

BAOLONG HOLDINGS EUROPE KFT.

**SZIGETSZENTMIKLÓS 13251/5 HRSZ INGATLANON
GYÁRTÓ ÜZEM BŐVÍTÉSE**

Előzetes Vizsgálati Dokumentáció

Tényállástisztázás - Hulladékgazdálkodás

2025. április 29.

A kivitelezés során keletkező hulladékok

A keletkező hulladékokat a telepítés szakaszaira lebontva az alábbi táblázatban foglaltuk össze, **kiegészítve a várhatóan keletkező veszélyes hulladékokkal is.** Pontos minőségi és mennyiségi meghatározásuk, kezelésük módja a kiviteli tervek szerinti anyagfelhasználás ismeretében lesz lehetséges. Keletkezésük a létesítmények kialakításától, az alkalmazandó kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási időszakban, a munkák ütemezésének megfelelően várható. Mennyiségük a tervezés jelenlegi fázisában csak nagyságrendileg becsülhető.

Munkafázis	Hulladékok	HAK kód	Becsület mennyiség (t)	Gyűjtés módja
Tereprendezés, területelőkészítés, földmunkák	föld és kövek	17 05 04	50	Kijelölt helyen halmozottan
	betontörmelék	17 01 01	20	
Szerkezetépítés, Szakipari munkák, szerelések	papír és karton csomagolási hulladékok	15 01 01	2.0	Szelektíven, fém konténerben, lehetőség szerint fedett területen
	műanyag csomagolási és építési-bontási hulladékok	15 01 02 17 02 03	1.5	
	fa csomagolási és építési-bontási hulladék	15 01 03 17 02 01	0.5	
	fém csomagolási és építési-bontási fémkeverék hulladék	15 01 04 17 04 07	1.0	
	kábelek (nem szennyezett)	17 04 11	0.5	
	vas és acélhulladék	17 04 05	1.5	
	szigetelőanyagok	17 06 04	1.5	
Közmű kialakítása, Útépítés	beton- és kötőrmelék	17 01 07	3.0	Szelektíven, fém konténerben
	műanyag építési hulladék	17 02 03	0.5	
	kábelek (nem szennyezett)	17 04 11	0.1	
	szigetelőanyagok	17 06 04	0.5	
Általános	kevert építési-bontási hulladék (nem veszélyes)	17 09 04	10	Fém konténerben
	vegyes kommunális hulladék	20 03 01	1.0	Műanyag edényzet
Veszélyes hulladékok	festékekkel, vegyi építőanyaggal szennyezett göngyöleg	15 01 10*	0.2	ADR zsák, ADR láda, műanyag edényzet, ill. fémhordó (fedett, elkerített, burkolt helyen tárolva)
	Veszélyes anyagokkal szennyezett törlőkendők, védőruházat	15 02 02*	0.1	
	Veszélyes anyagokkal szennyezett fémhulladékok	17 04 09*	0.3	
	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek (havária esetén)	17 05 03*	<0.5	ADR zsák, zárt fémkonténer
	Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai	13 01, 13 02 alcsoportjai	0.1	Fémhordó, zárható műanyag edény (fedett, elkerített, burkolt helyen tárolva)
	Festékek, lakkok és egyéb bevonó, korrózióvédő anyagok hulladékai	08 01, 08 02 alcsoportjai	0.05	
	Hígító- és oldószerek	14 06 alcsoportjai	0.01	

Felhagyás során keletkező hulladékok

A tervezett tevékenység felhagyása során a célállapot szerint az építmények, illetve az épületgépészeti berendezések megmaradnak, tekintettel arra, hogy ezek egy más, a vizsgált tevékenység felhagyását követően bekötöző cég által végzendő ipari-gazdasági tevékenységhez is várhatóan felhasználhatók. AZ esetleges bontási és átalakítási munkák már az új tulajdonos kötelezettségét képezik. Ennek megfelelően **a tárgyi vizsgált tevékenység felhagyáshoz kapcsolódóan várhatóan bontási hulladékok keletkezésével nem kell számolni.**

A gyártási technológia berendezései várhatóan leselejteztést követően lehetőség szerint értékesítésre kerülnek. Amennyiben erre nem mutatkozik piaci igény, a gyártó berendezések elektromos/elektronikai hulladékként (HAK 16 02 14) kerülnek ártalmatlanításra. Emellett az irodai és szociális helyiségek kiürítése során lomhulladék (HAK 20 03 07) keletkezésére is lehet számítani a felhagyás időszakában.

Üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat

A tervezett bővítéssel összhangban a meglévő üzemi gyűjtőhely működési feltételei kismértékben módosulnak. Ezzel összhangban az üzembővítést követően az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata is felülvizsgálatra, illetve módosításra kerül.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17.§ (3) szerint „*az üzemeltető az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.*” Ezen jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében az Engedélyes az üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának jóváhagyását fogja kérelmezni az illetékes környezetvédelmi (hulladékgazdálkodási) hatóság részéről.