



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/31280-29/2025.

Ügyintéző: Petruska Fanni

dr. Gajdos Attila

Illés Gábor

Péterfy Csaba

Zsille Ákosné

dr. Kiss Enikő

Telefon: (06-1) 77-66-280

Tárgy: Lillygreen Kft. által az Érd 073/91 hrsz.-ú ingatlanon folytatott nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésére irányuló előzetes vizsgálati eljárás

HATÁROZAT

A **Lillygreen Kft.** (2030 Érd, 073/91 hrsz., Cg.: 13-09-192902, KÜJ: 102 442 788; a továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazásából eljáró Petőházi Attila környezetvédelmi szakértő (a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott előzetes vizsgálati eljárásra irányuló kérelem és dokumentáció, valamint annak kiegészítései (a továbbiakban együttesen: Dokumentáció), továbbá a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] szerint lefolytatott előzetes vizsgálati eljárás alapján megállapítom, hogy

az Érd 073/91 hrsz.-ú ingatlanon folytatott nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésének

**jelentős környezeti hatása nincs,
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.**

A tervezett bővítés véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg.

Feltételek, szempontok, amelyeket a tevékenység továbbtervezése során figyelembe kell venni:

Felszín alatti vizek és a földtani közeg szempontjából:

1. A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A bontások, az építés, illetve az üzemeltetés során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg ne szennyeződjön.
2. A földtani közeg szennyezettségének észlelése esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság, hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) részére be kell jelenteni.

3. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése, esetleges karbantartása csak vízzáró burkolatú területen végezhető. Amennyiben olaj vagy üzemanyag elfolyás következik be, azt azonnal a megfelelő anyaggal fel kell itatni.

A **Hulladékgazdálkodási Hatóság** PE/KTHF/32193-4/2025. számú véleménye alapján **hulladékgazdálkodási szempontból** az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

1. **Tárgyi telephelyen engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység csak a tevékenységre érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.**
2. **A hasznosítási tevékenységgel kapcsolatban a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 9. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek meg kell felelni.**
3. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat be kell sorolni és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
4. **A hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Kérelmezőnek meg kell győződnie.** A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
5. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
6. A keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából **munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyet kell létesíteni és üzemeltetni.** Üzemi gyűjtőhely létesítése esetén az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyásra be kell nyújtani a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
7. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok átmeneti gyűjtésének céljából létesítendő **gyűjtőhely(ek) kialakításának meg kell felelnie a vonatkozó jogszabályban foglalt követelményeknek.**
8. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a vonatkozó rendelet előírásait.
9. Az átvett, kezelt, illetve keletkező hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.
10. A tevékenység során gondoskodni kell a hulladékképződés megelőzéséről, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, továbbá környezetkímélő ártalmatlanításáról.

Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízügyi Osztály (a továbbiakban: **Vízügyi Hatóság**) 30414/6080-3/2025.ált. számú véleménye alapján **vízügyi és vízügyi szempontból** az alábbiakra hívja fel a figyelmet:

1. A tevékenységek (megvalósítás, üzemeltetés, felhagyás) során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást.
2. A tevékenységek során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszíni, felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a Vízügyi Hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok

előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszíni vagy felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszíni és felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.

3. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenységek csak:
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
4. A tevékenység végzése során a felszíni és felszín alatti vizek minősége nem veszélyeztethető. A tevékenységet a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetését kizáró módon kell végezni, és fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
5. A gyűjtőedényzetek, konténerek és térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
6. A csapadékvizek/csurgalékvizek tárolását vízzáró kivitelben kell megvalósítani. A tároló vízzáróságát az üzemeltetés során rendszeresen ellenőrizni kell.
7. A munkaterületen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, össze kell gyűjteni és a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésségének kizárására alkalmas gyűjtőedényben kell tárolni az elszállításig.
8. A szilárd, vízzáró burkolattal el nem látott területeken kizárólag olyan anyagok tárolása történhet, amelyekből (vagy átalakulási termékeiből) kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás a felszín alatti vizek minőségi állapotának romlását nem okozza.
9. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
10. A munkálatok során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ez által a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor cseppegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
11. Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet.

Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: **Népegészségügyi Osztály**) PE-06/NEO/1995-2-2/2025. számú véleménye alapján **népegészségügyi szempontból az alábbiakra hívja fel a figyelmet:**

1. A hulladékkezelést a talaj valamint a talajvíz szennyezését kizáró módon kell megvalósítani.
2. A tevékenység során felhasználásra kerülő veszélyes anyagok és keverékek előírások szerinti kezelését és tárolását biztosítani kell.
3. A hulladékok gyűjtése, előkezelése során alkalmazott gépek, berendezések, járművek rendszeres tisztítását, szükség szerinti fertőtlenítését arra megfelelően kialakított területen kell végezni.
4. Az egészségügyi kártevők megtelepedését és elszaporodását a telephelyen meg kell előzni.

I.

A TEVÉKENYSÉGET JELLEMZŐ ADATOK

A létesítmény helye:

2030 Érd 073/91 hrsz.

KTJ száma: 102 674 830 - Nem veszélyes hulladékhasznosító telep

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

Kérelmező az Érd 073/91 hrsz.-ú ingatlanon folytatott nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására kiadott PE-06/KTF/33175-16/2022. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik.

Az Engedély alapján tárgyi telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 54 000 t/év, melyből 48 000 t/év mennyiségben előkezel, 2 450 t/év mennyiségben hasznosít nem veszélyes hulladékot. Tárgyi telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet hétfőtől péntekig végzik.

Kérelmező az Engedélyben rögzített mennyiségek bővítése mellett döntött az alábbiak szerint:

- gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 54 000 t/évről 61 000 t/évre módosulna,
- előkezelhető nem veszélyes hulladékok mennyisége 48 000 t/évről **előkezeléssel és hasznosítással érintett 55 000 t/évre módosulna** (250 munkanappal számolva: 55 000 t/év / 250 munkanap = **220 t/nap**),
- **komposztálással hasznosítható** nem veszélyes hulladékok mennyisége 2 450 t/évről **10 000 t/évre módosulna** (250 munkanappal számolva: 10 000 t/év / 250 munkanap = **40 t/nap**).

A telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A Ht. 12. § (2) bekezdése és 15. §-a szerinti nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, előkezelése és hasznosítása.

1.1./ Telephelyen gyűjthető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	6 000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	55 000
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
17 02 01	fa	
19 05 03	előírástól eltérő komposzt	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
Összesen:		61 000

1.2./ A telephelyen az 1.1./ pontban meghatározott mennyiségek erejéig gyűjthető nem veszélyes hulladékok közül előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	55 000
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
17 02 01	fa	
19 05 03	előírástól eltérő komposzt	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
	Összesen:	55 000

1.3./ A telephelyen az 1.2./ pontban meghatározott előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok közül a telephelyen komposztálással hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	10 000
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
19 05 03	előírástól eltérő komposzt	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
	Összesen:	10 000

A hulladékgazdálkodási tevékenység (hasznosítás) meghatározása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.). FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

- R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása
 - R1b Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel;
- R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában

foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

- R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése;
- R3c Komposztálás;
- R11 Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
- R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

II.

SZAKHATÓSÁGI ÁLLÁSFOGLALÁS

Törökbálint Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője X/241-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalásában, a tervezett tevékenység Érd város településrendezési tervével való összhangjának megállapítása érdekében az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Hivatkozással a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály tárgyi előzetes vizsgálati eljárásában küldött PE/KTHF/31280-8/2025 számú megkeresésére az Érd, 073/91 hrsz. alatti ingatlanon folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység bővítéséhez a közölt tervdokumentáció alapján szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

A hozzájárulás nem mentesít az érvényes jogszabályok szerint szükséges hatósági engedélyek, szakhatósági hozzájárulások beszerzésének kötelezettsége alól.

Jelen hozzájárulás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye. A hozzájárulás csak a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

III.

EGYÉB

Jelen határozat az I. fejezetben foglalt alapadatokkal meghatározott tevékenység továbbtervezésére jogosít. Amennyiben a tervezés, a megvalósítás során, vagy azt követően bármikor a tevékenység módosítását, bővítését tervezik, erről szóló részletes leírással kell megkeresni a Környezetvédelmi Hatóságot annak megállapítására, hogy a változtatás milyen engedélyezési kötelezettséget von maga után.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró döntését a körülményekben bekövetkezett változások esetén – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az alapeljárás igazgatási szolgáltatási díja a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabály alapján 250 000 Ft, melynek viselésére a Kérelmező köteles.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Környezetvédelmi Hatóság részére benyújtott, de az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést.

Elektronikus úton a fellebbezést csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás díja **168 750 Ft**, amit a Pest Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. **Természetes személyek és - abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1 %-a, de legalább 5000 Ft.**

INDOKOLÁS

Kérelmező 2025. június 27. napján benyújtotta a Környezetvédelmi Hatóság részére tárgyi eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és Dokumentációt.

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tervezett bővítés a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontja - „*Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól*” - alapján előzetes vizsgálat köteles.

A Környezetvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálati eljárást a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján 2025. június 27. napján megindította.

A Környezetvédelmi Hatóság megállapította, hogy a tevékenységgel kapcsolatban országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem várható.

Kérelmező a 250 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31280-3/2025. és PE/KTHF/31280-20/2025. számú végzéseiben a tényállás tisztázása érdekében kiegészítő adatok benyújtására szólította fel a Meghatalmazottat. Meghatalmazott a felszólításokban foglaltakat teljesítette.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése szerint 45 nap.

Az ügyintézési határidőbe **nem számít bele** az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint **az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama**.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe nem számítja bele a PE/KTHF/31280-3/2025. és PE/KTHF/31280-20/2025. számú végzésekben előírtak teljesítésének időtartalmát.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31280-6/2025. számon értesítette a tevékenység telepítési helye szerinti Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése alapján ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat. Az önkormányzat részéről a megadott határidőn belül nyilatkozat nem érkezett.

A Környezetvédelmi Hatóság a kérelem és a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) és (4) bekezdései értelmében honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – PE/KTHF/31280-7/2025. számon megküldte a tervezett tevékenység helye szerinti Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére.

A Jegyző 8/ERD-442-256/2025. számon érkezett levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, valamint a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Környezetvédelmi Hatóság az Ákr. 25. § (1) bekezdésének b) pontjára figyelemmel - a tervezett tevékenység **helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával kapcsolatban** PE/KTHF/31280-9/2025. számon megkereste a Jegyzőt.

Jegyző 8/ERD/56133-2/2025. számú levelében az alábbi véleményt adta:

„A PE/KTHF/31280-9/2025. ügyiratszámú megkeresésükre tájékoztatom, hogy a Lillygreen Kft. által az Érd, 073/91 hrsz. alatti ingatlanon folytatott nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenységre helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozás nincs, az Érd, 073/91 hrsz. alatti ingatlan helyi természetvédelmi területet nem érint.”

A Környezetvédelmi Hatóság - figyelemmel az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltakra – **szakhatósági állásfoglalás** kialakítása céljából megkereste az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint az 1. számú melléklet 9. pont 20. alpontja alapján, a tervezett tevékenység a településrendezési tervvel való összhangjának megállapítása érdekében az ügyben érintett település jegyzőjét.

Az elsőfokú szakhatóságként eljáró Jegyző a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésére és az Ákr. 23. § (4) bekezdésére való hivatkozással kizárási okot jelentett be a Pest Vármegyei Kormányhivatal részére és másik azonos hatáskörű hatóság kijelölését kérte arra tekintettel, hogy a jegyző illetékességi területének önkormányzata a tárgyi ügyben ügyfél.

Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/040/2073-2/2025. számon Törökbálint Város Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét jelölte ki.

Törökbálint Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője X/241-2/2025. számú szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály szakhatósági állásfoglalást kért a tárgyi ingatlanon folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal honlapján hozzáférhető előzetes vizsgálati dokumentációt megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az abban részletezett tevékenység végzése nem ellentétes az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a Város helyi építési szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendeletében foglaltakkal.

Szakhatósági hozzájárulásomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 57. §-a alapján fent adtam ki.

Hatóságom hatáskörét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 9. táblázatának 20. sora határozza meg.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. A szakhatóság állásfoglalása ellen az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31280-27/2025. számon tájékoztatta tárgyi beruházással érintett ingatlan-tulajdonost, hogy a Környezetvédelmi Hatóság előtt tárgyi eljárás indult.

A Környezetvédelmi Hatóság – a Kvt. 67. § (2) bekezdésére figyelemmel – PE/KTHF/31280-24/2025. és PE/KTHF/31280-28/2025. számokon az ügyintézési határidőt meghosszabbította.

*

Külön-külön az egyes környezeti elemekre és a beruházás egyes környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítettekén túl – **a következők szerinti értékelést tette a Környezetvédelmi Hatóság**, figyelembe véve a terület igénybevételeének nagyságát (beleértve a kapcsolódó műveletek, létesítmények területigényét is), a más természeti erőforrás igénybevételeének, illetve használata korlátozásának nagyságát, a tevékenység kapacitásának vagy más méretjellemzőjének nagyságát, a tevékenység telepítése, megvalósítása és felhagyása során keletkező hulladék mennyiségét, veszélyességét, kezelhetőségét, a környezetterhelés nagyságát, jelentőségét, a baleset, üzemzavar kockázatának mértékét (különös tekintettel a felhasznált

anyagokra és az alkalmazott technológiára), valamint a vonzerőt más jelentős környezeti hatású tevékenységek, létesítmények létesítésére a telepítési hely szomszédságában.

Felszín alatti vizek és a földtani közeg szempontjából:

A telephelyre beszállított hulladékok elhelyezése szabad ég alatt tervezett. A tároló-, előkezelő-, komposztáló- és utóérlelő terek tervezett felülete összesen 13 000 m².

A hulladéktároló hely és előkezelő tér stabilizált szilárd mészkőburkolattal kerül kialakításra, a komposztáló telep területi egységeinél a csurgalék- és csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó, szilárd burkolattal ellátott terület kerül kialakításra (4 500 m² betonfelület rendelkezésre áll). A csapadék-, illetve csurgalékvíz elvezetése szigetelt medencébe történik. Ennek pontos kialakítása a hulladékgazdálkodási engedélyezés során lesz megadva.

A keletkező csapadék/csurgalékvíz a komposzt megfelelő nedvességtartalmának beállításához felhasználható.

A tevékenység során veszélyes hulladék normál esetben nem keletkezik.

A telephely üzemeltetése során normál üzemmenetet feltételezve a földtani közeg szennyeződésének valószínűsége igen csekély. Havária események (pl.: tehergépjárművek meghibásodása, borulása) esetén azonban számolni lehet szennyeződések kialakulásával.

Az esetlegesen fellépő olajfolyások megfelelő állapotú és karbantartott munkagépek használatával minimalizálhatóak, a haváriás esetekre történő felkészülés a kárelhárítás általános eszközállományának készenlétben tartásával megoldható.

A területen tervezett tevékenység, létesítmény nem szerepel a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklet az „üzemi terv készítésére kötelezettek” felsorolásában, melynek értelmében üzemi kárelhárítási terv benyújtására Kérelmező nem kötelezett.

A tervezett tevékenység során a technológiai fegyelem betartása esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglalt követelményeket is megvizsgálva megállapítható, hogy földtani közeg védelmi és kármentesítési szempontból jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság a felszín alatti vizek és a földtani közeg szempontú megállapításait a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Levegővédelmi szempontból:

A Dokumentációban részletesen bemutatásra került a hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésének várható levegőterhelése.

Tárgyi telephelyen a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] szerinti bejelentésköteles légszennyező pontforrás nem üzemel, létesítése továbbra sem tervezett. Bővítési- és építési munkálatok a módosítás következtében a telephelyen nem történnek, így ezzel kapcsolatban légszennyezéssel nem kell számolni.

A különféle hulladékhasznosító tevékenységek során (törés, aprítás, osztályozás) és a telephelyen történő anyagmozgatás és rakodás közben porképződéssel lehet számolni, mely esetében hatásterület számítását végeztek. Az üzemelés várható hatásterülete a szálló por esetében 313 méter. A légszennyezőanyagok nagy része a munkaterület környezetében kiülepedik, az egészségügyi határértékek túllépése nem várható.

A telephelyen zöldhulladék hasznosítást is végeznek, mely során a nyílt rendszerű prizmákba elhelyezett hulladékot aerob körülmények között komposztálják. A folyamat során többszöri alkalommal is átforgatják a hulladéktestet, így szagképződéssel is számolni kell, melynek hatásterülete a Dokumentáció alapján 378 méter sugarú körben határolható le.

A szállítás az 51116-os bekötő úton és a 6-os főúton keresztül történik. A szállítási útvonal burkolattal ellátott, így a kiporzás mértéke nem számottevő. A bővítést követően a maximális forgalom 20 db tehergépjármű/nap. A szállítás okozta forgalomnövekedés kismértékű, az egészségügyi határértékek túllépése nem várható.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése során jelentős környezeti hatással levegővédelmi szempontból nem kell számolni, levegővédelmi szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság levegővédelmi szempontú megállapításait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Kérelmező az Érd, 073/91 hrsz. alatti, GKSZ jelű - gazdasági-, kereskedelmi- és szolgáltató besorolású területen jelenleg Engedély birtokában a nem veszélyes hulladékkezelési tevékenységét végzi, mely kapacitásának bővítését tervezi. A tevékenységet csak nappali időszakban végzik. A telephelyet gazdasági területek övezik, a legközelebbi védendő terület 900 méternél több távolságban helyezkedik el.

A tervezett kapacitásbővítéshez építés nem kapcsolódik.

A létesítmény tervezett bővítését követő üzemelésére vonatkozóan ellenőrző számításokat végeztek el. Az elvégzett számítások alapján a tervezett tevékenység végzése esetében a várható zajterhelés a környezetben található védendő területen illetve a környezetben található védendő épületek védendő homlokzata előtt 2 m-re nem haladja meg a *környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. melléklet 1. pontjában szereplő határértékeket.

A létesítmény zajvédelmi hatásterületének határa a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 6. § (1) bekezdésének e) pontja szerint az aprítás helyétől számítva nappal ~86 m-re, az ingatlan határától számítva ~0-80 m-re helyezkedik el.

A hatásterület által érintett ingatlanok gazdasági területet érintenek, melyeken védendő ingatlan, épület nem található.

A tervezési terület az M6 autópálya, 6. számú főút és az 51116 számú utakon keresztül közelíthető meg, mely lakott területet nem érint.

A számítások szerint a forgalomnövekmény a megközelítési út mentén a zajterhelést kevesebb, mint 3 dB-el fogja megnövelni, így a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján a közúti szállítási tevékenységhez

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentős környezeti hatással nem kell számolni, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi szempontú megállapításait a 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet figyelembevételével tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

Érd, külterület 073/91 hrsz. alatti ingatlan országos jelentőségű, egyedi jogszabály által kijelölt védett természeti területet, és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdésében meghatározott ex lege védett természeti területet és természeti értéket nem érint. Továbbá a terület nem képezi részét az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének, valamint a *barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről* szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet] által megállapított barlang felszíni védőövezetét sem érint. A tervezési terület a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MATrT.) által lehatárolt országos ökológiai hálózat övezetének nem része.

Az érintett terület gazdasági-szolgáltató övezetben - közlekedési, mezőgazdasági, ipari-gazdasági és erdő (védelmi) területekkel határolva - található.

Az ingatlanon folyamatosan végzett tevékenység eredményeként létrejött természetidegen táj jelleg nem romlik számottevő mértékben.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésének táj- és természetvédelmi szempontból jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A Természetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, a 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet, valamint a MATrT. figyelembevételével tette.

Éghajlatvédelmi szempontból:

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 1. pont h) alpontja értelmében az előzetes vizsgálati eljárás keretében kötelező a klímakockázati elemzés, amely vizsgálja a projekt éghajlatváltozásra gyakorolt hatását és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás képességét. Ennek figyelembevételével a Dokumentáció részeként klímakockázati elemzés készült.

Vizsgálták tárgyi telephely bővítéséhez kapcsolódó potenciális érzékenységet az éghajlati paraméterek teljes skálájára (pl. eső, szél, hőmérséklet), a másodlagos, éghajlattal összefüggő hatásokra (pl. árvíz, aszály). Az értékelés eredményeképpen beazonosítható, hogy melyek a legrelevánsabb éghajlati paraméterek a beruházás érzékenysége szempontjából. Ezek azok, amelyek tekintetében legalább egy dimenzió mentén 'magas' vagy 'közepes' minősítést kapott a projekt. A projekt érzékenysége értékelése alapján a tervezett tevékenység 'alacsony' érzékenységgel jellemezhető az egyes éghajlati paraméterek tekintetében.

Meghatározásra került a kitettség, mely elemzés arra ad választ, hogy egy adott projekthelysín milyen mértékben van kitéve egy adott éghajlatváltozási hatásnak (pl. a helyszínen jelentkezhet-e potenciálisan árvíz, villámárvíz, aszály).

A projektet érő potenciális fizikai hatások az esetben fordulhatnak elő, ha a projekt érzékeny egy adott éghajlati paraméterre, és ezzel egy időben a projekthelysín ki van téve az adott éghajlati paraméternek is. A két feltétel együttes fennállása szükséges. Ebből megállapítható a beruházás sérülékenysége. A tervezett létesítmény szempontjából a burkolt technológiai felületek és technológiai egységek, a technológiai berendezések/gépészet, valamint a belső utak károsodása jelenthet potenciális fizikai hatást, melyek a sérülékenység vizsgálat alapján alacsonynak minősülnek. Tekintve, hogy az elemzés eredménye azt mutatja, hogy nincsenek 'magas' vagy 'közepes' besorolású potenciális hatások, úgy további lépésekre nincs szükség a projekt klímabiztossá tétele érdekében.

A tervezett tevékenység az éghajlatváltozással összefüggésben káros hatással nem jár. A tervezett létesítmény esetében nem szükséges az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás, a tervezett tevékenység minimálisan lesz hatással a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenység az éghajlatváltozásra nem gyakorol jelentős közvetlen és közvetett hatást.

*

A Környezetvédelmi Hatóság *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és 3. melléklete alapján vizsgált szakkérdésre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31280-10/2025. számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ában, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. sorában foglaltakra szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól, aki PE/KTHF/32193-4/2025. számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/32193-4/2025. számú szakvéleményében a rendelkező részben foglaltakat az alábbiakkal indokolta, valamint az alábbiakat állapította meg:

A Dokumentáció tartalmazza a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladékok típusait, a gyűjtés, kezelés és hasznosítás tervezett módját, a kezelhető hulladék éves mennyiségét, hasznosítását követő felhasználásának lehetőségét, továbbá a telephely kialakítása, a tevékenység végzése, valamint annak felhagyása során keletkező hulladékok várható fajtáit.

Kérelmező tárgyi telephely vonatkozásában rendelkezik Engedéllyel. Az Engedély 2027. november 19. napjáig hatályos.

Az Engedély alapján Kérelmező 54 000 tonna/év nem veszélyes hulladék gyűjtésére, 48 000 tonna/év nem veszélyes hulladék előkezelésére és 2450 tonna/év nem veszélyes hulladék hasznosítására jogosult a tárgyi telephelyen. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 2 500 tonna.

Kérelmező tárgyi telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet továbbiakban is tervezi végezni és a jelenleg érvényben lévő kapacitását kívánja bővíteni, továbbá új technológiát bevezetni.

A tervezett bővítési tevékenység építési-bontási munkákkal nem járna. A hulladékgazdálkodási tevékenységet Kérelmező jelenleg végzi és folytatni kívánja a bővítést követően is.

A tervezett kapacitásbővítés eredményeképpen a nem veszélyes hulladék gyűjtésének éves mennyisége 61 000 tonnára, a nem veszélyes hulladék előkezelésének éves mennyisége 55 000 tonnára és a nem veszélyes hulladék hasznosítása 55 000 tonnára változna, továbbá új hulladékhasznosítási tevékenység (komposztálás) bevezetését tervezi. A telephelyen egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladék mennyisége 8 000 tonnára módosulna a kapacitásbővítés eredményeképpen.

A munkavégzés évi 250 munkanapon egy műszakos munkarendben tervezett 7-16 óráig.

A nem veszélyes hulladékok telephelyre történő beszállítását partnercégek, illetve Kérelmező végzi nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó engedélye alapján (jelenleg: PE-KTFO/01210-15/2025).

Tárgyi bérelt telephely körbekerített, zárt, összesen 13 690 m² területű. A beszállított hulladékok telephelyi mérlegelése 60 tonna méréshatárú, hitelesített hídmérleggel történik. A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett nyílt színű területrész, valamint a közlekedési útvonalak szilárd burkolattal fedettek.

A telephelyen a következő területrészek állnak rendelkezésre:

hulladéktároló hely: 5 000 m²,

előkezelő és manipulációs tér: 2 000 m²,

komposztáló tér: 1 000 m²,

komposzt utókezelő és tároló tér: 2 000 m²,

tüzelőanyag tároló tér: 3 000 m².

A 15 01 01 azonosító kódú *papír és karton csomagolási hulladék* és a 15 01 07 azonosító kódú *üveg csomagolási hulladék* hulladéktípusok esetében csak telephelyi gyűjtést végeznek.

Előkezelés

A nem veszélyes hulladékokat beszállítást és mérlegelést követően szükség szerint kézi és gépi erővel válogatják, ezt követően aprítógépbe adagolják, és 25-150 mm közötti méretűre aprítják. Aprítás előtt és közben szükség szerint nedvesítik a kezelendő hulladékot. Az aprítási folyamat során képződő faapríték a csillagrosta technológiával működő osztályozógépbe kerül, amely 3 különböző méretű homogén frakció leválasztására képes:

- a túlméretű, 75 mm-nél nagyobb frakció újból aprításra kerül;

- a középmeretű, 15-75 mm közötti frakció haszonanyag bútoralapipari cégek, vagy erőművek részére;
- a porméret, 15 mm alatti frakció haszonanyag erőművek, vagy természetközeg gyártás részére.

Az aprítógépből kikerülő megfelelő méretű apríték kihordó szalagokon távozik. A csillagrostás szelektorrall rendelkező aprító berendezések rendelkeznek idegenanyag leválasztóval (kő, fém, fólia, papír).

Hasznosítás aprítékként:

A hasznosítás az előkezelés során előállított apríték minőségi megfelelőségének megállapítására irányul. Az aprítékot minősítik, a hulladékstátusz megszűnését követően partnercégek (jellemzően bútoralapipari, egyéb fafeldolgozó, természetközeg gyártó cégek, erőművek) részére értékesítik alapanyagként vagy energetikai hasznosítás céljából.

Komposztálási technológia:

A nyílt rendszerű prizmás komposztálásnál a szerves anyagokat hosszanti, jól szellőző trapéz alakú prizmákba rendezik, ahol a mikroorganizmusok oxigén jelenlétében lebontják az anyagokat, humuszban gazdag komposztot hozva létre.

A beérkező komposztálandó zöldhulladékokat (faágak, fűnyesedék, lombhulladék, illetve fűrésziparból begyűjtött gyenge minőségű fűrészpor és kéreg) a telephely kijelölt területén homlokrakodógéppel elkülönített halmokba rakják, majd aprítóberendezéssel megfelelő méretűre aprítják.

A gép 250 mm-es lyukméretű rostával, és megfelelő késsel van felszerelve, amelyekkel 50-250 mm frakcióméretű „durva” aprítékot állít elő (kb. 60% nagy és 40% finom frakció a nagy pórustömeg és a jó levegőellátottság miatt). Az aprítógépbe a kezelő már keverten adagolja a különböző zöldhulladékokat, így biztosítva, hogy a komposzt összetétele (C/N aránya) egyenletes legyen a megfelelő érési folyamathoz. Aprítás közben a kihordószalagra szerelt vízpermetező biztosítja az ideális, kb. 50%-os nedvességtartalom beállítását. A gépből kikerkező anyag így már közel az elvárt nedvességű, melyet kézi nedvességmérővel többször ellenőriznek, esetlegesen változtatnak a vízpermetezés intenzitásán.

A felaprított és benedvesített anyagot ezután a homlokrakodógép trapéz prizmákba rakatolja, melyek mérete: 10-15 méter széles, 3-5 méter magas és 20-40 méter hosszú. A prizmák hőmérséklete és víztartalma naponta ellenőrzésre kerül, hogy az első 14 napban fennmaradjon a termofil fázis, a hőmérséklet 55-75°C legyen (hogy az állati és emberi kórokozók elpusztuljanak), a nedvesség pedig 50%. A komposztálás elősegítése érdekében a korábban elkészült komposzt, illetve komposztapríték kerül a kezelendő aprított hulladékhoz hozzákeverésre. Folyamatos ellenőrzés mellett 2-3 naponta locsolásra és átforgatásra kerül sor, hogy homogenizálódjon az anyag és biztosítva legyenek az éréshez aerob feltételek.

A következő mezofil érési fázisban (15-45 nap) már ritkább a forgatás és a locsolás, a prizmahőmérséklet 35-50°C, a térfogat kezd csökkenni.

A végső érési fázis (45-60 nap) során az anyag kihűl és kialakul a végső szerkezet megfelelő humusztartalommal.

A kész komposzt ezután egy 3 frakció egyidejű osztályzására képes rostagépbe kerül, ami a következő méretekre válogatja az anyagot:

- Finomfrakció 0-20 mm, komposztpor
- Középmeret 20-60 mm, komposztapríték
- Túlméret 20-250 mm

A rostagép ezeken kívül leválasztja az apró kő és betondarabokat (köleválasztó szalag segítségével), fémdarabokat (mágneshenger segítségével) és az esetlegesen fellelhető, az ellenőrzés során észre

nem vehető műanyag csomagolóanyag-darabokat (2 elszívó ventilátor segítségével). Az elszeparált idegen anyagok külön kerülnek gyűjtésre, majd elszállítatásra.

Végtermékek:

A finomfrakciójú komposztpor megfelelő minőségű és tisztaságú anyag, amely természetközvetet és virágföldet előállító cégeknek kerülhet értékesítésre.

Az apríték, illetve a túlméret (a nem komposztálódott frakció) a következő komposztálási ciklusnál visszaaprításra kerül a friss zöldhulladékkal együtt. Az apríték tüzelőanyagként is értékesíthető, amennyiben arra a komposztálás során ismételtelen nincs szükség.

A megfelelő fizikai körülményeket rendszeres ellenőrzéssel, szükség szerinti átforgatással, az alapanyagok megfelelő arányú keverékével biztosítják. Egyedi esetekben a nedvességtartalom pótlása is megoldható.

A komposztot az utókezelő téren addig utóérlelik, amíg annak önhevülési vizsgálat során a hőmérséklete nem haladja meg a 30 °C-ot.

Mezőgazdasági célú felhasználás esetén a biológiailag lebomló hulladék hulladékstátusza akkor szűnik meg, ha az abból előállított komposzt és erjesztési maradék a *természnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról* szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletben és az *uniós természnövelő anyagok forgalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról* szóló 2019/1009 EK rendeletben meghatározott követelményeket is teljesíti.

Nem mezőgazdasági célú felhasználás esetében a komposzt a *biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól* szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet] szerinti fizikai, kémiai, biológiai és higiénés mikrobiológiai tulajdonságai a komposztból vett reprezentatív minta útján ellenőrzik. Az akkreditált mintavételt és a minta előkészítést szabvány alapján kell elvégezni. A komposztból vett minta laboratóriumi vizsgálatát évente legalább egy alkalommal akkreditált laboratóriumban kell elvégeztetni.

Nem mezőgazdasági célú felhasználás esetében a biológiailag lebomló hulladék hulladékstátusza akkor szűnik meg, ha az abból előállított komposzt és erjesztési maradék az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti követelményeket teljesíti. Amennyiben a komposzt nem teljesíti a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. melléklet szerinti követelményeket, úgy azt továbbra is hulladékként kell kezelni és be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerint, majd ezt követően érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell továbbadni.

A komposztálással érintett terület meghatározása:

Éves komposztálandó hulladék mennyisége: 10.000 t

A komposzt, illetve a komposztálandó hulladék átlagos sűrűsége: 500-600 kg/m³

Éves mennyiség térfogata: 17.000 m³

Komposztprizma mérete:

- 10-15 m² alapterület/fm prizma,
- 4 m magasság esetén ~24-36 m³/fm komposztmennyiség

Szükséges alapterület: ~7.000 m²

Az egyidőben a telepen komposztálható hulladék mennyisége kb. 2.500 t.

A tevékenység eredményeképpen nem veszélyes hulladékok (19 12 02 fém vas, 19 12 03 nemvas fémek, 19 12 09 ásványi anyagok (pl. homok, kövek) 19 12 04 műanyag és gumi) és esetleges havária esemény következtében veszélyes hulladékok (15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők,

védőruházat, 17 05 03* veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek) keletkeznének. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat zárható fém hordóban, vagy konténerben gyűjtenék az adott típusú hulladék kezelésére engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére történő átadásig. A felhagyás időszakában, a telephelyen lévő, már nem hasznosítható hulladékokat Kérelmező szelektíven tárolja, majd engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervezet részére adja át. (...)

Megállapítható, hogy a tervezett tevékenység végzése során a keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtése, illetve a hulladékok további kezelésének (hasznosítás, ártalmatlanítás) megoldása esetén jelentős környezeti hatás hulladékgazdálkodási szempontból nem feltételezhető, hulladékgazdálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Fentiek alapján megállapítom, hogy a hulladékgazdálkodási hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a tevékenység ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emelek. (...)

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

Tárgyi előzetes vizsgálati eljárás során – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ban valamint az 1. számú melléklet 9. táblázat 22. pontjában foglaltakra – a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát végeztem.

A keletkező hulladékoknak a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti besorolására vonatkozó kötelezettséget a Ht. 63. § (1) bekezdése írja elő.

A veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve kezelésével kapcsolatos szabályokat a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] 3-4. §-a és a 14. §-a szabályozza.

A létesítendő hulladék gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az *egyres hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 13-17. §-ai tartalmazzák.

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályait a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a, 10. §-a, 14-16. §-a tartalmazza.

A Ht. 4. §-a értelmében:

„Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

Jelen döntés az Ákr. 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Vízügyi- és vízvédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31280-11/2025. számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és 8. melléklet 2. és 3. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól, aki 30414/6080-3/2025.ált. számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A Vízügyi Hatóság 30414/6080-3/2025.ált. számú szakvéleményében a rendelkező részben foglaltakat az alábbiakkal indokolta, valamint az alábbiakat állapította meg:

Kérelmező érdi telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi Engedély alapján. Kérelmező tevékenységét továbbra is folytatni kívánja, azonban a tevékenység folytatása a jelenleg engedélyezett tevékenységhez képest nagyobb hulladékmennyiséggel tervezett és komposztálási technológiával is kiegészül. A bérlet telephelyen rendelkezésre áll egy iroda, és egy raktár konténer. A szociális igények kielégítésére mosdóval ellátott mobil illemhely áll rendelkezésre, melyet a bérbeadó vállalkozás biztosít. Munkavállalók számára a szükséges ivóvizet palackos ivóvízzel biztosítják. A tevékenység végzéséhez szilárd burkolattal ellátott felület áll rendelkezésre. A hulladékok gyűjtése konténerekben történik. A csapadékvizeket, valamint a komposztprizmákból származó csurgalékvizeket vízzáróan kialakított tárolóba (pl. beton, vagy HDPE fóliával bélelt földmedrű tároló) tervezik vezetni. A keletkező csapadék/csurgalékvíz a komposzt megfelelő nedvességtartalmának beállításához lesz felhasználva.

Tárgyi terület *a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt **vízbázist nem érint.**

Tárgyi terület *a vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott nagyvízi medret, valamint a nagyvízi meder, *a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról* szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint.**

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység során a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége, valamint a földtani közeg, az árvíz és a jég levonulás, a mederfenntartás vonatkozásában jelentős hatás nem várható, így a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei állapítják meg.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a alapján:

„33. műszaki védelem: a környezetvédelmi megelőző intézkedések közé tartozó olyan műszaki megoldások összessége, amelyek megakadályozzák vagy minimalizálják a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a felszín alatti vízbe, vagy a földtani közegbe.”

A 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 4. § (1) bekezdése szerint: a felszíni víztest jó állapotának eléréséhez és fenntartásához a vízhasználó (ide értve a kibocsátót is) köteles hozzájárulni.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján

„(1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízelékesítményen bevezetett

a) határértéknek megfelelő,

b) határérték alatti

e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.”

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény [a továbbiakban: Kvt.] 6. § (1) szerint „a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy

a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;

b) megelőzze a környezetszennyezést;

c) kizárja a környezetkárosítást.”

A Kvt. 18. § (1) bekezdése alapján „a víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére (beleértve a hőmérsékleti viszonyait is) és mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire, valamint a vízzel kapcsolatosan - jogszabályban vagy hatósági határozatban - kijelölt megkülönböztetett védelem alatt álló (védett) területekre.”

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a Vgtv., valamint Kvt. figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31280-12/2025. számon, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt – a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő – szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Népegészségügyi Osztálytól, aki PE-06/NEO/1995-2-2/2025. számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A Népegészségügyi Osztály PE-06/NEO/1995-2-2/2025. számú szakvéleményében a rendelkező részben foglaltakat az alábbiakkal indokolta, valamint az alábbiakat állapította meg:

Kérelmező a termelőktől, forgalmazóktól, lakosságtól származó nem veszélyes hulladékokat a keletkezésük helye és a Kérelmező telephelye között, továbbá a tevékenysége során keletkező nem veszélyes hulladékokat a Kérelmező telephelye és a nyilvántartásba vett, ill. hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek telephelye között kívánja szállítani és kereskedni az ország egész területén.

A Kérelmező kizárólag nem veszélyes hulladékok szállítását, kereskedelmét kívánja végezni.

A hulladékokat a 2030 Érd, 073/91 hrsz. szám alatti telephelyre szállítja be, majd a fa hulladékokat a területileg illetékes hatóságok által kiadott kezelési engedélyeinek előírásai alapján kezeli.

Azokat a hulladékokat, melyre a Kérelmező nem rendelkezik telephelyre vonatkozó kezelési engedéllyel közvetlenül a termelő által megjelölt kezelőhöz szállítja.

A hulladékok szállítása konténerekben történik.

A gépjárművezetők a Kérelmező alkalmazottai.

A gépjárművek a Kérelmező 2030 Érd, 073/91 hrsz. számú telephelyén kerülnek tárolásra.

A gépjárművek tisztítására a Kérelmező szerződés alapján, szakcéggel történik.

A gépjárművek karbantartási munkálatai szakszervizben történnek.

A telephely alapterülete: 15.000 m², illetve rendelkezésre áll egy 20 m² raktár, és egy telepített mobil WC (beépített víztartállyal) a tevékenység végzéséhez. Továbbá az irodai tevékenységet, így a nyilvántartást is az iroda konténerben végzik. A telephely közművekkel (villany, víz, csatorna) ellátott. Fentiek alapján a PE/KTHF/31280-12/2025. ügyszámon érkezett kérelem az előterjesztett feltételekkel engedélyezhető.

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- A Ht.,
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény,
- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet,
- Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet,
- A 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet,
- A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet.

*

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárása során vizsgálta a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, illetve annak 5. számú melléklete alapján a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenységet, valamint a várható környezeti hatások jellemzőit. Összességében az eljárásba bevont szakhatóság, valamint a Környezetvédelmi Hatóság az előzetes vizsgálat során a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró okot nem találtak, a környezetre gyakorolt hatást nem ítélték jelentősnek, így **környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.**

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárása során vizsgálta és megállapította, hogy a tervezett bővítés a létesítés helye szerinti településrendezési eszközökkel összhangban van.

A Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység további engedélyezéséhez szükséges környezetvédelmi feltételeket a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése alapján jelen döntés rendelkező részébe foglalta.

A Dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. számú melléklet 3. pont b) alpontja szerint minősített adat, vagy amely a Kérelmező szerint üzleti titkot képez.

A Környezetvédelmi Hatóság döntését a fent hivatkozott jogszabályhelyeken túl a Kvt. 71. § (1) bekezdés a) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés a) pontja és ac) alpontja és az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján hozta.

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/31280-2/2025. számon tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Jelen határozatot, mint hirdetményt a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján honlapján közzéteszi, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett **Jegyző részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.** A Jegyző a határozat **közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a kérelem benyújtásakor hatályos jogszabály, a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet 35. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás díjának mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdései írják elő.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése; a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közzélni tekinteni.

Budapest, 2025. október 15.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető

A kiadmány hiteléül:



Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Kerékjártóné Polonkai Mária

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

