



PEST MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL



Ügyiratszám: BBK/640-13/2015.

Ügyintéző: Kovács Lajos

Telefon: (06 1) 373 1808

Tárgy: bányatelek módosítása

Hiv. szám: -

Melléklet: záradékolt dokumentáció és számla a
kérelmező részére

HATÁROZAT

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) a BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (2347 Bugyi, Arany János u. 28/B.; Cg. 13-09-066691; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a bányászati jogosultságában álló „Bugyi VII. - kavics” védnevű bányatelket a bányatelek bővítésével

módosítja

a következők szerint:

1. A bányatelek:

1.1. Védneve: „Bugyi VII. - kavicsos homok”

1.2. Kitermelhető ásványi nyersanyaga:
kavicsos homok (MBFH-kódja: 1472)

1.3. Ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés

1.4. Földrajzi helye:

Pest megye, Bugyi település külterületén: a 01110/5, 01110/67-68 hrsz.-ú ingatlanokon vagy azok egy részén,

Kiskunlacháza település külterületén: a 0510/3, 0510/5-15 hrsz.-ú ingatlanokon vagy azok egy részén, az 1.5. pontban EOY koordinátákkal lehatárolt területen fekszik.

1.5. Határvonalának koordinátái EOY rendszer szerint a bányatelek bővítés után:

Határvonal töréspontjai	EOY		Magasság Balti felett Z (mBf)
	Y(m)	X(m)	
1	656464,0	206103,0	96,0
2	656052,4	205645,1	95,5
3	655780,7	205932,9	95,7
4	655628,6	205778,4	96,0
5	655537,4	205865,9	95,5

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Telefon: (06-1) 373-1800 Fax: (06-1) 373-1810

E-mail: bbk@mbfh.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

6	655369,8	205957,1	96,0
7	655234,6	206058,1	95,7
8	655742,9	206448,3	95,5
9	655912,4	206261,1	96,0
10	656004,8	206160,4	95,5
11	656010,3	206166,0	95,6
12	656214,7	206385,4	95,7

1.6 Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága

Fedőlap: 98,0 mBf
Alaplap: 83,9 mBf

1.7. Területe: 487 569 m² (bővítés előtt: 240 269 m²)

1.8. Ásványi nyersanyag vagyona:

- Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben lekötött ásványvagyont kizárólag a kérelmező részére csatolt önálló melléklet tartalmazza, amely üzleti titkot képez.
- A Bányavállalkozónak a bányatelekben lévő összes szilárd ásványi nyersanyagra vonatkozóan mennyiségi és minőségi elszámolási kötelezettsége áll fenn.

A Bányafelügyelet a Szolnoki Bányakapitányság részéről kiadott, 9011/1997. számú bányatelek határozatban megállapított határvonal töréspontjait, védő- és határpilléreit törli, egyúttal ezen határozat rendelkező részének 1.5. pontjában új határvonal töréspontokat és a 3. pontjában új határpilléreket jelöl ki.

2. A bányatelek jogosítottjának adatai:

Neve: BUSPED Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 2347 Bugyi, Arany János u. 28/B.
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-066691

3. Határ- és védőpillérek:

3.1. Védendő létesítmények:

a bányatelken belül:

55-4116 számú földmérési jel;

Kiskunlacháza 0510/3 hrsz.-ú út

a bányatelek határ 3-4-5-6-7 számú töréspontjai közelében húzódó villamos légvezeték;

a bányatelek határán kívül:

Kiskunlacháza 0507 és Bugyi 01161/21 hrsz.-ú út;

Kiskunlacháza 0514/23 hrsz.-ú csatorna;

3.2. Határ- és védőpillérek méretezése:

A Bányafelügyelet határ- és védőpilléreket jelöl ki a műszaki leírásban megadott méretekkel az alábbiak szerint:

$$R \text{ (határpillér vízszintes vetületi szélessége)} = p_v + H \operatorname{ctg}(\beta - \Delta\beta) \text{ [m]}$$

$$p_v \text{ (védősáv) [m]}$$

$$H = \text{határpillér magassága [m]}$$

$$\beta \text{ (határszög)} = 26^\circ$$

$$\Delta\beta \text{ (határszög biztonsági tényezője)} = 3^\circ$$

$$\beta - \Delta\beta \text{ (korrigált határszög)} = 23^\circ$$

A Bányafelügyelet a szomszédos ingatlanok védelmére a bányatelek határ 1-3, 4-7, 8-12-1 töréspontjai által meghatározott szakasza mentén a 10 m-es, a bányatelek határ 3-4 és 7-8 töréspontjai által meghatározott szakasza mentén az 5 m-es védősáv terepfelszínén lévő vonalához 23° -os hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan, a bányatelek határ mentén határpillért;

a 3.1. pontban felsorolt utak és csatorna védelmére 10 m-es védősávval és 23° -os rézsűszöggel védőpillért;

a 3.1. pontban megnevezett villamos légvezeték védelmére a szélső szálaitól mért 5 m-es védősávval és 23° -os rézsűszöggel;

a 3.1. pontban megnevezett földmérési jel védelmére 10 m-es sugarú, kör alakú védősávval és 23° -os rézsűszöggel védőpillért jelöl ki.

A határpillérek a bányatelek alaplapjáig terjednek.

4. Igénybevételi ütemterv:

A Bányafelügyelet elfogadja a kérelemhez mellékelt – a bányatelek területére elkészített - igénybevételi ütemtervet, amelyet az *Igénybevételi ütemtervtervkép* ábrázol.

5. A módosított bányatelek újrahasznosítási célja:

Az eredeti bányatelek területén kialakított két tó újrahasznosítási célja nem változik, a bővítési területen az eredeti állapotot állítják vissza inert anyaggal történő feltöltéssel, a terület Natura 2000 jelölőfajok élőhelyének megfelelő élőhely kialakításával.

6. A bánya minősítése: főbb bányaveszélyek szempontjából nem minősített.

7. Földvédelmi előírások:

- A tényleges bányászati tevékenység megkezdésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha a termőföld végleges más célú hasznosítását az illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztálya jogerős határozattal engedélyezte.
- A bányászati tevékenység során gondosan ügyelni kell arra, hogy az a környezetében lévő termőföldek rendeltetésszerű használatát és megközelíthetőségét nem akadályozhatja.
- A bányászati tevékenység során a környező termőföldeken termesztett növénykultúrák porszenyezését meg kell előzni!

8. A Bányafelügyelet egyéb rendelkezése:

A bányatelek felszíni határának sarokpontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes sarokpontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A bányatelek jogosítottja a határjeleket köteles biztosítani és karbantartani. Határidő: határozat jogerőre

emelkedését követő 15 napon belül a sarokpontok maradandó módon megjelölése, és folyamatos karbantartása.

Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A jogerőre emelkedésről a Bányafelügyelet külön értesítést nem küld.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés esetén 10032000-01417179-00000000 sz. számlára igazgatási szolgáltatási díjat (50.000,- Ft) kell befizetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó a „Bugyi VII. - kavics” védnevű bányatelek módosítása (bővítése) ügyében 2015. március 24-én kérelmet nyújtott be a Bányafelügyelethez.

A Bányafelügyelet a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint a környezetvédelmi engedély vagy az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemről döntést hozó felügyelőséget az eljárás megindulásáról 2015. március 26-én a kérelem megküldésével – tájékoztatta.

A Bányafelügyelet a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § értelmében a *bányásatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43/A. § (2) - (2a) bekezdése szerint 2015. március 27-én értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról.

A Bányafelügyelet a jogszabályban foglaltak érvényesítése érdekében 2015. április 23-án hiánypótlásra szólította fel a Bányavállalkozót. A hiánypótlás teljes körűen 2015. május 21-én teljesült.

A Bányafelügyelet eljárása során BBK/640-8/2015. számú, 2015. július 28-án kelt végzésében szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságot. A Ket. 44. § (1) bekezdés szerint a döntésre jogosult hatóság döntésének meghozatalánál kötve van a szakhatóság jogszabályon alapuló állásfoglalásához.

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 2015. augusztus 7-én érkezett, HHI/5023-1/2015. számú végzésében szakhatósági eljárását hatáskör hiányában megszüntette. Döntését az alábbiak szerint indokolta:

„Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály BBK/640-8/2015. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Bugyi VII. - kavics” védnevű bányatelek módosítása tárgyában.

A megküldött ügydarabban foglaltak vizsgálata alapján megállapítottam, hogy a tárgyi bányatelek honvédelmi, illetve katonai célú létesítmény működési-, vagy védőterületét nem érinti, ezért a megkeresés szerinti ügyben hatáskörrel nem rendelkezem.

Tekintettel arra, hogy ilyen esetben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 45/A. §-ának (3) bekezdése értelmében a szakhatósági eljárás megszüntetésének van helye, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza."

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség KTF:24134-30/2014. számú határozatában a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt környezetvédelmi engedélyt adott ki, amely 2025. december 31-ig érvényes.

A csatoltan beterjesztett tervdokumentáció és melléklete a *bányászatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26. § (3) bekezdésében foglaltak alapján elbírálható volt. A benyújtott és hiánypótlott dokumentációt és mellékletét megvizsgálva a Bányafelügyelet megállapította, hogy az megfelel a jogszabályi követelményeknek, ezért a bányatelek módosításának nincs akadálya.

A Bányafelügyelet az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét:

- jelen határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
- jelen határozat nem jogosítja fel a Bányavállalkozót a bányatelekkel fedett terület igénybevételeire;
- a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
- a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal más célú hasznosítási engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
- a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
- külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A. § (3) bekezdésének c) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt öt évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyeletről. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányatelek az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be.
- a bányatelek jogosítottja nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló más (jelen határozatban nem szereplő) ásványi nyersanyag kitermelésére. Ha a bányatelek jogosítottja olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti a bányateleknek e nyersanyagra történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg.
- bányászati tevékenységet csak jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint lehet megkezdeni és folytatni;
- a bányavállalkozó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a Bányafelügyelethez bejelenteni;
- a tevékenységhez szükséges egyes bányászati célú létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik [53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet].

A Bányafelügyelet a határozat rendelkező részének 1-5. pontjaiban a bányatelek alapadatait rögzítette, továbbá a Bt. 2. §-ban előírtak teljesítése céljából rendelkezett.

A rendelkező rész 1.2. és 1.8. pontjában foglaltakat a következők támasztják alá. A bányatelek megállapított 4300 kódszámú kavics ásványi nyersanyaga jogszabályváltozást követően a Toth Olga Sára földtani szakértő (FSZ-13/2010) által elkészített készletszámítás alapján 1472 kódszámú kavicsos homok. A Bányavállalkozó a készletszámítást a 2005. évben a Tégla és Cserépipari Bányaföldtani Szolgáltató Kft. által végzett kutatás alapján összeállított földtani zárójelentésre és készletszámításokra alapozta.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész 3. pontja szerinti határ- és védőpilléreket a Bt. 32. § (2) bekezdése, illetve a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19. § (1) bekezdése alapján a Bányavállalkozó kérelmére és az általa megadott értékeket elfogadva, mert a számítás megfelelő volt, a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével jelölte ki.

A rendelkező rész 4. pontját a Bt. 26. § (3) bekezdésében és a Vhr. 12. § (1) bekezdésben foglaltak támasztják alá.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész 5. pontjában a Vhr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a tájrendezési előtervben tervezett újrahasznosítási célt a bányatelek területére vonatkozóan jóváhagyta.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész 6. pontjában a Bányavállalkozó javaslatában foglaltak figyelembevételével a bányát a fő bányaveszélyek szerinti nem minősíti.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész 7. pontjában a PMKH Ráckevei Járási Hivatal Földhivatali Osztály szakkérdésre adott, 2015. október 12-én érkezett, 10.674-2/2015. számú véleményében foglaltakat érvényesítette. A Földhivatali Osztály véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A megküldött műszaki leírás és mellékletei, továbbá a hivatalból rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

- *A rendelkezésre álló ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a fenti kérelem a következő ingatlanokat érinti:*
 - o *Kiskunlacháza 0510/3 hrsz.-ú ingatlan: 5456 m² területű, kivett saját használatú út megnevezésű földrészlet (Natura 2000 terület)*
 - o *Kiskunlacháza 0510/5 hrsz.-ú ingatlan: 5,8962 ha, m² összterületű, 70,58 Ak értékű földrészlet (Natura 2000 terület) a következőképpen oszlik meg:*
 - *1,8355 ha, m² területű, 25,51 Ak értékű, szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú alrészlet*
 - *4,0607 ha, m² területű, 45,07 Ak értékű, szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú alrészlet*
 - o *Kiskunlacháza 0510/6 hrsz.-ú ingatlan: 3,2035 ha, m² összterületű, 39,01 Ak értékű földrészlet (Natura 2000 terület) a következőképpen oszlik meg:*
 - *1,2300 ha, m² területű, 17,10 Ak értékű, szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú alrészlet*
 - *1,9735 ha, m² területű, 21,91 Ak értékű, szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú alrészlet*
 - o *Kiskunlacháza 0510/7 hrsz.-ú ingatlan: 2,3594 ha, m² összterületű, 28,69 Ak értékű földrészlet (Natura 2000 terület) a következőképpen oszlik meg:*
 - *0,8944 ha, m² területű, 12,43 Ak értékű, szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú alrészlet*
 - *1,4650 ha, m² területű, 16,26 Ak értékű, szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú alrészlet*
 - o *Kiskunlacháza 0510/8 hrsz.-ú ingatlan: 1,8245 ha, m² összterületű, 22,21 Ak értékű földrészlet (Natura 2000 terület) a következőképpen oszlik meg:*
 - *0,6968 ha, m² területű, 9,69 Ak értékű, szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú alrészlet*
 - *1,1277 ha, m² területű, 12,52 Ak értékű, szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú alrészlet*

- o Kiskunlacháza 0510/9 hrsz.-ú ingatlan: 1,1963 ha, m² összterületű, 14,56 Ak értékű földrészlet (Natura 2000 terület) a következőképpen oszlik meg:
 - 0,4591 ha, m² területű, 6,38 Ak értékű, szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú alrészlet
 - 0,7372 ha, m² területű, 8,18 Ak értékű, szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú alrészlet
- o Kiskunlacháza 0510/10 hrsz.-ú ingatlan: 8722 m² összterületű, 10,62 Ak értékű földrészlet (Natura 2000 terület) a következőképpen oszlik meg:
 - 0,3343 ha, m² területű, 4,65 Ak értékű, szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú alrészlet
 - 0,5379 ha, m² területű, 5,97 Ak értékű, szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú alrészlet
- o Kiskunlacháza 0510/11 hrsz.-ú ingatlan: 9116 m² összterületű, 11,09 Ak értékű földrészlet (Natura 2000 terület) a következőképpen oszlik meg:
 - 0,3484 ha, m² területű, 4,84 Ak értékű, szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú alrészlet
 - 0,5632 ha, m² területű, 6,25 Ak értékű, szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú alrészlet
- o Kiskunlacháza 0510/12 hrsz.-ú ingatlan: 6238 m² összterületű, 7,59 Ak értékű földrészlet (Natura 2000 terület) a következőképpen oszlik meg:
 - 0,2380 ha, m² területű, 3,31 Ak értékű, szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú alrészlet
 - 0,3858 ha, m² területű, 4,28 Ak értékű, szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú alrészlet
- o Kiskunlacháza 0510/13 hrsz.-ú ingatlan: 2,1332 ha, m² összterületű, 25,94 Ak értékű földrészlet (Natura 2000 terület) a következőképpen oszlik meg:
 - 0,8104 ha, m² területű, 11,26 Ak értékű, szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú alrészlet
 - 1,3228 ha, m² területű, 14,68 Ak értékű, szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú alrészlet
- o Kiskunlacháza 0510/14 hrsz.-ú ingatlan: 2,8160 ha, m² összterületű, 34,23 Ak értékű földrészlet (Natura 2000 terület) a következőképpen oszlik meg:
 - 1,0627 ha, m² területű, 14,77 Ak értékű, szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú alrészlet
 - 1,7533 ha, m² területű, 19,46 Ak értékű, szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú alrészlet
- o Kiskunlacháza 0510/15 hrsz.-ú ingatlan: 2,8173 ha, m² összterületű, 34,22 Ak értékű földrészlet (Natura 2000 terület) a következőképpen oszlik meg:
 - 1,0556 ha, m² területű, 14,67 Ak értékű, szántó művelési ágú, 4. minőségi osztályú alrészlet
 - 1,7617 ha, m² területű, 19,55 Ak értékű, szántó művelési ágú, 5. minőségi osztályú alrészlet
- Tekintve, hogy a Kiskunlacháza 0510/3 hrsz.-ú ingatlan kivett megnevezésű, így termőföldvédelmi szakkérdés tekintetében nem szükséges a vizsgálata, állásfoglalásom hatáskör hiányában ezen ingatlanra nem vonatkozik.
- Kiskunlacháza nagyközség törzskönyve szerint az átlagos külterületi szántó kataszteri jövedelem érték 19,82 Ak/hektár. Az érintett 4-es (13,90 Ak/ha) és 5-ös (11,10 Ak/ha) minőségi osztályú szántók tehát helyi viszonylatban az átlagosnál gyengébb minőségűek.
- A bányatelekbe bevonni kívánt ingatlanok közvetlenül kapcsolódnak a már meglévő „Bogyi VII – kavics” bányatelekhez. A tervezett bővítés tehát helyhez kötött beruházásnak minősül.

- Kiskunlacháza külterületén a bejegyzett bányatelek jogi jelleg a földrészteltek összterületének vonatkozásában nem éri el a maximális 25%-ot.

A Tftv. 8.§ (1) bekezdése alapján, ha más hatóságok engedélyezési eljárásában az ingatlanügyi hatóság szakhatóságként működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen. Ugyanezen jogszabályhely (2) bekezdése szerint a szakhatósági állásfoglalás kialakítása során figyelemmel kell lenni arra, hogy az érintett és szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását a tervezett tevékenység ne akadályozza.

A fenti tények mérlegelése során megállapítottam, hogy a Kiskunlacháza nagyközség külterületén tervezett bányatelek bővítés nem kíván az indokoltnál több termőföldet igénybe venni, valamint az érintett termőföldek helyi viszonylatban az átlagosnál gyengébb minőségűek. Figyelembe vettem, hogy a bővítésbe bevonni kívánt területek közvetlenül kapcsolódnak a már meglévő bányatelekhez, a tevékenység tehát helyhez kötöttnek minősül. Továbbá felhívtam a figyelmet a környező termőföldek védelmével való kötelezettségekre. A fent említett tényeket alapul véve a Kiskunlacháza 0510/5-15 hrsz-ú termőföldek esetében a tárgyi dokumentumban foglaltak ellen kifogással nem éltem.

Állásfoglalásomat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (Tftv.) 8.§ (1-3) bekezdése, továbbá a Ket. 44-45.§ rendelkezései alapján hoztam.”

A Bányakapitányság a rendelkező rész 8. pontjában foglaltakat a *külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról* szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írta elő, mely szerint a bányatelek sarokpontjait jól látható és maradandó módon meg kell jelölni.

A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidíj- vagy bírságtartozása a MÜT kiadásának időpontjában nem állt fenn.

Ezen határozat nem mentesíti a bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek beszerzése alól.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a *bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól* szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. A Bányavállalkozó részéről befizetett felügyeleti díj 100 000 Ft-tal csökkentésre kerül, erről a Bányakapitányság VF1115-00017 bizonylati sorszámon számviteli bizonylatot állított ki.

A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő.

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdése, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Budapest, 2015. október 15.

Dr. Tarnai Richárd kormánybizott
névében és megbízásából

Pályi György
osztályvezető

