



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindításáról és közmeghallgatásról

Az ügy tárgya: Turai geotermikus erőmű bővítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás

Az ügy iktatószáma: PE/KTHF/41996/2025

Az eljárás megindulásának napja: 2025. október 31.

Az ügyintézési határidő: 60 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít bele az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A Tura város területén megvalósuló beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 248/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 1. §-a **nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította** a tárgyi infrastrukturális fejlesztés megvalósítására irányuló beruházással összefüggő környezetvédelmi hatóság eljárást.

Az ügyintéző neve és elérhetősége: Sáfár Attila Tel: (06-1) 776-6280

Az ügy tárgyának rövid ismertetése:

A TURAWELL Kft. (1138 Budapest, Váci út 186.) meghatalmazásából eljáró Arctic Green Terv Kft. (1117 Budapest, Alíz utca 4.) környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és környezeti hatástanulmányt nyújtott be a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályhoz (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság).

A 2018 óta üzemelő geotermikus erőmű 3,57 MW kapacitásának növelése érdekében, egy nagyobb teljesítményű erőmű létesítése tervezett a meglévő helyett, annak közvetlen szomszédságában. A meglévő erőmű az új erőmű üzembe állításáig működik, ezt követően leállításra kerül – beruházó célja az erőművet oktatási-tudományos célra továbbra is fenntartani. A tervezett új geotermikus erőmű éves üzemideje 8 000 óra, beépített teljesítménye 10,5 MW, a rendszer éves vízigénye 8 000 000 m³, mely jelen engedélyezés alapja. Az új geotermikus erőmű a meglévő két-két termelő és visszasajtoló kutat fogja használni, újat nem létesítenek.

Az új erőmű üzemelése során a meglévő felszín alatti összekötő csővezeték hasznosításra kerül. A kitermelt és hasznosított termásvíz elvezetése a visszasajtoló kutakig így a meglévő felszín alatti és egy új, DN500 átmérőjű felszín feletti csővezetéken tervezett, melynek nyomvonala megegyezik a meglévő felszín alatti vezeték nyomvonalával, hossza 1 350 méter.

Az új geotermikus erőmű tervezett üzemelésének kezdete 2026. III. negyedév.

A meglévő és az új geotermikus erőmű, a kitermelő és visszasajtoló kutak, valamint a tervezett új összekötő csővezeték az alábbi helyrajzi számú ingatlanokat érinti:

- Tura, külterület 0314
- Tura, zártkert 4751/1, 4751/2, 4752, 4753, 4754, 4755, 4757, 4759/2, 5081, 5082, 5083, 5086/1, 5086/2, 5086/3, 5087, 5088, 5679/2, 5679/3, 5679/5, 5834, 5835, 5836, 5837, 5838, 5839, 5840, 5841, 5844, 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5850, 5851

A tervezett beruházás a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 1. számú melléklet 34. és 54. pontja alapján környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység.

A közmeghallgatásra vonatkozó információk:

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során tartandó közmeghallgatást a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. § (11) bekezdése szerint az érintettek személyes megjelenése nélkül tartja meg.

A Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatja az érintett nyilvánosságot, hogy észrevételeiket és kérdéseiket **2026. január 4. napjáig** írásban tehetik meg a zoldhatosag@pest.gov.hu címen, vagy megküldhetik postai úton a 1016 Budapest, Mészáros utca 58/B. címre.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határa:

Tura, Galgahévíz és Vácszentlászló települések közigazgatási területén, a Dokumentációban körülhatárolt hatásterületen belül.

A Dokumentáció elérésével kapcsolatban a Környezetvédelmi Hatóságnál, valamint Tura, Galgahévíz és Vácszentlászló települések önkormányzatainál lehet érdeklődni.

A Dokumentáció közzétételének és a betekintési lehetőség biztosításának időtartama **legalább harminc nap**.

A Környezetvédelmi Hatóságnak az eljárást lezáró határozatában az alábbi döntései lehetnek:

- kiadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt;
- ha a környezeti hatásvizsgálat során a tevékenység környezetvédelmi engedélyezését kizáró ok merül fel, határozatában e tény rögzítése mellett megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható, ezért a kérelmet elutasítja.

A Környezetvédelmi Hatóság a közleményt hivatalában, valamint honlapján (www.pvkh.hu) közzéteszi.

Az elektronikus úton közzétett Dokumentáció elérési helye:

A www.pvkh.hu oldalon a „Dokumentumok, nyomtatványok” gombra kattintva, a bal oldali „Szabadszöveges keresés” menüpont alkalmazásával, az ügy tárgyára vagy kulcsszavakra történő szűréssel.

A Környezetvédelmi Hatóság **felhívja a figyelmet, hogy** a tárgyi eljárás során hiánypótlásra, vagy tényállás tisztázásra felszólító végzésekre benyújtott összes további kiegészítő dokumentációkkal, valamint a közmeghallgatásra benyújtott észrevételekkel és azokra adott válaszokkal, továbbá az eljárásba bevont más hatóságoktól érkezett szakvéleményekkel és szakhatósági állásfoglalásokkal **folyamatosan frissíti a fenti elérési helyen közzétett iratokat**, ezekről újabb közlemény közzétételére nem kerül sor.

Az érintettek a Dokumentációba, illetve az ügy egyéb irataiba a Környezetvédelmi Hatóság Zöld Pont Irodájában (1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.) előre egyeztetett időpontban és ügyfélfogadási időben betekintheznek.

Budapest, *elektronikus időbélyegző szerint*

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

Jánoska-Orbán Hajnalka
osztályvezető



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
2025.11.20 13:22:06
Pest Vármegyei Kormányhivatal
Kiadmányozta: dr. Cserkői Szabolcs

