



PEST MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: BBK/341-17/2015.

Ügyintéző: Kovács Lajos

Telefon: (06 1) 373 1808

Tárgy: bányatelek módosítása

Hiv. szám: -

Melléklet: záradékolt dokumentáció és számla a  
kérelmező részére

**HATÁROZAT**

A Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Bányászati Osztálya (a továbbiakban: Bányafelügyelet) az L.V.B. INERT Hulladékgazdálkodási Kft. (2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 2.; Cg.13-09-134063; a továbbiakban: Bányavállalkozó) kérelmére, a bányászati jogosultságában álló „Nagytarcsa II. - kavics” védnevű bányatelket

**módosítja**

a következők szerint:

**1. A bányatelek:**

1.1. Védneve: „Nagytarcsa II. - kavics, homok, agyag”

1.2. Kitermelhető ásványi nyersanyaga:

Kavics (MBFH-kódja: 1460)

Homok (MBFH-kódja: 1453)

Képlékeny agyag II (MBFH-kódja: 1419)

1.3. Ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés

1.4. Földrajzi helye:

Pest megye, Nagytarcsa település külterületén: a 0133/6 hrsz.-ú ingatlan egy részén, az 1.5. pontban EOY koordinátákkal lehatárolt területen fekszik.

1.5. Határvonalának koordinátái EOY rendszer szerint a bányatelek módosítás után:

Határvonal töréspontjai	EOY		Magasság Balti felett Z (mBf)
	Y(m)	X(m)	
1	665973.2	242613.8	181.5
2	665988.8	242601.3	180.5
3	666198.8	242077.3	172.3
4	666222.2	242003.5	171.0
5	665878.7	241878.9	170.0
6	665744.9	242149.4	174.8
7	665378.6	242833.3	185.0
8	665330.5	242923.0	187.0
9	665500.8	243005.5	193.1

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály  
1145 Budapest, Columbus u. 17-23.

Telefon: (06-1) 373-1800 Fax: (06-1) 373-1810

E-mail: bbk@mbfh.hu Web: <http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest>

10	665684.2	242935.1	192.5
11	665840.2	242872.6	190.0
12	665895.9	242844.9	190.2

1.6 Fedő és alaplapjának tengerszint (Balti) feletti magassága

Fedőlap: 168,1 mBf  
Alaplap: 194,0 mBf

1.7. Területe: 465.103 m<sup>2</sup> (módosítás előtt: 248.322 m<sup>2</sup>)

1.8. Ásványi nyersanyag vagyona:

- Az ásványi nyersanyag mennyiségét, illetve a földtani-, a kitermelhető- és a pillérekben leköötött ásványvagyont kizárólag a kérelmező részére csatolt önálló melléklet tartalmazza, amely üzleti titkot képez.
- A Bányavállalkozónak a bányatelekben lévő összes szilárd ásványi nyersanyagra vonatkozóan mennyiségi és minőségi elszámolási kötelezettsége áll fenn.

A Bányafelügyelet jogelődje, a Budapesti Bányakapitányság részéről kiadott, BBK/252-36/2012. számú bányatelek határozatban megállapított határ- és védőpilléreit törli, egyúttal ezen határozat rendelkező részének 3.3. pontjában új határ- és védőpilléreket jelöl ki.

2. A bányatelek jogosítottjának adatai:

Neve: L.V.B. INERT Hulladékgazdálkodási Kft.  
Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 2.  
Cégjegyzékszám: Cg.13-09-134063

3. Határ- és védőpillérek:

3.1. Védendő létesítmények:

*A bányatelek területén:*

65-2411 számú földmérési jel;  
a bányatelek 1. és 6. töréspontjai között húzódó TIGÁZ-DSO gázvezeték;  
a bővített területen keresztül DNY-ÉK irányban húzódó ELMŰ elektromos légvezeték

*A bányatelek területén kívül:*

szomszédos ingatlanok területe;  
M0 autópút;  
3102 közút;

3.2. Határ- és védőpillérek méretezése:

A Bányafelügyelet határ- és védőpilléreket jelöl ki a műszaki leírásban megadott méretekkel az alábbiak szerint:

$$R \text{ (határpillér vízszintes vetületi szélessége)} = p_v + H \operatorname{ctg}(\beta - \Delta\beta) \text{ [m]}$$

$$p_v \text{ (védősáv) [m]}$$

$$H = \text{határpillér magassága [m]}$$

$$\beta \text{ (határszög)} = 30^\circ$$

$$\Delta\beta \text{ (határszög biztonsági tényezője)} = 3^\circ$$

$$\beta - \Delta\beta \text{ (korrigált határszög)} = 27^\circ$$

### 3.3. Határ- és védőpillérek kijelölése:

A Bányafelügyelet a szomszédos ingatlanok védelmére a bányatelek határ 1-4. töréspontjai mentén az 5 m-es védősáv terepfelszínén lévő vonalához 27°-os hajlásszögű, egyenes alkotójú felülettel csatlakozóan *határpillért*;

az M0 autótér védelmére, 100 m-es védősávjának biztosítására a bányatelek határ 5-6-7-8. töréspontjai mentén az 5. töréspontnál 37,7 m, a 6. töréspontnál 35,3 m, a 7. töréspontnál 33,5 m, a 8. töréspontnál 46,1 m szélességben *határpillérrel egybeeső védőpillért*;

a 3102 közút védelmére, 50 m-es védősávjának biztosítására a bányatelek határ 4-5. töréspontjai mentén a 4. töréspontnál 39 m, az 5. töréspontnál 37 m szélességben *határpillérrel egybeeső védőpillért*;

a 65-2411 számú földmérési jel védelmére 20 m-es védősávval és 27°-os rézsűszöggel *védőpillért*;

a TIGÁZ-DSO gázvezeték védelmére a vezeték tengelyétől számított 12 m-es védősávval és 27°-os rézsűszöggel *védőpillért*;

az ELMŰ elektromos légvezeték védelmére a szélső vezetékszáltól számított 5 m-es védősávval és 27°-os rézsűszöggel *védőpillért* jelöl ki.

A határ- és védőpillérek a bányatelek alaplapjáig terjednek.

### 4. Igénybevételi ütemterv:

A bányatelek területével érintett ingatlanon megkezdődött a bányászati célú igénybevétel, ezért új igénybevételi ütemterv elfogadása nem indokolt.

### 5. A módosított bányatelek újrahasznosítási célja:

Az újrahasznosítási cél nem változott, a Bányafelügyelet azt továbbra is 27°-os rézsűszöggel kialakított, biztonságos állapotban visszahagyott, feltöltésre alkalmas állapot elérésében határozza meg.

### 6. A bánya minősítése: főbb bányaveszélyek szempontjából nem minősített.

### 7. Földvédelmi előírások:

A bányászati tevékenység bővítése során igénybe venni kívánt újabb termőföldterületek tekintetében földvédelmi engedélyezési eljárást kell kezdeményezni a Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál. A beruházás során a földvédelmi eljárás során hozott határozatban foglaltak szerint kell eljárni.

### 8. A Bányafelügyelet egyéb rendelkezése:

A bányatelek felszíni határának sarokpontjait jól láthatóan, időtálló jelekkel maradandó módon, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel meg kell jelölni. Az egyes sarokpontokat bányamérési módszerek alkalmazásával úgy kell a felszínen kitűzni, hogy az elhelyezett jelek az ingatlan rendeltetésszerű használatát ne akadályozzák. A bányatelek jogosítottja a határjeleket köteles biztosítani és karbantartani. Határidő: határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül a sarokpontok maradandó módon megjelölése, és folyamatos karbantartása.

Jelen döntés – fellebbezési hiányában – a fellebbezési határidő lejártát követő napon külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva jogerőre emelkedik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A jogerőre emelkedésről a Bányafelügyelet külön értesítést nem küld.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalnak címzett, a Bányafelügyeletnél 2 példányban benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezés esetén a 10032000-01417179-00000000 számú számlára igazgatási szolgáltatási díjat (50.000,- Ft) kell befizetni. A befizetés igazolását a fellebbezéshez csatolni kell.

## INDOKOLÁS

A Bányavállalkozó készletszámítási jelentés alapján kérelmet terjesztett be a Bányafelügyelethez a „Nagytarcsa II. - kavics” védnevű bányatelek módosítása ügyében 2015. február 18-án.

A Bányafelügyelet a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § értelmében a *bányászatról* szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 43/A. § (2) - (2a) bekezdése szerint 2015. február 20-án értesítette az érintett ügyfeleket az eljárás megindításáról. Az eljárás ideje alatt a kiértékelte ügyfelek nem éltek nyilatkozattételi jogukkal.

A Bányafelügyelet BBK/341-3/2015. számú, 2015. február 20-án kelt végzésével felhívta a Bányavállalkozót a környezetvédelmi engedélyezési eljárás megindítására.

A Bányafelügyelet - a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) tájékoztatása alapján - megállapította, hogy a Bányavállalkozónak fizetési hátraléka van a nyilvántartás 2015. február 20-i adatai alapján, ezért felhívja a figyelmét, hogy a Bt. 5. § (4a) bekezdés értelmében meg kell szüntetnie eljárását, amennyiben a Bányavállalkozó a kézhezvételtől számított 20 napon belül a tartozásait nem rendezi maradéktalanul. A Bányavállalkozó rendezte tartozását, ezt az MBFH 2015. február 25-én igazolta.

A Bányafelügyelet BBK/341-7/2015. számú végzésével 2015. március 3-án a környezetvédelmi engedélyezési eljárás jogerős lezárásáig a bányatelek megállapítási eljárást felfüggesztette az eljárást jogerősen lezáró döntésnek a Bányafelügyeletnél, a Bányavállalkozó részéről történő bemutatásáig.

A Bányavállalkozó 2015. szeptember 11-én beküldte a Bányafelügyelethez a PE/KTF/15954-19/2015. számú jogerős, 2025. december 31. napjáig érvényes környezetvédelmi engedélyt, erre tekintettel a Bányafelügyelet az eljárás felfüggesztését megszüntette és eljárását tovább folytatta.

A Bányafelügyelet eljárása során BBK/341-12/2015. számú, 2015. október 21-én kelt végzésében szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából megkereste az érdekelt szakhatóságot. A Ket. 44. § (1) bekezdés szerint a döntésre jogosult hatóság döntésének meghozatalánál kötve van a szakhatóság jogszabályon alapuló állásfoglalásához.

A Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 2015. november 3-án érkezett, HHI/7085-1/2015. számú szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül hozzájárult a bányatelek módosításához. Döntését az alábbiak szerint indokolta:

*„Pest Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogysztóvédelmi Főosztály BBK/341-12/2015. hivatkozási számon szakhatósági megkeresést küldött „Nagytarcsa II. - kavics” védnevű bányatelek módosítása tárgyában.*

*A megkeresésben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a tárgyi műszaki üzemi tervben foglaltak a katonai szervezetek tevékenységét nem befolyásolja, a Magyar Honvédség nemzeti és szövetségi védelmi feladatai végrehajtása biztosított, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.*

*Állásfoglalásom a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 1. § (1), 21. § (1) d), 36. § (1) a), c)-e), 80. § g) pontján alapszik.*

*A szakhatóság hatáskörét és illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. melléklet 6. pontja, a végzés elleni önálló jogorvoslat kizárására vonatkozó előírást a Ket. 44. §-ának (9) bekezdése tartalmazza.”*

A Bányafelügyelet az alábbiakra hívja fel a Bányavállalkozó figyelmét:

- jelen határozat nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól;
- jelen határozat nem jogosítja fel a Bányavállalkozót a bányatelekkel fedett terület igénybevételére;
- a bányatelek megállapítása nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát. Amennyiben a kérelmező bányászati célt szolgáló építményt vagy egyéb műtárgyat kíván létesíteni a bányatelek határán belül, annak megkezdése előtt köteles beszerezni a területileg illetékes építési hatóság engedélyét;
- a tervezett bányászati tevékenység során a mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme érdekében - a földterületek bányászati célú ideiglenes vagy állandó jellegű igénybevétele, a művelési ág megváltozása esetén - a bányavállalkozó köteles beszerezni az illetékes földhivatal más célú hasznosítási engedélyét, illetve indokolt esetben rendezni kell az igénybevett terület használati jogát. A bányászati létesítmények elhelyezése során be kell tartani az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) előírásait, különös tekintettel a védőtávolságokra;
- a bányászati tevékenységgel okozott károkat a bányavállalkozó köteles megtéríteni;
- külfejtéses bányaművelésre szolgáló bányatelek megállapítását követően, de legkésőbb a Bt. 26/A. § (3) bekezdésének c) pontjaiban említett ütemtervben megjelölt időpont előtt öt évvel, a bányavállalkozó jogosult a bányatelekkel lefedett ingatlanokra a vonatkozó építésügyi jogszabályok rendelkezései szerint építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését kérni a bányafelügyeletről. A határidő elmulasztása esetén a bányavállalkozónak az építési tilalom kezdeményezésére vonatkozó jogai megszűnnek. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési és telekalakítási tilalom elrendelésének kezdeményezését, ha a bányatelek az ingatlan-nyilvántartásba nem jegyezték be.
- a bányatelek jogosítottja nem jogosult a bányatelek határain belül előforduló más (jelen határozatban nem szereplő) ásványi nyersanyag kitermelésére. Ha a bányatelek jogosítottja olyan ásványi nyersanyagra bukkan, amelyre jogosultsága nem terjed ki, az előfordulást köteles bejelenteni a bányafelügyeletnek és kezdeményezheti a bányateleknek e nyersanyagra történő kiterjesztését, melyre elsőbbség illeti meg.
- bányászati tevékenységet csak jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint lehet megkezdeni és folytatni;
- a bányavállalkozó köteles az adataiban bekövetkezett változásokat 30 napon belül a Bányafelügyelethez bejelenteni;
- a tevékenységhez szükséges egyes bányászati célú létesítmények engedélyezése külön eljárás alá tartozik [53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet].

A Bányafelügyelet a határozat rendelkező részének 1-5. pontjaiban a bányatelek alapadatait rögzítette, továbbá a Bt. 2. §-ban előírtak teljesítése céljából rendelkezett.

A rendelkező rész 1.2. és 1.8. pontjában foglaltakat a következők támasztják alá. A bányatelek megállapított 4300 kódszámú kavics ásványi nyersanyaga jogszabályváltozást követően és a Toth Olga Sára földtani szakértő (FSZ-13/2010) által elkészített készletszámítás alapján 1460 kódszámú kavics, 1453 kódszámú homok és 1419 kódszámú képlékeny agyag II.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész 3. pontja szerinti határpilléreket a Bt. 32. § (2) bekezdése, illetve a Bt. végrehajtására kiadott 203/1998. (XII.19.) Korm. rendelet (Vhr.) 19. § (1) bekezdése alapján a Bányavállalkozó kérelmére és az általa megadott értékeket elfogadva, mert a számítás megfelelő volt,

a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet előírásainak figyelembe vételével jelölte ki.

A rendelkező rész 4. pontját a Bt. 26. § (3) bekezdésében és a Vhr. 12. § (1) bekezdésben foglaltak támasztják alá.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész 5. pontjában a Vhr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a tájrendezési előtervben tervezett újrahasznosítási célt a bányatelek területére vonatkozóan jóváhagyta.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész 6. pontjában a Bányavállalkozó javaslatában foglaltak figyelembevételével a bányát a fő bányaveszélyek szerinti nem minősíti.

A Bányafelügyelet a rendelkező rész 7. pontjában a PMKH Gödöllői Járási Hivatal, Földhivatali Osztály szakkérdésre adott, 2015. november 5-én érkezett, 10.415/2015 számú szakvéleményében foglaltakat érvényesítette. A Földhivatali Osztály véleményét az alábbiak szerint indokolta:

*„A Nagytarcsa 0133/6 hrsz-ú ingatlan összesen 24,8322 ha nagyságú területének végleges más célú hasznosítását a Gödöllői Járási Földhivatal 10.178-3/2014. és 10.139-3/2013 számon korábban engedélyezte. A bányatelek bővítése további termőföldterület igénybevételével jár. A tervezett bővítés a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX törvény 11. § (3) a) és b) pontja alapján helyhez kötött beruházásnak minősül.”*

A Bányafelügyelet a rendelkező rész 8. pontjában foglaltakat a *külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról* szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján írta elő, mely szerint a bányatelek sarokpontjait jól látható és maradandó módon meg kell jelölni.

A Bányavállalkozónak bányajáradék, felügyeleti díj, jogerős és végrehajtható kiesett bányajáradék pótlására megállapított díj-, térítésidő- vagy bírságtartozása a MÜT kiadásának időpontjában nem állt fenn.

Ezen határozat nem mentesíti a bányavállalkozót egyéb jogszabályokban előírt hatósági engedélyek beszerzése alól.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját a *bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól* szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

A fellebbezés lehetőségét és benyújtásának határidejét a Ket. 98. § (1) bekezdése, valamint a 99. § (1) bekezdése állapítja meg. Fellebbezés esetén fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét az 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet írja elő.

A Bányafelügyelet hatáskörét a Bt. 44. § (1) bekezdése, illetékességét a *Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról* szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és 1. melléklete állapítja meg.

Budapest, 2016. január 13.

**Dr. Tarnai Richárd kormány megbízott**

nevében és megbízásából:

**Pályi György**  
bányakapitány

A Bányafelügyelet a határozatot postai kézbesítés útján tértivevénnyel az alábbiakkal közli

1. L.V.B. INERT Hulladékgazdálkodási Kft. 2142 Nagytarcsa, Zrínyi utca 2.; melléklettel
2. Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal 1885 Budapest, Pf.: 25.
3. TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Kft. 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi út 184. (bejegyzett vezetékjog)

E-mail-ben:

4. PMKH Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (kozepepdunavolgyi@zoldhatosag.hu)
5. Pest Megyei Önkormányzati Hivatal (kormose@pestmegye.hu)
6. Pest Megyei Kormányhivatal Földhivatala (pest\_m@takarnet.hu) (földmérési jelek bejegyzett használati joga)

A Bányafelügyelet határozatát az alábbi intézmények hirdetőtábláin és internetes felületein, honlapokon teszi közzé hirdetményi úton:

1. Nagytarcsa Község Önkormányzata 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 4.
2. PMKH – honlap
3. magyarorszag.hu – internet felület
4. Bányafelügyelet 1145 Budapest, Columbus u. 17-23. hirdetőtábla (faliújság)

Jogerőre emelkedés után:

7. PMKH Gödöllői Járási Hivatal Földhivatali Osztály 2100 Gödöllő, Ady Endre sétány 60. (záradékolt térképpel)
8. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
9. Irattár