



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/02255-1/2026

Ügyintéző: Lesták Ferenc

Dicső Eszter

Géczi Orsolya

Kovács Andrea

Kovács József

Nagy Tamás

Tárgy: Bro-Ker-Bét Kft. Újhartyán Liebner dűlő 7. szám alatti telephelyen folytatott baromfitenyésztő tevékenységére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyének ötvenkénti környezetvédelmi felülvizsgálata

Melléletek:

Te melléklet - Technológiai leírás

BAT melléklet - Az elérhető legjobb technika

L melléklet - Légszennyező technológiák, pontforrások ismertetése, a pontforrások kibocsátási határértékei

A melléklet - Adatgyűjtési és adatközlési kötelezettségek

Telefon: (06-1) 77-66-280

HATÁROZAT

A **Bro-Ker-Bét Kft.** (2367 Újhartyán Liebner dűlő 7.; a továbbiakban: Környezethasználó) részére, az Újhartyán Liebner dűlő 7. szám alatti telephelyén folytatott tevékenységére kiadott, PE-06/KTF/12199-18/2020 számú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély) a benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció) alapján

módosítom, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyt

adok, az engedélyezett tevékenység folytatásával kapcsolatban megállapított alábbi feltételek szerint.

I.

A KÖRNYEZETHASZNÁLATRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ADATOK

1. A telephely adatai

Címe: Újhartyán Liebner dűlő 7.
Helyrajzi szám: Újhartyán 079/8, 079/10, 079/12, 083/14 és 083/18 hrsz.
KTJ_{TH}: 101562257 Baromfitelepek (2367 Újhartyán, Liebner dűlő 7.)
KTJ_{IPPC} létesítmény: 101612884 Baromfitelepek – létesítmény
Súlyponti EOY koordináták: Y = 677452, X = 209483

2. A Környezethasználó adatai

Neve: Bro-Ker-Bét Broiler Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 2367 Újhartyán, Liebner dűlő 7.

KÜJ: 101761354
Statisztikai számjel: 12332148-0147-113-13
Cégjegyzékszám: 13 09 077914

3. Az engedélyezett tevékenység

Megnevezése: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 2. számú mellékletének:

- 11. a) pontja szerint: „Nagy létszámú állattartás: intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 40 000 férőhely baromfi számára.”

A telephelyen folytatott tevékenységek:

TEÁOR szám	Tevékenység
0147 '25	Baromfitenyésztés

NOSE-P KÓD	NOSE-P eljárások (hozzárendelés)
110.04	Állatok emésztése
110.05	Trágya kezelése

A Környezethasználó a 206 000 db kapacitású (baromfi befogadó képességű) telephelyen tenyésztójas termeléssel foglalkozik. Ennek érdekében naposcsibék elő- és utónevelését végzi, majd a tenyésztójaszt szülőpárokkal termelteti. A kiöregedett állományt értékesíti.

Az üzemeltetett technológia ismertetését jelen határozat **Te melléklete** tartalmazza.

A tevékenység során alkalmazott elérhető legjobb technikát (BAT) jelen határozat **BAT melléklete** tartalmazza.

II.

A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Megállapításra került, hogy a tevékenységből országhatáron áttérjedő jelentős környezeti hatás nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A baromfinevelő telep működtetése időszakában a közvetlen levegővédelmi hatásterületet a telep súlypontja köré rajzolt 90 méter sugarú kör adja.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A létesítmény üzemeléséből származó zaj hatásterülete az éjszakai időszakban a nagyobb kiterjedésű, határa a telephely határától 8 méterre húzódik. A hatásterületen belül védendő épület, terület nem található.

III.

A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI

1. Általános előírások:

- 1.1. Az engedéllyel kapcsolatos, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság, hulladékgazdálkodási hatáskörben: Hulladékgazdálkodási Hatóság) által elfogadott változtatás jelen engedélynek a részét képezi.
- 1.2. Minden olyan módosítás, amely a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint változásnak, változtatásnak minősül, csak a Környezetvédelmi Hatóság által történt engedélyezést követően valósítható meg.
- 1.3. A Környezethasználó, vagy megbízottja a Környezetvédelmi Hatóságot azonnal köteles értesíteni, ha a környezetbe az engedélyezettől eltérő kibocsátások történnek, vagy a környezeti elemek veszélyeztetése, szennyezése következik be, és így sürgős beavatkozás válik szükségessé. A Környezethasználó ilyen esetekben is köteles megtenni a szükséges kárenyhítő intézkedéseket.
- 1.4. A Környezethasználó köteles betartani a telephelyi tevékenységekkel kapcsolatosan a tájékoztatásra, a nyilvántartásra, az adatszolgáltatásra, az együttműködésre, a szennyező anyagok kibocsátására, valamint a felelősségre vonatkozó mindenkorai környezetvédelmi, jogszabályi és hatósági előírásokat, határértékeket.
- 1.5. A létesítmény működésével kapcsolatos minden panaszt nyilván kell tartani. A nyilvántartást a Környezethasználó köteles a tevékenység felhagyásáig megőrizni, ellenőrzés során a Környezetvédelmi Hatóság képviselője számára hozzáférhetővé tenni, valamint a lakosság számára méltányolható igény esetén megfelelő tájékoztatást adni.
- 1.6. A telephely létesítményeit és a technológiát a vonatkozó hatályos jogszabályokban, és a jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően kell működtetni.

2. Az elérhető legjobb technika (BAT) alkalmazására vonatkozó előírások:

- 2.1. A Környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell végeznie, a berendezéseket és a technológiákat úgy kell működtetnie, hogy a telephely kibocsátásai jelen határozat jogerőre emelkedésétől mindenben megfeleljenek jelen egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
- 2.2. A Környezethasználónak intézkednie kell különösen:
 - a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának fajlagos csökkentéséről;
 - a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - a kibocsátás megelőzéséről, illetve az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - a hulladékképződés megelőzéséről, illetve – a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjének megfelelően – a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék újrahasználatra való előkészítéséről, újrafeldolgozásáról, egyéb hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;

- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

3. A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/42552-2/2025. számú állásfoglalása alapján hulladékgazdálkodási szempontból:

- 3.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 3.2. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni és a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a további kezelés, hasznosítás elősegítése érdekében szelektíven kell gyűjteni.
- 3.3. **A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok további kezelésre csak az adott típusú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező szervezetnek adhatók át. A kezelési engedély meglétéről a hulladék átadását megelőzően Környezethasználónak meg kell győződnie.** A keletkező hulladékok kezelése során a hasznosítást előnyben kell részesíteni az ártalmatlanítással szemben.
- 3.4. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok kezelése során be kell tartani a vonatkozó rendelet előírásait.
- 3.5. A tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhelyek üzemeltetését a vonatkozó jogszabály előírásai szerint kell végezni.
- 3.6. A tevékenység során a környezet a hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni.
- 3.7. **A hulladékok gyűjtésére kizárólag ép, a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak megfelelő gyűjtőedényt kell biztosítani.**
- 3.8. A tevékenység végzése során keletkező hulladékok környezetvédelmi szempontból megfelelő, típus szerint elkülönített gyűjtéséről, zárt tárolásáról és rendszeres elszállításáról gondoskodni kell.
- 3.9. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége legfeljebb 0,4 tonna.**
- 3.10. **A munkahelyi gyűjtőhelyeken hulladék annak képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.**
- 3.11. Folyamatosan gondoskodni kell arról, hogy a munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok mennyisége ne haladja meg az egyes gyűjtőhelyek maximális kapacitását, valamint gondoskodni kell a hulladékok jogszabályban előírt időközönként történő elszállításáról.
- 3.12. A hulladékok gyűjtőhelyeit egyértelműen jelölni kell. A gyűjtő edényzeteket azonosító címkével kell ellátni.
- 3.13. A tevékenység során keletkező hulladékok nyilvántartása és az adatszolgáltatás a vonatkozó, hatályos jogszabály előírásai szerint végzendő.
- 3.14. A keletkező hulladékokról nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást teljesíteni a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére.

4. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

- 4.1. A levegőbe történő kibocsátások, és a bűzhatás minimalizálása érdekében a létesítmény működéséhez kapcsolódó minden tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell végezni.
- 4.2. A takarmány szállítását, a takarmánysilóba való bemérését kiporzást és kiszóródást magakadályozó szállítójárművel, illetve e feltételeket biztosító célgéppel, levegőterhelést kizáró módon kell végezni.
- 4.3. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében a telephely rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan kell gondoskodni.
- 4.4. A bűzhatás elkerülése érdekében az elhullott állatok tetemét szivárgásmentes és fedett konténerekben kell tárolni, gondoskodni kell a rendszeresen elszállításáról.
- 4.5. A trágyából keletkező bűzös légszennyező anyagok keletkezésének csökkentése érdekében minimálisra kell csökkenteni a trágya érintkezését a levegővel, gondoskodni kell a trágya rendszeres elszállításáról.
- 4.6. A helyhez kötött légszennyező pontforrásra vonatkozó légszennyező anyag kibocsátási határértékeket jelen határozat **L melléklete** tartalmazza. A határértékek betartását biztosítani kell.
- 4.7. Az L mellékletben rögzített légszennyező anyagokra a kibocsátási határértékek teljesülését a Környezethasználónak **ötévente** akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszió méréssel kell igazolni. A kibocsátások ellenőrzéséről készült **vizsgálati jegyzőkönyvet 2030. december 31. napjáig** be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 4.8. Az 1.6. és 1.7. pontokban felsoroltak a **P2, P3 és P4 jelű** pontforrásokra **nem vonatkoznak**, amennyiben a szükségáram fejlesztő berendezés **50 h/évnél rövidebb** ideig üzemel.
- 4.9. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és hatósági ellenőrzés során bemutatni.
- 4.10. A Légszennyezés Mértéke éves jelentést (LM lapok) **tárgyévét követő év március 31. napjáig** be kell nyújtani Környezetvédelmi Hatósághoz.
- 4.11. A levegőtisztaság-védelmi nyilvántartásában szereplő adatokhoz képest bekövetkezett változásokat a változást követő **30 napon belül** elektronikus úton (LAL V) be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz.

5. Földtani közeg védelme és kármentesítés szempontból:

- 5.1. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során a mindenkor hatályos – jelenleg a PE-06/KTF/04030-5/2021. számú határozattal jóváhagyott – üzemi kárelhárítási terv előírásait be kell tartani.
- 5.2. A telephelyen folytatott tevékenység végzésére tekintettel a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatát el kell végezni és azt be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] 1. számú mellékletében foglaltak szerint összeállítva.
Benyújtási határidő: 2026. április 6.
- 5.3. Rendkívüli környezetszennyezés esetén a kárelhárítást a jóváhagyott kárelhárítási tervnek megfelelően kell végezni és az abban rögzített kárelhárítási anyagok, felszerelések pótlásáról folyamatosan gondoskodni kell.

- 5.4. A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező és megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges. Az üzemeltetés során a veszélyes anyagot tároló létesítmények folyamatos karbantartásáról gondoskodni kell, szükség esetén azok javítását el kell végezni.
- 5.5. A létesítmény területén kialakított térburkolatok állapotát rendszeresen vizsgálni kell és meghibásodása esetén el kell végezni azok javítását. Az elvégzett ellenőrzéseket és az elvégzett javításokat dokumentálni szükséges.
- 5.6. A földtani közeg szennyezettségének észlelése esetén a szükséges környezetvédelmi lépéseket haladéktalanul meg kell tenni, amelyeket a Környezetvédelmi Hatóság részére be kell jelenteni.

6. A Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (továbbiakban: Vízügyi Hatóság) 30414/14122-1/2024.ált. számú állásfoglalása alapján vízügyi és vízvédelmi szempontból:

- 6.1. Az üzemeltetés alatt lévő vízilétesítmények műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell.
- 6.2. A vízilétesítményeket a mindenkor érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak szerint kell üzemeltetni.
- 6.3. A tevékenység során a kockázatos anyagokkal kapcsolatban be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet és a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló rendelet előírásait, a továbbiakban is fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz, illetve a földtani közeg ne szennyeződjön
- 6.4. A tevékenységek folytatásakor a földtani közegre, felszíni- és felszín alatti vízre potenciálisan veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról a Környezethasználónak gondoskodnia kell.
- 6.5. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a földtani közeg, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a *földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőségromlást
- 6.6. A *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet alapján tevékenység csak:
- környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- 6.7. A tevékenység nem okozhatja a térség felszín alatti víz viszonyainak káros megváltozását.
- 6.8. A tevékenység folytatása során a *vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról* szóló rendeletben foglaltakat figyelembe kell venni.
- 6.9. A területen keletkező technológiai szennyvizek és csurgalékvizek kizárólag zárt rendszeren keresztül vezethetők a telephelyi befogadókba, szennyvíz és csurgalékvíz elszikkasztása tilos.

- 6.10. A burkolt felületekről összegyűjtött, szennyeződhető csapadékvíz csak előtisztítást követően szikkasztható el.
- 6.11. A csapadékvizek szennyeződésének elkerülése érdekében a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.
- 6.12. A közcsontrába vezetett szennyvíz minőségének meg kell felelnie a *vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól* szóló rendeletben az „Egyéb befogadóba való közvetett bevezetés” esetére előírt küszöbértékeknek.
- 6.13. A telephely területén veszélyes anyag átmeneti tárolása, átfejtése csak környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel, műszaki védelem mellett folytatható.
- 6.14. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező kockázatos anyagokkal szennyezett anyagok csak fedett, kármentő tálcával és megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen tárolhatók oly módon, hogy onnan a felszín alatti vizekbe szennyező/veszélyes anyag ne kerülhessen.
- 6.15. A telephelyen esetlegesen elfolyó szennyezőanyagot haladéktalanul fel kell itatni, összegyűjteni és veszélyes hulladékként, össze kell gyűjteni és a felszín alatti vizek szennyeződhetőségének kizárására alkalmas gyűjtőedényben kell tárolni az elszállításig.
- 6.16. A tevékenység nem járhat az érintett környezeti elemek veszélyeztetésével, illetve károsításával. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért és annak ártalommentes megszüntetéséért az ingatlan tulajdonosát és használgóját egyetemleges felelősség terheli.
- 6.17. A telephelyen és kapcsolódó területein esetlegesen bekövetkező havária esemény esetén, a kárelhárítást a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló rendelet és a *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet előírásait követve kell elvégezni.
- 6.18. Az esetlegesen bekövetkező káreseményt a vízügyi hatóságra, valamint az érintett vízbázis üzemeltetőjének azonnal be kell jelenteni az *elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól* szóló törvényben meghatározott kapcsolattartási módok valamelyikén. Szennyezés észlelése esetén, annak megszüntetéséről a terület tulajdonosának, illetve a szennyezés okozójának a *felszín alatti vizek védelméről* szóló rendelet alapján kell intézkednie.
- 6.19. A megvalósítás során a vízfolyásba (U-IV/a-csatorna) a szabad áramlást akadályozó-, illetve szennyező anyag nem kerülhet.
- 6.20. A tevékenységet a vonatkozó jogszabályban meghatározott parti sávra vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával kell végezni.
- 6.21. A tevékenység úgy végezhető, hogy a vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosított maradjon a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátása.
- 6.22. Parti sávban depónia nem létesíthető; munkagép, folyékony üzemanyag vagy potenciálisan vízszennyező anyag nem tárolható.
- 6.23. **A felszín alatti vizekbe vagy földtani közegbe szennyezőanyagok bevezetése még havária esetén is tilos**
- 6.24. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni. A mintavételezést, minőségvizsgálatokat és az adatszolgáltatását a mindenkor hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni.

7. A monitoringra és adatszolgáltatásra vonatkozó általános előírások:

- 7.1. Környezethasználónak rendszeres és alkalmi jelentéstételi kötelezettsége van, melynek tartalmi követelményeit jelen határozat **A melléklete** tartalmazza. A bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteni.
- 7.2. A monitoring rendszerben a minták vételezése, kiértékelése és a vizsgálatok pontosságának meghatározása csak a mindenkor hatályos jogszabályi előírásokon alapulhat, az ennek való megfelelést igazolni kell.
- 7.3. Környezethasználó köteles biztosítani a biztonságos és folyamatos hozzáférést a megfigyelési/mérési/mintavételi pontokhoz a Környezetvédelmi Hatóság munkatársai számára.

8. Az eltérő üzemállapotra vonatkozó előírások:

- 8.1. Környezethasználó a jelen engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot.
- 8.2. **Környezethasználónak haladéktalanul** értesítenie kell a Környezetvédelmi Hatóság ügyeleti szolgálatát (**tel: (30) 200-9561**) az alábbiak esetén:
 - bármely technológia, vagy berendezés működési zavara, meghibásodása, amely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - olyan baleset, mely környezetszennyezést okoz vagy okozhat,
 - határérték túllépést okozó, rendkívüli váratlan légszennyezést okozó, rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő (nem megfelelő működés) üzemállapot.
- 8.3. Az esetlegesen bekövetkező káresemény esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról Környezethasználó köteles gondoskodni.
- 8.4. A fenti bejelentéseket **48 órán belül**, írásos formában is be kell nyújtani a Környezetvédelmi Hatósághoz, melyben ismertetni kell az esemény okát, a megtett intézkedéseket és azok eredményességét.
- 8.5. A haváriatervet folyamatosan karban kell tartani, az újonnan engedélyezett változtatások figyelembevételével. A haváriatervben foglaltakról a dolgozóknak oktatást kell szervezni, és gondoskodni arról, hogy a telepen tartózkodjon a kárelhárítás vezetésére alkalmas személy.
- 8.6. A rendeltetésszerű üzemeléstől eltérő üzemállapotokat üzemnaplóban kell dokumentálni és a hatósági ellenőrzés alkalmával bemutatni.
- 8.7. Környezethasználó köteles feljegyzést készíteni bármely üzem, technológia vagy berendezés működési zavaráról, meghibásodásáról, évi rendszeres leállításáról vagy karbantartás miatti leállításáról a külön erre a célra rendszeresített naplóban.
- 8.8. Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságot írásban – a rendkívüli eseményektől eltekintve – előre értesíteni az alábbi esetekben:
 - a létesítmény tartós, teljes vagy részleges leállása;
 - a létesítmény teljes vagy részleges újraindítása leállás után.

9. Értesítési (bejelentési) kötelezettségek:

- 9.1. Környezethasználó köteles a Környezetvédelmi Hatóságnak **15 napon** belül írásban bejelenteni:
 - az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást,
 - a cég adataiban bekövetkezett változásokat.

10. A tevékenység felhagyására vonatkozó előírások:

- 10.1. A tevékenység felhagyása csak a mindenkor hatályos – jelenleg a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Kvt.), illetve a *környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljegyzés módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről* szóló 12/1996. (VII. 4.) KTM rendeletben megfogalmazott – előírásoknak megfelelő felülvizsgálat lefolytatása után megszerzett, véglegessé vált engedély birtokában történhet. Valamely, az engedélyezett tevékenységgel összefüggő tevékenység felhagyásához szükséges környezetvédelmi feltételről a Környezetvédelmi Hatóság előzetes állásfoglalását kell kérni.
- 10.2. A felülvizsgálati dokumentációnak a fenti jogszabályok előírásain túl kiemelten kell foglalkoznia a tevékenység befejezése után:
- visszamaradt környezeti állapot teljes körű feltárásával;
 - a környezet eredeti állapotának visszaállításához szükségesnek ítélt intézkedésekkel;
 - a tervezett utóhasznosítással, vagy amennyiben az üzem végleges felszámolására kerül sor:
 - a felhalmozódott hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - a leszerelésre került gépek, berendezések újrahasznosítási lehetőségeivel, illetve szétszerelt állapotukban való hasznosításukkal;
 - az elszennyeződött berendezések kezelésével;
 - az épületek bontásából keletkező hulladékok újrahasznosítási, illetve ártalmatlanítási lehetőségeivel;
 - az összes költség elemzésével és pénzügyi fedezetének biztosításával.
- 10.3. A tevékenység felhagyása után a telephely egészének vagy részének értékesítése csak a felhagyásra vonatkozó engedély jogerőre emelkedése után, a vevő környezetvédelmi követelményekről való tájékoztatása mellett történhet.

IV.

EGYÉB ELŐÍRÁSOK

Jelen engedély a véglegessé válását követően 2030. december 31. napjáig hatályos.

1. Jelen engedély véglegessé válásával egyidejűleg a PE-06/KTF/12199-18/2020 számú határozat hatályát veszti.
2. Jelen engedélyben rögzített követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezeti felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni, és a **teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt 2030. június 30. napjáig** a Környezetvédelmi Hatósághoz be kell nyújtani.
3. A továbbiakban is hatályban marad a telephely működése vonatkozásában készült üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyó PE-06/KTF/04030-5/2021. számú határozat.
4. Új egységes környezethasználati engedély csak jelen engedély érvényességének lejártá előtt 6 hónappal a Környezetvédelmi Hatósághoz benyújtott, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalmú, teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elbírálása után szerezhető.
5. A környezetvédelmi felülvizsgálatot akkor is kell végezni, ha:

- ezt hatályos jogszabály előírja;
 - a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges;
 - a Környezethasználó tevékenységében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének d) pontja szerinti jelentős változtatást kíván végrehajtani, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésének e) pontja szerinti jelentős változás történt;
 - az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;
 - a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli;
 - a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja;
 - az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását;
 - a tevékenység során jelentős szennyeződés következik be.
6. Amennyiben a jogszabályi és/vagy hatósági előírásokat, illetve az általános és/vagy speciális környezetvédelmi érdekek érvényesülését szolgáló intézkedéseket határidőre nem hajtják végre, vagy a Környezethasználó úgy nyilatkozik, hogy nem kíván élni jogosultságával, továbbá az engedélyezéskor fennálló feltételek jelentős megváltozása esetén, a Környezetvédelmi Hatóság az engedélyt visszavonja.
7. Az egységes környezethasználati engedély módosítására, visszavonására a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdése megfelelően irányadó. A módosítás történhet hivatalból vagy kérelemre, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása az engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

V.

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

1. Amennyiben a Környezethasználó környezetveszélyeztetést vagy -szennyezést okoz, vagy a jelen határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenységet a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §-a alapján
 - korlátozhatja,
 - felfüggesztheti,
 - megtilthatja, vagy
 - az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja; és a környezethasználót határozatban kötelezi 100 000 – 1 000 000 Ft/nap bírság megfizetésére.
2. Jelen engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §. (4) bekezdése szerint a Környezetvédelmi Hatóság határozatában kötelezi a környezethasználót 500 000 – 20 000 000 Ft bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb hat hónapos határidővel intézkedési terv készítésére, vagy a 20/A. § (8) bekezdés a) pontja esetén környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére.
3. Fenti előírások határidőre történő önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 132. § - 134. §-a alapján az Ákr. 77. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

4. Jelen engedélytől és a hatályos jogszabályoktól eltérően folytatott tevékenység esetén vízvédelmi, levegővédelmi, hulladékgazdálkodási, zajvédelmi, valamint természetvédelmi bírság is kiszabható.
5. Az egységes környezethasználati engedély más jogszabályokban előírt egyéb hatósági engedélyek, hozzájárulások megszerzése alól **nem mentesít**.

*

Egyidejűleg megállapítom, hogy a felülvizsgálatra irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja kettőször 337 500 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó köteles.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályánál (1016 Budapest Mészáros utca 58/B.) benyújtott, de az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet.

A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: Dáptv.] 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést.

Elektronikus úton a fellebbezést csak e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja **168 750 Ft**, amit a Pest Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. **Civil szervezetek** által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj **5000 Ft**.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a tárgyi telephelyen folytatott tevékenységére Engedéllyel rendelkezik.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó, elérhető legjobb technikakövetkeztetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább az engedély kiadásától vagy legutolsó felülvizsgálatától számított ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.

Környezethasználó fenti kötelezettségének eleget téve EPAPIR-20251029-5599 számon teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be a Környezetvédelmi Hatósághoz.

A kérelem alapján a Környezetvédelmi Hatóság a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerinti eljárást 2025. október 29. napján megindította, és a teljes eljárásra történő áttérésről Környezethasználót PE/KTHF/22192-3/2024 számon tájékoztatta.

A Környezetvédelmi Hatóság az ismert ügyfeleket PE/KTHF/22192-9/2025 számon értesítette az eljárás megindításáról.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció vizsgálatát követően PE/KTHF/22192-11/2025 számú végzésében a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésre vonatkozó hiánypótlásra szólította fel a Környezethasználót, ami a megadott határidőre teljesítésre került.

A Környezethasználó az Engedély felülvizsgálatára vonatkozó 337500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció benyújtását követően a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésére figyelemmel a hivatalában, a honlapján közzétette az eljárás megindításáról szóló közleményt, továbbá a közleményt PE/KTHF/22192-7/2025 számon – közhírré tétele céljából – megküldte a tevékenység helye szerinti Újhartyán Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője részére (a továbbiakban: Jegyző).

Jegyző 3957-2/2025. számú levelével tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló közlemény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétele helyéről, valamint a vonatkozó iratokba való betekintési lehetőség módjáról.

A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település, a fővárosban a kerület önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Fentiekre való tekintettel, a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/22192-8/2025 számon értesítette Újhartyán Város Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat) az eljárás megindításáról. A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésében megjelölt időponton belül az Önkormányzat részéről nyilatkozat nem érkezett.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

*

A Dokumentáció alapján a Környezetvédelmi Hatóság a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan – a rendelkező részben előírásként rögzítetteken túl – az alábbi megállapításokat, értékeléseket teszi.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentációban részletesen bemutatásra kerültek a telephelyen üzemelő technológia, annak hatása a környezet levegőminőségi állapotára.

A baromfitelep az esetlegesen előforduló áramkimaradások, hálózati meghibásodások miatt 3 db dízel aggregáttal rendelkezik, mely teljesítményük alapján bejelentés köteles pontforrásnak minősülnek.

A 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 25. § (2) bekezdése alapján *a helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell. Az időszakos mérések elvégzése a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról* szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai, valamint 14. számú melléklete alapján a technológiától és a kibocsátott anyagoktól függően évente, két évente vagy öt évente kötelező.

Tekintettel arra, hogy a rendelkező részben engedélyezett pontforrásokhoz tartozó technológia (2-Vészáramfejlesztés) a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. számú melléklete alapján nem tartozik az évente, illetve két évente mérendő technológiák közé, ezért az emissziók megfelelőségének igazolására a rendelkező részben **ötéves mérési gyakoriságot** írtam elő, mely ellenőrző méréseket a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.

A 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet] 4. § (13) bekezdése szerint:

„(13) A helyhez kötött motorok esetében **a kibocsátási határértékeket nem kell alkalmazni**

a) azon 1 MW_{th} -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű motorokra, amelyek tüzelőanyag-felhasználása 50 kg/h alatt van, és

b) a szükségáramforrást hajtó, helyhez kötött motorokra, amelyek 50 h/évnél rövidebb ideig üzemelnek.”

A Környezetvédelmi Hatóság a rendelkező rész 4.8. pontjában foglaltakat a fentiek figyelembevételével állapította meg.

A levegővédelmi követelményeket a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően kell betartani.

A Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi nyilvántartásában foglalt adatok figyelembevételével a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a légszennyező anyag kibocsátási határértéket az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet **4. számú** mellékletében foglaltak figyelembevételével állapította meg.

A légszennyező forrásokról és a technológiai berendezések üzemviteléről vezetett üzemnapló tartalmi követelményeit a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 18. § (1) bekezdése tartalmazza.

A Környezetvédelmi Hatóság az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 31. § (2) és (4) bekezdési alapján adta meg.

A Környezetvédelmi Hatóság a diffúz légszennyező forrásokra vonatkozó előírást a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján tette.

Fentiek alapján a tevékenység a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelel, a **Környezethasználó tevékenységének folytatásával kapcsolatban kizáró ok levegőtisztaság-védelmi szempontból nem áll fenn.**

A Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásait és megállapításait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet figyelembevételével tette.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Az WENFIS Mérnöki Iroda Kft. (2100 Gödöllő, Antalhegyi út 55.) által készített vizsgálat dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tárgyi létesítmény üzemeléséből származóan a legközelebb lévő védendő épületet, területet érő zajterhelés a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. melléklet 1. pontjában, a területi funkciónak megfelelő sorban szereplő határértékek alatt marad.

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a hatásterület a korábban rögzített állapothoz képest nem változott.

Környezethasználó tevékenységének folytatásával kapcsolatban kizáró ok zaj- és rezgésvédelmi szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság zaj- és rezgésvédelmi megállapításait a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet, és a *zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet figyelembevételével tette meg.

Földtani közeg védelme és kármentesítési szempontból:

A Dokumentációban leírtak szerint az elmúlt 5 évben a telephelyen kapacitásváltozás, módosítás nem történt, új épületek nem létesültek, továbbá a telephelyen alkalmazott technológiában alapvető változás nem volt, csak a meglévő technológiai egységek, berendezések korszerűsítése történt.

A tárgyi telephely a helyi szabályozási terv szerint Gip jelű ipari gazdasági területen helyezkedik el. A telephely körül nagy kiterjedésben erdőterületek, mezőgazdasági művelés alatti szántóterületek, és füves területek találhatók. A telephely környezetében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem nincs.

A telephelyen az épületek és a kapcsolódó létesítmények zártak és megfelelő műszaki védelemmel (vízzáró beton padozat) rendelkeznek. Az állati hullákat zárt hulladékgyűjtő edényzetben gyűjtik és vízzáró beton burkolaton tárolják elszállításig. A telepen az állattartás mélyalmos tartástechnológiával üzemel. A kialszításra kerülő szerves trágya a műszaki védelemmel ellátott trágyatárolóba tárolják elszállításig.

A Környezethasználó a telephely területén belül mobil üzemanyag töltőállomást üzemeltet. A mobil üzemanyag töltőállomás szilárd burkolaton van elhelyezve és az üzemanyag földtani közegbe jutásának megakadályozása érdekében vasbeton kármentő medencével van ellátva. A telephelyre az üzemanyag tartálykocsiban kerül beszállításra.

A telephelyen csapadékvíz elvezető rendszer nem létesült. A telephelyen belül a burkolt felületeken összegyűlt, valamint az épületek, illetve építmények felületeiről lefolyt tiszta csapadékvíz a telepen belül a burkolatlan területrészekben, zöldfelületeken elsikkad, normál üzemi körülmények között a csapadékvíz nem szennyeződik.

A telephelyen folytatott tevékenység felszín alatti közegre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében 1 db monitoring kút üzemel.

A Dokumentáció alapján rendkívüli káresemény, illetve a földtani közeg állapotát veszélyeztető havária esemény az elmúlt öt évben nem történt.

Az üzemeltetés során előforduló haváriák a szennyvíztároló műtárgyak, valamint az épületek határoló szerkezeteinek sérüléséből, továbbá a különféle vegyi anyagok kifolyásából, kiömléséből, kiszóródásából, valamint adódhatnak. A havária események kialakulása a technológiai fegyelem maximális betartásával megelőzhető. A Környezetvédelmi Hatóságot a havária eseményről haladéktalanul értesíteni kell.

A tárgyi terület a Környezetvédelmi Hatóság nyilvántartása szerint kármentesítéssel nem érintett.

Környezethasználó tárgyi telephelyére vonatkozóan PE-06/KTF/04030-5/2021. számon jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A Környezetvédelmi Hatóság felhívja a figyelmet, hogy a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az üzemi kárelhárítási tervet – az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében időközben bekövetkezett változások bejelentési kötelezettségétől függetlenül – 5 évenként felül kell vizsgálni, mely alapján a jóváhagyott tervdokumentáció felülvizsgálata 2026. áprilisban esedékes.

A tárgyi területen végzett baromfitenyésztő tevékenység során a technológiai fegyelem betartása esetén a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 8. számú mellékletében foglalt követelményeket, szempontokat is megvizsgálva megállapítható, hogy földtani közeg védelmi és kármentesítési

szempontjából jelentős környezeti hatás nem feltételezhető. A Környezethasználó üzemszerű működése során nem várható a talajt, mint földtani közeget érintő szennyező hatás.

Környezethasználó tevékenységének folytatásával kapcsolatban kizáró ok földtani közeg védelme és kármentesítés szempontból nem áll fenn.

A Környezetvédelmi Hatóság előírásait és megállapításait a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) és 7. §-ában foglaltak alapján tette.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A telephely által érintett Újhartyán 079/8, 079/10, 079/12, 083/14, 083/18 hrsz.-ú külterületi ingatlanok egyedi jogszabály által kijelölt országos jelentőségű védett természeti területet és a *természet védelméről* szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 23. § (2) bekezdés alapján ex lege védett területet nem érintenek. Az ingatlanok az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről* szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet] és az *európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészekről* szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet [a továbbiakban: 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet] által meghatározott Natura 2000 hálózat területének nem részei. Az ingatlanok a *Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről* szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben meghatározott ökológiai hálózat övezeteit nem érintik.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

A Tvt. 5. § (2) bekezdése értelmében „a természeti értékek és területek csak olyan mértékben igénybe vehetők, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen.”

A telephely egységes környezethasználati engedélyének időbeli meghosszabbítása táj- és természetvédelmi érdeket nem sért, ahhoz a Természetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontból kikötések nélkül hozzájárul.

A Környezethasználó tevékenységének folytatásával kapcsolatban kizáró ok táj- és természetvédelmi szempontból nem áll fenn.

A Természetvédelmi Hatóság táj- és természetvédelmi szempontú megállapításait a Tvt., a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet, a 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet, 16/2009. (X.8.) KvVM rendelet és a 2018. évi CXXXIX. törvény figyelembevételével tette.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdésre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi:

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében megkereste a Pest Vármegyei Kormányhivatal Dabasi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályt (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály).

A Népegészségügyi Osztály a Dokumentációra vonatkozó állásfoglalását a PE-04/NEO/01892-2/2025 számú levelében megadta, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A **Népegészségügyi Osztály** a PE-04/NEO/01892-2/2025 számú állásfoglalása a következőket tartalmazza:

... A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet szerint az előzetes vizsgálati, a környezeti hatásvizsgálati, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, az összevont eljárásban, valamint a felülvizsgálati eljárás során minden esetben vizsgálni kell:

„a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére” kiterjedő szakkérdéseket.

Az elektronikus úton közzétett dokumentációt áttanulmányoztam és a dokumentáció, illetve a szakkérdések vizsgálata alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A tárgyi egységes környezethasználati engedély felülvizsgálati dokumentációja elfogadásának – a vizsgált szakkérdések tekintetében – jogszabályi akadálya nincs, a tevékenység jelentős környezet-egészségügyi terheléssel nem jár.

Szakkérdésben állásfoglalásom az alábbi jogszabályokon alapul:

- A 219/2004. (VII.21.) Kormányrendelet a felszín alatti vizek védelméről előírásait.
- Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdésnek a), d) f) pontját.
- 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól előírásait.
- 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről elő
- A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet előírásait.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 8. melléklet 2. és 3. pontjában megjelölt szakkérdés tekintetében megkereste a Vízügyi Hatóságot.

A Vízügyi Hatóság a Dokumentációra vonatkozó állásfoglalását 30414/14122-1/2025.ált. számú levelében megadta, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A **Vízügyi Hatóság** a Dokumentációra vonatkozó, 30414/14122-1/2025.ált. számú állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

... A Vízügyi Hatóság által a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. számú melléklet 2. és 3. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbi:

- a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.
- a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A megkereséshez csatolt Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok, dokumentumok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Környezethasználó az Újhartyán 079/8, 079/10, 079/12, 083/14 és 083/18 hrsz.-ú telephelyen folytatott tevékenységére vonatkozóan PE-06/KTF/12199-18/2020. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

Környezethasználó tárgyi telephelyen baromfinevelő- és tojótelep üzemeltetését végzi. A telephelyen folytatott fő tevékenység a baromfitenyésztés.

Tárgyi engedélyezés során kapacitás változás/módosítás nem történik, új épület, kiszolgáló épület nem létesül.

A telephely vízellátását közüzemi hálózat és 1 db rétegvíz kút biztosítja. A baromfitelep vízfelhasználása két részből tevődik össze, az ott dolgozók szociális vízigényéből, valamint a tevékenységhez szükséges technológiai vízigényéből. Technológiai vízfelhasználás az állatok itatásához, takarításhoz és fertőtlenítéshez, a léghűtő vízpanelekhez, a kerékfertőtlenítő vízpótlásához, továbbá az állati hulla gyűjtő és boncoló helyiség takarításához szükséges. A telephely vízigénye kb. 13.600 m³/év.

A telephelyen kommunális, illetve a tevékenységből származó technológiai szennyvíz keletkezik. A telephelyen keletkező szennyvizek elvezetése közműhálózatra csatlakozással megoldott. A szociális helyiségek és az egyéb, nem állattartó terek takarítása során keletkező szennyvíz a kommunális

szennyvízzel együtt kerül elvezetésre. Technológiai szennyvíz az állattartó épületek takarítása és fertőtlenítése, a beérkező járművek kerékfertőtlenítése, illetve az állati hulla gyűjtő és boncoló helyiség takarítása során keletkezik. A szennyvizek összegyűjtését és elvezetését a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. üzemeltetésében álló vezetékes szennyvízcsatorna hálózat végzi.

A területre hulló csapadékvíz ingatlanon belül elszikkasztásra kerül. A tartástechnológiából adódóan a telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

A telephelyen kommunális eredetű, állattartásból származó (elhullott állatok, állatgyógyászati hulladékok, trágya), illetve a kiszolgáló és irodai tevékenységből származó hulladékok keletkeznek. A veszélyes és nem veszélyes hulladékok hulladékkódonként elkülönítve, illetve a hulladék fizikai-, kémiai tulajdonságainak ellenálló, lezárt edényzetben kerülnek a gyűjtőhelyre. A hulladékok gyűjtést és tárolást követően elszállításra kerülnek a telephelyről.

A telephelyeken az állattartás mélyalmos tartástechnológiával üzemel. A telepen trágyatárolás nincs, az ólak turnus váltásonkénti takarítása során kitermelt almostrágyát közvetlenül szállító járműre rakodják majd mezőgazdasági felhasználási céllal értékesítik.

A telephelyen található monitoring kútra vonatkozóan 35100/6979-13/2021.ált (Vízikönyvi szám: 7.1/d/283) számon vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, **amely 2031. július 31. napjáig hatályos.**

A telephelyen található rétegvíz kútra vonatkozóan 30414/2116-2/2024.ált (Vízikönyvi szám: 7.1/B/239) számon vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, **amely 2034. november 30. napjáig hatályos.**

Fent leírtak alapján megállapítom, hogy a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdéseket megvizsgáltam, a rendelkező részben tett kikötéseim maradéktalan betartása mellett a tevékenység ellen vízügyi és vízvédelmi szempontból kifogást nem emelek.

Vízbázisvédelmi szempontból megállapításra került, hogy tárgyi terület a *vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről* szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt **vízbázis védőterületet nem érint**, azonban a tárgyi terület a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (2370 Dabas, Széchenyi u. 3.) üzemeltetésében álló, 35100/4795-21/2022.ált. számú határozattal kijelölt (vízikönyvi számok: 7.1/B/178; 7.1/B/323; 7.1/B/326) **Újhartyáni vízbázis külső hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületén helyezkedik el.**

A terület a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. §-a és a 2. számú melléklet szerint, valamint a 7. § (4) bekezdésében meghatározott 1:100.000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján felszín alatti víz állapota szempontjából: **érzékeny.**

Az U-IV/a-csatornára vonatkozó parti sáv mértékét a *nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról* szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet] 1. § 11. pontja, valamint 2. §-a határozza meg.

A rendelkező részben foglalt előírásaimnál figyelembe vettem az alábbi jogszabályhelyeket:

- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
- A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8. §-a a tevékenységek végzésére vonatkozó, a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében szükséges általános szabályokat tartalmazza.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:
„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”
- Környezeti káresemény esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet], valamint a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerint kell eljárni. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó környezetveszélyeztetés esetén köteles minden környezetkárosodást megelőző intézkedést megtenni a környezetkárosodás enyhítése, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása érdekében. A 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés a) pontja alapján – amennyiben a környezetkárosodás felszíni vagy felszín alatti vizet, vagy földtani közegre érint – a környezethasználónak a területi vízügyi hatóságot a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről értesítenie kell.
- A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 5. § (1) bekezdése alapján
„(1) Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni, az engedélyezett vízellátási rendszeren bevezetett
a) határértéknek megfelelő,
b) határérték alatti
e rendelet alapján engedélyezett kibocsátások kivételével.”
- A parti sáv használatára vonatkozó előírást a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet figyelembevételével tettem.
- A közcsonnába vezethető szennyvíz minőségét a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet határozza meg.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a Vgtv., és a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/22192-4/2025 számon, az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. alpontjában megjelölt szakkérdés vonatkozásában szakvéleményt kért a Hulladékgazdálkodási Hatóságtól.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság állásfoglalását PE/KTHF/42552-2/2025 számú levelében megadta, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság az eljárása során az alábbiakat állapította meg:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a hulladékgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdések az alábbiak:

- Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelés.
- A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.
- A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfeleltetésére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.
- Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.
- Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a Dokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően, az alábbiak figyelembevételével, a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Környezethasználó Újhartyán külterületén, a 079/8, 079/10, 079/12, 083/14 és 083/18 hrsz. ingatlanokon az Engedély birtokában 206 000 db meglévő kapacitással baromfitenyésztési tevékenységet végez.

A Dokumentáció szerint a felülvizsgálati időszakban telephelyen kapacitásváltozás/módosítás nem történt, új épület, kiszolgáló épület nem létesült. A tenyésztési tevékenység és a hozzá kapcsolódó folyamatok nem változtak. Az elmúlt öt évben a meglévő technológiai egységek, berendezések korszerűsítése, modernizálása történt. A II. telepen silócsere és új behordórendszer beépítése, olvezérlés és tojófészek csere, itatócsere, szellőzőrendszer automatizálás valósult meg.

A Dokumentáció alapján az üzemeltetés során kisebb mennyiségben keletkezhetnek nem veszélyes hulladékok pl.: kommunális hulladék, illetve az irodai tevékenységhez kapcsolódó hulladékok, melyek rendszeres gyűjtéséről gondoskodnak. A baromfitartás során a technológiából eredően veszélyes

anyagot tartalmazó csomagolási hulladék (gyógyszeres ampullák) keletkezésével kell számolni. A keletkező veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen elkülönítetten gyűjtik. A veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhely az irodaépület mögött különálló, zárható épületben került kialakításra, ahol a veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 db zárt gyűjtőedény (zárt konténer, vagy zárt hordó) került kihelyezésre. A gyűjtőhely padozata beton burkolattal ellátott, a gyűjtőhelyen kármentőt használnak az esetleges elfolyások megakadályozása céljából.

A dolgozói kommunális hulladék gyűjtésére telepenként kerültek kialakításra hulladékgyűjtő pontok, ahol 120 l űrtartalmú hulladékgyűjtő edények vannak biztosítva. A hulladékot közszolgáltatás keretében a Újhartyán településen szolgáltatást végző közszolgáltató heti rendszerességgel szállítja el szerződés alapján.

A telephelyi tevékenység során a nem fertőző betegségben elhullott állati tetemek állati eredetű melléktermékeknek minősülnek.

A Dokumentációban foglaltak szerint a tevékenység végzése során keletkező hulladékok kezelése a vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások figyelembevételével történik.

A benyújtott Dokumentációt átvizsgálva a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy az abban foglaltak a fenti előírásokkal megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Környezethasználó tevékenységének folytatásával kapcsolatban kizáró ok hulladékgazdálkodási szempontból nem áll fenn.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a fentiek alapján a hatáskörbe tartozó szakkérdéseket megvizsgálta, a tevékenység folytatása ellen hulladékgazdálkodási szempontból kifogást nem emel.

A tevékenységgel kapcsolatban további hulladékkezelő létesítmény létesítése nem indokolt, tekintettel arra, hogy a keletkező hulladékok kezelésére engedéllyel rendelkező szervezetek megfelelő kezelési kapacitással rendelkeznek.

Szakkérdésben a Hulladékgazdálkodási Hatóság állásfoglalása az alábbi jogszabályokon alapul:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a tárgyi felülvizsgálati eljárás során – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ban valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. pontjában foglaltakra – a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatát végezte el.

A keletkező hulladékoknak a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti besorolására vonatkozó kötelezettséget a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 63. § (1) bekezdése írja elő.

A veszélyes hulladékok gyűjtésével, illetve kezelésével kapcsolatos szabályokat a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3-4. §-ai és a 14. §-a szabályozza.

A hulladék gyűjtőhelyek kialakításának és üzemeltetésének szabályait az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] 13-17. §-ai tartalmazzák.

A munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségével, valamint a gyűjtés maximális időtartamával kapcsolatos kikötéseit a Hulladékgazdálkodási Hatóság a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) és (10), illetve 15. § (5) és (6) bekezdéseiben foglaltak, valamint Környezethasználó nyilatkozatának figyelembevételével tette meg.

A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség szabályait a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. §-a, 10. §-a, 14-16. §-a tartalmazza.

A Ht. 4. §-a értelmében:

„Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.”

Jelen döntés az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 80. § (1) bekezdésén és 81. § (1) bekezdésén alapul.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

*

A Környezetvédelmi Hatóság az eljárás során figyelembe vette a kérelem alapjául szolgáló Dokumentációt és annak kiegészítését, valamint a szakhatóságok állásfoglalását.

Összességében megállapítható, hogy a telephely üzemszerű működése nem okoz környezetkárosítást, üzemelése nem jár olyan mértékű környezeti kockázattal, mely a környező területek állapotát károsan befolyásolja.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a létesítmény műszaki jellemzőinek, földrajzi elhelyezkedésének a környezet jelenlegi és célállapotának, és az előírt intézkedések előnyeinek figyelembevételével határozta meg a Környezetvédelmi Hatóság.

A jelen határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszútávon biztosítható a környezeti elemek védelme.

A Környezethasználó a Dokumentációban és annak kiegészítésében üzleti titkot képező adatokat nem jelölt meg.

A Környezetvédelmi Hatóság a fentiek és a Kvt. 66. § (1) bekezdésének b) pontja, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (4) bekezdése és (12) bekezdés a) pontja alapján - Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A tevékenység környezetet terhelő kibocsátásainak megelőzése érdekében, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket és követelményeket a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt., valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet értelmében írta elő.

A Környezetvédelmi Hatóság döntésének meghozatala során figyelembe vette a Kvt., a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, valamint az engedélyezett tevékenységre vonatkozó speciális környezetvédelmi (levegőtisztaság-védelmi, hulladékgazdálkodási, környezeti zaj- és rezgésvédelmi, valamint táj- és természetvédelmi) jogszabályok előírásait.

Tájékoztatom, hogy Környezethasználónak a Kvt. 96/B. § (1) bekezdése alapján **éves felügleleti díjat kell fizetni minden év február 28-ig.**

A Környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 23. §-a, a bejelentési kötelezettségről a Kvt. 82. §-a alapján rendelkezett a Környezetvédelmi Hatóság.

Felhívom a figyelmet, hogy az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység, környezetveszélyeztetés vagy -szennyezés esetén a Környezetvédelmi Hatóság jelen engedély V. fejezetében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott - a PE/KTHF/22192-3/2024 számú értesítésében foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a Kvt. 91. § (3) bekezdése szerint 65 nap. Az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja szerint az ügyintézési határidőbe nem számít bele az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

A Környezetvédelmi Hatóság tárgyi ügyben az ügyintézési határidőbe nem számítja bele a PE/KTHF/22192-11/2025 számú végzésben előírtak teljesítésének időtartalmát (8 nap).

Jelen határozatot, mint hirdetményt a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján honlapján (<https://www.kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/pest>) és hivatalában közzéteszi, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése alapján megküldi a **Jegyzőnek, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről. Jegyző a határozat közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

Az felülvizsgálati eljárására vonatkozó igazgatási szolgáltatási díj mértéke a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 3. melléklet 7. és 10.1. pontja alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5), (6) és (7) bekezdése írja elő.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi.

A Környezetvédelmi Hatóság

- környezetvédelmi hatáskörét, valamint illetékességét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, az 5. § (1) c) pontja, illetve (2) bekezdése;
- természetvédelmi hatáskörét, valamint illetékességét a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, a 6. § (1) c) pontja, illetve (2) bekezdése;
- hulladékgazdálkodási hatáskörét, valamint illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) a) pontja és (2) bekezdése, illetve 2. § (1) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közzélni tekinteni.

Budapest, 2026. január 15.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs
főosztályvezető

A kiadmány hitelül:



Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Technológiai leírás

1. A Telep területi adatai:

Ingatlan (hrs.)		Művelési ága	Területe	Létesítmény
Újhartyán	083/18	kivett, gazdasági épület és udvar	5 ha 0097 m ²	I. telep
	079/10	kivett, telephely	6 ha 0675 m ²	II. telep
	083/14	kivett, gazdasági épület és udvar	6 ha 7577 m ²	III. telep
	079/8	kivett, telephely	3344 m ²	kiszolgáló létesítmények
	079/12 d alrészlet	kivett, trágyatároló	62014 m ²	trágyatároló

2. A Telep létesítményei:

Sorszám	Megnevezése
1.	I. telep
2.	II. telep
3.	III. telep
4.	szociális épület (telepenként 1 db)
5.	hídmérleg, kapu, betonozott belső utak, sportpálya
6.	tojástároló (2 db, a II. és III. telep mellett)
7.	irodaépület (II. telep mellett)
8.	2 db mélyfúrású kút (I. és II. telep mellett)
9.	2 db víztorony
10.	tűzivíz tároló medence (telepenként 1 db)
11.	szennyvízgyűjtő aknák (31 db 10 m ³ -es)
12.	villamos fogadó épület (aggregátor ház, telepenként 1 db)
13.	raktárépület (telepenként 1 db)
14.	veszélyes hulladékgyűjtő
15.	trágyatároló
16.	gázolajtároló-tartály/gázolaj-töltőállomás
17.	Aggregátor (telepenként 1 db), összesen 3 db.

3. Az állattartásra szolgáló létesítmények jellemzői:

Megnevezés	Alapterület (m ²)	Férőhely (db)	Fűtés	Technológia	Szellőztetés	Etetés	Itatás
I. sz. telep	8 db 1000 m ² alapterületű ól	76000	ólanként 9 db infrasu- gárzó	mélyalmos	félautomata ventilátorok (10 db)	Függesztett tányéros köretető	szelepes, függesztett önitató
II. sz. telep	10 db 1000 m ² alapterületű ól	65000	nem fűtik	mélyalmos, részben mélyalom, részben rácspados	automata ventilátorok (10 db)	Függesztett tányéros köretető	szelepes, függesztett önitató
III. sz. telep	10 db 1000 m ² alapterületű ól	65000	hőlégfűvókat használnak	mélyalmos, részben mélyalom, részben rácspados	automata ventilátorok (18 db)	Függesztett tányéros köretető	szelepes, függesztett önitató

4. A technológiai folyamatok:

- az ólak előkészítése a naposcsibék fogadására (tisztítás, fertőtlenítés, alomkihelyezés, felfűtés);
- a beérkező naposcsibék fogadása, elhelyezése (I. telep);
- előnevelés: napos kortól 18 hetes korig (etetési, itatási és fényprogramok);
- az előnevelt állományok áttelepítése (II-III. telep);
- utónevelés: 18–24 hetes korig, külön fényprogram szerint;
- tenyésztőjás termelés: 24 hetes kortól 56–62 hetes korig;
- a kiöregedett állományok értékesítése (vágóhidra való szállítása);
- a kiürített ólak tisztítása, új állományok fogadására való előkészítése.

Az előnevelő telepen. (I. telep) mélyalmos tartást alkalmaznak, míg a tojótelepeken (II. és III. telep) részben mélyalmos, részben rácspadlós (kb. 50–50%-ban) tartást folytatnak.

Az előnevelő telepen a csibék etetése kézi kiszórással történik, II. és III. telepeken az etetés és itatás automatizált rendszeren keresztül történik: felfüggesztett kivitelű tányéros köretetőket használnak, itatáshoz szelepes, szintén függesztett itatókat.

Az ólakban a hőmérséklet és páratartalom beállítása a tartástechnológia előírásai szerint történik. A levegő cseréje, minősége, sebessége és az ólon belüli hőmérséklet, a ventilátorok légszállításának és a légbeejtő felület nagyságának automatizált vezérlésű beállításával optimalizálható.

Az I. telepen gázzal működő függesztett műanyagát (infrasu-
gárzókat) használnak fűtésre. A II. telepet nem fűtik, a III. telepen pedig hőlégfűvókat használnak.

Vészáramforrásként mindegyik telepen aggregátor került telepítésre, összesen 3 db. Egyik aggregátor üzemideje sem éri el az évi 50 órát.

Az **elhullott baromfi**kat naponta hűtött, zárható tetemtárolókba gyűjtik (mindhárom telepen elkerített és fedett helyen) és állatorvosi ellenőrzés után, az arra feljogosított szervezet szállítja el.

5. Kapcsolódó tevékenységek

A baromfitelep **vízellátás**át közüzemi hálózatról és saját termelőkútról biztosítják.

A **szociális és technológiai szennyvíz** közcsonnába való csatlakozással jut el a helyi szennyvíztisztító telepre. A felhasznált vízmennyiség nagy része az itatás során az állatokba, illetve közvetve a keletkező szerves trágyába kerül. Csak kis mennyiségű szennyvíz mennyiség elvezetésével kell számolni, melynek egyik részét a kommunális vízfelhasználás során keletkező szennyvizek adják, másik, technológiai része **az ólak takarítása során keletkezik**.

Az elvezetett szennyvizet az Újhartyán-Kakucs szennyvíztisztító-telep kezeli.

A takarítási időszak termelő telepenként évente egy alkalommal, mintegy 3 hónapon át tart. Az ilyenkor eltávolításra kerülő almos trágya lehetőség szerint azonnal elszállításra kerül; arra engedéllyel rendelkező hasznosító részére. Amennyiben nincs mód az azonnali értékesítésre, a keletkező trágya környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtését, átmeneti tárolását műszaki védelemmel ellátott **trágyatároló**val biztosítják.

A trágyatároló felszín alatti vízre és földtani közegre gyakorolt hatásának nyomon követése érdekében az Újhartyán, 079/12 d alrészletén kialakításra került egy monitoring kút.

Környezethasználó saját üzemeltetésű **mobil üzemanyagtöltő állomást** használ, mely az Újhartyán 079/8 hrsz.-ú ingatlanon található. Szilárd burkolaton került elhelyezésre, az üzemanyag talajba és felszín alatti vízbe jutásának megakadályozása érdekében acél kármentő tálcával látták el. Az üzemanyag betárazásánál, valamint a gépjárművekbe töltés (tankolás) során fokozott figyelmet fordítanak az elfolyások, szivárgások kiküszöbölésére.

Az elérhető legjobb technikának való megfelelés

A Dokumentációban foglaltak szerint megtörtént a Telepen folyó tevékenység vizsgálata a BAT-következtetés figyelembevételével.

1. BAT. Környezetirányítási rendszerek (EMS)

Az ügyvezető által vállalt rendszer kiépítés folyamatban van.

A környezetvédelmi szabályozás, a jogszabályi előírások figyelembevétele és annak való megfelelés folyamatosan biztosított a cég környezetvédelmi megbízottja által.

2. BAT A környezeti hatások megelőzése vagy csökkentése, továbbá az általános teljesítmény javítása

A keletkező szociális, illetve a technológiai szennyvizek elvezetése 2014-től köz-csatornába történik. Védendő létesítmények a tervezési területtől távol helyezkednek el, 500 méteren belül nem található védendő épület.

Környezetvédelmi, állategészségügyi, munkavédelmi, tűzvédelmi szakembert alkalmaznak, így a munkavállalók a szükséges éves oktatásban részesülnek.

A Környezethasználó üzemi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A fenntartó karbantartást folyamatosan végzik. A megelőző karbantartást rendszeresen, turnusváltáskor elvégzik.

Az elhullott állatok tárolására minden telep rendelkezik egy, az ólaktól távol lévő, hűthető, állati tetemtároló konténerrel.

3. BAT Az összes kiválasztott nitrogén és ebből következően az ammóniakibocsátás csökkentése

A legkorszerűbb, legnagyobb arányban testtömegbe beépülő takarmányt alkalmazzák, a takarmány beltartalmának további javításával kapcsolatban a vizsgálatok folyamatosak.

A takarmány nyersfehérje tartalma 12-16 % közötti. A takarmányok változó százalékban hozzáadott aminosavakat tartalmaznak.

Az életkorhoz alkalmazkodó, többfázisú takarmányozást alkalmaznak.

A legkorszerűbb, legnagyobb arányban testtömegbe beépülő takarmányt alkalmazzák.

Az összes kiválasztott nitrogén tojótyúk esetén:

I. telep: Nkiválasztott = 0,286 N kg/állatférőhely/év

II. telep: Nkiválasztott = 0,786 N kg/állatférőhely/év

III. telep: Nkiválasztott = 0,722 N kg/állatférőhely/év

4. BAT Az összes kiválasztott foszfor csökkentése

Az életkorhoz alkalmazkodó, többfázisú takarmányozást alkalmaznak.

A legkorszerűbb, legnagyobb arányban testtömegbe beépülő takarmányokat alkalmazzák. A takarmány összes foszfor tartalma 1 % alatti, jellemzően 0,5 % körüli.

Az összes kiválasztott foszfor: 0,10 – 0,45 P_2O_5 kg/állatférőhely/év.

I. telep: P_2O_5 kiválasztott = 0,185 N kg/állatférőhely/év

II. telep: P_2O_5 kiválasztott = 0,433 N kg/állatférőhely/év

III. telep: P_2O_5 kiválasztott = 0,399 N kg/állatférőhely/év

5-6. BAT A hatékony vízfelhasználás, szennyvízképződés csökkentése

A vízfelhasználás napi nyilvántartására.

A vízszivárgás feltárása és javítása.

Magasnyomású tisztítók használata az állatok tartására szolgáló hely és a berendezések tisztítására.

Az állatok ivóvíz szükségletét egy teljesen zárt, automatizált, szelepes, függesztett önitató egységek biztosítják.

A karbantartás folyamatosan történik.

A tiszta csapadékvíz a zöld felületeken elszikkad.

7. BAT A vízbe történő szennyvízkibocsátás csökkentése

A keletkező szennyvizek elvezetése 2014-től közcsonnába történik.

8. BAT A gazdaság hatékony energiafelhasználásának érdekében

A lehető legalacsonyabb fajlagos energiafogyasztású ventilátorok kerülnek alkalmazásra.

A II. és III. telepen automata-, az I. telepen félautomata ventilátorokat alkalmaznak.

Direkt hűtést nem alkalmaznak.

Az I. telepen ólanként 9 db infrasugárzó, a III. telepen hőlégfúvó került kialakításra. A II. telepet nem fűtik.

Az ólépületekben a fűtő-, hűtő- és szellőztető berendezések elhelyezkedése biztosítja az optimális hőmérsékletet és szellőzést.

Energiahatékonysági beruházás keretében folyamatos korszerűsítése és karbantartás zajlik. (optimális hőszigetelés és a padozatok felújítása).

Az épületekben világítási program alapján világítanak, melyet automatika vezérel. Energiatakarékos izzókat telepítettek.

Három, 50 kWh HMKE (háztartási méretű kiserőmű) napelemes rendszer üzemel.

A légbecjtkön keresztül természetes szellőzést is alkalmaznak

9-10. BAT A zajkibocsátás megelőzése, csökkentése

Nincs védendő épület 500 m-es távolságon belül.

A telephely fő zajforrásai az állattartó épületek szellőztető rendszere. Amennyiben lehetséges, a zajkeltő berendezéseket az épületben helyezik el vagy burkolják.

A temperálás és a szellőztetés berendezései automatizáltak, csak a szükséges legkisebb mértékben üzemelnek.

Folyamatos karbantartásokat végeznek.

Mindegyik ólnál nagy hatásfokú, a lehető leghalkabb ventilátorokat alkalmaznak.
A védendő létesítmény és a telephely zajforrásai között erdősáv húzódik.

11. BAT Az egyes állattartó épületekből származó porkibocsátás csökkentése

Az almozáshoz puha faforgácsot használnak.

A bealmozást zárt épületben végzik.

Gépi adagolt takarmányozás.

Takarmánykeverés nincs, előre kevert takarmány érkezik a telephelyre.

A takarmánytároló silók kilégzői szűrőszövettel védettek a kiporzás ellen.

Az épületen belüli huzathatás elkerülése megfelelő szellőztetéssel.

A kibocsátott levegő kezelése nem indokolt, a védendő épületek nagy távolsága, valamint az erdősáv megléte miatt.

12. BAT A gazdaságból származó bűz kibocsátásának megelőzése, csökkentése

Bűzártalomra érzékeny területre nem kell számítani, a védendő épület nagy távolsága, valamint az erdősáv megléte miatt.

A trágyát az átvevő cég tehergépjárművére közvetlenül a kitrágyázáskor rakodják fel, és állásidő nélkül szállítják ki a telephelyről. A trágyatárolót csak alkalmanként, ideiglenesen használják. A trágyatároló betonból készült, 3 oldalról zárt tároló, mely a telepek mögött található, távol az érzékeny területektől. A tároló befedése nem releváns.

Hígtrágya nem keletkezik.

A légtisztító berendezés alkalmazása korlátozott, mivel ezzel a ventilátor üzembiztossága romlik.

14. BAT A szilárd trágya tárolása során a levegőbe jutó ammóniakibocsátás csökkentése

A trágyatárolóban ritkán történik tárolás. A szilárd trágya az állattartó épületeken belül marad a termelési ciklus végéig, amikor az ólából kitermelt trágyát közvetlenül a tehergépjárműre rakodják, és átadják erre engedéllyel rendelkező hasznosító részére.

15. BAT A szilárd trágya tárolásából a talajba és a vízbe jutó kibocsátás megelőzése, csökkentése

A trágyát a vízzáró aljzattal rendelkező ólából közvetlenül szállítják el, vagy esetlegesen a 3 oldalról zárt, betonajlazzal kialakított trágyatárolóban tárolják a telepek mögött. A trágyatárolóhoz csurgalékvíz tárolótartály kapcsolódik.

24. BAT Az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozása a trágyában

Évente egy alkalommal, minden állatkategóriára, egy reprezentatív összetett trágyaminta teljes nitrogén- és foszfortartalmának meghatározása laboratóriumi vizsgálattal, továbbá a teljes kiválasztott nitrogén és foszfor megbecslése a tömegre vonatkozó nyilvántartások alapján.

26-27. BAT Az egyes állattartó épületek levegőbe jutó kibocsátásának monitorozása

A telephely esetében az érzékeny területek a bűzterhelésre számított hatásterületen kívül esnek.
Az alkalmazott tartástechnológia és a mérések magas költsége miatt nem releváns.

29. BAT Nyilvántartás

Folyamatos nyilvántartásban rögzíti Környezethasználó:

- a víz-, a villamos energia- és a tüzelőanyag-fogyasztást;
- a beérkező és távozó állatok számát;
- a takarmányfogyasztást;
- a keletkező trágya mennyiségét.

31. BAT Az istállóépületek levegőbe jutó ammónia-kibocsátásának csökkentése

A telephelyen mélyalmos tartástechnológiát alkalmaznak.

Számítások alapján a vizsgált telepek épületeiből és a trágyatárolásból származó ammónia kibocsátás (a fajlagos nitrogén kiválasztódás alapján):

I. telep: = 0,0805 kg/férőhely/év

II. telep: = 0,222 kg/férőhely/év

III. telep: = 0203 kg/férőhely/év

Légszennyező technológiák, pontforrások ismertetése, a pontforrások kibocsátási határértékei

Vészáramfejlesztés

Forrás sorsszám	Forrás megnevezése	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük	Légszennyező komponensek
P2	Vészáramfejlesztő	T2 - Vészáramforrás (P2)	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
			Szén-monoxid
			Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
			Szilárd anyag
P3	Vészáramfejlesztő	T3 - Vészáramforrás (P3)	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
			Szén-monoxid
			Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
			Szilárd anyag
P4	Vészáramfejlesztő	T4 - Vészáramforrás (P4)	Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂
			Szén-monoxid
			Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
			Szilárd anyag

Légszennyező komponensek megnevezése	Határérték (mg/m ³) füstgáz	Tömegáram küszöbérték (kg/h)
kén-dioxid	120	-
szén-monoxid	245	-
nitrogén-oxidok /mint NO ₂ /	1500	-
szilárd (nem toxikus) por	20	-

Adatszolgáltatás és jelentéstétel a Környezetvédelmi Hatóság részére

Megnevezés	Gyakoriság	Beadási határidő
Az engedélyben foglalt adatok esetleges módosulásáról	eseti	15 napon belül
Az engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés	eseti	az eltérés észlelését követő 8 órán belül
Baleset, működési zavar, meghibásodás, határértékeket túllépő, illetve környezetszennyezést okozó kibocsátás jelentése	eseti	szóban, telefonon: azonnal írásban: 48 órán belül
Bejelentett havária események összefoglalója	eseti	az eseményt követő 1 hónapon belül
Bejelentés az üzemi létesítmény zajkibocsátásának változásáról	eseti	a változást követő 30 napon belül írásban
A létesítmény zajkibocsátását befolyásoló felújítás vagy korszerűsítés, üzemi technológiai telepítés befejezését követően a környezeti zajkibocsátás műszeres mérésekkel történt ellenőrzése, a mérési eredményeket tartalmazó szakvélemény benyújtása	eseti	a változást követő 60 napon belül
Hulladék nyilvántartás	folyamatos	-
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint: – a tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokra (EHIR: RÉSZL-ÉV adatcsomag)	évente	a tárgyévet követő év március 1.
<u>Éves környezeti beszámoló</u> Minden környezeti elem vizsgálata a tevékenységre vonatkozóan, bejelentett havária események összefoglalója, előforduló panaszok, keletkezett hulladékmennyiség bemutatása. A megtett intézkedések és hatásának bemutatása az elérhető legjobb technika érdekében.	évente	tárgyévet követő év május 31.
A bejelentés-köteles levegőterhelést okozó technológiában bekövetkezett változások adatlapon való jelentése (LAIR: LAL adatcsomagban)	eseti	változást követő 30 napon belül
Légszennyezés Mértéke éves jelentés (LAIR: LM adatcsomagban)	évente	tárgyévet követő év március 31.
Hulladékgazdálkodási adatszolgáltatás (EHIR: RÉSZL-ÉV adatcsomagban)	évente	a tárgyévet követő év március 1.
Alapadatok az (E)PRTR adatgyűjtéshez [(E)PRTR: ÉV adatcsomagban]	évente	tárgyévet követő év március 31.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

