



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: PE/KTHF/02438-5/2026

Ügyintéző: Jakab Ildikó

dr. Gajdos Attila

Nagy Árpád

Tárgy: Sonoco Metal Packaging

Magyarország Kft. Nagykörös, Pótharaszti út

10. szám (1133/1, 1133/15 hrsz.) alatti

telephelyen folytatott tevékenységére

vonatkozó egységes környezethasználati

engedélyének módosítása

Telefon: (06-1) 77-66-280

Melléklet: L melléklet

HATÁROZAT

A Sonoco Metal Packaging Magyarország Kft. (2750 Nagykörös, Pótharaszti út 10; Cg. 13-09-068157, KÜJ: 100205604, a továbbiakban: Környezethasználó) részére Nagykörös, Pótharaszti út 10. szám (1133/1, 1133/15 hrsz.) alatti telephelyén folytatott tevékenységére kiadott, PE/KTHF/02377-5/2025 ügyiratszámon módosított, PE/KTHF/01406-2/2024 ügyiratszámú egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: Engedély)

módosítom

az alábbiak szerint:

- [1] Az Engedély I. „II. A TEVÉKENYSÉG HATÁSTERÜLETÉNEK MEGHATÁROZÁSA” című fejezet fejezetében található levegőtisztaság-védelmi hatásterület az alábbiak szerint módosul:

Tárgyi telephely levegőtisztaság-védelmi hatásterületét a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet] 2. § 14. pontja alapján a P42 pontforrás *toluol* légszennyező anyag kibocsátási paraméterei határozzák meg, amely a P42 jelű pontforrás mértani közepétől számított 138 méter sugarú kör által lehatárolt terület.

- [2] Az Engedély III. „A TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK KÖRNYEZETVÉDELMI FELTÉTELEI” című fejezet „3. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:” című pont 3.9 és 3.10 alpontjai az alábbira módosulnak:

- 3.9. A P3; P6; P9; P11; P20; P24; P35, P37, P40, P41, P42 és P43 jelű pontforrások esetében, amennyiben az aktuálisan gyártott termék előállítása „benzol” légszennyező komponens kibocsátással is jár, a **„benzol” komponens kibocsátást évente** kell ellenőrizni.
- 3.10. A levegőtisztaság-védelmi mérésekről készült vizsgálati jegyzőkönyveket az alábbiak szerint kell a Környezethasználónak benyújtania a Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) felé:

pontforrás jele*	szoron következő emisszió-mérési jegyzőkönyv benyújtási határidő
P3; P6; P9; P11; P20; P24; P35; P37, (benzol)	2026. április 30. 2027. április 30. 2028. április 30.
P40, P41, P42, P43 (benzol)	2027. április 30. 2028. április 30.
P3; P6; P9; P10; P11; P20; P23; P24, P25; P29, P33; P34, P36	2027. április 30.
P35	2027. szeptember 30.
P14, P38	2030. április 30.
P37	2030. augusztus 31.
P39	2030. november 15.
P40, P41, P42, P43	2031. április 30.

*Megjegyzés: A pontforrások esetében az emisszió-méréseket mindig az **aktuálisan gyártott termék kibocsátásaira vonatkozóan kell elvégezni.**

[3] Az Engedély L melléklete helyébe jelen határozat L melléklete lép.

Az Engedély egyéb rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is érvényben maradnak.

*

Környezetvédelmi Hatóság megállapítja, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 283 500 Ft, melynek viselésére a Környezethasználó köteles.

E döntés ellen a közléstől számított **15 napon belül** a Környezetvédelmi Hatóságnál (1016 Budapest, Mészáros utca 58/B.) előterjesztett, de az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkár részére címzett fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Természetes személy a fellebbezést elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. A *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton nyújthatják be a fellebbezést. Elektronikus úton a fellebbezést csak az e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely a következő elektronikus felületen található: „<https://epapir.gov.hu>”

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, illetve az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre köteles. A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a fellebbezés mellékleteként csatolja az

elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A fellebbezési eljárás díja 141 750 Ft, amit a Pest Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00335728-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára átutalási megbízással vagy postai úton készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni. Természetes személyek és – abban az esetben, ha az eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul – a civil szervezetek által a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj a jelen eljárásban meghatározott díjtétel 1%-a, de legalább 5000 Ft.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó 2750 Nagykörös, Pótharaszti út 10. számú telephelyen folytatott tevékenységére vonatkozóan Engedéllyel rendelkezik.

Környezethasználó meghatalmazása által, az AURORA+ TroubleShooting Kft. (6000 Kecskemét, Mókus u. 60; Cg.: 03-09-109529) az Engedély módosítására vonatkozó „EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSA IRÁNTI KÉRELEM” című dokumentumot (a továbbiakban: Dokumentáció) nyújtott be. A már meglévő 1. számú technológiához (megnevezése: *lemezlakkozás, festés*) kapcsolódóan 4 db új pontforrás (P40, P41, P42, P43 jelűek) bővítését kérelmezi.

A Dokumentáció alapján a Környezetvédelmi Hatóság a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] szerinti eljárást 2025. október 15. napján megindította.

Jelen ügyben az ügyintézési határidő a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése szerint 105 nap.

Továbbá az ügyintézési határidőbe nem számít bele az *igazgatási szünet elrendeléséről* szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendeletben kihirdetett közigazgatási szünet időtartama.

A Környezetvédelmi Hatóság figyelemmel a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésére - a hivatalában és a honlapján, közzétette az eljárás megindításáról szóló hirdetményt, továbbá a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a létesítmény helye szerinti Nagykörös Város Polgármesteri Hivatala Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) részére.

A Jegyző NK/1202-5/2025. számú levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot arról, hogy az eljárás megindításáról szóló hirdetmény kifüggesztése megtörtént, illetve a közhírré tétel időpontjáról. A környezetvédelmi hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésében megjelölt időponton belül az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdése értelmében a Környezetvédelmi Hatóság eljárásában a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a

Környezetvédelmi Hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.

Fentiekre való tekintettel, a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/02438-3/2026 számon értesítette Nagykőrös Város Önkormányzatát az eljárás megindításáról. A Környezetvédelmi Hatósághoz a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) bekezdésében megjelölt időponton belül Nagykőrös Város Önkormányzata részéről nem érkezett nyilatkozat.

Tárgyi eljárás során ügyféli jogállás megállapítására irányuló kérelem nem került benyújtásra.

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/02438-4/2026 ügyiratszámom értesítette a vezetékgig jogosultakat.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a Dokumentáció szakmai értékelése során az alábbi megállapításokat teszi.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A Dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a már meglévő 1. számú technológiához (megnevezése: *lemezlakkozás, festés*) kapcsolódóan 4 db új pontforrás létesül (P40, P41, P42, P43 jelűek).

A változások következtében a telephelyen végzett tevékenység alapadatai (többek között az egyes konzervdoboz, ill. konzervdoboz-tető típusokra vonatkozó éves mennyiségi adatok) érdemben nem változnak, a vonatkozó rendelet szempontjából releváns teljes oldószer-fogyasztási kapacitás szintén változatlan marad.

Tekintettel arra, hogy az új pontforrásokon távozó oldószer mennyiség korábban diffúz módon egyébként is a légtérbe került, ezért az új pontforrások működtetésével nem kerül több légszennyező anyag a környezeti levegőbe, mint a változást megelőzően.

A Dokumentáció részletesen tartalmazza az új pontforrások műszaki adatait és a levegőtisztaság-védelmi hatásterület lehatárolását. A Dokumentációban foglaltak alapján a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok koncentrációja várhatóan nem éri el a vonatkozó rendeletben megadott határértékeket.

Az új levegőtisztaság-védelmi hatásterület a Dokumentációban található számítások figyelembevételével, a P42 jelű pontforráson kibocsátott toluol légszennyező anyag tekintetében lett meghatározva.

A benyújtott levegőtisztaság-védelmi bejelentés (LAL-V) figyelembevételével a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően a légszennyező anyag kibocsátási határértékeket a 140 kW_{th} és az ennél nagyobb, de 50 MW_{th} -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet [a továbbiakban: 53/2017. (X. 18.) FM rendelet] 1. számú mellékletében; a levegőterheltségi szint

határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet] 6. számú mellékletében; valamint az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendeletben [a továbbiakban: 26/2014. (III. 25.) VM rendelet] foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

A levegőtisztaság-védelmi mérési kötelezettségek a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet [a továbbiakban: 6/2011. (I. 14.) VM rendelet] 12. és 15. §-ai valamint 14. számú melléklete alapján kerültek megállapításra.

Az emisszió mérésekről készült jegyzőkönyvek benyújtási határidejének meghatározásakor a Környezetvédelmi Hatóság figyelembe vette, hogy az egyes pontforrások esetében mikor történt meg az utolsó emisszió mérés.

A P36 és P39 jelű pontforrások esetében az emisszió mérésekről készült jegyzőkönyvek benyújtási határidejének meghatározásakor a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatások érvényességi idejét vette figyelembe a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság rendelkezésére álló nyilvántartásai alapján a legutóbbi levegőtisztaság-védelmi vizsgálatokra vonatkozó információkat az alábbi táblázat foglalja össze:

Pontforrások jele	Mérés időpontja	Mérőszervezet neve	Jegyzőkönyv száma
P37	2025. július 9.	ALCEDO Kft.	ALBM-25-00544-01
P3, P6, P9, P11, P20, P24, P35 (benzol)	2025. február 10-11.	ALCEDO Kft.	ALBM-25-00143-02
P38	2025. február 11.	ALCEDO Kft.	ALBM-25-00143-03
P14	2025. február 10.	ALCEDO Kft.	ALBM-25-00143-01
P35	2022. augusztus 15.	AKUSZTIKA Kft.	BM019577
P3, P6, P9, P10, P11, P20, P23, P24, P25, P29, P33, P34	2022. február 07-09.	AKUSZTIKA Kft.	BM018100

Továbbá a Környezethasználó 2026. január 15. napján az Engedély módosítására irányuló kérelem kiegészítéseként arra kérte a Környezetvédelmi Hatóságot, hogy a soron következő emissziómérésekről készült jegyzőkönyvek benyújtási határidejének meghatározásánál – technikai okok miatt – a januári és/vagy februári időpontok helyett március közepét követő időpontokat írjon elő.

Az emisszió mérésekről készült jegyzőkönyvek benyújtási határidejének meghatározásakor a fenti kérelemben foglaltakat is figyelembe vette a Környezetvédelmi Hatóság.

A Környezetvédelmi Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból a rendelkező részben tett előírásait a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben, a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletben, az 53/2017. (X. 18.) FM rendeletben, a 6/2011. (I. 14.) VM rendeletben és a 26/2014. (III. 25.) VM rendeletben foglaltak alapján adta meg.

A tevékenység bővítésével kapcsolatban – kizáró ok levegőtisztaság-védelmi szempontból nem áll fenn.

*

A Környezetvédelmi Hatóság a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklete alapján vizsgált szakkérdésre vonatkozóan az alábbi megállapításokat teszi.

Népegészségügyi szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/02377-13/2025 ügyiratszámom, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontjában megjelölt – a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő – szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Ceglédi Hivatal Népegészségügyi Osztályától (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály).

A Népegészségügyi Osztály PE-03/NEO/03344-2/2025 számú levelében megadta tájékoztatását, melyet a Környezetvédelmi Hatóság döntése kiadásánál figyelembe vett, amelyben az alábbiakat állapította meg:

A Népegészségügyi Osztály a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. §. (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklete 3. pontjában megjelölt szakkérdések tekintetében megállapította, hogy a Dokumentáció eleget tesz a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírásainak, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletnek, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletnek, valamint az egyéb hatályos közegészségügyi rendelkezéseknek.

A Népegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontból a dokumentációban foglaltak szerinti tevékenység folytatása ellen, valamint az Engedély módosítása ellen kifogást nem emel.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/02377-11/2025 ügyiratszámom a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 17. sorában megjelölt szakkérdés tekintetében – figyelemmel az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-ában, valamint az 1. melléklet 9. táblázat 22. sorában foglaltakra, szakkérdés tekintetében szakvéleményt kért a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályától (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság). A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/02920-1/2026 számon adta meg szakvéleményét, melyet a Környezetvédelmi Hatóság a döntéshozatal során figyelembe vett.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság PE/KTHF/02920-1/2026. számú szakvéleményében a rendelkező részben tett előírásokat az alábbiakkal indokolta, valamint az alábbiakat állapította meg:

A Hulladékgazdálkodási Hatóság által az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet] 1. melléklet 9. táblázat 22. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a hulladékgazdálkodási szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- Hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelés.
- A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítése.
- A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata.
- Szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok.
- Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelése, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedések bemutatása.

A Dokumentációban foglaltak alapján a tárgyi telephely Gyártócsarnok I. megnevezésű épületében a már meglévő technológiához 4 db új pontforrás létesül. A tervezett módosítás következtében új létesítmény kialakítása nem történik.

A módosítás eredményeképpen a tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok típusaiban, mennyiségében és kezelésében változás nem történik.

A telephelyen található – a területileg illetékes elsőfokú környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság PE-06/KTF/1267-1/2019. ügyiratszámú határozatával jóváhagyott – veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely és a telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyek vonatkozásában a módosítás nyomán változás nem történik.

A tervezett beruházással kapcsolatban további hulladékkezelő létesítmény létesítése nem indokolt, tekintettel arra, hogy a várhatóan keletkező hulladékok kezelésére engedéllyel rendelkező szervezetek megfelelő kapacitással rendelkeznek.

A kérelmezett bővítés hulladékgazdálkodási szempontból engedélyezhető.

Fentiek alapján megállapítható, hogy az Engedély módosítása ellen hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nincs.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság szakvéleménye kialakítása során figyelembe vette a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet és az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozó követelményeit.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet] 10. § (9) bekezdése alapján „a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedély módosítására irányuló

eljárása során a kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti”.

A Környezetvédelmi Hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti szakhatóság megkeresését és egyéb szakkérdés vizsgálatát mellőzte, tekintettel arra, hogy a szakhatóság hatáskörébe tartozó illetve egyéb környezeti elemre vagy rendszerre vonatkozó szakkérdés nem merül fel tárgyi ügyben.

*

Tárgyi ügyben a Környezetvédelmi Hatóság PE/KTHF/02377-10/2025 számon tájékoztatta az ügyfeleket arról, hogy tárgyi eljárást az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján teljes eljárásban folytatja le. Tekintettel arra, hogy a Környezetvédelmi Hatóság jelen határozattal az ügy érdemében döntést hozott, ezért az Ákr. 51. §-ában foglaltak alapján a fenti számú tájékoztatásban foglaltakhoz nem kapcsolódnak joghatások.

Fentiek értelmében a Környezetvédelmi Hatóság – tekintettel arra, hogy a módosítás iránti kérelemmel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel – a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) és (12) bekezdés a) pontja, valamint a Kvt. 71. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint az Engedély módosításáról döntött.

A Környezetvédelmi Hatóság döntését a fent hivatkozott jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdése alapján hozta.

A Dokumentációban nem került – megjelölve, elkülönítve – ismertetésre olyan adat, amely minősített adatnak minősül, vagy amely a Környezethasználó szerint üzleti titkot képez.

Jelen határozatot, mint közleményt a Környezetvédelmi Hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése szerint – figyelemmel az Ákr. 88. § (3) bekezdésére – a hivatalában és a honlapján közzéteszi, továbbá a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése alapján közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett **Jegyző részére, aki köteles a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül gondoskodni a határozat teljes szövegének nyilvános közzétételéről.** A Jegyző a határozat **közzétételét követő öt napon belül tájékoztatja a Környezetvédelmi Hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a *környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (3) bekezdése alapján – a 3. melléklet 6; 10. és 10.3. alszámon meghatározott pontok alapján került megállapításra.

A fellebbezéshez való jogot az Ákr. 112. § és 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A § (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A. § biztosítja az ügyfél számára.

A fellebbezés előterjesztéséről, és idejéről az Ákr. 118. § (1) és (2) és (3) bekezdése rendelkezik.

A fellebbezés illetékének mértéke az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése és az EM rendelet 2. § (5) bekezdése alapján került megállapításra.

Jelen határozatot a Környezetvédelmi Hatóság a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet alapján hatósági nyilvántartásba veszi, valamint az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján közli az ügyféllel, azzal, akire nézve az rendelkezést tartalmaz, és az ügyben eljár szakhatósággal.

A Környezetvédelmi Hatóság környezetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. §, 5. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; természetvédelmi feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a *természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet és 2. §, 6. § (1) bekezdésének c) pontja és (2) bekezdése; hulladékgazdálkodási feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés – fellebbezés hiányában – **a fellebbezési határidő lejártát követő napon** külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (2) bekezdés a) pontja alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. Az Ákr. 85. § (5) bekezdés b) pontja értelmében a hirdetmény útján közölt döntést **a hatóság hirdetőtábláján** való kifüggesztését követő 15. napon kell közöltnek tekinteni.

Budapest, 2026. január 28.

dr. Tarnai Richárd főispán
nevében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető



A kiadmány hitelül:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint

Légszennyező technológiák és pontforrások

(36. verzió – 2026. január 1. napján aktuális állapot alapján)

Technológia azonosítója: T1 – lemezlakkozás, festés

Forrás sorszáma	Forrás megnevezése	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük	Kibocsátott légszennyező komponensek
P3	4. sz. lakkozóvonal LTG kemence kéménye	kemence (E4, 1.200 kW)	1,2,4,-trimetil-benzol (pseudokumol) 1-metoxi-2-propil-acetát 2-metoxi propil-acetát aceton benzol butil-acetát (ecetsav-butil-észter) butil-alkohol (primer-butanol, butanol-1) butil-diglikol (dietilén-glikol-monobutiter) butil-glikol-acetát ciklohexanon etil-acetát (ecetészter, ecetsav-etil-észter) etil-alkohol (etanol) etil-benzol etilén-glikol-monobutyl-éter (2-butoxi-etanol, butil-glikol) izo-butyl-alkoholok izo-propil-alkohol izo-propil-benzol (kumol, metil-etil-benzol) nitrogén-oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂ paraffin-szénhidrogének C9-től propil-benzol propilén-glikol-monometil-éter (metil-proxitol, 1-
		utóégető (L3, 15.000 m ³ /h)	

			metoxi-2-propanol) szén-monoxid toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol) xilolok
P6	1., 3., 6. sz. dobozvonal palásthegesztők kéménye	palásthegesztő (E5, 80 kW)	1,2,4,-trimetil-benzol (pseudokumol)
		palásthegesztő (E7, 36 kW)	aceton benzol
		palásthegesztő (E10, 40 kW)	butil-acetát (ecetsav-butil- észter) butil-alkohol (primer- butanol, butanol-1) etil-acetát (ecetészter, ecetsav-etil-észter) etil-benzol izo-butyl-alkoholok izo-propil-alkohol izo-propil-benzol (kumol, metil-etil-benzol) metiletil-keton (2- butanon) nitrogén-oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂ propil-benzol szén-dioxid szén-monoxid toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol) xilolok
P9	3. sz. lakkozóvonal LTG kemence kéménye	kemence (E3, 1.200 kW)	1,2,4,-trimetil-benzol (pseudokumol)
		utóégető (L2, 15.000 m ³ /h)	1-metoxi-2-propil-acetát 2-metoxi propil-acetát aceton benzol butil-acetát (ecetsav-butil- észter) butil-alkohol (primer- butanol, butanol-1) butil-diglikol-acetát ciklohexanon etil-acetát (ecetészter, ecetsav-etil-észter)

			etil-alkohol etil-benzol etilén-glikol-mónobutil-éter (2-butoxi-etanol; butil-glikol) izo-butil-alkoholok izo-propil-alkohol izo-propil-benzol (kumol, metil-etil-benzol) nitrogén-oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂ propil-benzol propilén-glikol-monometil-éter (metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol) szén-monoxid toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol) xilolok
P10	4. sz. dobozvonál palásthegesztő kéménye	palásthegesztő (E8, 36 kW)	1,2,4,-trimetil-benzol (pseudokumol) 1-metoxi-2-propil-acetát 2-metoxi propil-acetát butil-acetát (ecetsav-butil-észter) butil-alkohol (primer-butanol, butanol-1) butil-diglikol (dietilén-glikol-monobutiter) ciklohexán etil-alkohol (etanol) etil-benzol etilén-glikol-monobutil-éter (2-butoxi-etanol; butil-glikol) heptán hexán izo-propil-alkohol metil-ciklohexán metil-etil-benzolok (orto, meta, para) metil-etil-ke-ton (2-butanon) nitrogén-oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂

			propilén-glikol-monometil-éter (metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol szén-dioxid szén-monoxid toluol xilolok
P11	5. sz. dobozvonal palásthegesztő kéménye	palásthegesztő (E9, 80 kW)	1,2,4,-trimetil-benzol (pseudokumul) 1-metoxi-2-propil-acetát benzol butil-acetát (ecetsav-butil-észter) butil-alkohol (primer-butanol, butanol-1) butil-diglikol (dietilén-glikol-monobutiter) ciklohexán etil-acetát (ecetészter, ecetsav-etil-észter) etil-benzol etilén-glikol-monobutyl-éter (2-butoxi-etanol; butil-glikol) heptán metil-ciklohexán metil-etil-benzolok (orto, meta, para) metil-etil-ke-ton (2-butanon) nitrogén-oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂ propilén-glikol-monometil-éter (metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol szén-dioxid szén-monoxid toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumul) xilolok
P20	lakkozó mosóhelyiség elszívó rendszer kéménye	mosóhelyiség mosóberendezései és elszívás (E22, 75.000 m ³ /h)	1,2,4,-trimetil-benzol (pseudokumul) 1-metoxi-2-propil-acetát 2-metoxi propil-acetát aceton

			benzol butil-acetát (ecetsav-butil-észter) butil-alkohol (primer-butanol, butanol-1) butil-diglikol (dietilén-glikol-monobutiter) butil-glikol-acetát ciklohexán etil-acetát (ecetészter, ecetsav-etil-észter) etil-alkohol (etanol) etil-benzol etilén-glikol-monobutyl-éter (2-butoxi-etanol; butil-glikol) heptán izo-butyl-alkoholok izo-propil-alkohol izo-propil-benzol (kumol, metil-etyl-benzol) metil-ciklohexán metil-etyl-benzolok (orto, meta, para) metil-izobutyl-ke-ton (4 metil-2-pentan-on, izobutyl-metil-ke-ton) paraffin-szénhidrogének C9-től propil-benzol propilén-glikol-monometil-éter (metil-proxitol; 1-metoxi-2-propanol toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudomol) xilolok
P24	5. sz. lakkozóvonal kemence kéménye	5. sz. lakkozóvonal kemence (E29, 1.280 kW)	1,2,4,-trimetil-benzol (pseudokumol) acetón benzol
		leválasztó berendezés (L30, 5.000 m ³ /h)	butil-alkohol (primer-butanol, butanol-1) butil-diglikol (dietilén-glikol-monobutiter) etyl-benzol

			etilén-glikol-monobutil-éter (2-butoxi-etanol; butil-glikol) izo-propil-alkohol izo-propil-benzol (kumol, metil-etil-benzol) metil-etil-benzolok (orto, meta, para) metil-izobutil-ke-ton (4 metil-2-pentan-on, izobutil-metil-ke-ton) nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂ propil-benzol szén-dioxid szén-monoxid toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudomol) xilolok
P35	tépőzáras tetővonalak közös utóégetőjének kéménye	2. sz. tépőzáras tetővonal kemencék szellőzőrendszere (V42, 5x2.000 m ³ /h)	1,2,4,-trimetil-benzol (pseudokumol) benzol
		1. sz. tépőzáras tetővonal kemencerendszer (E31; 5x30 kW)	butil-alkohol (primer-butanol, butanol-1) etil-benzol
		1. sz. tépőzáras tetővonal utólakkozó rendszer 5 lakkozó blokkal (E33; 5,5 kW)	izo-propil-benzol (kumol, metil-etil-benzol) metil-etil-benzolok (orto, meta, para)
		1. sz. tépőzáras tetővonal kemencék szellőzőrendszere (V36; 5x2.000 m ³ /h)	nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂ paraffin szénhidrogének C9-től
		2. sz. tépőzáras tetővonal kemencerendszer (E37; 5x30 kW)	propil-benzol szén-dioxid szén-monoxid
		2. sz. tépőzáras tetővonal utólakkozórendszer 5 lakkozó blokkal (E39; 5,5 kW)	toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudomol) xilolok
		tépőzáras tetővonalak közös utánégetője (L48; 18.000 m ³ /h)	
		3. sz. tépőzáras tetővonal kemencerendszer (E50; 5x30 kW)	

		3. sz. tépőzáras tetővonal utólakkozó rendszer, 5 lakkozó blokkal (E51; 5,5 kW)	
		3. sz. tépőzáras tetővonal kemencék szellőzőrendszere (V52; 5x2.000 m ³ /h)	
P37	6. sz. lakkozóvonal IGHOR kemence kéménye	6. sz. lakkozó kemence (E55; 1.280 kW)	1,2,4,-trimetil-benzol (pseudokumol) aceton benzol butil-alkohol (primer- butanol, butanol-1) butil-diglikol (dietilén- glikol-monobutiter) etil-benzol etilén-glikol-monobutyl- éter (2-butoxi-etanol, butyl-glikol) izo-propil-alkohol izo-propil-benzol (kumol, metil-etil-benzol) metil-etil-benzolok (orto, meta, para) metil-izobutyl-keton (4- metil-2-pentanon, izobutyl-metil-keton) nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂ paraffin szénhidrogének C9-től propil-benzol szén-dioxid szén-monoxid toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudoumol) xilolok
		6. sz. lakkozóvonal termikus égető (L56; 10.000 m ³ /h)	
P40	3. sz. lakkozóvonal, kiszellőző kémény	3. sz. lakkozóvonal, kiszellőző kémény ventilátora (V60 4 000 m ³ /h)	1,2,4,-trimetil-benzol (Pseudokumol) 2-metoxi propil-acetát aceton benzol butyl-alkohol (primer- butanol, butanol-1)

			ciklohexanon etil-alkohol (etanol) etil-benzol izo-butyl-alkoholok izo-propil-alkohol izo-propil-benzol (kumol; metil-etil-benzol) metil-etil-ke-ton (2- butanon) propil-benzol toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol) xilolok
P41	4. sz. lakkozóvonal, kiszellőző kémény	4. sz. lakkozóvonal, kiszellőző kémény ventilátora (V61 4 000 m ³ /h)	1,2,4,-trimetil-benzol (Pseudokumol) 2-metoxi propil-acetát acetón benzol butil-alkohol (primer- butanol, butanol-1) ciklohexanon etil-alkohol (etanol) etil-benzol izo-butyl-alkoholok izo-propil-alkohol izo-propil-benzol (kumol; metil-etil-benzol) metil-etil-ke-ton (2- butanon) propil-benzol toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol) xilolok
P42	5. sz. lakkozóvonal, kiszellőző kémény	5. sz. lakkozóvonal, kiszellőző kémény ventilátora (V62 9 000 m ³ /h)	1,2,4,-trimetil-benzol (Pseudokumol) 2-metoxi propil-acetát acetón benzol butil-alkohol (primer- butanol, butanol-1) ciklohexanon etil-alkohol (etanol) etil-benzol izo-butyl-alkoholok

			izo-propil-alkohol izo-propil-benzol (kumol; metil-etil-benzol) metil-etil-ke-ton (2- butanon) propil-benzol toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol) xilolok
P43	6. sz. lakkozóvonal, kiszellőző kémény	6. sz. lakkozóvonal, kiszellőző kémény ventilátora (V63 7 000 m ³ /h)	1,2,4,-trimetil-benzol (Pseudokumol) 2-metoxi propil-acetát acetón benzol butil-alkohol (primer- butanol, butanol-1) ciklohexanon etil-alkohol (etanol) etil-benzol izo-butyl-alkoholok izo-propil-alkohol izo-propil-benzol (kumol; metil-etil-benzol) metil-etil-ke-ton (2- butanon) propil-benzol toluol trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol) xilolok

A T1 technológiához kapcsolódó kibocsátás határértékei

Légszennyező komponensek megnevezése	Határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	O %
szén-monoxidt	500	5	-
nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	500	5	-
3C csoport	150	3	-
VOC diffúz kibocsátás	0,2*oldószer bevitel	-	-
vég-gázban RX jelű VOC anyagok	2	0,01	-
vég-gázban RX-en kívüli VOC anyagok	50 mgC/Nm ³ vég-gáz	-	-

Technológia azonosítója: T2 – tömítőanyag beégetés fém csomagolóanyag gyártásához

Forrás sorszám	Forrás megnevezése	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük	Kibocsátott légszennyező komponensek
P14	15., 16. és 17. sz. tetőgyártó vonal kemencék közös kéménye	15. sz. tetőgyártó vonal szárítókemencéje (E49; 32 kW)	ammónia
		16. sz. tetőgyártó vonal szárítókemencéje (E57; 32 kW)	
		17. sz. tetőgyártó vonal szárító kemence (E58; 32 kW)	
P23	5-6. sz. tetőgyártóvonál elszívó rendszer kéménye	5-6. sz. tetővonál ventilátor (V28, 1.800 m ³ /h)	ammónia
P25	1. sz. tépőzáras tetővonál, gumibeégető elszívása	1. sz. tépőzáras tetővonál beégető kemence (E43, 20 kW)	ammónia
		1. sz. tépőzáras tetővonál beégető kemence ventilátora (V44, 1.600 m ³ /h)	ammónia
P29	2. sz. tépőzáras tetővonál, gumibeégető elszívása	2. sz. tépőzáras tetővonál beégető kemence (E45, 20 kW)	ammónia
		2. sz. tépőzáras tetővonál beégető kemence ventilátora (V46, 1.600 m ³ /h)	ammónia
P36	3. sz. tépőzáras tetővonál, gumibeégető elszívása	3. sz. tépőzáras tetővonál beégető kemence (E53; 20 kW)	ammónia
		3. sz. tépőzáras tetővonál beégető kemence ventilátora (V54; 1.600 m ³ /h)	
P38	2. sz. tetőgyártó vonal kemence kéménye	kemence (E16, 32 kW)	ammónia nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂ szén-dioxid szén-monoxid
P39	18. sz. tetőgyártó vonal kemence kéménye	18. sz. tetőgyártó vonal szárító kemence (E59; 32 kW)	ammónia

A T2 technológiához kapcsolódó kibocsátás határértékei

Légszennyező komponensek megnevezése	Határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	O %
szén-monoxid	500	5	-
ammónia	500	5	-
nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	500	5	-

Technológia azonosítója: T3 – fűtés

Forrás sorszám	Forrás megnevezése	Forráshoz tartozó berendezések és teljesítményük	Kibocsátott légszennyező komponensek
P33	Gyártócsarnok II. 1. sz. hőlégteljesítményének kéménye	Gyártócsarnok II. 1. sz. hőlégteljesítménye (T46, 580 kW)	nitrogén-oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
			szén-monoxid
P34	Gyártócsarnok II. 2. sz. hőlégteljesítményének kéménye	Gyártócsarnok II. 2. sz. hőlégteljesítménye (T47, 580 kW)	nitrogén-oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂
			szén-monoxid

A T3 technológiához kapcsolódó kibocsátás határértékei

Légszennyező komponensek megnevezése	Határérték (mg/m ³)	Tömegáram küszöbérték (kg/h)	O %
kén-dioxid	35	-	3
szén-monoxid	100	-	3
nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	350	-	3
szilárd (nem toxikus) por	5	-	3

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

