



PEST VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám:	PE/KTHF/39432-19/2025	Tárgy:	Budapest X. kerület, Sírkert utca 2-4.; FE-GROUP INVEST Zrt. nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye
Ügyintéző:	Kőhalmi Dóra Kovács József Pék Miklós Farkas Ildikó Kránicz Gergely	Hiv. szám:	-
Telefon:	(06-1) 776-6280	Melléklet:	-

HATÁROZAT

A **FE-GROUP INVEST Vagyonkezelő, Tanácsadó és Nagykereskedelmi Zrt.** (székhely és telephely: 1108 Budapest, Sírkert utca 2-4. (42518/6; 42518/7; 42518/35 hrsz.); KÜJ szám: 100 573 846; KTJ szám: 101 473 791; KSH azonosító kód: 12238178-3821-114-01; a továbbiakban: Engedélyes) részére a határozat 1.1./ pontjában megnevezett **nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelését**, valamint a határozat 1.2./ pontjában megnevezett **nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítását** – a területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság által **PE-06/KTF/30037-10/2020. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély** (a továbbiakban: Engedély) **egyidejű visszavonása mellett** –

engedélyezem

az alábbi feltételekkel:

1.1./ Telephelyen más engedélyben meghatározott mennyiségek erejéig gyűjthető nem veszélyes hulladékok közül előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
07 02 13	hulladék műanyag	500
12 01 03	vasfém részek és esztergaforgács	10
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	10
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	25 000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	15 000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	2000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	3000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	10 000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	2000
16 01 17	vasfémek	100
16 01 18	nemvas fémek	100
16 01 19	műanyagok	50
16 01 20	üveg	25

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	5000
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	1200
17 02 01	fa	50
17 02 03	műanyag	50
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1500
17 04 02	alumínium	1500
17 04 04	cink	500
17 04 05	vas- és acél	2000
17 04 06	ón	100
17 04 07	fémkeverék	500
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	2100
19 10 01	vas- és acélhulladék	1000
19 10 02	nemvas fém hulladék	1000
19 12 01	papír és karton	500
19 12 02	fém vas	500
19 12 03	nemvas fémek	500
19 12 04	műanyag és gumi	3400
19 12 05	üveg	2000
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	100
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	500
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	500
20 01 01	papír és karton	5000
20 01 02	üveg	1000
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	8500
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	500
20 01 39	műanyagok	1000
20 01 40	fémek	500
Összesen legfeljebb:		54 700

1.2./ A telephelyen más engedélyben meghatározott mennyiségek erejéig gyűjthető, illetve jelen engedély alapján előkezelhető nem veszélyes hulladékok közül hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
15 01 04	fém csomagolási hulladék	3000
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	1000
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	1000
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1000
17 04 02	alumínium	1000
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1000

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
19 12 03	nemvas fémek	500
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	4400
20 01 40	fémek	150
Összesen:		13 050

2./ Engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 1.1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok előkezelése, valamint a határozat 1.2./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása Engedélyes tárgyi, bérelt telephelyén.

Engedélyes a nem veszélyes hulladékok gyűjtését tárgyi telephelyen jelenleg a PE/KTHF/30819-12/2024 számú engedély alapján végzi, ezen felül veszélyes hulladékok gyűjtését a PE/KTHF/27350-18/2025 és veszélyes hulladékok előkezelését a PE/KTF/07453/2021 számú engedély alapján végzi.

A hasznosítást megelőző előkészítő művelet meghatározása a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

- E02 - 01 szétválasztás (szeparálás);
- E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, reggranulálás);
- E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 - 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;
- E02 - 13 szitálás, rostálás;
- E02 - 17 mechanikai tisztítás.

A hasznosítási tevékenység meghatározása a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

- R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.);
- R11 Az R1-R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
- R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.);

A tárgyi bérelt telephely 27 186 m² alapterületű, melyből a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett szabad gyűjtőterület 17 504 m², fedett gyűjtőterület 2700 m², fedett feldolgozócsarnok 6425 m². A telephely teljes területén betonburkolattal ellátott, kerítéssel körbekerített, 24 órás portaszolgálattal és térfigyelő kamerarendszerrel ellátott. A beérkező hulladékokat a telephelyen található 3 db bérelt, hitelesített hídmérleggel, valamint 10 db üzemi mérleggel végzik. A telephely teljes közművesítéssel, csatornahálózattal és térvilágítással ellátott.

Elektromos és elektronikai hulladékok kézi bontási technológiájának bemutatása:

a.) Egyedi bontás (kézi bontás)

A kézi bontás során a bontandó berendezések a kijelölt bontóhelyre, vagy a bontóasztalra kerülnek. Ezután a munkások kézi szerszámokkal alkotóelemeire (lemez, NYÁK, villanymotor, kábel, alumínium, réz, veszélyes hulladék stb.) bontják azokat, és anyagfajtájuknak megfelelően az arra kijelölt gyűjtőedénybe helyezik őket.

b.) Görgősoros bontás (kézi bontás):

A görgősoros bontást általában TV-k, monitorok esetében alkalmazzák. Négy darab görgősoros bontóasztalon történik a szétszedés. A munkások sorban továbbadva végzik el az alábbi műveleteket:

- réz- vagy alumínium alapú elektromos kábelek eltávolítása,
- műanyag, vas és fa borítások lebontása,
- belső elektromos kábelek, NYÁK lapok kiszedése és minőségi osztályozása,
- veszélyes összetevők (kondenzátorok, festékpátronok, elemek, higanykapcsolók stb.) eltávolítása,
- réztekercesek, elektromotorok eltávolítása,
- belső szerkezetek (alumínium, réz, műanyag vagy saválló) szétszerelése, osztályozása.

Minden egyes kibontott hulladékfajtát külön e célra kijelölt gyűjtőedénybe helyeznek el, melyek megteltük után a kijelölt tároló helyre kerülnek. A bontandó készülékekből a sor végére érve csak a képcső marad, mely átszállításra kerül a gépi bontó csarnokba, ahol a képcsőbontó készülékkel bontják tovább.

Katódsugaras képcsővek előkezelése (gépi bontás):

A kézi elektronikai hulladék bontóban a TV és monitor hulladékokból kiszerelt képcsővek kerülnek a gépi képcső bontó részlegbe, ahol a bontást speciálisan erre a célra kifejlesztett képcső bontó berendezéssel végzik. A bontás során megtörténik a katódsugárcső kiszerelése, valamint a frontüveg elválasztása a kónuszüvegtől. A tároló edényzetből egy előkészítő asztalra kerülnek a képcsővek, ahol a front- és a kónusz üveget összetartó vázlemezt korongos gyorsvágóval levágják, majd az egyéb hulladékokat eltávolítják. Ebben a fázisban kerül le a képcsőről a katódsugárcső is, melyet külön tároló ládában helyeznek el. Ezt követően a képcső egy felhordó szalagra kerül, majd a görgősorról egy forgatóasztalra. A gép automatikusan befördíti a képcsövet a vágótérbe, amit 2 állítható sebességű vágókorong vág el. A szétvágás után frontüvegből elszívásra kerül a veszélyes anyag tartalmú letapadt fénypor, majd a frontüvegeket a pofás törő berendezésben aprítják. A kónuszüvegből egy mágnes kiemeli a fémernyőt és a frontüveghez hasonlóan pofás törő berendezésben aprítják, törik. A frontüveg töret tárolása minősítésig, illetve minősítést követően kiszállításig elkülönítetten történik.

A telephelyen előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékokat engedéllyel rendelkező szervezeteknek adják tovább kezelésre.

Síkképernyős berendezések előkezelése (gépi bontás):

A síkképmegjelenítős berendezések előkezelése kéttengelyes shredder segítségével történik. A shredder által előállított vegyes összetételű anyag-örlemény gépi szeparáláson megy keresztül, mely során egy mágnesszalag választja le az anyagáramból a mágnesezhető fémet.

A vASFém-mentesített frakció ezután kézi válogatószalagra kerül, ahol kézi szeparálás során leválasztásra kerülnek az anyagában hasznosítható anyagok (úgy, mint pl. a NYÁK, a kábel, a trafó, saválló lemez). A továbbhaladó maradék anyagáram, amely ekkorra már vegyes műanyag-töretből és alumíniumból áll, újabb gépi szeparáción megy keresztül és egy örvényáramú szeparátor választja le az anyagáramból az anyagában értékesíthető alumíniumot.

A fenti anyag- és hulladékfrakciókat elszállításig konténerekben tárolják.

Elektromos és elektronikai hulladékok gépi bontási technológiájának bemutatása:

A kisméretű (80 cm alatti) elektromos és elektronikai hulladékok bontását egy ún. láncos törőgép végzi, amely a tárgyak kötéseinek megbontását szolgálja az anyag roncsolódása nélkül. A törést követően a válogatószalagra kerülő törött anyagokból egy elektromágnes segítségével kiválogatásra kerül a vashulladék, majd kézi úton az alumínium hulladék, NYÁK lapok, alumínium és rézkábelek. A

technológiai sor végén, a manuális úton nem eltávolítható alumíniumot egy örvényáramú szeparátor segítségével választják le.

Fémhasznosítási technológia bemutatása:

A kézi és gépi bontás során képződő, különböző megjelenési formájú réz, réztartalmú, illetve alumínium másodhulladékok (kábelek, fém részek...) további utókezelésen esnek át (nagyobb kapacitású shredder, majd egy kisebb kapacitású finomabb őrlést és nagyobb tisztaságot biztosító shredder), melynek eredménye a jobb anyagi minőség, az alumínium és a réz esetében a kohászati alapanyagként történő hasznosíthatóság.

A nagyobb méretű (25 mm és afeletti átmérőjű) kábelek, továbbá transzformátorok (0,5-2,5 kg/db) előaprításon, shredderezésen mennek keresztül. A nagy kapacitású shredder technológiai soron egy mágnesszalag segítségével a mágnesezhető fémtartalom leválasztásra kerül, amely további feldolgozás céljából engedéllyel rendelkező partnereknek kerül átadásra.

Az előaprított durva őrlésű réz vagy alumínium hulladék, továbbá a közepes méretű (10 és 25 mm átmérőjű) kábelek és a 0,5 kg/db alatti transzformátorok további őrlésen mennek keresztül, egy kisebb kapacitású, finomabb őrlést biztosító shredderben, amely folyamatból közepes őrlésű, kis szennyezőanyag tartalmú réz vagy alumínium örlemény keletkezik. A shredder technológiai soron további mágnesszalag segítségével a mágnesezhető fémtartalom leválasztásra kerül, amely további feldolgozás céljából engedéllyel rendelkező partnereknek kerül átadásra.

A finomabb őrlést követően keletkező közepes őrlésű réz vagy alumínium hulladék, illetve a kisméretű (10 mm alatti átmérőjű) kábelek, TV, illetve monitor képcsőtekercecsek egy speciális réz, illetve alumínium hulladék feldolgozó gépen kerülnek feldolgozásra. A gép speciális feldolgozási és szeparációs technikát alkalmazva egységes, 1 mm átmérőjű, minimum 98%-os tisztasági fokkal rendelkező réz illetve alumínium törmeléket állít elő.

A technológiai lépések egymástól elkülöníthetők, így amennyiben a feldolgozásra szánt anyag minősége, mérete nem indokolja a kétlépcsős előőrlést, akkor közvetlenül, vagy a közepes őrlést végző technológiai sorra, vagy a speciális réz, illetve alumínium feldolgozó technológiai sorra vihető. Amennyiben a bemenő anyag réz és alumínium tartalommal is rendelkezik, akkor két lépcsőben végezhető el a két fém szeparációja.

A feldolgozás során elválasztásra kerülnek a szigetelőanyagok, külső kábelborítások, esetleges szennyezők. Ezek jellemzően műanyag alapú másodhulladékok, melyek további kezelés céljából engedéllyel rendelkező partnereknek kerülnek átadásra.

A tevékenység végzése során a bemenő anyagtípustól függően kapott réz, illetve alumínium törmelékeket minősítik, majd hulladékstátuszuk megszűnését követően értékesítik.

Fém csomagolási hulladékok hasznosítási technológiájának bemutatása:

A fém csomagolási hulladék főként alumínium italos doboz, valamint ónozott fémdoboz (konzervdoboz) szelektíven gyűjtött lakossági hulladék részeként, illetve laza ömlesztett állapotban, vagy ipari hulladékként érkezik a telephelyre.

A feldolgozásra váró hulladék közvetlenül az utókezelő/válogató és hasznosító sor beadagolási pontjára kerül feladásra. A válogató soron az alumínium italos doboz hulladék átmegy egy elektromágnessel ellátott leválasztáson, ahol a hulladékban esetlegesen még előforduló mágnesezhető (vas) fém csomagolási hulladék leválasztódik. A mágnesszalagot követően a kézi utóválogatás során az egyéb szennyezőanyagok (papír, fólia, egyéb hulladék) is leválasztásra kerülnek. A hasznosítható hulladékok (papír, fólia) az adott hulladék előkezelésével foglalkozó üzembe kerülnek, ahol további feldolgozásnak vetik alá. A nem hasznosítható frakciókat engedéllyel rendelkező szervezettel szállítatják el.

A leválogatott, magas tisztasági fokú alumínium italos dobozokat egy automata bálázó berendezésen bálázzák, majd minősítik és hulladékstátuszuk megszűnését követően értékesítésre kerülnek.

A kohászati minőségi követelményeknek megfelelő alumínium italos doboz bálák kohászati alapanyagként kerülnek értékesítésre.

Engedélyes tárgyi telephelyen a fémhulladék-hasznosítási technológiákra vonatkozóan a réztörmeléknek a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 715/2013/EU rendelet [a továbbiakban: 715/2013/EU rendelet], valamint az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló 333/2011/EU rendelet [a továbbiakban: 333/2011/EU rendelet] szerint működtetett minőségbiztosítási, illetve irányítási rendszert alkalmaz, az akkreditáló szervezet által kiadott minősítési tanúsítvány száma: HU-V-0005/2022.

Kötelező visszaváltási rendszerből származó kevert csomagolási hulladék előkezelő és válogatómű technológia bemutatása:

A 2024. július 1. napjától bevezetésre került kötelező visszaváltási rendszer keretében összegyűjtött kevert csomagolási hulladékok gépi, automata szeparációs technológiával kerülnek válogatásra. A telepített gépsor örvényáramú, valamint optikai szeparátor segítségével válogatja az eltérő anyagminőségű, valamint színű hulladékot. Az utóválogatás a gépsor után kialakított válogatókabinban kézi erővel történik. Az utóválogatáshoz két szállítószalagrendszer kapcsolódik, mely biztosítja az anyagmozgatást a fém italosdobozok, illetve PET palackok bálázására is képes bálázó gépek részére.

Papír- és műanyag csomagolási hulladék előkezelő és válogatómű technológiája:

A lakossági szelektív gyűjtésből származó, valamint az ipari vegyes papírhulladékot, csomagolási hullámpapírt, italkartont, csomagolási műanyag hulladékot, valamint az egyéb csomagolási hulladékot feldolgozó válogató és előkezelő mű egy körbekerített területen álló, 1000 m² alapterületű, egy oldalról nyitott csarnokban üzemel. Az üzemhez tartozó nyitott, betonozott tárolóterület nagysága összesen 4500 m². A válogató, kezelő mű kapacitása 5 tonna/óra. A telepre beérkező papírhulladékot kézi válogatással 6 db válogatási ponton minőség és anyagfajta szerint osztályozzák, és külön tárolókba gyűjtik. A leválogatott frakciókat nagy teljesítményű, automata bálázó géppel bálázzák, szállításig tárolják, majd engedéllyel rendelkező papírgyáraknak értékesítik.

A megsemmisítésre kijelölt, bizalmas információkat tartalmazó papír alapú adathordozókat, és az egyéb, formázott papírhulladékokat egy nagyteljesítményű, kéttengelyes shredderrel roncsolják, aprítják, majd nagy teljesítményű automata bálázó géppel bálázzák, szállításig tárolják, majd engedéllyel rendelkező papírgyáraknak értékesítik.

Üveg hulladék előkezelése:

Az üveg csomagolási hulladékok fogadása és konténerekbe történő átrakása burkolt, erre a célra kialakított 250 m²-es területen történik. A területet beton oldalfalak és támfalak határolják, ahol megfelelő módon gyűjthető nagyobb mennyiségű üveg. Az üveghulladék válogatása, szükség szerinti törése a hulladéktároló hely melletti betonozott területen, teleszkópos rakodógéppel történik. Az előkezelt üveghulladékot engedéllyel rendelkező partnernek adják további kezelésre.

2.1./ Személyi feltételek:

Engedélyes a tárgyi tevékenységhez környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, valamint biztosítja a tevékenység ellátásához szükséges személyi feltételeket.

2.2./ Tárgyi eszközök:

- digitális mérlegek,
- hídmérlegek (25 t, 30 t, 50t),
- görgősoros bontóasztal,
- kézi szerszámok,
- tárolóedények, ládák, konténerek,
- présfejjel ellátott konténerek,
- kézi bálázó gépek,
- automata bálázó gépek,
- válogatókabin, válogatómű,

- nagy teljesítményű darálógépek,
- zsákoló berendezések,
- bála bontók,
- felhordó szalagok,
- válogató szalagok,
- kihordó szalagok,
- láncos törőgép,
- örvényáramú szeparátor,
- kábelnyúzó és kábeldaráló berendezések,
- mágnesszalag,
- képcsővágó berendezés,
- kéttengelyes shredderek,
- ipari, speciális porszívó berendezés,
- pofástörő berendezések,
- optikai szeparátorok,
- örvényáramú szeparátorok,
- anyagmozgató gépek.

2.3./ Pénzügyi eszközök:

Engedélyes tárgyi tevékenységére vonatkozóan a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-nél kötött környezetszennyezési káreseményre is kiterjedő felelősségbiztosítással rendelkezik (kötvényszám: 31815341).

3./ Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

1. A tevékenységet a környezet veszélyeztetését kizáró módon, a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően kell végezni. A tevékenység végzése során bekövetkező havária esetén a **Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság) haladéktalanul (távközlő hálózat útján 24 órán belül, írásban 48 órán belül) értesíteni kell, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett.
2. **Kizárólag azon típusú nem veszélyes hulladékok hasznosíthatók, melyek tárgyi telephelyen való gyűjtésére Engedélyes külön hulladékgazdálkodási engedéllyel (jelenleg: PE/KTHF/30819-12/2024.) rendelkezik.**
3. **Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység körébe tartozó hulladékok gyűjtését és előkezelését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.**
4. **Amennyiben Engedélyes jelen engedély alapján koncesszori alvállalkozóként állami hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el, úgy az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.**
5. Jelen engedély veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett egyéb hulladék átvételére, kezelésére nem jogosít.
6. A tevékenység során a környezet a hulladékokkal nem szennyeződhet. A tevékenység végzése során bekövetkező esetleges káresemény, szennyeződés esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotába való visszaállításáról Engedélyes köteles gondoskodni.
7. Engedélyes a telephelyén hulladékokat nem halmozhat fel, azok további kezelésre, hasznosításra, ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
8. **A hasznosított nem veszélyes hulladék esetében Engedélyesnek rendelkeznie kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 9. § (1) bekezdésében foglalt, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal.**

9. Az egyes fémtörmelék típusok tekintetében **Engedélyes tevékenységének maradéktalanul meg kell felelnie 333/2011/EU tanácsi Rendelet 4. cikkében felsorolt feltételeknek.**
10. Az egyes réztörmelék típusok tekintetében **Engedélyes tevékenységének maradéktalanul meg kell felelnie a 715/2013/EU bizottsági Rendelet 3. cikkében felsorolt feltételeknek.**
11. A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat azonosító kód szerint be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete szerint.
11. A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok kezelésénél a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
12. Az átvett, illetve a keletkező hulladékok gyűjtésére szolgáló tároló-, és gyűjtőhelyekkel kapcsolatban be kell tartani az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] vonatkozó előírásait.
13. **A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [a továbbiakban: Ht.] 15. § (5) bekezdésének értelmében az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása a telephelyen (az előkezeléssel együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető, figyelembe véve a Ht. 12. § (3) bekezdésében foglaltakat is.**
14. Az előkezelt, illetve a hasznosított hulladékok, illetve a tevékenység végzése során keletkező másodlagos hulladékok olyan hulladékgazdálkodónak adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladékra érvényes hulladékgazdálkodási, vagy egységes környezethasználati engedéllyel. Engedélyes köteles megbizonyosodni a hulladékot átvevő engedélyének meglétéről.
15. Az elektromos és elektronikai hulladékokat úgy kell további kezelésre átadni, hogy teljesüljön az *elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási arány mértéke, valamint gondoskodni kell arról, hogy a 26. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek további kezelés során teljesüljenek.
16. Engedélyesnek az elektronikai hulladékok kezelési tevékenysége végzéséhez szakképzettséggel rendelkező alkalmazottat kell foglalkoztatnia a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésének e) pontja alapján.
17. A tevékenység végzésénél az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést megelőzni, vagy a legkisebb mértékűre csökkenteni.
18. Rakodás, anyagmozgatás során megfelelő intézkedés megtételével kell biztosítani, hogy a mozgatott anyag légszennyezést ne okozzon.
19. A szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyezőanyag kerüljön a környezetbe.
20. A diffúz levegőterhelés, szél általi elhordás csökkentése érdekében a telephely karbantartásáról és tisztántartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
21. Engedélyesnek be kell tartania az engedélykérelmi dokumentációhoz mellékelt havária tervében foglaltakat.
22. A tevékenység végzése során Engedélyesnek folyamatosan rendelkeznie kell a vonatkozó jogszabályban foglaltaknak megfelelő környezetvédelmi biztosítással.
23. Engedélyesnek az engedélyben meghatározott feltételekben bekövetkező változást, illetve a hulladékgazdálkodási tevékenység megszüntetését annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül** a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell jelenteni.
24. Engedélyesnek a nem veszélyes hulladékok kezeléséről a külön jogszabályban foglalt előírásoknak megfelelő nyilvántartást kell vezetnie és adatszolgáltatást kell benyújtania a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz.

25. Engedélyes köteles a tevékenysége végzése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által ellátott felügyeleti tevékenységért telephelyenként a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére – külön jogszabályban meghatározott mértékű – éves felügyeleti díjat fizetni **minden év február 28. napjáig**.

3.1./ Budapest Főváros Kormányhivatala X. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály (a továbbiakban: Népegészségügyi Osztály) **BP-10/NEO/05456-3/2025 számon a tevékenység végzéséhez közegészségügyi szempontból az alábbi előírásokkal hozzájárult:**

- Gondoskodni kell az egészségügyi kártevők (rovarok és rágcsálók), valamint bármely olyan állat ártalma elleni védekezésről amely tömeges előfordulása következtében vagy egyéb körülmények miatt közegészségügyi ártalmat okoz vagy járványügyi szempontból veszélyt jelent.

3.2./ Pest Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) **30414/13775-1/2025.ált. számon a tevékenység végzéséhez vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbi előírásokkal hozzájárult:**

1. A hulladékgazdálkodási tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a csapadékvíz, a földtani közeg és a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában ne okozzon (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
2. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében a tevékenység csak
 - környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
 - ellenőrzött körülmények között történhet,
 - úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.
3. A tárolóterületnek és a gyűjtődényzetnek alkalmasnak kell lennie a hulladékok környezetszennyezést kizáró módon történő gyűjtésére.
4. A gyűjtődényzetek, konténerek, és a térburkolat ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
5. A telephely területén a földtani közegre, felszín alatti vízre potenciális veszélyforrást jelentő létesítmények műszaki védelmének rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról gondoskodni kell.
6. A telephelyre esetlegesen bekerülő veszélyes anyagokat egymástól elkülönítve, peremmel ellátott, megfelelő vegyszerállóságú (olaj/sav/lúg, stb.) burkolatú, a teljes térfogat befogadására alkalmas kármertőben elhelyezett zárható edényzetben kell gyűjteni a felszín alatti vizek szennyeződétségének kizárása érdekében.
7. A tevékenység során üzemeltetett gépek esetében a biztonsági előírásokat be kell tartani, az üzemanyag, kenőanyag elfolyásokat, és ezáltal a felszíni és felszín alatti vizek szennyezését meg kell akadályozni. A gépek üzemanyaggal, kenőanyaggal történő ellátásakor csepegést felfogó, megfelelő magasságú védőperemmel ellátott védőtálcát kell alkalmazni.
8. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káreseményt (havária), a felszín alatti víz, vagy a földtani közeg szennyeződését telefonon azonnal, írásban legkésőbb a következő napon a Vízügyi Hatóságra be kell jelenteni, és a kárelhárítást a vonatkozó jogszabályok előírásait követve kell elvégezni. A talajba, felszín alatti vízbe esetlegesen bekerülő szennyezőanyag(ok)ra vonatkozóan a vízminőség-vizsgálatokat el kell végezni. A tevékenység során esetlegesen bekövetkező káresemény (havária), felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződése esetén annak felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell. Havária bekövetkezése esetén biztosítani kell a földtani közeg és a felszín alatti vizek maximális védelmét.
9. A csapadékvizek szennyeződésének az elkerülése érdekében, a burkolt felületek rendszeres takarításáról gondoskodni kell.

10. A közcatornába bocsátott szennyvíz és csapadékvíz minősége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott küszöbértékeket.

A fenti előírások – határidőre történő vagy megfelelő – önkéntes teljesítésének elmaradása esetén az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 133. §-ában és 77. §-ában foglaltak alkalmazásának van helye.

Amennyiben a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapítja, hogy az engedélyt kérő a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

Amennyiben Engedélyes a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, akkor Engedélyest a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 86. § (1) bekezdése alapján **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.**

4./ Az engedély 2030. december 9. napjáig hatályos.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az eljárás igazgatási szolgáltatási díja 767 000 Ft, melynek viselésére Engedélyes köteles. Megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.

A határozat a közléssel véglegessé válik, fellebbezésnek nincs helye. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül közigazgatási per indítható a Pest Vármegyei Kormányhivatalnál előterjesztett, de a Fővárosi Törvényszékhez címzett keresetlevél benyújtásával. A keresetlevélben azonnali jogvédelem kérhető. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat.

Természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton, vagy papír alapon is benyújthatja. A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény [a továbbiakban: DÁP tv.] 19. §-ában meghatározottak elektronikus úton kötelesek benyújtani a keresetlevelet. A jogi képviselővel eljáró ügyfél csak elektronikus úton nyújthatja be a keresetlevelet. Elektronikus úton a keresetet csak az e-Papír üzenetküldő alkalmazás útján lehet benyújtani, amely az alábbi elektronikus felületen található: <https://epapir.gov.hu>.

A képviselő elektronikus kapcsolattartás esetén a keresetlevél mellékleteként csatolja az elektronikus okiratként rendelkezésre álló vagy az általa digitalizált meghatalmazást, kivéve, ha a képviselő meghatalmazása a rendelkezési nyilvántartásban szerepel.

A közigazgatási per illetéke 30 000 Ft, azonban a feleket vagyoni és jövedelmi viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2025. október 2. napján kérelemmel fordult a Hulladékgazdálkodási Hatósághoz, hogy engedélyezze a határozat 1.1./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok előkezelését, valamint a

határozat 1.2./ pontjában megnevezett nem veszélyes hulladékok hasznosítását a tárgyi, bérelt telephelyen.

Engedélyes nem veszélyes hulladékok tárgyi telephelyen történő előkezelésére és hasznosításra vonatkozóan rendelkezik az Engedéllyel, mely 2025. december 10. napjáig hatályos. A Hulladékgazdálkodási Hatóság a duplikáció elkerülése érdekében jelen engedély kiadásával egyidejűleg az Engedély visszavonásáról rendelkezett.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a PE/KTHF/39432-12/2025 számú, 2025. október 30. napján kiadmányozott végzésében hiánypótlásra szólította fel Engedélyest, melynek Engedélyes a 2025. december 3. napján érkezett küldeményében tett eleget.

A fenti időtartam az Ákr. 50. § (5) bekezdés b) pontja értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be.

A kérelemből és annak mellékleteiből, valamint tárgyi telephelyen 2025. november 3. napján tartott helyszíni szemlén tapasztaltak alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a fenti előírások betartása mellett Engedélyes tevékenységével a környezetet nem veszélyezteti, az a Ht. 4. §-ával és 6. §-ával összhangban van.

Az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok típusának meghatározása a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerint történt.

Az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok mennyiségének meghatározása Engedélyes benyújtott engedélykérelmének, valamint a 2025. december 3. napján benyújtott nyilatkozatának figyelembevételével történt.

A nem veszélyes hulladékok hasznosításáról vezetett nyilvántartás és az adatszolgáltatási kötelezettség a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükséges részletes előírások a Ht. 10. § (3) bekezdésén alapulnak.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a rendelkező rész 2./ Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység fejezetében a tevékenység kezelési kódjai között nem tüntette fel a kérelemben megjelölt R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelent] kezelési kódot, tekintettel arra, hogy a hulladéktárolás tárgyi tevékenység esetében a jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat birtokában, illetve a gyűjtési tevékenység keretében valósul meg, mely tevékenységet az éves hulladékbevallás során nem lehet R13 kezelési kóddal jelölni.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26b. pontja szerint:

„hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe nem tartozó települési hulladékának, a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó termékek hulladékának és a kötelező visszaváltási díjas rendszerbe tartozó termékeknek és e termékekből származó hulladéknak az átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve az ezek által érintett hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartását és üzemeltetését, továbbá az ilyen hulladékokra létrehozott kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek 53/A. § (4) bekezdésében meghatározott kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettséget a gyártó nevében teljesítő szervezeti feladatainak ellátását, valamint a kötelező visszaváltási díjas rendszer működtetését;

A Ht. 2. § (1) bekezdés 26c. pontja szerint:

„hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység: az a kötelező jelleggel igénybe veendő hulladékgazdálkodási résztevékenység, amely magában foglalja az ingatlanhasználó települési vegyes és elkülönítetten gyűjtött hulladékának – ide nem értve a gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött hulladékát –, valamint a természetes személy ingatlanhasználó lomtalanítás körébe tartozó lomhulladékának átvételét, gyűjtését, elszállítását, előkezelését, kereskedelmét és kezelésre történő átadását, ideértve a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységgel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény fenntartását és üzemeltetését;”

A Ht. 31. § (1) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.”

A Ht. 31. § (2) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos

a) – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység körébe eső hulladék kezeléséről

aa) a koncessziós társaságnak történő átadás,

ab) a koncesszori alvállalkozónak történő átadás,

ac) a hulladék aa) vagy ab) alpontban meghatározottak által üzemeltetett hulladékgyűjtő ponton, hulladékgyűjtő udvarban vagy visszaváltó berendezéseken keresztül történő átadás,

ad) a koncessziós társasággal kötött megállapodás alapján üzemeltetett hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadás, valamint – ha a hulladék szállítására a 14. § (1) bekezdése alapján engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül kerül sor – a koncessziós társasággal szerződéses jogviszonyban álló átrakó vagy hulladékkezelő létesítmény, komposztáló üzemeltetését végző személy részére történő átadás, vagy

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

ae) koncessziós szerződés megkötésének hiányában az aa)–ad) alpont helyett az állam által kijelölt jogi személynek történő átadás,

b) az a) pont alá nem tartozó hulladék kezeléséről

ba) az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítményben vagy berendezéssel végzett előkezelő, hasznosító vagy ártalmatlanító eljárás,

bb) a hulladék hulladékkezelőnek történő átadása,

bc) a hulladék szállítónak történő átadása,

bd) a hulladék gyűjtőnek történő átadása,

be) a hulladék közvetítőnek történő átadása,

bf) a hulladék kereskedőnek történő átadása, vagy

bg) ha az átvétel az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli, de a koncessziós szerződés teljesítése érdekében szükséges tevékenység; a hulladékbirtokos döntésétől függően az a) pont vagy a b) pont szerinti átadás útján gondoskodik.”

A Ht. 31. § (4) bekezdése szerint:

„A hulladékbirtokos által a (2) bekezdés a) pontja szerint átadott hulladék az átvétellel az állam, vagy ha az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot az állam a koncesszornak átengedte, a koncessziós társaság tulajdonába kerül. Az állam tulajdonába kerülő hulladék tekintetében a tulajdonosi jogokat az állam által a 32/A. § (4e) bekezdésében foglalt feladatok ellátására létrehozott koordináló szerv gyakorolja.”

A Ht. 53/A. § (7) bekezdése szerint:

„A 31. § (2) bekezdés a) pontjába tartozó hulladékkal kapcsolatos, az állami hulladékgazdálkodási közfeladat körébe tartozó tevékenység az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó koncessziós szerződés hatálybalépését követően kizárólag az ilyen hulladékgazdálkodási koncessziós jogosultsággal rendelkező koncesszor, illetve koncessziós társaság, valamint a koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó által végezhető.”

A Ht. 53/I. § (3) bekezdése szerint:

„A koncessziós társaság a koncessziós szerződés tárgyát képező hulladékgazdálkodási résztevékenységeket a hulladékgazdálkodási engedélyében foglaltak alapján, vagy koncesszori alvállalkozó, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozó bevonásával látja el.”

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladékokkal kapcsolatban a rendelkező részben foglalt előírásokat tette.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben Engedélyes a tevékenységét koncesszori alvállalkozóként is végezni kívánja, úgy a hulladékgazdálkodási hatóság által vezetett koncesszori alvállalkozói nyilvántartás tartalmával és vezetésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 55/2023. (II. 27.) Korm. rendelet szerint kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét a Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál.

A Vízügyi Hatóság 30414/13775-1/2025.ált. számon a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez vízügyi és vízvédelmi szempontból a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Kérelmező hatóság a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24. § (1) és (2) bekezdései, valamint 26. §-a értelmében szakvéleményt kért a Vízügyi Hatóságtól tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság által a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontja alapján vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdések az alábbiak:

- annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e,
- annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A szakhatósági megkereséshez csatolt engedélykérelmi dokumentáció, és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően az alábbiak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Kérelmező tárgyi telephelyen jelenleg is nem veszélyes hulladékok (vas- és acélhulladék, papír és karton, üveg, fa, alumínium, kábel, fémek műanyag stb...) előkezelési és hasznosítási tevékenységét végzi. A telephely vízellátása, csapadék- és szennyvízelvezetése közüzemi hálózattal biztosított. A hulladék előkezelés során technológiai vízigény nincsen, valamint technológiai szennyvíz nem keletkezik.

Tárgyi létesítmény a Vgtv. 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot nem érint**.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízlétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint kijelölt érvényes és végleges határozattal kijelölt **vízbázist nem érint**. A közcsontrába vezethető szennyvíz és csapadékvíz minőségét a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet határozza meg.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 8. § c) pontja értelmében a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

„a) Szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható”.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. §-a alapján:

„33. műszaki védelem: a környezetvédelmi megelőző intézkedések közé tartozó olyan műszaki megoldások összessége, amelyek megakadályozzák vagy minimalizálják a tevékenységekből származó szennyező anyagok bejutását a felszín alatti vízbe, vagy a földtani közegbe;”

A földtani közeg és a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. állapítja meg.

A 219/2004 (VII.21). Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a Vgtv, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

A Vízügyi Hatóság feladat- és hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 2. pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

A Népegészségügyi Osztály BP-10/NEO/05456-3/2025 számon tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez közegészségügyi szempontból a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:

„Szakkérdésben való állásfoglalásom megadásánál a rendelkezésemre álló iratokban foglaltakat, valamint az alábbi jogszabályok vonatkozó előírásait vettem figyelembe:

13/2017 (VI.12.) EMMI rendelet a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről

Szakkérdésben való állásfoglalásomat az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény által megállapított hatósági jogkörömben, a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 13. §. (1) bek. által meghatározott hatáskörömben, 4.§ (1), 5. §, 2. melléklet 1. pontja által meghatározott illetékességemben és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55. §. (1) és (2) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021 (III.12) Korm. rendelet alapján hoztam meg.

Felhívom az alapügyben eljáró szervezeti egység figyelmét, hogy az ügyben meghozandó hatósági döntés rendelkező részének tartalmaznia kell az állásfoglalás I. pont alatti részét és az ügyben meghozandó hatósági döntés indokolási részének tartalmaznia kell az állásfoglalás II. pontja alatti indokokat és jogszabályi hivatkozásait.”

A Hulladékgazdálkodási Hatóság levegőtisztaság-védelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel a rendelkező részben foglalt előírások megtétele mellett.

A telephely vélelmezett hatásterületén védendő objektum nem található.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság zaj- és rezgésvédelmi a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Tárgyi ingatlanok országos jelentőségű egyedi jogszabály által kijelölt védett természeti területet és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott ex lege védett természeti területet, illetve természeti értéket nem érintenek. Továbbá a terület nem képezi részét az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészelekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területének. Nem érinti a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X. 8.) KvVM rendelet által megállapított barlang felszíni védőövezetet, és nem képezi részét Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben lehatárolt ökológiai hálózat övezeteinek sem.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság táj- és természetvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Engedélyes nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan PE-06/KTF/30037-10/2020. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, melynek keretében évi 102 230 tonna hulladék előkezelhető és 22 468 tonna hulladék hasznosítható.

Engedélyes jelen engedély alapján 54 700 tonna/év mennyiségű hulladékot előkezel és 13 850 tonna mennyiségű hulladékot hasznosít.

Engedélyes a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság PE-06/KTF/26226-14/2020. számú, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatában jelzett felhívásnak – a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyzője ÉKO/1031/5/2020. számú véleménye alapján az előzetes vizsgálati eljárásban kérelmezett bővítés a létesítés helye szerinti településrendezési eszközökkel nincs összhangban, ezért az összhangot legkésőbb a tervezett tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedély kiadásáig meg kell teremteni – a mennyiségek csökkentésével eleget tett.

Fentiek alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság komplex környezetvédelmi szempontból a tevékenység végzése ellen kizáró tényezőt nem tárt fel.

Fentieket figyelembe véve a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapította, hogy a kérelem teljesítésének környezetvédelmi szempontból nincs akadálya, ezért a Ht. 15. § (2) bekezdése, 62. § (1) bekezdése, és 80. § (1) bekezdése, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése és 14. § (3) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint a kérelmezett nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelését és hasznosítását engedélyezi.

Jelen engedély a fenti jogszabályhelyeken túl az Ákr. 80-81. §-án alapul.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértékét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet [a továbbiakban: 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet] 1. melléklet 11. és 13. sorszámai alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díj viselésére a 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése alapján Engedélyes köteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A határozatom elleni fellebbezés az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján kizárt.

A határozat bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése és 112. § (1) bekezdése biztosítja.

A bíróság illetékességét a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 4. § (1) bekezdése és 13. § (1)-(3) bekezdései alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helye és ideje a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján került meghatározásra. A közigazgatási per illetékének mértékét az *illetékekről* szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, megfizetésének módját a 74. § (1)-(1a) bekezdése határozza meg, az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pontja rendelkezik.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

Aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti, a hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, illetve attól eltérően végez, vagy a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a hulladékgazdálkodási hatóságot nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként, illetve melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol, azt a Hulladékgazdálkodási Hatóság **hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi**.

Tájékoztatatom továbbá, hogy az előírásokban foglaltak teljesítésének elmulasztása, illetve a határozatban előírtak nem megfelelő teljesítése esetén az Ákr. 133. § (1) bekezdése alapján a **végrehajtást végzéssel elrendelem**, továbbá az Ákr. 77. §-ában meghatározott mértékű eljárási bírság kiszabásának van helye, melynek legkisebb összege **tízezer forint**, legmagasabb összege természetes személy esetén ötszázezer forint, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén **egymillió forint**. Az eljárási bírság egy eljárásban, ugyanazon kötelezettség ismételt megszegése esetén ismételten is kiszabható.

Tájékoztatásul közlöm, hogy a DÁP tv. 19. § (1) bekezdésében felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

Jelen határozat egy példányát tájékoztatásul megküldöm a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság részére a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet] 7. § (3) bekezdésének figyelembevételével.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság feladat- és hatáskörét, valamint illetékességét a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (1) bekezdése, illetve az 1. § (2) bekezdése szabályozza.

Jelen döntés a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva **véglegessé válik** az Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették.

Budapest, 2025. december 8.

dr. Tarnai Richárd főispán
névében és megbízásából:

dr. Cserkúti Szabolcs s. k.
főosztályvezető



A kiadmány hitelül:

Kapják: ügyintézői utasítás szerint.

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező.

Másolatot készítette:

Tulkán Ágnes

Pest Vármegyei Kormányhivatal

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási

Főosztály

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja

