



## PEST VÁRMEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG

Tárgy: Gödöllő 6865/4 hrsz. alatti ingatlanon  
meglévő csarnoképületben akkumulátor-  
összeszerelő üzem és raktár létesítésére  
vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárás – a  
köz meghallgatás során beérkezett észrevételek  
Ügyintéző: Huszár-Madarász Zsuzsanna tú. alez.  
Hiv. szám: PE/KTHF/42268/2025  
Telefon: 21-050

**dr. Tarnai Richárd**  
**Főispán**

**Pest Vármegyei Kormányhivatal**

Budapest

**Tisztelt Főispán Úr!**

Gödöllő, belterület 6865/4 hrsz. alatti ingatlanon meglévő csarnoképületben akkumulátor összeszerelő üzem és raktár létesítésére vonatkozó környezeti hatásvizsgálati eljárásban a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, mint környezetvédelmi hatóság 2025. november 13-án megkereste Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mint első fokú polgári védelmi szakhatóságot szakhatósági állásfoglalása kiadásának céljából.

A hatáskört az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sora határozza meg.

Az illetékességet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, valamint ugyanezen rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A megkereső hatóság által csatolt iratok alapján a környezeti hatásvizsgálati eljárásban az engedély kiadásához a szakhatóság hozzájárult. A szakhatósági állásfoglalás 2025. november 18-án került kiadásra.

2025. december 16-án a Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától újabb megkeresés érkezett a nyilvánosság részéről észrevételek érdemi megvizsgálása céljából, amelynek határideje: 2026. február 04.

2024. október 1-jétől hatályba léptek az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXIX. törvény (továbbiakban: 2024. évi XXIX. törvény), valamint az egyes hatósági hatáskörök változásáról szóló 257/2024. (VIII. 29.) Korm. rendelet azon rendelkezései, amelyek alapján a hivatásos katasztrófavédelmi szerv egyes tűzvédelmi, iparbiztonsági és vízügyi hatósági hatáskörei a kormányhivatalhoz kerültek át.

Az iparbiztonsági hatóság hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kat.) 25. § (1) bekezdése, valamint a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése határozza meg.

Az iparbiztonsági hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése határozza meg.

**A megküldött kérdéseket részletesen áttekintettük. A feltett kérdések közül a polgári védelmi szakhatósági állásfoglalás körébe tartozó kérdésekre határidőben az alábbi válaszokat adjuk:**

*„22. Pontosán milyen tartalmú dokumentációra hivatkozva adta ki a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Branyiczky Márk tű. dandártábornok aláírásával) a szakhatósági hozzájárulást? Rendelkezésre állt-e a döntés meghozatalakor egy részletes, a lítium-ion technológia specifikus kockázatait elemző vészhelyzeti forgatókönyv vagy haváriaterv? Vagy a döntés csupán a hiányos KHV dokumentáció általános leírásai alapján született?”*

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatóságként járt el az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sorában meghatározottak szerint. A szakhatósági állásfoglalást az igazgató nevében a szakmai terület vezetője kiadományozta. A hozzájárulást – az üzemeltető által benyújtott és a kormányhivatal által megküldött – környezeti hatásvizsgálati tervdokumentáció, valamint az évente felülvizsgálatra kerülő Gödöllő település hatályos Veszélyelhárítási Terve alapján hozta meg. A szakhatóság vizsgálta a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében a létesítmény esetleges természeti veszélyeztetettségét, hogy a kérelem megfelelően tartalmazza-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

A létesítmény tűzvédelmi és iparbiztonsági tevékenységére vonatkozóan a kormányhivatal, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező tűzvédelmi, iparbiztonsági hatóság jár el.

*„23. A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági hozzájárulásának kiadása előtt tartott-e terepbejárást?”*

Az üzemeltető által benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció a területre vonatkozó adatokat, térképeket valamint a tevékenységre kiható természeti kitettség veszélyeztető hatásait tartalmazza. A területen működő létesítmények a szakhatóság által ismertek, a természeti katasztrófáknak való kitettség ezek figyelembevételével került vizsgálatra.

*„24. Milyen konkrét polgári védelmi szempontokat vizsgált a Szakhatóság? Vizsgálták-e a lakosság kimenekíthetőségét, a riasztási rendszer szükségességét, vagy a veszélyes gázok terjedési irányát és sebességét egy esetleges katasztrófa esetén?”*

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sorában meghatározottak szerint, jelen eljárásban a szakhatóság a természeti katasztrófáknak való kitettség tekintetében vizsgálta, hogy a kérelem megfelelően tartalmazta-e a telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait.

Az üzemeltető által benyújtott adatok és a kormányhivatal tájékoztatása alapján jelen állapotában a létesítmény nem minősül veszélyes üzemnek. Az üzem működéséhez szükséges további eljárások során a hatóság vizsgálja a jogszabályi feltételeket, a tevékenység technológiai kapacitásával összefüggő kérdéseket.

Az üzem státuszának későbbi módosítása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv a jogszabály által meghatározott tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről gondoskodik.

Gödöllő település Veszélyelhárítási Terve tartalmazza a lakosság védelmére vonatkozó eljárásokat, a riasztás, figyelmeztetés és a veszélyhelyzeti tájékoztatás rendjével kapcsolatos feladatokat egyaránt.

*„25. A hozzájárulás feltételeként előírt-e a Szakhatóság a beruházó számára kötelezettséget a lakosság rendszeres tájékoztatására és felkészítésére a lehetséges veszélyhelyzetekkel kapcsolatban, tekintettel arra, hogy a gödöllői lakosok viselik a kockázatot?”*

A Pest Vármegyei Kormányhivatal 30414/14341-2/2025.ált. ügyiratszámú Tájékoztatása szerint: „A benyújtott tervdokumentáció (WENFIS-2025/00475) mellékleteként benyújtott üzemazonosítási dokumentáció alapján a tárgyi ingatlanon tervezett tevékenység ugyancsak nem minősül 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti veszélyes tevékenységek körébe.”, tehát az eljárás jelenlegi szakaszában nem minősül veszélyes üzemnek.

Az üzem működésével kapcsolatos további eljárásban az illetékes hatáskörrel rendelkező hatóság jár el. Az üzem státuszának későbbi módosítása esetén a hatáskörrel rendelkező szerv a jogszabály által meghatározott tájékoztatási kötelezettségek teljesítéséről gondoskodik.

Az iparbiztonsági hatóság vonatkozó döntése esetén a települési külső védelmi terv készítése válik szükségessé a jogszabályi feltételekhez igazodva, ebben kerülnek meghatározásra a lakosságvédelmével kapcsolatos konkrét eljárások.

Gödöllő település Veszélyelhárítási Terve tartalmazza a lakosság védelmére vonatkozó eljárásokat, a riasztás, figyelmeztetés és a veszélyhelyzeti tájékoztatás rendjével kapcsolatos feladatokat egyaránt.

*„26. Hogyan adható ki polgári védelmi hozzájárulás anélkül, hogy a KHV dokumentáció tartalmazna egy "worst-case" (legrosszabb eset) forgatókönyvet, amely számszerűsíti a baleseti kockázatokat? A Szakhatóság nem tartotta szükségesnek ennek pótlását a döntés előtt?”*

A szakhatósági hozzájárulás a vizsgált létesítmény természeti katasztrófa kockázatainak kiterjedtségét vizsgálja. Ennek nem tárgya a veszélyes ipari tevékenység. Az eljárásban az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sorában meghatározottak alapján a szakhatóság a természeti katasztrófáknak való kiterjedtség tekintetében van hatásköre vizsgálni, a kérelem megfelelőségét az tartalmazza-e telepítési hely környezetében feltárt kockázatokat és azok várható hatásait. A kormányhivatal, mint eljáró hatóság által részünkre biztosított tervdokumentáció, a kockázatok vonatkozásában tartalmazta a szakhatósági kérdéskör elbírálásához szükséges információkat. A Pest Vármegyei Kormányhivatal 30414/14341-2/2025.ált. ügyiratszámú Tájékoztatása szerint „A benyújtott tervdokumentáció (WENFIS-2025/00475) mellékleteként benyújtott üzemazonosítási dokumentáció alapján a tárgyi ingatlanon tervezett tevékenység ugyancsak nem minősül 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerinti veszélyes tevékenységek körébe.”

*„27. Történt-e érdemi egyeztetés a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről más szakhatóságokkal a polgári védelmi hozzájárulás kiadása előtt, vagy a döntés izoláltan, a technológiai kockázatok komplexitásának figyelembevétele nélkül született?”*

A szakhatósági eljárásnak nem tárgya a veszélyes ipari tevékenység vizsgálata. A Pest Vármegyei Kormányhivatal az ügyben az eljáró engedélyező Hatóság. Az üzem jelenlegi státuszát tekintve a kormányhivatal hivatalos tájékoztatása alapján, nem minősül veszélyes üzemnek.

Az eljárás jelenlegi szakaszában a benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentáció adatai, tartalmi elemei szerint és Gödöllő település hatályos Veszély-elhárítási Terve alapján kerültek vizsgálatra a természeti kockázatokkal összefüggő várható hatások az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 4. sorában meghatározottak szerint.

A Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint megkeresett szakhatóság és bevont szerv jogszabály szerint közreműködik a 2024. október 1-jei hatáskör változást figyelembe véve.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdés alapján a hatóság beszerzi a meghatározott szakhatóság állásfoglalását és azt a hatósági döntésbe foglalja.

Egyéb hatáskörünkbe tartozó kérdés a PE/KTHF/42268/2025 számú irat 5. pontjára hivatkozva:

*„A helyi tűzoltóság rendelkezik-e az ilyen jellegű speciális tüzesetek kezeléséhez szükséges felszereléssel és kapacitással?”*

A bekövetkezett tüzesetekkel kapcsolatos káresemények kezelésére a katasztrófavédelem helyi szervének, a működési terület szerinti hivatásos tűzoltó-parancsnokságnak, összetettebb tüzesetek esetén a Pest Vármegyei Katasztrófavédelem Igazgatóságnak valamennyi erőforrása rendelkezésre áll. A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok rendelkeznek a vonatkozó jogszabály által meghatározott valamennyi eszközzel, szakfelszereléssel a tüzesetek, műszaki mentések eredményes felszámolásához. Kiemelt esetekben a tűzoltóságok közötti átcsoportosítás már a tűzjelzéssel kapcsolatos első riasztáskor megvalósítható.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerin*

Tisztelettel:

**Branyiczky Márk tű. dandártábornok**  
**igazgató**  
**nevében és megbízásából:**

**Juhász Károly tűzoltó alezredes**  
**mb. igazgató-helyettes**

Készült: 1 példányban  
Egy példány: 4 oldal (a kiadmányozó pótlap nélkül)  
Kapja: 1. sz.: Pest Vármegyei Kormányhivatal / NOVA Szeűsz

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített  
36300/2548-1/2025.ált.