

Tárgy : PE/KTHF/20363-23/2026 Trimmo Kft. Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 163. (023/6 hrsz.) szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban tényállás tisztázó hiánypótlás teljesítése

A Pest Vármegyei Kormányhivatal PE/KTHF/20363-23/2026 ügyiratszámú végzésében foglalt felhívás alapján az alábbi hiánypótlási nyilatkozatot és pontosításokat nyújtjuk be.

1.) Az egyidejűleg gyűjteni tervezett hulladék mennyiségek pontosítása

A kérelmezési dokumentációban szereplő adatokat az alábbiak szerint pontosítjuk:

A telephelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladék maximális mennyisége:

- fedett csarnokban: 1100 tonna
- szabadtéri tárolóterületen: 400 tonna

Összesen: 1500 tonna

A jelen hiánypótlással pontosított adatok megfelelnek a PE/KTHF/11697-30/2025 számú hulladékgazdálkodási engedélyben, valamint a jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak.

A további engedélyezési dokumentációkban és mellékletekben a fenti adatok kerülnek egységesen feltüntetésre.


A korábbi dokumentációban szereplő 1000 tonna összmennyiség adminisztratív pontatlanságból adódott.

2.) A használni kívánt területek nagyságának pontosítása

A kérelmezési dokumentációban szereplő adatokat az alábbiak szerint pontosítjuk:

A TRIMMO Kft. által a hulladékgazdálkodási tevékenységhez használt területek:

- fedett csarnokból használt terület: 800 m²
- szabadtéri szilárd burkolattal ellátott tárolóterület: 350 m²



1. ábra Trimmo Kft. Ócsa telephely helyszínrajz

A fenti adatok megfelelnek a jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban szereplő területnagyságoknak.

A dokumentáció helyszínrajza és szöveges részei ennek megfelelően értelmezendők.

A helyszínrajz és a további műszaki dokumentációk a továbbiakban ezen adatokkal kerülnek aktualizálásra.

3.) A 12 01 05, 16 01 06, 16 03 06 és 20 01 36 azonosító kódú hulladékok kezelésének általános ismertetése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hatóságot, hogy a TRIMMO Kft. a *jelen eljárás keretében nem kívánja kérni* az alábbi hulladékaazonosító kódú hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységének engedélyezését:

- 12 01 05 – gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács,
- 16 01 06 – hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt,
- 16 03 06 – szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től,
- 20 01 36 – kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től.

Fentiek alapján kérjük *ezen hulladéktípusok figyelmen kívül hagyását az eljárás során.*

4.) A technológia kapacitásának bemutatása

A telephelyen végezni kívánt hulladékkezelési tevékenység szakaszos üzemű technológia keretében történik, amely magában foglalja:

- a hulladék átvételét,
- mérlegelését,
- anyagmozgatását,
- válogatását,
- szeparálását,
- szükség szerinti darabolását,
- minősítését,
- tárolását,
- valamint kiszállításra történő előkészítését.

A telephely működési rendje:

- éves üzemnapok száma: 260 nap/év,
- napi üzemidő: 8 óra/nap,
- éves üzemidő: 2080 üzemóra/év.

A kérelmezett előkezelési kapacitás:

- 6000 tonna/év.

Ez napi szinten:

- $6000 \text{ tonna} / 260 \text{ nap} = 23,08 \text{ tonna/nap}$,

óránkénti átlagban:

- $23,08 \text{ tonna} / 8 \text{ óra} = 2,88 \text{ tonna/óra}$ kezelési kapacitást jelent.

A kérelmezett hasznosítási kapacitás:

- 2500 tonna/év,

amely:

- 9,62 tonna/nap,
- illetve 1,20 tonna/óra átlagos kezelési mennyiségnek felel meg.

A fenti kapacitások nem kizárólag kézi válogatási vagy darabolási teljesítményt jelentenek, hanem a telephely teljes hulladékkezelési és logisztikai kapacitását foglalják magukban.

A kezelési műveletek során alkalmazott főbb eszközök:

- polipmarkolós rakodógép ,
- kézi bontóeszközök,
- daraboló és vágóeszközök,
- lángvágó berendezés
- targoncák,
- mérlegrendszer,
- konténerek,
- anyagtároló egységek.

A telephelyen a hulladékkezelés jelentős része gépi anyagmozgatással történik. A rakodógép és targonca alkalmazása biztosítja a hulladékok gyors telephelyi mozgatását, válogatását és kiszállításra történő előkészítését.

A kézi tevékenységek elsősorban:

- a minőségellenőrzésre,
- a szükség szerinti válogatásra,
- idegenanyag eltávolítására,
- valamint az egyes hulladéktételek darabolására korlátozódnak.

A telephelyen jelenleg:

- 8 fő fizikai dolgozó,
- 1 fő telepvezető,
- 1 fő adminisztratív munkavállaló végez munkát.

A hulladékkezelési műveletek nem folyamatos gépsori technológiával történnek, hanem szakaszos, a beszállított hulladék jellegéhez igazodó kezelési rend szerint.

A hulladékok telephelyre történő beszállítása és kiszállítása folyamatos, ezért a telephelyen tárolt mennyiség folyamatosan változik, a kezelési kapacitás és a tárolási kapacitás egymással összhangban biztosítható.

A telephelyen rendelkezésre álló:

- 1100 tonna fedett tárolókapacitás,
- valamint 400 tonna szabadtéri tárolókapacitás megfelelően biztosítja a hulladékkezelési tevékenység folyamatos és biztonságos működését.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen alkalmazott technológia, a rendelkezésre álló gépi anyagmozgató eszközök, valamint a humán erőforrás alkalmas az évi 6000 tonna előkezelési, valamint az évi 2500 tonna hasznosítási kapacitás biztonságos és folyamatos ellátására.

5.) A hulladéktátság megszűnésének általános ismertetése

Tájékoztatjuk a Tisztelt Hatóságot, hogy a TRIMMO Kft. a *jelen eljárás keretében nem kívánja kérni* az alábbi hulladékosító kódú hulladékok gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységének engedélyezését:

- 12 01 05 – gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács,
- 16 01 06 – hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt,
- 16 03 06 – szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től,
- 20 01 36 – kiselejtezt elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től.

Fentiek alapján kérjük *ezen hulladéktípusok figyelmen kívül hagyását az eljárás során.*

6.) A működési és felhagyási szakaszban keletkező hulladékok ismertetése:

Működési szakaszban keletkező hulladékok

A telephely működése során várhatóan az alábbi hulladékok keletkeznek:

- 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék,
- 15 01 02 műanyag csomagolási hulladék,
- 15 01 03 fa csomagolási hulladék,
- 15 01 04 fém csomagolási hulladék,
- 15 01 06 egyéb kevert csomagolási hulladék,
- 19 12 12 egyéb hulladék mechanikai kezeléséből származó hulladék, amely különbözik a 19 12 11-től,
- 20 03 01 egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot.

A hulladékok keletkezése elsősorban:

- a beszállított hulladékok válogatásából,
- az idegenanyagok eltávolításából,
- csomagolóanyagokból,
- valamint a telephelyi munkavégzésből származik.

A tevékenység során keletkező másodlagos hulladékok tárolása *munkahelyi gyűjtőhelyen történik*. Veszélyes anyagtárolás nincs a telephelyen. Gépkarbantartást külső szakszervíz végzi. Üzemanyag töltés nincs a telephelyen, külső helyszíneken üzemanyagtöltő állomásokon történik a munkagépek feltöltése. Veszélyes hulladék kizárólag havária eseménykor keletkezhet.

Felhagyási szakaszban keletkező hulladékok

A tevékenység esetleges megszüntetése során:

- megmaradt hulladékok kiszállítása,
- tárolóterületek kiürítése,
- konténerek és eszközök elszállítása,
- esetleges bontási hulladékok kezelése történik.

A felhagyási szakaszban keletkező hulladékok:

- 15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék,
- 15 01 02 műanyag csomagolási hulladék,
- 15 01 03 fa csomagolási hulladék,

- 17 04 05 vas és acél,
- 17 04 07 fémkeverék,
- 20 03 01 egyéb települési hulladék lehetnek.

A keletkező hulladékok kizárólag engedéllyel rendelkező hulladékkezelő szervezet részére kerülnek átadásra.

Miskolc, 2026. május 21.

.....
Nagy Mihály Tamás
környezetvédelmi megbízott

TITAN CSILLAG KFT.
3528 Miskolc, Zsedényi u. 31.
Adószám: 12453137-2-05
Bszla.: 55100186-12180989