



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/02712-17/2025.
Ügyintézők: Füredi Nóra Katalin,
dr. Balogh Johanna
Telefonszám: 82/527-666, 82/502-627

Tárgy: A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft., Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén lévő csomagolóüveg gyártóüzem egységes környezethasználati engedélyének módosítási eljárása

KÜJ: 103871372

KTJ_{tph}: 102977339

KTJ_{lét1}: 103017889

KTJ_{lét2}: 103019780

HATÁROZAT

A **Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.** (1134 Budapest, Váci út 33., a továbbiakban: Környezethasználó) részére az **SO/KTHF/02643-20/2023.** iktatószámú határozattal kiadott és az SO/KTHF/03116-9/2024. iktatószámú határozattal módosított – a Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti ingatlanon üveg csomagolóanyag-gyártó üzem létesítésére és üzemeltetésére vonatkozó – **egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az Engedély II. fejezetének létesítésre vonatkozó 5.3. Zaj-és rezgésvédelmi előírások 5.3.3. pontja helyébe a következők lépnek:

5.3.3. A kivitelezés során a munkavégzés várható ideje és a felmentéssel érintett időszakok:

- **Az üzemépületek építése: 2026. január 31.-ig.**

- **A tereprendezés és útépítés munkálatok: 2026. február 1-től április 30-ig.**

Az építési munkálatokat folyamatos napi 24 órás időtartamban tervezik végezni.

2. Az Engedély II. fejezetének létesítésre és próbaüzemre vonatkozó pontja az alábbi ponttal egészül ki:

5.7. Vízügyi és vízvédelmi előírások

5.7.1. A használatbavételig a 250 m³-es gázolaj tartályok és a 30 m³-es 25 %-os ammónia tartály vonatkozásában meg kell tenni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer (OKIR) Felszín alatti víz környezetvédelmi nyilvántartási rendszere (FAVI) Engedélyköteles tevékenységek információs alrendszerében (FAVI-ENG) az elektronikus adatszolgáltatást.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

5.7.2. A technológiai szennyvíz előtisztítására a Vízügyi Hatóság 30401/123-22024. ált. iktató- és S. IX/768 vízikönyvi számon vízjogi létesítési engedélyt adott. A szennyvíztisztítás létesítményeiben történő módosítások miatt, **a vízjogi létesítési engedély módosítása szükséges.**

3. Az Engedély Th. melléklete helyébe jelen határozat Th/M. melléklete lép.

Az Engedély egyebekben nem változik meg, így a fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is érvényesek maradnak.

Jelen határozat csak az Engedéllyel együtt érvényes.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni.**

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A **fellebbezés illetéke 5.000 forint**, melyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKHKörnyezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatal a Környezethasználó részére Engedélyt adott a Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti ingatlanon üveg csomagolóanyag-gyártó üzem létesítésére és üzemeltetésére vonatkozóan. Az Engedély az SO/KTHF/03116-9/2024. iktatószámú határozattal módosításra került. Az Engedély 2023. december 19. napján véglegessé vált és 2027. július 20. napjáig hatályos.

A Környezethasználó meghatalmazása alapján a NECS Környezetvédelmi Tanácsadó Kft. (1112 Budapest, Jégvirág utca 14., a továbbiakban: Szakértő) 2025. július 17. napján Engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz. A Környezethasználó az EPAPIR-20250717-12502

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJKHTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

azonosító számon érkezett kérelemben a Kaposvár 0285/29 hrsz. ingatlanon lévő csomagolóüveg gyártóüzem raktárainak és egyéb épületeinek; a szennyvíztisztítási technológia és a kapcsolódó létesítményeinek, berendezéseinek, valamint főbb létesítmények berendezéseinek változtatását kéri. A Környezethasználó a kérelméhez mellékelte a szakértő által elkészített engedélymódosítási dokumentációt, valamint a Pure Aqua Kft. (8200 Veszprém, Lőszergyári út.6.) által elkészített „Üveg csomagolóanyag gyártó üzem szennyvíztisztítójának létesítése” című műszaki dokumentációt.

A Kormányhivatal a kérelem alapján megállapította, hogy a kérelem tárgya nem minősül a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti, az Engedélyben foglaltak jelentős változtatásának, ezért az Engedély módosításakor a R. 20 § (3) bekezdése az irányadó.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználó a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: FM rendelet) 3. mellékletének 3.1. és 10.3. pontjai szerint 150.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal felhívására megfizette.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a tárgyi beruházás szerepel az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet 2. mellékletének a 63. pontjában „*Ipari park kialakítása, továbbá az ahhoz kapcsolódó építmények, útépítés, közmű- és csatlakozási, valamint egyéb infrastruktúra fejlesztések megvalósítására irányuló beruházások Kaposvár külterületén*” néven, mint nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás.

A Kormányhivatal a kérelem alapján az alábbiakat állapította meg:

▪ **Általánosan** megállapítható:

- A Környezethasználó a telephelyen 3 db raktár épületet tervezett megépíteni (Raktár 1 (310-es épület), Raktár 2 (320) és Raktár 3 (330)), amelyek közül a Raktár 1 (310) épül meg. Az eredetileg a Raktár 2-ben (320) tervezett sofőr váróterem és étkeзде (350) nem valósul meg.
- Az eredetileg tervezett Menedzsment épület (600) nem valósul meg.
- A Kemence épület 1-ben (110) eredetileg is helyet kapó irodarész (130) mellett a Menedzsment épület irodái is szintén a 110-es épületben valósulnak meg.
- A Raktár 3-ban (330) eredetileg elhelyezendő irodarész (340) a Raktár 1-ben (310) valósul meg.
- A gázolaj tartályok területén (520) tervezett, a dízel generátorok ellátására tervezett 2 db napi tartály eredetileg tervezett 2 x 2000 l-es térfogata 2 x 3000 l-re változik, valamint azokat a Kiszolgáló épületben, épületen belül (500) helyezik el.
- Az LPG tartályok területén (510) eredetileg 1db, 70 m3 kapacitásúra tervezett LPG tartály 2 db, egyenként 25 m3 térfogatú tartályra változik.
- A főbb létesítmények, a helyszínrajz, a főbb létesítmények berendezéseinek változtatásait, valamint a gyártás során alkalmazott technológiai tartályok módosulásait a **Th/M. melléklet** tartalmazza.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A kommunális és az ipari szennyvíztisztítás tekintetében történő változtatások szintén a **Th/M. mellékletben** kerülnek feltüntetésre.
- A telephelyen folytatott tevékenység és a fő technológiai lépések nem változnak.
- **Zaj-és rezgésvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A Kormányhivatal a benyújtott iratok, valamint a rendelkezésre álló adatok, információk alapján megállapította, hogy a kérelem teljesítésének sem műszaki, sem jogi akadálya nincs, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 13. § (1) bekezdései alapján az Engedélyt módosította.
 - A fentiek alapján a Kormányhivatal a zajR. 4. § (3) bekezdés a) pontjában foglalt jogkörében eljárva a zajR. 13. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
- **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:
 - Az Engedély hulladékgazdálkodási szempontú rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is érvényben maradnak.
 - A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú mellékletben 17. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Vízügyi és vízvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A 30 m³-es 25%- os duplafalú ammónia tartály a 2. kemence épület mellett kültéren kármentőben kerül elhelyezésre.
 - A szennyvíztisztítási technológia változásai miatt a szennyvízmennyiségek változnak:
 A nem megfelelő minőségű forró üveg / üvegtörmelék
 hűtésére használt ún. fúziós víz szennyvize: 150 m³/nap
 Gépészeti műhelyek szennyvize: 5 m³/nap
 Öntőműhelyek szennyvize: 3 m³/nap
 Hűtéshez használt víz előkészítéséből, kezeléséből
 származó szennyvíz (hűtőtorony filterek, kompresszorok): 91 m³/nap
 A termelés során keletkező szennyvíz: 3 m³/nap
 Kommunális szennyvíz: 100 m³/nap
 Technológiába visszaforgatott szennyvíz: 240-247 m³/nap
 Összesen: 105-112 m³/nap
 - Az ipari vizek kezeléséhez használt HCl és FeCl₃ közös kármentőben elhelyezett, 4950 literes, HDPE anyagból készült tartályban, a NaOH külön kármentőben elhelyezett, 4950 literes,

HDPE anyagból készült tartályban, a mésztej 2000 literes, polipropilén tartályban kerül tárolásra.

- A tevékenység üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.
- A gázolaj és ammónia kültéri tartályokban való tárolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 3. § 8. pontja alapján szennyezőanyag elhelyezése, melynek végzése a FAVr. 13. § (1) bekezdés b) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység.
- Az engedélyköteles helyek bejelentését és annak módját a FAVr. 16. § (1) és (3) bekezdése, 35 § (1) a) pontja, 35. § (2) bekezdése, 35/A. § (1) bekezdése és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1 § a) pontja írja elő.
- A Kormányhivatal a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltak alapján vizsgálta.

▪ **Örökségvédelmi szempontból** megállapítható:

- Az érintett területre elkészült az Előzetes Régészeti Dokumentáció. Az ERD-ben előírt megelőző régészeti feltárás és a régészeti megfigyelés megtörtént.
- A beruházással érintett ingatlanon 1 nyilvántartott régészeti lelőhely található:

Lelőhely-azonosító: 40238: Kaposvár-Kisiván-pusztá

- A dokumentációban foglaltak alapján a tervezett módosítással kapcsolatban építésügyi és örökségvédelmi szempontból kifogás nem merült fel.
- A Kormányhivatal az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta, figyelemmel a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény vonatkozó rendelkezéseire.

▪ **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:

- A dokumentációban foglaltak alapján a tervezett módosítással kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
- A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint 3. melléklet 3. pontjában meghatározottak alapján vizsgálta.

▪ **Talajvédelmi szempontból** megállapítható:

- A talajvédelmi hatóság álláspontja szerint a dokumentációban ismertetett tevékenységgel kapcsolatban talajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.
- A talajvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosításához hozzájárul.
- A Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) és a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 6. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Az Engedély módosítására irányuló kérelem természetvédelmi, levegőtisztaság-védelmi, földtani közeg védelmi, továbbá a Kkr. 11. § (1) bekezdésében, 12/A §-a, valamint 3. mellékletében meghatározott szakkérdéseket nem érintett.

Tekintettel arra, hogy az Engedély módosítása nem érintette az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés és az 1. melléklet 9. táblázatában kijelölt szakhatóságok hatáskörét, a Kormányhivatal a R. 20/A. § (11) bekezdése alapján nem keresett meg szakhatóságot az engedély módosítási eljárása során.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a R. 20/A § (9) és (10) bekezdésében foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A magyar építészetéről szóló 2023. évi C. törvény (a továbbiakban: Méptv.) 196. § (1) bekezdése értelmében a Kormányhivatal a **döntést hirdetményi úton közli.**

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2025. szeptember 12.

A hirdetmény levételének napja: 2025. szeptember 17.

A Méptv. 196. § (2) bekezdése alapján a döntés közlésének napja – a kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A határozatot a Kormányhivatal a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) és (2) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás vált szükségessé.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A fellebbezés illetékének mértéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése alapján került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Melléklet: Th/M.

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th/M. 1/11. oldal
	A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02643-20/2023. SO/KTHF/02712-17/2025. KÜJ: 103 871 372 KTJ ^{telephely} : 102 977 339 KTJ ^{létesítmény1} : 103 017 889 KTJ ^{létesítmény2} : 103 019 780

1. A telephely főbb adatai:

I.1.	Megnevezése:	Üveg csomagolóanyag gyártóüzem
I.2.	Címe:	7400 Kaposvár, 0285/29 hrsz.
I.3.	Helyrajzi száma:	Kaposvár, 0285/29 hrsz.
I.4.	EOV koordináták:	Y: 557 065 X: 114 305
I.5.	Környezetvédelmi Területi Jel ^{telephely} :	102 977 339

2. A telephely tulajdonosa és üzemeltetője:

2.1.	Teljes neve:	Sisecam Glasspackaging Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
2.2.	Rövid neve:	Sisecam Glasspackaging Hungary Kft.
2.3.	Székhelye:	1134 Budapest, Váci út 33.
2.4.	Statisztikai azonosító jele:	27174650-2313-113-01
2.5.	Cégjegyzékszám:	01-09-387054
2.6.	Környezetvédelmi Ügyfél Jel:	103 871 372

3. Az érintett ingatlan területi adatai:

Közigazgatási helye	Hrsz.	Művelési ága	Nagysága (ha)
Kaposvár	0285/29	Kivett beruházási terület (beruházási célterület)	33 ha 0415 m ²

4. A telephelyre vonatkozó engedélyek


A telephely kialakítása zöldmezős beruházás keretében valósul meg, az engedélyek megszerzése jelen egységes környezethasználati engedély véglegessé válást követően történik meg.

5. A telephely főbb létesítményei


Helyszín épület száma	Berendezés	Gyártó, típus	Darabszám, kapacitás jellemző méret
Kemence épület (110)	Kemence	SISECAM által tervezett	550 t/nap
Kemence épület (110)	Formázó berendezések	Bucher Emhart Glass AIS	2 db Tandem formázó gép: 32-36 t/nap

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th/M. 2/11. oldal
	A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02643-20/2023. SO/KTHF/02712-17/2025. KÜJ: 103 871 372 KTJ ^{telephely} : 102 977 339 KTJ ^{létesítmény1} : 103 017 889 KTJ ^{létesítmény2} : 103 019 780


Kemence épület (110)	Formázó berendezések	Bucher Emhart Glass AIS	4 db normál formázó gép: 16-18 t/nap
Kemence épület (110)	Melegbevonatoló berendezések	A gyártó kiválasztása folyamatban	4 db - Normál gépekhez csatlakoztatva: 300 db üveg/min 2 db - Tandem gépekhez csatlakoztatva: 600 db üveg/min
Kemence épület (110)	Feszültségmentesítő berendezések	Antonini	4 db - Normál gépekhez csatlakoztatva: 300 db üveg/min 2 db - Tandem gépekhez csatlakoztatva: 600 db üveg/min
Kemence épület (110)	Hidegbevonatoló berendezések	Grafoidal	4 db - Normál gépekhez csatlakoztatva: 300 db üveg/min 2 db - Tandem gépekhez csatlakoztatva: 600 db üveg/min
Kemence épület (120)	Kemence	SISECAM által tervezett berendezés	550 t/nap
Kemence épület (120)	Formázó berendezések	Bucher Emhart Glass AIS	4 db Tandem formázó gép: 32-36 t/nap
Kemence épület (120)	Melegbevonatoló berendezések	A gyártó kiválasztása folyamatban	4 db - Tandem gépekhez csatlakoztatva: 600 db üveg/min
Kemence épület (120)	Feszültségmentesítő berendezések	Antonini	4 db - Tandem gépekhez csatlakoztatva: 600 db üveg/min
Kemence épület (120)	Hidegbevonatoló berendezések	Grafoidal	4 db - Tandem gépekhez csatlakoztatva: 600 db üveg/min
Kemence épület (120)	Kenőolaj tartály	-	1 x 10 m ³
Kemence épület (120)	Hulladékolaj tartály	-	1 x 3 m ³
Termelési épület (210)	Raklap előkészítő	Emmetti	6 db 6-9 pallets/h each 3000-5000 üveg/raklap
Termelési épület (220)	Raklap előkészítő	Emmetti	4db 6-9 pallets/h each 3000-5000 üveg/raklap
Raktár (310)	Zsugorfóliázó és	Thimon	1 db egyenként 25 raklap/h

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th/M. 3/11. oldal
	A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02643-20/2023. SO/KTHF/02712-17/2025. KÜJ: 103 871 372 KTJ ^{telephely} : 102 977 339 KTJ ^{létesítmény1} : 103 017 889 KTJ ^{létesítmény2} : 103 019 780


	csomagoló sor		
Raktár (320)	Zsugorfóliázó és csomagoló sor	Thimon	1 db egyenként 25 raklap/h – NEM VALÓSUL MEG
Raktár (330)	Zsugorfóliázó és csomagoló sor	Thimon	1 db egyenként 25 raklap/h – NEM VALÓSUL MEG
810	Füstgáztisztító rendszer	Trimer	61 000 Nm ³ /h
820	Füstgáztisztító rendszer	Trimer	61 000 Nm ³ /h
810	Kémény		90 m Alap szélessége: 2.8 m Szélesség a legmagasabb ponton: 2 m
820	Kémény		90 m Alap szélessége: 2.8 m Szélesség a legmagasabb ponton: 2 m
810 - Kültéren, az A kemence kémény déli oldalán	Száraz hűtők (3x 20 db ventilátor)	Evapco eco-Air Series 270B	egyenként 1800 kW hűtőtéljesítmény
LPG tartály területe (510)	LPG földalatti tartály		2 x 25 m ³
LPG tartály területe (510)	2 db LPG elpárologtató		160 000 kCal
Gázolaj tartályok területe (520)	2 gázolaj tartály		2 x 250 m ³
Gázolaj tartályok területe (520)	3 db elektromos gázolaj szivattyú a dízel generátorok ellátására vagy földgáz ellátás kieséskor a kemencék ellátására		egyenként 10 m ³ /h
Gázolaj tartályok területe (500)	2 db dízel napi tartály a dízel generátorok ellátására		2 x 3000 l
Kiszolgáló épület (500)	3 db dízel generátor - a kritikus folyamatok és berendezések ellátására, beleértve az áramellátást is.	CAT 3516B	1800 ekW

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th/M. 4/11. oldal
	A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02643-20/2023. SO/KTHF/02712-17/2025. KÜJ: 103 871 372 KTJ _{telephely} : 102 977 339 KTJ _{létesítmény1} : 103 017 889 KTJ _{létesítmény2} : 103 019 780


Kiszolgáló épület (500)	UPS-ek a vezérlő berendezések áramellátására áramkimaradáskor		8 db 800 kVA
Kiszolgáló épület (500)	5 db száraz transzformátor a technológiai folyamatokhoz és a berendezésekhez	Hitachi	egyenként 3150KVA
Kiszolgáló épület (500)	2 db száraz transzformátor - kizárólag kompresszorokhoz (1 üzemi, egy tartalék)	Hitachi	egyenként 10 MVA
Kiszolgáló épület (500)	Kapcsolószekrények	Siemens or Schneider or ABB	különböző típusok
Kiszolgáló épület (500)	Kompresszorok	Atlas Copco vagy más típus ZH+ és ZH 355-900 - 2 db ZH+ és ZH 630-1600 - 4 db ZH 1000- 3150 - 4 db	500-1200 LE vagy 900-2250 LE vagy 1400-4350 LE
Kiszolgáló épület (500)	12 db légszárító a kompresszorokhoz	Atlas-Copco - FD4000	10300 m ³ /h
530	Tűzivíz tároló	-	2 x 360 m ³ és 1 x 380 m ³
530	Domestic water storage	-	215 m ³
530	Nyersvíz tároló	-	678 m ³
530	Visszanyert víz	Aquamatch	222 m ³
530	Ultraszűrt víztároló	Aquamatch	198 m ³
530	Sótalanított víz tartály	Aquamatch	442 m ³

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th/M. 5/11. oldal
	A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02643-20/2023. SO/KTHF/02712-17/2025. KÜJ: 103 871 372 KTJ ^{telephely} : 102 977 339 KTJ ^{létesítmény1} : 103 017 889 KTJ ^{létesítmény2} : 103 019 780


530	Sótalanított víz tartály	-	422 m ³
530	Sótalanított víz tartály	-	450 m ³
530	RO víztartályok	-	2 x 3 x 10 t – NEM VALÓSUL MEG
530	Üvegágó gépek hűtővizének tartályai	-	2 x 10 t – NEM VALÓSUL MEG
530	Automatikus többretegű homokszűrők 2 db	-	50 m ³ /h egységenként
530	Aktívszén szűrő 2 db	-	50 m ³ /h egységenként
530	Aktívszén szűrő 2 db	-	30 m ³ /h egységenként
530	Automatikus többretegű homokszűrő 1 db	-	20 m ³ /h egységenként
530	Folyékony só tartály	-	20 m ³ (HDPE) – NEM VALÓSUL MEG
530	Reverz ozmózis egység 2 db	Aquamatch	40 m ³ /h egységenként
530	Sótalanító berendezés (tandem)	Aquamatch	2 x 20 m ³ /h – NEM VALÓSUL MEG
530	Reverz ozmózis visszanyerő rendszer	Aquamatch	25 m ³ /h
530	Ultraszűrő rendszer	Aquamatch	30 m ³ /h
530	Hűtőtornyok	Yolyapi TSKC-35BPY (ellenáramú)	2 x 9 000 000 kCal 10 814 kW (930 m ³ /h hűtővíz áram)
530	Compressed air cooling water circuit	Grundfos szivattyúk	8 db - egyenként max 255 m ³ /h
530	Cooling tower water supply header	Grundfos	2 db - egyenként max 255 m ³ /h

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th/M. 6/11. oldal
	A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02643-20/2023. SO/KTHF/02712-17/2025. KÜJ: 103 871 372 KTJ _{telephely} : 102 977 339 KTJ _{létesítmény1} : 103 017 889 KTJ _{létesítmény2} : 103 019 780

530	Process water cooling circuit	Grundfos	6 db - egyenként max 255 m ³ /h
530	CTDP 01 gázolajüzemű vészhelyzeti generátor	Grundfos	
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Sav tároló tartály	Egyedi gyártású**	4950 l
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Lúg tároló tartály	Egyedi gyártású**	4950 l
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Koagulációszer tároló tartály	Egyedi gyártású*	4950 l
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540))	Mész adagoló tartály	Egyedi gyártású**	2000 l
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Emulzió bontó tartály	Egyedi gyártású *	3 m3
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Olaj gyűjtő tartály	IBC*	1000 l
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540))	Lúg tároló tartály 2	EMEC CNT PD110 +COS PD110	100 l
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Koaguláló tartály	Egyedi gyártású *	2 m3
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Semlegesítő tartály	Egyedi gyártású *	2 m3


 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th/M. 7/11. oldal
	A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02643-20/2023. SO/KTHF/02712-17/2025. KÜJ: 103 871 372 KTJ _{telephely} : 102 977 339 KTJ _{létesítmény1} : 103 017 889 KTJ _{létesítmény2} : 103 019 780

Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Flokkuláló tartály	Egyedi gyártású *	3,5 m3
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Izszap sűrítő tartály	Egyedi gyártású *	15 m3
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Ipari szennyvíz kiegyenlítő medence	Vasbeton	180 m3
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Ipari szennyvíz átemelő medence	+ 3mm Epoxy bevonat (3mm Epoxy Coated) *	70 m3
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	CTW szennyvíz kiegyenlítő medence	+ 3mm Epoxy bevonat (3mm Epoxy Coated) *	110 m3
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Kommunális szennyvíz gyűjtő medence	+ 3mm Epoxy bevonat (3mm Epoxy Coated) *	110 m3
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	Szűrővíz medence	+ 3mm Epoxy bevonat (3mm Epoxy Coated) *	105 m3
Ipari és települési szennyvíztisztító részleg (540)	MBR reaktor	Vasbeton	294 m3
Adagoló-előkészítő épület (400)	Szállítószalagok Jelenleg 2 db tervezett	ZÍPPE	Egyenként maximum 100 t/h
Adagoló-előkészítő épület (400)	Homok		6 x 428 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Szóda		4 x 285 t

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th/M. 8/11. oldal
	A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02643-20/2023. SO/KTHF/02712-17/2025. KÜJ: 103 871 372 KTJ _{telephely} : 102 977 339 KTJ _{létesítmény1} : 103 017 889 KTJ _{létesítmény2} : 103 019 780

Adagoló-előkészítő épület (400)	Dolomit	2 x 298 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Mészkő	2 x 256 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Földpát	2 x 249 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Nátrium Szulfát	2 x 69 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Kromát	1,5 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Vörösvasérc	2 x 1,4 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Előkevert - Antracit	2 x 3 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Előkevert Cink-szelenit	2 x 1 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Előkevert Kobalt-oxid	1 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Előkevert Cérium-oxid	1 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Előkevert antracit	1 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Előkevert kromát	2 x 6 t
Adagoló-előkészítő épület (400)	Előkevert oldott dolomit	2*8,5 t

*A szennyvíztisztítót várhatóan a çevreyapı nevű cég fogja telepíteni. A berendezések várhatóan Aquamatch márkájúak lesznek.

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th/M. 9/11. oldal
	A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02643-20/2023. SO/KTHF/02712-17/2025. KÜJ: 103 871 372 KTJ _{telephely} : 102 977 339 KTJ _{létesítmény1} : 103 017 889 KTJ _{létesítmény2} : 103 019 780


A kivitelezés időszakára tervezett épületek:

Szállás épületek


- 6 db szállásépület készül a dolgozók számára. Az épületek 2 szintesek. Az épületben szintenként 22 db szoba, és a szükséges közös szociális helyiségek nyernek elhelyezést. Az emeleti szint 4 db külső lépcső segítségével közelíthető meg.
- 2 db szállásépület készül a mérnökök számára. Az épületek 2 szintesek. Az épületben szintenként 20 db fürdőszobás szoba nyer elhelyezést. Az emeleti szint 2 db külső lépcső segítségével közelíthető meg.
- 1 db szállásépület készül a munkálatok számára. Az épület 1 szintes. Az épületben 12 db fürdőszobás szoba nyer elhelyezést.


Egyéb funkciójú felvonulási épületek

- Munkálati étkező – 226,56 m²
- Vállalkozói étkező – 692,5 m²
- Takarítási iroda - 92 m²
- Elsősegélynyújtó-hely – 117,65 m²
- Egészség, Biztonság, Környezetvédelmi (EBK vagy HSE) Iroda – 159,57 m²
- Minőségellenőrzési iroda –148,25 m²
- Vállalkozói iroda – 725,26 m²
- Munkálati iroda – 462,26 m²

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th/M. 10/11. oldal
	A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02643-20/2023. SO/KTHF/02712-17/2025. KÜJ: 103 871 372 KTJ _{telephely} : 102 977 339 KTJ _{létesítmény1} : 103 017 889 KTJ _{létesítmény2} : 103 019 780

6. A telephely helyszínrajza



 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th/M. 11/11. oldal
	A SISECAM Glasspackaging Hungary Kft. Kaposvár 0285/29 hrsz. alatti területén üveg csomagolóanyag gyártóüzem egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SO/KTHF/02643-20/2023. SO/KTHF/02712-17/2025. KÜJ: 103 871 372 KTJ ^{telephely} : 102 977 339 KTJ ^{létesítmény1} : 103 017 889 KTJ ^{létesítmény2} : 103 019 780

- Telek helyrajzi száma: **0285/29**
- Telek területe: **330415 m²**
- Legnagyobb beépítettség: **max. 60 %**
- Legkisebb zöldfelület: **min. 25 %**
- Legnagyobb épületmag.: **max 20 m**
- Épület legmagasabb pontja: **45 m**
- Szintterületi mutató max.: **2,5**
- Beépítési adatok:

Épület megnevezése	Épület jele	Bruttó össz szintterület (m ²)		Épület mag. (m)	
		Bruttó beépített terület (m ²)	Nettó össz szintterület (m ²)		
Kémény -1	910	122,06	122,06	58,94	
Kémény -2	920	122,06	122,06	58,94	
Kohóépület - 1	110	7734,87	17812,55	17539,56	17,33
Kohóépület - 2	120	5202,73	12014,4	12422,9	17,33
Forró vég menedzsment irodák	130			688,74	
Gyártóépület - 1	210	10456,12	18312,35	17591,5	17,33
Gyártóépület - 2	220	7035,41	12308,58	11233,3	17,33
Raktárcsarnok - 1	310	19526,19	19526,19	18260,6	17,33
Raktárcsarnok - 2	320	13070,55	13070,55	11892,1	17,33
Raktárcsarnok - 3	330	13080,37	13859,04	11436,7	17,33
Hideg vég iroda-labor épület	340			1345,47	
Sofőr váróterem és étkeзде	350			266,56	
Darálóépület és szállítóhid	400	996	996	996	39,3
Menedzsment épület	600	542,67	1286,56	1069,52	
Tört üveg tároló és továbbító ép.-1	410	134	134	134	40,5
Tört üveg tároló és továbbító ép. -2	420	134	134	134	40,5
Csarnoképület (110-420)					19,98
Kiszolgáló épület	500	2651,64	3939,53	3755,7	12,86
LPG tartály területe	510	40,36	40,36	166,78	4,97
Diesel Terület	520	121	121	110,6	4,64
Vízkezelés, tűzoltó szivattyú, stb.	530	2094,4	2094,4	2006,2	9,28
Ipari és kommunális szennyvízelv.	540	247,36	678,03	608,4	8,10
Veszélyes hulladék épület	550	853,29	853,29	806,4	7,60
Szociális épület	610	1192,9	2564,58	2219,69	9,85
Porta -1	620	685,91	685,91	78,32	7,85
Porta -2	630	193,98	193,98	114,35	6,17
Összesen:		84742,79	119873,40	114995,30	

- Beépítési mód: **szabadonálló**
- Bruttó beép. terület: **84742,79 m²**
- Tervezett beépítettség: **25,65 %**
- Zöldfelület: **203422,1m²**
- Zöldfelületi arány: **61,56 %**
- Épületmagasság: **19,98 m**
- Bruttó össz. szintterület: **119873,40 m²**
- Szintterületi mutató: **0,363**

