



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/05609-25/2025.
Ügyintézők: Füredi Nóra Katalin,
dr. Márki Mirella
Telefonszám: 82/527-666,
82/795-981

Tárgy: A MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. Som-8 jelű kőolaj és földgázbányászati célú kút helyben történő termeltetésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása

KÜJ: 104 542 349

KTJ: 103 235 173

HATÁROZAT

A **MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft.** (1117 Budapest, Dombóvári út 28., a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján, a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.** (1117 Budapest, Dombóvári út 28, a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott **előzetes vizsgálat lezárásaként**

megállapítom,

hogy a Som-8 jelű kőolaj és földgázbányászati célú kút helyben történő termeltetésével kapcsolatban környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A tevékenység megkezdéséhez földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

I.

A tervezett tevékenységhez megvalósítása során földtani közeg védelmi szempontból az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

- A munkaterületen a munkagépek, gépi berendezések tárolását, az üzemanyag utánpótlást úgy kell megoldani, hogy szennyező anyag bemosódás ne történjen a talajba.
- A kárelhárítási eszközöket és anyagokat a munkaterületen biztosítani kell.

A tervezett tevékenység megvalósítása során hulladékgazdálkodási szempontból az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- Az üzemeltetési és a karbantartási munkálatok, illetve az esetlegesen bekövetkező havária esemény során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékokat (kivéve az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladék) környezetszennyezést kizáró módon, fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és átmenetileg tárolni, elszállítani, majd kezelésre az adott hulladék átvételére, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- Az üzemeltetési tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok (kivéve az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladék) gyűjtése az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) előírásai szerint kialakított munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyen történhet.
- A veszélyes hulladékok gyűjtésére a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, illetve a környezeti, időjárási hatásoknak ellenálló, műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény vagy konténer használható.
- Az üzemeltetés során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) foglaltaknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, és a kötelezettség fennállása esetén adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- A tevékenység felhagyását követően sem a földfelszín felett, sem a földfelszín alatt hulladék nem maradhat. A felhagyás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni.

A tervezett tevékenység megvalósítása során vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

- A gyűjtőtartály alatti területet - véglegesen vagy ideiglenesen - vízzáró módon kell kialakítani, az elfolyás, elcsepegés kizárásával.
- A közúti töltő területe vízzáró módon alakítandó ki. A töltőtéren keletkező szennyezett csapadékot elfolyást kizáró módon, peremes töltőszegély kialakításával kell összegyűjteni. A töltőtérrel kivezetés csak - a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) felé bejelentett - vízzáróan kialakított létesítményekbe lehetséges.
- A tárolási tevékenységről, legkésőbb a használatbavételi engedélyezési eljárásig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 16. § (1) bekezdésben nevesített alap- és részletes bejelentőlapot kell benyújtani a Vízügyi Hatóság felé.
- A termelvény kísérővizének felszín alatti tárolóba történő elhelyezéséhez a többször módosított 10.746/3/2002. sz. vízjogi üzemeltetési engedély módosítása után kerülhet sor.

A tervezett tevékenység üzemeltetése során talajvédelmi szempontból az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

- A a kút működése során be kell tartani a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásait.
- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
- Az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások (gépek mozgatása, hulladék elhelyezése) a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

II.

A közreműködő szakhatóság állásfoglalása

1. A **Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** (a továbbiakban: Marcali Jegyző) – Somogysámson település vonatkozásában - a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülésének szakkérdésében a 10589-2/2025. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) SO/KTHF/05609-7/2025. iktatószámú végzése alapján az engedélyes MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út 28., a továbbiakban: Kérelmező) részére a MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. Som-8 jelű kőolaj és földgázbányászati célú kút helyben történő termeltetéséhez

szakhatósági hozzájárulásomat kikötések nélkül megadom.”

III.

Egyéb rendelkezések

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni.**

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 168.750 forint, civil szervezetek esetében 5.000 forint, amelyet Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMK H Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó képviselőjében eljáró Meghatalmazott 2025. július 30. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte a SENEX Környezetgazdálkodási Kft. (9985 Felsőszőlőnk, Alsó-Jánoshegy 6.) által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A Kormányhivatal a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 13. a) pontja** [Kőolaj, földgázkitermelés (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), méretmegkötés nélkül] alapján előzetes vizsgálat, és a Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Környezethasználó az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részzakterületek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználónak a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. sz. mellékletének 8. pontja alapján 337.500 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A Környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – a kérelem benyújtásával egy időben, két részletben – megfizette.

A Kormányhivatal az SO/KTHF/05609-20/2025. iktatószámú végzésben hiánypótlás teljesítésére hívta fel a Környezethasználót, aki hiánypótlási kötelezettségét 2025. szeptember 08. napján teljesítette.

A Kormányhivatal a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a R. 3. § (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közhírré tette az eljárásról szóló közleményt, a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes jegyzőnek.

A Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Somogysámsoni Jegyző) tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény a 8733 Somogysámson Fő u. 137. szám előtt található hirdetőtablán 2025. augusztus 08. napján kifüggesztésre került. A kérelembe és mellékleteibe való betekintési lehetőséget a Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatalban biztosította.

A R. 1.§ (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárásban **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.**

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/KTHF/05609-4/2025. iktatószámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárás megindulásáról Somogysámson Község Önkormányzatát (a továbbiakban: Önkormányzat).

Az Önkormányzat a Végzést – a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2025. augusztus 06. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt.

A Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra - az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülésének szakkérdésében a Somogysámsoni Jegyzőt szakhatóságként megkereste.

Az Ákr. 23. § (4) bekezdése szerint a jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél.

Az Ákr. 24. § (4) bekezdése alapján, ha a kizárási ok a hatósággal szemben merül fel, a kizárási okot a hatóság a felügyeleti szerv számára bejelenti. A felügyeleti szerv dönt a hatóság kizárásáról, egyúttal - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - rendelkezik az ügyben eljáró másik, az eljárásból kizárt hatósággal azonos hatáskörű hatóság kijelöléséről.

A fentiek alapján a Somogysámsoni Jegyző kizárási okot jelentett be a felügyeleti szerv számára és kérte a szakhatósági eljárás lefolytatására eljáró másik hatóság kijelölését.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya a fentiek alapján az SO/02/00644-2/2025. iktatószámú végzésében tárgyi eljárással összefüggő szakhatósági eljárásból kizárta a Somogysámsoni Jegyzőt és a Marcali Jegyzőt jelölte ki a szakhatósági eljárás lefolytatására.

A Marcali Jegyző a 10589-2/2025. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta:

„A MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út 28., a továbbiakban: Kérelmező) meghatalmazása alapján, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. (1117 Budapest, Dombóvári út 28, a továbbiakban: Meghatalmazott) 2025. július 30. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályhoz (a továbbiakban: Kormányhivatal), melyhez mellékelte a SENEX Környezetgazdálkodási Kft. (9985 Felsőszőlők, Alsó-Jánoshegy 6.) által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A Kormányhivatal az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét szakhatóságként megkereste.

Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője kérelemmel fordult a Kormányhivatalhoz, érintettségére való hivatkozással kizárási okot jelentett be. A Kormányhivatal az SO/02/00644-2/2025 ügyiratszámú, 2025. augusztus 18.-án érkezett végzésében az eljárásból Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét kizárta és az eljárás lefolytatására Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése alapján törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: szakhatóság) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja - A településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e. - a települési önkormányzat jegyzőjét szakhatóságként jelöli ki.

Somogysámson Község jelenleg nem rendelkezik érvényes helyi építési szabályzattal.

Somogysámson Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 24/2005. (IV.18.) számú határozatával jóváhagyott településszerkezeti terve szerint az érintett 050/29, 050/30 és 050/31 hrsz.-ú ingatlanok általános mezőgazdasági terület övezetbe tartoznak. A kérelem szerinti feltárási időszak alatti átmeneti, korlátozott ideig tartó helyben történő termeltetés a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet „A kertes mezőgazdasági terület, az általános mezőgazdasági terület és a tájgazdálkodási mezőgazdasági terület”-re vonatkozó 34.§-ban foglaltakkal nem ellentétes.

A fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Szakhatósági állásfoglalásomat a fent hivatkozott jogszabályhelyek, valamint az Ákr. 55. § (2) bekezdése - ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a szakhatóságra a hatóságra, a szakhatóság állásfoglalására a döntésre vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az ügyintézési határidőre vonatkozó rendelkezéseket csak az előzetes szakhatósági állásfoglalás esetén kell alkalmazni - alapján hoztam.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki, amely értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Hatóságom hatáskörét a Korm.r. 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 9-es táblázatának 20. pontja jelöli ki, illetékességét a Kormányhivatal SO/02/00644-2/2025 ügyiratszámú végzése állapította meg.,

A Kormányhivatal a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a következőket állapította meg:

A tervezett beruházás célja és a tervezett tevékenység jellemzői:

A Környezethasználó a Som-8 jelű szénhidrogén termelő kutat olajtermelő kútként tervezi hasznosítani. A 2024-2025-ben lemélyített Som-8 jelű kút, Somogysámszon külterületén a 050/29 hrsz.-ú ingatlanon található. A kút termelvényét portábilis olajgyűjtő technológia gyűjti, mely szeparátorral, tartályokkal, gázolaj üzemeltetésű, meleg vizet előállító kazánnal, biztonsági fáklyával rendelkezik. A termelvény elszállítása közúton, tartálykocsival történik – megfelelő minőségű olaj esetében - a MOL Nyrt. Dunai Finomítójába.

A Som-8 jelű kút üzemeléséhez szükséges helyben termeltető technológia a fúrási telephely betonozott területére települ, melyek a következők:

- Manifold hozamszabályozó (beavatkozási pont, mintavételi hely egyben)
- 1 db háromfázisú szeparátor (S-01)
- 1 db kazán (GT-01; jelű, konténerben,):
- 1 db szivattyú
- 2 db dízel üzemű aggregátor (1 üzemelő + 1 tartalék)
- 2 db 50 m³-es termelvény tartály (T-68; T-69 jelűek)
- 1 db 50 m³-es tartalék termelvény tartály,
- Tartálykocsi töltő,
- 1 db állandóan működő fekvő fáklya

Fáklya kialakítása:

Fektetett kialakítás (dőlés mértéke 30°)

Folyamatos égés biztosítása érdekében egy Vorel típusú gázégő egység került telepítésre.

- Égő teljesítménye max.: 4 kW,
- max. hőfoka: 1200°C
- gázfogyasztása: 0 - 290g/h
- max. nyomás: 0,4 MPa
- betáplált gáz típusa: propán-bután

Az ideiglenes termeltetés időszaka:

- A kitermelést, a bányavállalkozó az SZTFHBANYASZ/5012-14/2025 számú határozattal módosított SZTFHBANYASZ/1794-14/2025. számú bányafelügyeleti határozattal jóváhagyott Feltérési Műszaki Üzemi Terv alapján végzi.
- FMÜT hatálya: 2025.04.12-től 2027.04.11-ig tart.
- A Som-8 jelű kút jelen feltételek mellett, portábilis berendezéssel történő termeltetését legfeljebb a Feltérési Műszaki Üzemi Terv hatálya alatt, az abban kitermelésre engedélyezett mennyiségi korláton belül, 2027.04.11-ig tervezik végezni.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- **A tevékenység helye és területigénye:**

A tevékenység Somogysámson települést érinti.

- A kút és a portábilis termeltető egység helye:
Helyrajzi számok: Somogysámson 050/29; 050/30; 050/31

Művelési ág: szántó

- Bejáró út:
Helyrajzi szám: Somogysámson 639, 032

Művelési ág: közút

- **A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:**

A tervezett tevékenység hatásterülete **Somogysámson** település területét érinti.

- **Zajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a szénhidrogénkút ideiglenes portábilis termeltetése során 1 db. szeparátor; 1 db kazán (konténerben); 1 db aggregátor (+1 tartalék); 1 db. szivattyú és 1 db. fáklya működik. A tevékenység hangteljesítményszintje összesen $L_{WA} = \sim 95$ dB.
- A dokumentáció alapján megállapítható, az olajkút üzemeléséből eredő zajkibocsátás mértéke a megengedett zajterhelési határértékeket nem haladja meg. A vizsgált létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint védendő területet, épületet vagy helyiséget, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján az üzemeltetőnek nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérnie.
- Az üzemeléshez kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás várhatóan nem növeli észrevehetően a közlekedési útvonal melletti területek zajterheltségét.
- A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a zajR. 3. § (1); 9. § (1) bekezdése alapján történt, figyelemmel a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletre.

- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból megállapítható:**

- A tervezett beruházás Somogysámson község közigazgatási területét, annak külterületét érinti, mely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „13. Az ország többi területe” zónacsoportba tartozik.
- Az üzemeléséhez köthető forgalom a termelvény elszállításához és a helyszíni ellenőrzéshez kapcsolódik, amely kb. 7-8 db/nap tankautó ill. 3-4 db személygépjármű forgalmát jelenti. A tervezett éves karbantartások idején (legfeljebb 1 hét/év) az ide irányuló forgalom 4-5 db

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

kisteherautó, személygépjármű mennyiséget jelent. Az ehhez kapcsolódó légszennyezőanyag kibocsátás, illetve ennek hatásai elhanyagolhatók.

- A technológia hőellátásának biztosítására a helyszínen konténerbe telepített 1 db 130-300 kW bemenő hőteljesítményű gázolaj fűtésű kazán került telepítésre. Az üzemelő kazán bejelentés köteles légszennyező pontforrás, mivel bemenő hőteljesítménye meghaladja a 140 kW-ot. A Kormányhivatal az SO/KTHF/04568-6/2025. ügyiratszámú határozatában kiadta a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan a levegővédelmi működési engedélyt.
- A telephely villamos energia ellátását két aggregátor biztosítja. Az aggregátorok nem minősülnek légszennyező pontforrásnak, mivel teljesítményük 140 kW alatti.
- A termelvényből az olajkísérő gáz szeparálásra kerül, amelyet Vorel típusú gázégővel ellátott folyamatosan égő fáklyán égetnek el. A Kormányhivatal által az SO/KTHF/05829-2/2025. iktatószámon kiadott végzés alapján a fáklya a nem minősül légszennyező diffúz forrásnak, mert a tevékenység nem tartozik az a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 26. § (3) és (4) bekezdéseinek hatálya alá, így annak üzemeltetéséhez nem kell levegőtisztaság-védelmi működési engedély.
- A fáklya levegővédelmi hatásterülete a dokumentációban bemutatottak alapján minden légszennyező anyag esetében: 239 m. A hatásterület lakóterületet nem érint. A modellezési eredmények alapján a telephely kibocsátásaiból a levegőminőségi határértékek túllépése nem várható.
- A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat a Lr. és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet figyelembevételével vizsgálta.

• **A földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:**

- A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy létesítési munkálatok nem történnek, mert a próbatermeltetést végző eszközök és berendezések, a technológia a kút létesítése során már a helyszínre települtek, a vezetékes szállítás kialakításáig tovább üzemelnek.
- A tevékenység folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok földtani közegbe való bevezetését nem tervezik.
- A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban a tervezési terület jelenlegi szennyezettségi állapotáról tényszerű adatokat nem közölnek (pl.: földtani közeg mintavételi eredmények, monitoring vizsgálati eredmények).
- A Kormányhivatalnak nincs tudomása arról, hogy a megvalósítással közvetlenül érintett ingatlanon a földtani közeg igénybevétele, veszélyeztetésével járó tevékenységet folytattak volna.
- A Kormányhivatalnak nincs tudomása a tervezési területet érintő, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet (a

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

továbbiakban: HÉR.) mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

- A tervezési területen földtani közeg szennyeződés, valamint a múltban történt – kárelhárítást, kármentesítést igénylő – meghibásodás, havária nem ismert.
- A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a FAVr. szerinti, a földtani közeg, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a Kormányhivatalnak jelenleg nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.
- A Som-8 jelű kút üzemeléséhez szükséges technológia a fúrási telephely betonozott területére települ, így a munkagépek mozgása nem lesz hatással a talaj, a földtani közeg szerkezetére, annak hő- és vízgazdálkodási tulajdonságait nem befolyásolja.
- A tervezett tevékenység földtani közeg igénybevételeivel, esetleges veszélyeztetésével járó folyamatai:
- Az üzemelés során földtani közeg szennyező forrás lehet a munkagépek és a szállítójárművek üzemanyaggal, illetve kenőanyaggal történő helyszíni utántöltése, azonban az előírásoknak megfelelően végzett munkálatok során kockázatos anyag a földtani közegbe nem kerül.
- A tervezett tevékenységből, illetve annak felhagyásából eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető. A műszaki balesetek bekövetkezésének valószínűsége is minimális.
- A földtani közeg védelme érdekében, a Kormányhivatal a munkagépek, gépi berendezések tárolására, üzemanyag pótlására, valamint a kárelhárítási eszközök- és anyagok munkaterületen történő biztosítására vonatkozó előírást tett.
- A Kormányhivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleményét a FAVr. 8. §-a és 10. §-a alapján alakította ki.

• **Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**

- A bemutatott érzékenység elemzés szerint a létesítmény és annak elemei nem érzékenyek a várható szél- hőmérsékleti és napsugárzási viszonyokra, a helyszíntre telepítendő tároló edényzet kivételével, ami a szélsőséges hőmérsékleti viszonyokra érzékeny lehet.
- A beruházási elemek vonatkozásában a műszaki védelem és a telepítés mélysége miatt az érzékenység mértéke elhanyagolható.
- A tervezett beruházás és annak egyes elemei nem érzékenyek az éghajlatváltozás hatásaira.
- Az olajkút portábilis technológiával történő üzemelése során normál üzemmenet mellett a kútkörzetben üvegházhatású gázok kibocsátása a kazánból, az aggregátorból és a fáklyából történik, valamint a szállítási forgalom és a közlekedés kapcsán jelentkezik, amelynek mértéke elhanyagolható.

- A tervezett tevékenység az éghajlatváltozást jelentősen nem befolyásolja, továbbá nem hordoz magában klímakockázatot.
- **Természet- és tájvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A Kormányhivatal természetvédelmi szempontból megállapította, hogy a Som-8 jelű szénhidrogén termelő kút védett természeti területet, továbbá az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkr.) alapján kihirdetett Natura 2000 területet nem érint, valamint nem része Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MTrT.) által meghatározott ökológia hálózatnak, tájképvédelmi terület övezetnek, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területnek.
 - A kút területe szántóföldi környezetben található.
 - A Kormányhivatal a táj- és természetvédelmi szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 5. pontjában foglaltak alapján vizsgálta, figyelemmel a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény, az Nkr. és a MTrT. rendelkezéseire.
- **Hulladékgazdálkodási szempontból** megállapítható:
 - A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység vonatkozásában az üzemeltetés, a felhagyás és egy esetleges havária esemény során keletkezhetnek hulladékok.
 - A kút üzemelésekor a 15 02 02* HAK kódú és a 16 10 01* HAK kódú, továbbá nem normál üzemmenet esetén a 17 05 03* HAK kódú hulladékok keletkezhetnek. A portábilis termeltetés megszüntetése esetén várhatóan építési-bontási hulladékok keletkeznek. Az elbontott, esetlegesen más helyen fel nem használható csővezetékek, szigetelések, szerelvények, fémhulladékok – amennyiben szénhidrogénnel szennyeződtek – veszélyes hulladéknak minősülnek. A felszámolás során a 08 01 11*, 12 01 13, 12 01 21, 13 02 05*, 13 02 06*, 15 01 10*, 15 02 02*, 16 01 19, 17 04 05, 17 06 03, 17 09 03*, 17 09 04 és a 20 03 01 HAK kódú hulladékok keletkezhetnek.
 - Az üzemeltetés során keletkező hulladékok gyűjtésére, munkahelyi gyűjtőhelyként funkcionáló, betonozott felületen elhelyezett fedeles gyűjtő edényzet szolgál.
 - A Környezethasználó az üzemelés során keletkező hulladékokra elszállítására és kezelésére keretszerződéses kapcsolattal rendelkezik.
 - A tevékenység végzése során keletkező hulladékok dokumentációban ismertetett tervezett kezelése megfelel a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok előírásainak.
 - A keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelése esetén, a hatályos hulladékgazdálkodási jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak jelentős környezeti problémát.
 - A hulladékgazdálkodási vélemény kialakítása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés b) és e) pontja, 4. §-a, illetve a 31. § (1) és (5) bekezdései és az 55-59. §-ai, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, valamint a Létr. és a Hull.ny.r. vonatkozó rendelkezései, továbbá a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet figyelembevételével történt.

- A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 17. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

• **Vízügyi és vízvédelmi szempontból** megállapítható:

- A kérelem benyújtásával egyidejűleg benyújtott dokumentáció, valamint a 2025.09.08. napján beküldött hiánypótlási dokumentumok alapján megállapítható, hogy a telephelyen vízellátás nincs, a folytatott tevékenység során keletkező használt víz elszállítása biztosított, a tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, vízbázis védőterületet nem érint, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők. A hatósági előírások megtartása mellett a tervezett technológia műszaki védelme, vízelvezetése megfelelő.
- Az előírások a FAVr. 8. §, 10. § (1) bekezdés a) pont, 14. § (1) bekezdés a) pont, 16. § (1) bekezdés, és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. § alapján kerültek megadásra.
- A Kormányhivatal a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 12./A §-a, valamint a 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

• **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:

- A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
- A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

• **Örökségvédelmi szempontból** megállapítható:

- A kérelem tartalmából megállapítható, hogy a Környezethasználó által tervezett tárgyi beruházás a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint sem műemléki területet, sem régészeti lelőhelyet vagy régészeti védőövezet területét nem érinti.
- A Kormányhivatal felhívja a Környezethasználó figyelmét, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében amennyiben az építkezés során régészeti emlék vagy lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) az ingatlan tulajdonosa, az építető vagy a kivitelező köteles az általa folytatott tevékenységet azonnal abbahagyni, és a jegyző útján a hatóságnak azt haladéktalanul bejelenteni, a tevékenységet szüneteltetni, illetve a helyszín és a lelet őrzéséről - a felelős őrzés szabályai szerint - a feltárással jogosult intézmény intézkedéséig gondoskodni

- A Kormányhivatal az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta, figyelemmel a Kötv. vonatkozó rendelkezéseire.
- **Talajvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A talajvédelmi szakkérdés a Somogysámson 050/29,30,31 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanokon kút és portábilis termeltető egysége által érintett terület, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezete vonatkozásában került megvizsgálásra.
 - A tervezett tevékenység termőtalajt érő korlátozott hatása ismeretében, a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása talajtani szempontból nem indokolt.
 - A Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Tfv. és a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 6. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Termőföldvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A Tfv. 2. § 19. pontja alapján „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.”
 - A beruházás a Somogysámson 050/29, 050/30 és a 050/31 hrsz-ú szántó művelési ágú ingatlanokat érinti. Mivel ezen ingatlanok e termőföldnek minősülnek, ezért a kivitelezés megkezdése előtt a Tfv. 8. – 14. § előírásai alapján **földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.**
 - A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya 16.089/4/2024 ügyiratszámú, 2024. május 24. napján véglegessé vált határozatában 2,4409 ha területnagyságra időleges más célú használatot engedélyezett a véglegessé válás napjától 5 éves időtartamra.
 - A Kormányhivatal a termőföldvédelmi szakkérdést a Kkr. 11. § (1) bekezdése és az 3. számú melléklet 8. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Erdővédelmi szempontból** megállapítható:
 - A tervezett beruházással érintett területek nem érintenek az Országos Erdőállomány Adattár szerinti erdőtervezett erdőt, a környező erdőterületekre káros hatással nincs, azok közérdekű szolgáltatásai biztosíthatóak és a fenntartható erőgazdálkodás érdekei nem sérülnek.
 - A Kormányhivatal az erdővédelmi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 7. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

Össességében megállapítható, hogy a Kormányhivatal, valamint az eljárásba bevont szakhatóság és a szakkérdéseket vizsgáló hatóságok az előzetes vizsgálat megállapításai alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot nem találtak a tervezett tevékenységgel kapcsolatban, annak várható környezeti hatásait nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.

Az ügyel kapcsolatban a Kormányhivatalhoz, továbbá az eljárásban részt vett jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Kormányhivatal a R. 5. § (3) bekezdése alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg azokat a szempontokat, amelyekre a tevékenység megvalósítása során figyelemmel kell lenni.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra felhívás, szakhatóság megkeresése és szakkérdések vizsgálata vált szükségessé.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2025. szeptember 12.

A határozat levételének napja: 2025. szeptember 27.

Továbbá a R. 5. § (6) bekezdése alapján **közli a döntést az eljárásban részt vett jegyzővel, aki a kézhezvételtől számított 3. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az EM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú mellékletének 8. pontja, valamint a 2. § (5) és (7) bekezdései szerint került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint