



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/04661-27/2025.

Ügyintéző: Kiss Evelin

Török-Fork Dorottya

Telefonszám: 82/529-863

82/501-427

Tárgy: A GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt. Marcali, Kossuth utca 2640/13. hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyre

HATÁROZAT

A **GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt.** (székhelye: 8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 82.; a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére

hulladékgazdálkodási engedélyt

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt.
- 1.2. Székhelye: 8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 82.
- 1.3. Telephelye: 8700 Marcali, Kossuth u. 82. (2640/13 hrsz.)
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 24722395-3832-114-14
- 1.5. Adószáma: 24722395-2-14
- 1.6. KÜJ: 103 185 198
- 1.7. KTJ: 102 134 183

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése (E02-03, E02-05) és hasznosítása (gumi- és műanyag őrlemény előállítása gumiabroncs és egyéb műanyag és gumi hulladékok feldolgozásával) (R12, R3, R3a).

3. A tevékenységgel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

3.1. A nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladék	
07 02	<i>Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	Hulladék műanyag	800
07 02 99	Közelebből meg nem határozott hulladék	2.200
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	200
16	A hulladékjegyzékben közelebből meg nem határozott hulladék	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	43.750
16 01 19	Műanyagok	600
16 03	<i>Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>	
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	1.200
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>	
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	200
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 12	<i>Közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 04	Műanyag és gumi	43.750
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 39	Műanyagok	400
Összesen:		43.750

Az R3a hasznosítási tevékenység kizárólag a 16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok megnevezésű hulladékot érinti, melynek mennyisége 3 000 t/év.

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

Az Engedélyes a jelen határozat szerinti nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységet a Marcali, Kossuth L. u. 82. szám alatti 2640/13 hrsz. alatti területen elhelyezkedő, az Engedélyes tulajdonában lévő telephelyen végzi. A telephely a város ipari övezetében található, szilárd burkolatú úton jól megközelíthető. A telephely közművekkel ellátott, körülkerített terület, a telephelyen a szociális épületek biztosítottak, a csapadékvíz elvezetése megoldott. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. A területen található kettő 1.200 m² alapterületű csarnok épület, valamint egy 1.197 m² alapterületű csarnok épület. Az épületeket 3.600 m² szilárd burkolattal ellátott tárolóterület veszi körül. Egyéb rendelkezésre álló tárolóterület 26.000 m². A késztermékek tárolási helye csarnokon belül 300 m², illetve kapacitás hiányában a kültéri tárolási hely.

Az Engedélyes a telephely vonatkozásában a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Járási Hivatal) által SO-04Z/KO/02158-4/2019. ügyiratszámom kiadott zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó határozattal (a továbbiakban: Határérték határozat) rendelkezik.

Továbbá az Engedélyes a Járási Hivatal által SO-04Z/KO/1622-8/2019. ügyiratszámom kiadott légszennyező pontforrás levegővédelmi működési engedéllyel (a továbbiakban: Levegővédelmi működési engedély) rendelkezik.

A telephely a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője (a továbbiakban: Főjegyző) által 6169-6/2019. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel (a továbbiakban: Telepengedély), valamint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) által 35200/1995-12/2017.ált. ügyiratszámom kiadott S. VII/247. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezettek szerint nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet (gumiabroncs anyagában történő hasznosítása, gumiőrlemény gyártása) végez.

A telephelyre a hulladékot gyűjtési és szállítási hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozások, valamint az Engedélyes külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában gyűjti és szállítja be.

A telephelyre beérkező gumiabroncsokat hídmérlegen mérlegelik. A telephelyre beérkező gumiabroncs hulladék a csarnok melletti betonozott tárolási területre kerül, majd az előválogatást követően rövid időn belül feldolgozzák. A telephelyen a gumiabroncs rakódása kézi- és gépi erővel történik. A telephelyen a gumiabroncsokat fajtájuk szerint osztályozzák (mezőgazdasági, teher, személy).

A telephelyre beszállított hulladékokról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezetnek.

5.1. *Nem veszélyes hulladék gyűjtése*

- A gyűjtött hulladékok ideiglenes tárolási helyét kijelölik és kialakítják a mennyiségek figyelembevételével.

- A beszállított gumiabroncs hulladékokat halomba rakás előtt válogatják.
- A gumiabroncs-hulladék között vannak olyan abroncsok, amelyek még használhatóak, újra futóztathatók. Az osztályzást követően a megfelelő állapotúnak ítélt gumiabroncsok kerülnek további hasznosításra.
- A válogatás után megmaradt részt halomba rakják, és innen kerül folyamatosan feldolgozásra, előbb hántolás, majd darabolás, aprítás, shredderezés. A halomba rakás is folyamatosan történik.
- Az aprításra és darabolásra kerülő gumiabroncs-hulladékot felhasználás előtt halomba rakják. A halomba rakás az általuk kidolgozott technológia szerint történik. A halmok végére támasztó sorokat tesznek. A támasztó sorokhoz közvetlen csatlakoznak az álló sarkok. A támasztó sorokat kézi erővel vagy targoncával végzik. Az álló soroknál az előre sorba rakott gumiabroncsot a rakodó gép felveszi és a kijelölt helyre teszi.

5.2. Hulladék előkezelési tevékenység:

- A telephelyen a hídmérlegen történő mérlegelés után az átvett hulladékokat a tároló területre pakolják, előválogatják (mezőgazdasági, teher, személy).
- A használt gumiabroncs-hulladékok darabolása/aprítása az ELDAN SUPER CHOPPER és ELDAN MPR160T-es aprító gépen történik.
- Az előaprítás során az adagoló bunkerben az egész abroncsokat egy szállítószalag segítségével beadagolják a tároló konténerbe és ettől az egységtől kezdve a berendezés automatikusan hordja be a szükséges mennyiséget.
- Az előaprítást követően az előaprító berendezéssel, a shredderrel az egész abroncsokat kb. 15 x 15 cm-es méretűre aprítják és a szállító szalaggal továbbítják.
- A folyamat következő lépésében a tárcsás osztályozó feladata, hogy a 15 x 15 cm-nél nagyobb darabokat külön válassza, amelyek nem kerülnek vissza az előaprítóba. A 15 x 15 cm-es gumiabroncs darabokat elkülönítetten gyűjtik és azt engedéllyel rendelkező hulladékhasznosító részére adják át.

5.3. Hulladék feldolgozása ELDAN technológiával:

- A telephelyen a hídmérlegen történő mérlegelés után átvett hulladékot kézi erővel osztályozzák. A hulladékok feldolgozását ELDAN technológiával végzik. A technológiával maximum 1.200 mm átmérőjű és 300 mm széles gumiabroncsot tudnak kezelni.
- A gumi hulladékot három lépésben aprítják. Mindhárom aprítási fázis után méret szerint szétválasztják az aprítékot és a nem megfelelő mértékben aprított részt visszaadagolják a berendezés garatjára. A második aprítás után mágnesszalaggal elválasztják az acél hulladékot, amit konténerben gyűjtenek, majd tömbökké préselnek. A harmadik aprító fázis után tovább tisztítják a gumi frakciót, amit szemcseméret szerint négy csoportba osztályoznak. A textilszálak leválasztását vibrációs válogató asztalon végzik.
- A porleválasztáshoz levegővédelmi működési engedéllyel rendelkező pontforrás tartozik.
- A terméknek minősülő értékesítésre szánt gumiőrleményt big-bag zsákokba csomagolják, a textil frakció szintén betárolásra kerül a csarnokon belül kialakított tárolóhelyen.

- A gumiőrleményt részben a telephelyen belül termék előállításra felhasználják (gumilap gyártás) és ezután értékesítik, illetve a gumiőrleményt termékként más feldolgozók felé is értékesítik.
- A keletkező másodlagos hulladékot arra engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak adják át.
- A tevékenység végzése során keletkező másodlagos hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 10	Fémtartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
19 10 01	Vas- és acélhulladék
19 10 06	Más frakciók, amelyek különböznek a 19 10 05-től
19 12	Közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 02	Fém vas
19 12 08	Textíliák

- A tevékenység végzése során keletkező hulladékokat (pl. karbantartás) üzemi gyűjtőhelyen tárolják.

5.4. Hulladék feldolgozása horzsolásos technológiával:

- A horzsolásos technológiával a nagy átmérőjű gumiabroncsok hasznosítását végzik.
- Az AKR 510 C – CNC BUFFER típusú horzsoló gépet a 2640/13. hrsz. területen épített csarnokban helyezték el.
- A gumiabroncsról a hántolófej választja le az értékes anyagot. A technológiával az ELDAN gépsorral előállítható gumifrakciókhoz hasonló méretű és összetételű gumiőrlemény állítható elő.
- A horzsolás során keletkező port ciklonos porleválasztóval, valamint a vágófej alá helyezett zsákos leválasztóval választják le. A porleválasztáshoz levegővédelmi működési engedéllyel rendelkező pontforrás tartozik.
- A horzsolás után visszamaradó abroncsot négy felé vágják és az ELDAN technológiával feldolgozzák.

Az ELDAN őrlőüzem technológiai kapacitása, anyagmérlege:

A két gyártósoron kb. évi 40.000 tonna gumihulladékból kb. 24.000 tonna késztermék (tisztá granulátum VTSZ 4004) előállítása történik. A technológia során kb. 8.000 tonna acél, kb. 7.800 tonna textil és kb. 200 tonna egyéb nem veszélyes frakció (gumiabroncs szennyeződéséből származó kavicsos homokos acél) keletkezik.

Az ELDAN gépsorból párhuzamosan 2 db került telepítésre.

5.5. Újrahasználatra történő előkészítés – R3a

- Az átvételre kerülő hulladékok amennyiben szükséges alaki jellemzők alapján kerülnek osztályozásra. Ez a fajta előkezelés kézi erővel történik. Az átvett hulladékok kézi erővel történő osztályozása, válogatása során az elsődleges cél a megfelelő állapotúnak ítélt gumiabroncs hulladékok elkülönített válogatása. Az osztályozást követően a megfelelő állapotúnak ítélt gumiabroncsok kerülnek további hasznosításra. Amennyiben a telephelyre beérkező gumiabroncs hulladék nem megfelelő minőségű, úgy azt az előválogatást követően rövid időn belül feldolgozzák. A telephelyen a gumiabroncs rakódása kézi- és gépi erővel történik. A telephelyen a gumiabroncsokat fajtájuk szerint osztályozzák (mezőgazdasági, teher, személy).
- A használt, azonban még közlekedésre biztonságban alkalmas gumiabroncsok újrahasználatának elősegítése. A gumiabroncsok esetében a futófelületek ellenőrzését, tisztítását szükség esetén javítását végzik el, amelynek során a hulladékká vált termékeket előkészítik arra, hogy újrahasználható legyen.
- A gumiabroncs hulladékok szervizekből, kereskedőktől, lakosságtól származnak, amelytől az eredeti tulajdonosa hulladékként kíván megválni, függetlenül annak állapotától. A gyűjteni és kezelni kívánt gumiabroncs hulladékok tartalmazhatnak kifejezetten hibátlan, sérülésmentes, futófelület szempontjából enyhén kopott gumiabroncsokat is.
- A tisztítás az újrahasználatra történő előkészítés során mechanikai tisztítást jelent, melynek során a gumiabroncs hulladékokból a por és szükség esetén idegen anyag eltávolítása történik, kézi erővel porolják, illetve tisztító eszközzel (ronggyal) végzik el a műveletet.
- Amennyiben a gumiabroncs megfelel a kritériumoknak, abban az esetben külön gyűjtik, majd a gumiabroncs bevizsgáló géppel is ellenőrzik annak minőségét. A gumiabroncs bevizsgáló gép a gumi állapotát ellenőrzi úgy, hogy erő hatására összenyomja a gumit, aminek következtében az esetleges sérülés kidomborodik. Amennyiben a vizsgálat során kidomborodás, sérülés nem található és a gumi falvastagsága is megfelelő, úgy a gumiabroncsot, mint újrahasználatra előkészített gumiabroncsot termék minősítéssel és értékesítik.
- A gumiabroncsok termék minősítésének folyamata során az alábbi kritériumokat ellenőrzik:
 - Egyenetlen kopás minta.
 - Abroncs széleken található fűrészfogas kopás.
 - Domináns kopás az abroncs oldalfalán.
 - Futófelületbe ragadt tárgy.
 - Fokozott kopás egy tengelyen.
 - Túl alacsony gumi profilmélység.
 - Jelentős kopás a futófelület középső részén.
 - Dudorok, hurkák a gumi oldalfalán.
- Amennyiben a hasznosításra szánt hulladék minősége nem felel meg az előírásoknak, minőségi követelményeknek, úgy továbbra is hulladékként tartják nyilván és gumiőrleményt állítanak elő belőle.
- A hulladék gumiabroncsok őrléssel történő újrahasznosítására és esésvédő gumilapok, vasúttechnikai és egyéb rugalmas gumitermékek gyártására vonatkozóan Engedélyes az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerint Integrált Irányítási rendszert vezetett be.

6. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

6.1. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. -nél 000535625321 kötvényszámon megkötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint a létesítmény bezárása, illetve a tevékenység felhagyása esetén a létesítmény rekultivációjának és utógondozásának, valamint a telephelyen lévő hulladékok kezelési költségeinek fedezésére szolgáló céltartalék képzési tervvel.

6.2. Személyi feltételek:

Az Engedélyes a telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Az Engedélyes a környezetvédelmi feladatok ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

6.3. Tárgyi feltételek:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezett tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel rendelkezik.

- ELDAN TYRE PLANT E4000T gumiabroncs feldolgozó gépsor (ELDAN SUPER CHOPPER)
- Matteuzzi RAS 10/16 (sn.: 567) gumiabroncs ellenőrző gépsor
- SC1412T nagyörlö
- TBF szállítószalag
- ELDAN MPR160T aprító gép
- DM1850 mágneses leválasztó
- SILO V4 tároló siló
- Manitou homlokrakodó, targonca
- anyagmozgatáshoz használt gépjárművek, rakodógép

6.4. Közegészségügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenység végzéséhez szükséges közegészségügyi feltételeket (szükséges szociális épületek, telephely kártevőirtása) biztosítja.

7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó környezetvédelmi előírások:

- 7.1. Jelen engedély alapján a határozat 4. pontjában meghatározott telephelyen, a határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása végezhető az 5. pontban foglalt technológiával.
- 7.2. A tevékenység során **az Engedélyes** - a határozat 3. pontjában meghatározott - **évente összesen maximálisan 43.750 tonna nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végezheti.**
- 7.3. Veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett hulladék nem kezelhető a telephelyen.
- 7.4. Az engedély alapján kizárólag műanyagot és fémet vagy gumit és fémet tartalmazó, veszélyes hulladéknak nem minősülő, szennyezetlen kábelek hasznosíthatók.
- 7.5. A hulladék mennyiségének meghatározását mérlegeléssel, a hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell.
- 7.6. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a kialakított tároló kapacitást meghaladóan – nem halmozhat fel.
- 7.7. A hasznosítási tevékenységre átvett hulladék más hulladékkal nem keverhető, valamint az Engedélyesnek gondoskodni kell arról, hogy a hasznosításra átvett különböző hulladékfajták egymással ne keveredjenek. A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell tárolni.

- 7.8. A telephelyen a tevékenység végzése során keletkező hulladékokat (pl. gépek meghibásodásából – karbantartásából eredő hulladékok, kommunális jellegű hulladék) a telephelyen kialakításra került üzemi gyűjtőhelyen kell tárolni a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- 7.9. A telephelyen kialakított hulladéktároló helyen és üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát a VM rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, tárolóedényen, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
- 7.10. A hulladéktároló helyen és az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a gyűjtőhelyek tárolókapacitására.
- 7.11. A kezelésre átvett hulladék és a késztermék tárolását környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
- 7.12. A kezelendő hulladékokból (gumiabroncs, műanyag- és gumi hulladék) egyidejűleg 8.900 tonna tárolható. A tárolást rendezetten kell végezni, a hulladék nem tartható a kijelölt tároló területen kívül. A keletkezett textil hulladék a leválasztó mellett kialakított tárolóban, valamint szükség esetén big-bag zsákokban tárolható, egyidejűleg legfeljebb 250 tonna mennyiségben, a keletkezett fém hulladék betonozott területen egyidejűleg legfeljebb 700 tonna mennyiségben tárolható a telephelyen.
- 7.13. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége maximum 5 tonna.
- 7.14. A telephelyen előkezelésre és hasznosításra átvett hulladékok, az átvételt követően az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
- 7.15. A hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy a felelős.
- 7.16. A tevékenység végzése során keletkezett másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni.
- 7.17. A hasznosítási műveleteken átesett hulladékok esetében az Engedélyesnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésben foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie.
- 7.18. Amennyiben arra hatáskörrel rendelkező szervezet a kezelt hulladékot terméké minősíti – továbbiakban nem tekinthető hulladéknak – az szabadon értékesíthető.
- 7.19. Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálást követően terméként történő hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített hulladékot, továbbra is hulladékként kell kezelni és annak további kezeléséről a Ht. 31. §-ának figyelembevételével kell gondoskodni, kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
- 7.20. A porleválasztóból kikerülő, forgalomba nem hozható gumi, valamint az előállítás eredeti céljára nem értékesített gumi őrlemény hulladéknak tekintendő, azok kezelése csak a hulladékgazdálkodás előírásai szerint történhet.
- 7.21. A hulladék szállítása csak a közúti fuvarozásra minden tekintetben megfelelő gépjárművel, a közúti szállításra vonatkozó és a közlekedési szabályokat betartva, külön szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.
- 7.22. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.
- 7.23. A munkagépek, szállítójárművek mosását, karbantartását, szervizelését csak arra engedéllyel rendelkező telephelyen végezhetik.

- 7.24. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.
- 7.25. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.26. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.
- 7.27. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) által az SO/KTHF/03201-10/2022. ügyiratszámom kiadott levegőtisztaság- védelmi működési engedélyben (a továbbiakban: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély) foglaltakat minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.28. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- 7.29. A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- 7.30. A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 7.31. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.32. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.
- 7.33. A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.
- 7.34. A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) által az SO-04Z/KO/02158-4/2019. ügyiratszámom kiadott határozatban (a továbbiakban: Határérték határozat) előírt zajkibocsátási határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.35. **A Környezetvédelmi Osztály által az SO/KTHF/05517-4/2025. iktatószámom kiadott – gumihasznosító üzem zajkibocsátásának csökkentése érdekében benyújtott zajcsökkentési intézkedési terv jóváhagyására, valamint az intézkedési terv alapján a meghatározott intézkedések végrehajtására szóló kötelezést tartalmazó – határozatban (továbbiakban: Kötelező Határozat) foglalt intézkedéseket a meghatározott időpontra végre kell hajtani.**
- 7.36. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.
- 7.37. Az Engedélyes a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynak.
- 7.38. A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont, és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása, valamint a hulladékkezelési tevékenység csak az adott

hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.

- 7.39. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.40. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Engedélyes köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- 7.41. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.42. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 7.43. A hasznosított és keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- 7.44. A munkavégzési helyszínek rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 7.45. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.46. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.47. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
- 7.48. A jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladékgyűjtési, előkezelési és hasznosítási technológiától eltérni kizárólag a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélyével lehet.
- 7.49. A tevékenység felhagyása esetén az Engedélyes birtokában lévő összes hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
- 7.50. Amennyiben a telephelyre beérkező hulladék a tervezett hasznosításra nem alkalmas, azt továbbra is hulladékként kell kezelni és az kizárólag olyan hulladékkezelőnek adható át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
- 7.51. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetőek át.
- 7.52. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy **az üzleti év végét követő év március 1-ig a Kormányhivatalnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.**
- 7.53. A tevékenység ideiglenes, 30 napot meghaladó felfüggesztését a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.

8. Egyéb rendelkezések:

- 8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **állandó telephelyenként – a tárgyév**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

február 28. napjáig, első alkalommal **a díj időarányos részét az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SVKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.

- 8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.**
- 8.3. Az engedélyezett **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján valósítható meg.
- 8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folytatni kívánja**, az időbeli hatály lejárta előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**
- 8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalnak be kell jelentenie.**

9. Szakkérdésben vélemény:

- 9.1. A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 30401/2299-5/2025.ált. számú szakvéleményében az engedély módosításához és egységes szerkezetben való kiadásához **területi vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal – hozzájárult:**

„- A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.

- A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

- Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.”

- 9.2. A **Környezetvédelmi Osztály** az SO/KTHF/00656-2/2024. iktatószámú véleményében az engedély módosításához az alábbi környezetvédelmi előírásokkal járult hozzá, mely az SO/KTHF/04877-5/2025. iktatószámú véleményben zaj- és rezgésvédelmi szempontú előírásokkal egészült ki:

„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:

- A **Környezetvédelmi Osztály által az SO/KTHF/03201-10/2022. ügyiratszám**on kiadott **levegőtisztaság- védelmi működési engedélyben** (a továbbiakban: **Levegőtisztaság-**

védelmi működési engedély) foglaltakat minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.

- *A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”*
- *A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.*
- *A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.*
- *A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.*
- *Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.*
- *A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.*

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- *A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) által az SO-04Z/KO/02158-4/2019. ügyiratszámom kiadott határozatban (a továbbiakban: Határérték határozat) előírt zajkibocsátási határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.*
- *A Zrt. a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynak.*
- *A Környezetvédelmi Osztály által az SO/KTHF/05517-4/2025. iktatószámom kiadott – gumihasznosító üzem zajkibocsátásának csökkentése érdekében benyújtott zajcsökkentési intézkedési terv jóváhagyására, valamint az intézkedési terv alapján a meghatározott intézkedések végrehajtására szóló kötelezést tartalmazó – határozatban (továbbiakban: Kötelező Határozat) foglalt intézkedéseket a meghatározott időpontra végre kell hajtani.*
- *A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.*

Földtani közeg védelme szempontjából:

- *A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont, és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása, valamint a hulladékkezelési tevékenység csak az adott hulladék jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.*
- *A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.*
- *A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Zrt. köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.*
- *Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.*
- *Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.*

Továbbá az Engedély 7.22., 7.25. és 7.26. pontjait kérem törölni.”

7. **A Marcali, Kossuth utca 2640/13. hrsz. alatti telephelyen létesített hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező részében előírtak betartása mellett**

jóváhagyom.

8. **Az engedély 2026. március 31. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.**

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlopok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazással történő kétfaktoros azonosítást követően nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesíti részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes rendelkezik a Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a SO/TO/00274-15/2021. ügyiratszámom kiadott és a Kormányhivatal által az SO/KTHF/00052-16/2024. ügyiratszámom módosított a Marcali, Kossuth utca 2640/10., 2640/13. és 2641/15. hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély). Az Engedély 2021. március 11. napján véglegessé vált és 2026. március 31. napjáig hatályos.

Az Engedélyes meghatalmazása alapján eljáró Kovács Mónika (a továbbiakban: Szakértő) 2025. augusztus 28. napján a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében az Engedély módosítását és egységes szerkezetbe foglalását kérte.

A megküldött dokumentáció szerint az Engedélyes a továbbiakban előkezelési tevékenységet is végezne további kezelésre/hasznosításra való előkészítés érdekében. A kérelmi dokumentáció szerint az előkezelés során az abroncs kizárólag az első darálón (shredder) halad keresztül, így keletkeznek az egész abroncsból kb. 15 x 15 cm-es darabok. Az előkezelés során nem kerül szétválasztásra a gumi, acél és textil hulladék. Ezt a darált abroncsot értékesítenék tovább hulladékként.

A kérelméhez csatoltan a Szakértő benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 9. § (1) bekezdés előírásai szerint összeállított dokumentációt.

A Szakértő a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelte a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- A Szakértő részére a meghatalmazását, munkaszerződését és a szakértői jogosultságát igazoló dokumentumokat.
- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységekre vonatkozó nyilatkozatokat.
- A hátrányos helyzetben lévő állaskereső alkalmazásának lehetőségéről szóló nyilatkozatot.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTOKRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- A köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésének nyilatkozatát.
- A környezetszennyezésre vonatkozó biztosításról szóló kötvényt és az utolsó befizetéséről szóló igazolást.
- Nyilatkozatát a technológiára vonatkozóan, hogy az Engedélyben előírtaknak megfelelően, technológiai módosítások nélkül folytatja a nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységét.

Az Engedélyes a nem veszélyes hulladék előkezelési tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. sz. mellékletének 11. B. és 20. B. pontjai alapján 195.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/04661-16/2025. iktatószámú végzésében az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az Engedélyest. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat 2025. szeptember 02. napján megfizette.

A Kormányhivatal a kérelem során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2. és 3. pontjában és a 7/A. §-a szerint, a Korm. r. 3. mellékletben foglalt táblázat értelmében.

A meghatározott szakkérdés vizsgálatára vonatkozó vélemény megadása ügyében a Kormányhivatal megkereste az érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy a kérelmezett tevékenység kapcsán adja meg véleményét a tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság a 30401/2299-5/2025.ált. számú vízügyi és vízvédelmi szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Kérelmező által, 2025. áprilisában és 2025. augusztusában készített tervdokumentációk alapján a következők kerültek megállapításra:

A Marcali, 2640/10,13,15 hrsz.-ú telephelyén gumiabroncs hulladékok feldolgozását végzik, az acél tartalom kinyerésével és gumi őrléssel készítésével valamint előkezelés során szétválasztás nélküli darált abroncs készítésével. Az átvenni tervezett gumiabroncsok, műanyag és gumi mennyisége 43 750 t/év.

A feldolgozás és az értékesíthető termék tárolása zárt csarnokban történik. A telephelyen 1 db 1200 m²- es és egy 1197 m²-es csarnok található. Egysszerre 8900 t gumiabroncs gumi ill. műanyag hulladék tárolható melyre 3600 m²-es burkolt felület és a 26 000 m² egyéb tároló kapacitás áll rendelkezésre.

Ivóvíz ellátás és kommunális szennyvízelvezetés közműhálózatra csatlakozással megoldott.

Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A csapadékvíz elvezetése S. VII/247. vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A telephely a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletébe foglalt táblázat 5. és 6. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.

A Vízügyi Hatóság felhívja az Engedélyező Hatóság figyelmét, hogy mivel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 4. § 1. pontja és a 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha a jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, valamint a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat, indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálatára során tett részletes megállapításokat.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

*A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (SO-05/NEO/1152-2/2025. iktatószámú) az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdése alapján megvizsgálva a Korm. r. 2. számú mellékletben meghatározott szakkérdést a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdésekben – **népegészségügyi feladatkörben eljárva, kifogást nem emeltek.***

A Környezetvédelmi Osztály az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdései, valamint 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdést vizsgálva megállapította, hogy a tevékenység az előírásai betartása mellett végezhető.

A Környezetvédelmi Osztály SO/KTHF/04877-5/2025. iktatószámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Zrt. rendelkezik az Eljáró Hatóság által kiadott egységes szerkezetbe foglalt Engedéllyel. Az Engedély 2021. március 11. napján véglegessé vált és 2026. március 31. napjáig hatályos.

A Zrt. a 2025. augusztus 28. napján az Eljáró Hatósághoz benyújtott kérelmében, az Engedély módosítását és egységes szerkezetbe foglalását kérte. A Zrt. a jelenlegi hasznosítási tevékenységéből ki szeretné emelni az első munkafázist, mint előkezelési tevékenység. Az előkezelés során a gumiabroncs kizárólag az első darálón (shredder) halad keresztül, így az egész abroncsból kb. 15 x 15 cm-es darabok keletkeznek. Nem kerül szétválasztásra a gumi, az acél és a textil. A darabolt gumiabroncs nem menne tovább az egész őrlési folyamaton, hanem értékesítésre kerülne, mint hulladék.

Az Engedély alapján végzett hulladékgazdálkodási tevékenységek kapacitása és a technológia sem változik.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

A Zrt. a 2025. szeptember 19. napján az EPAPIR-20250919-4401 azonosító számon és a 2025. szeptember 24. napján az EPAPIR-20250924-1835 azonosító számon érkezett beadványában kiegészítette kérelmét. A kérelem kiegészítés részeként a Zrt. kérte az E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) hulladék előkezelési kód engedélyezését, valamint a 16 01 03 HAK- ú hulladékká vált gumiabroncsok és a 19 12 04 HAK- ú műanyag és gumi megnevezésű hulladék kapacitásának 43. 750 tonna/év mennyiségre történő módosítását, úgy, hogy az összes hulladéktípus kezelhető mennyisége a jelenleg engedélyezett 43. 750 tonna/év nem módosul.

A megkeresés mellékleteként megküldött dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban megállapítható:

A Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 1744-5/2013. iktatószámon, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály (a továbbiakban: Baranya Megyei Kormányhivatal) a 1611-14/2016. iktatószámon a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység vonatkozásában 35.000 tonna/év kapacitásra, kapacitásbővítés miatt előzetes vizsgálati eljárást folytatott le. A Baranya Megyei Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban megállapította, hogy a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A Baranya Megyei Kormányhivatal a tevékenység megkezdését az akkor hatályos hulladékgazdálkodási engedély módosításához kötötte. A Zrt. a tevékenység végzésére vonatkozóan jelenleg az Engedéllyel rendelkezik.

A Zrt. a tárgyi hulladékgazdálkodási engedély módosítási eljárásban a nem veszélyes hulladék hasznosítás kapacitásainak módosítását is kérelmezte.

A Környezetvédelmi Osztály a benyújtott kérelem és annak kiegészítései alapján megállapította, hogy a telephely Engedély szerinti összes kapacitása a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozóan nem változik, valamint a 16 01 03 HAK- ú és a 19 12 04 HAK- ú hulladék kapacitás módosítása nem haladja meg az előzetes vizsgálati eljárás során megvizsgált kapacitás 25 %- át, így az nem minősül a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés abg) pontjában foglalt jelentős módosításnak, ezért a kapacitás növelése miatt nem szükséges új előzetes vizsgálati eljárást lefolytatni.

Levegőtisztaság- védelmi és földtani közeg védelmi szempontból megállapítható:

Az Engedély tervezett módosításának levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak, a módosítás eredményeképpen engedélyköteles légszennyező pontforrás nem létesül.

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a tervezett módosításból eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető.

A Környezetvédelmi Osztály a levegőtisztaság- védelmi szempontú véleményét a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet, valamint a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § és 26. § alapján, a földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleményét a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §- a figyelembevételével alakította ki.

A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység az Engedélyben meghatározott levegőtisztaságvédelmi, földtani közeg védelmi előírások betartása mellett az Engedély módosítását követően továbbra is végezhető, új előírás megtételére nincs szükség.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:

A Környezetvédelmi Osztály jogelődje által, a Zrt. részére, az általa üzemeltetett Marcali, Kossuth Lajos utca 2640/13; 2640/10; 2641/15 hrsz. alatti gumihasznosító üzemre vonatkozóan, az Engedély 7.42. pontjában megjelölt, az SO-04Z/KO/2158-4/2019. iktatószámom kiadott határozatban (a továbbiakban: Határérték Határozat) zajkibocsátási határértékek kerültek megállapításra.

A Környezetvédelmi Osztály képviselői 2025. április 29. napján – éves ütemezés szerinti – hatósági ellenőrzést végeztek a gumihasznosító üzemben és környezetében. A helyszíni hatósági ellenőrzés során a Környezetvédelmi Osztály a Határérték Határozatban előírt zajkibocsátási határérték teljesülését ellenőrző hatósági zajvizsgálatokat végzett.

A Környezetvédelmi Osztály az ellenőrzés alapján megállapította, hogy a Zrt. által üzemeltetett gumihasznosító üzem, a Határérték Határozatban megállapított zajkibocsátási határértéket éjszakai időszakban túllépi, melynek mértéke: $T_{\text{ÜK}} = 16$ dB.

A Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/04602-7/2025. iktatószámú határozatában (továbbiakban: Bírság határozat) a Határérték Határozatban megállapított zajkibocsátási határértékek túllépése miatt a zajkibocsátási határértékek teljesülése érdekében a túllépés megszüntetésének ütemezésére vonatkozó intézkedési terv benyújtására kötelezte a Zrt. -t.

A Zrt. 2025. július 23. napján benyújtotta a Környezetvédelmi Osztályhoz a szakértő által készített intézkedési tervet és azt megalapozó dokumentációt. **A Környezetvédelmi Osztály a dokumentáció alapján megállapította, hogy az abban meghatározott intézkedések megvalósítását követően a zajvédelmi követelmények teljesülése biztosítható.**

A Környezetvédelmi Osztály a Kötelező Határozatban a Zrt.- t az intézkedési terv szerinti intézkedések végrehajtására kötelezte.

A Környezetvédelmi Osztály képviselői 2025. augusztus 07. napján – az Engedélyben foglaltak ellenőrzése és a módosításra vonatkozó állásfoglalás elbírálása tárgyában – hatósági ellenőrzést végeztek a gumihasznosító üzemben és környezetében. Az ellenőrzés során kiállított SO/KTHF/05736-1/2025. helyszíni hatósági ellenőrzésről készült jegyzőkönyv szerint, megállapításra került, hogy a Zrt. az előkezelési tevékenységet (R3a) jelenleg nem végzi. A tervezett technológia szerint a jelenlegi technológia első darálási fázisa (shredder) után keletkező előkezelt gumiabroncsot értékesíteni kívánja. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy az Engedélyben szereplő technológiához használt gépi berendezéseken túl, a tervezett előkezelt hulladék előállításához nem használnak egyéb gépet vagy berendezést.

A Környezetvédelmi Osztály a megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülése érdekében a fentiekben meghatározott előírást tette.

A Környezetvédelmi Osztály felhívja a Zrt. figyelmét, hogy a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm.rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 18. §-a értelmében, ha az intézkedési tervet a kijelölt határidőre nem, vagy csak részben hajtja végre, illetve a zaj az intézkedések ellenére is túllépi az előírt határértéket, a Környezetvédelmi Osztály a tevékenységet – a túllépés mértékétől függően – korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja, illetőleg a zajR. alapján zajbírság megfizetésére kötelezi.

A Környezetvédelmi Osztály a zajvédelmi előírásokat a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 3. § (1) bekezdés, a ZajR. 9. § (1) bekezdése, ZajR. 17. § (3), valamint a Határérték Határozatban és a Kötelező Határozatban foglaltak alapján tette meg.

Az Engedély szerint végzett tevékenység, az Engedély módosítását követően is megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek.

A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy **az Engedélyben foglalt és a fentiekben megadott környezetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a hulladékgazdálkodási engedély módosítható.**

Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 7. § (1) bekezdés a) – p) és a 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. Az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik kárelhárítási tervvel a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységekre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a hulladékgazdálkodási tevékenységet arra megfelelő képesítéssel rendelkező személy irányítja, a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező személy látja el. A dokumentációhoz csatolták a köztartozás mentességre vonatkozó igazolást, valamint tartalmazta a korábbi környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat is.

A jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó műveletek elvégzésének fő eredményeként a nem veszélyes hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció

betöltésére használtak volna. Az Engedélyes célja, hogy a jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányban, anyagában hasznosításra kerüljenek, értékesíthetők legyenek. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok esetében a nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A Kormányhivatal az eljárás során közreműködő szakhatóságok állásfoglalását és annak indoklásait az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglalta a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja alapján a *gyűjtés*, a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is. A Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontja alapján a *gyűjtő*, olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi. A Ht. 12. § (2) bekezdése alapján a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28.§ (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységet gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint a hasznosítás, bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

A Kormányhivatal a Ht. 62. § (1) bekezdése, a Ht. 15. § (2) bekezdése értelmében, a Ht. 79. § (4) bekezdése, illetve az Eng. Korm. Rend. 14. § (3) bekezdése és 14/A. §-a alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. a 9. § (2) bekezdése szerinti tartalommal a rendelkező részben foglaltak szerint módosította a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A Kormányhivatal a kérelem és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy az Engedély kiadásának és későbbi módosításának sem műszaki, sem jogi akadálya nincs, a tevékenység végzésének környezetvédelmi feltételei továbbra is biztosítottak.

A környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak, a céltartalék rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja elő, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal a nem veszélyes hulladék hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Létr. 21. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hagyta jóvá.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás vált szükségessé.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdése, és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet előírásai szerint gondoskodik jelen határozatnak az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer Hatósági Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: HNYR) adatbázisba való rögzítéséről.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként a Korm. r. 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Katona Dániel László
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint