

SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/00594-15/2025.

Ügyintéző: Jágerné Cserti Ildikó

dr. Balogh Johanna

Telefonszám: 82/795-979

Tárgy: A KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. Kaposvár, Pécsi u. 67-69. sz. alatti húsüzeme egységes környezethasználati engedélyének módosítása

KÜJ: 101992497

KTJ_{th} 100323895

KTJ_{lét1} 101619964

KTJ_{lét2} 102755678

HATÁROZAT

A **KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt.** (7400 Kaposvár, Pécsi u. 67-69., a továbbiakban: Környezethasználó) részére az **SO/KTHF/00056-25/2024. és az SO/KTHF/00056-16/2024. iktatószámokon módosított, az SO/KTHF/00056-3/2024. iktatószámú határozattal kiadott a Kaposvár, Pécsi u. 67-69. sz. alatti telephelyen található húsüzem üzemeltetésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint

módosítom:

1. Az Engedély II. fejezet (5. Létesítéssel kapcsolatos előírások):

5.1. Levegőtisztaság-védelmi előírások megnevezésű pontja az alábbi pontokkal egészül ki:

- 5.1.7. Az ingatlanon az ECOMAX 27 NGS típusú gázmotoros kiserőmű megvalósításához kapcsolódóan tervezett **P12** azonosítószámú légszennyező pontforrás létesítését és azt követően a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lr.) 23. § (4) bekezdése figyelembevételével meghatározott **6 hónapos próbaüzemét az alábbi előírások betartása mellett engedélyezem.**
- 5.1.8. A létesítés során a **P12** azonosítószámú légszennyező pontforrásnál szabványos emisszió mérési helyet kell kialakítani.
- 5.1.9. A **P12** azonosítószámú légszennyező pontforrás 6 hónapos próbaüzemének megkezdését legkésőbb azt megelőzően 10 nappal be kell jelenteni az elektronikus ügyintézés szabályai szerint a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályára (a továbbiakban: Kormányhivatal). A próbaüzem csak a bejelentésben rögzített időponttól kezdhető meg.

- 5.1.10. A levegővédelmi működési engedélyezési eljárásig a próbaüzem alatt a **P12** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan akkreditált mérőszervezettel végeztetett szabványos emisszióméréssel kell igazolni a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet (a továbbiakban: FMH rendelet) 5. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott légszennyező anyag kibocsátási határértékek teljesülését.
- 5.1.11. A **P12** azonosítószámú légszennyező pontforrás próbaüzem alatti működéséről a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VMM rendelet) 18. §-ában meghatározott tartalmi követelményekkel **üzemnaplót kell vezetni**.
- 5.1.12. A próbaüzem során a technológiai leírásokban rögzítettek betartásával a diffúz jellegű légszennyezőanyag kibocsátást a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni. Az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.1.13. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt.
- 5.1.14. A **P12** azonosítószámú légszennyező pontforrás akkreditált **emissziómérésének jegyzőkönyvét** az Lr. 25. § (1) bekezdése alapján az Lr. 5. melléklete figyelembevételével összeállított **levegőtisztaság-védelmi működési engedély iránti kérelemmel együtt a próbaüzem alatt** a Kormányhivatalhoz be kell nyújtani. A **P12** azonosítószámú légszennyező pontforrás levegőtisztaság-védelmi működési engedélyét az Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélybe foglaltan, jelen egységes környezethasználati engedély módosítása során adja ki a Kormányhivatal, mely döntés véglegessé válásáig a légszennyező forrás – a próbaüzem idejét kivéve – nem működtethető.

5.2 Zaj- és rezgésvédelmi előírások megnevezésű pontja az alábbi ponttal egészül ki:

- 5.2.4. A zajvédelmi megfelelés biztosítása érdekében a zajvédelmi szakértői véleményben javasolt zajcsökkentésre tett javaslatokat, ajánlásokat a tervezés, illetve kivitelezés során figyelembe kell venni az alábbiak szerint:
- A gázmotort hangcsillapított konténerbe kell elhelyezni. A konténert úgy kell kialakítani, hogy belső oldalán hangelnyelő kialakítású legyen, a homlokzat hanggátlása (R_w+C) elérje a 31 dB(A)-t.
 - A kiviteli tervek elkészítése során zaj- és rezgésvédelmi szakértő, bevonása szükséges a berendezés megfelelő zajcsökkentésének tervezéséhez.

Az új létesítményt a piacon elérhető lehető legjobb minőségű anyagokból, és korszerű irányítástechnikai elemekkel ellátva kell megvalósítani.

2. Az Engedély II. fejezet (6. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások) 6.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások megnevezésű 6.3.11. pontja az alábbiak szerint módosul:

Határidő: 2025. december 15., majd azt követően két évente.

3. Az Engedély II. fejezet (6. Az üzemeltetésre vonatkozó előírások) 6.4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások megnevezésű pontja az alábbi ponttal egészül ki:

6.4.4. Az tervezett gázmotor üzemszerű működés megkezdését (használatbavételét) követő 60 napon belül környezeti zajvizsgálatokat kell végezni - a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 4. számú mellékletében előírtaknak megfelelően – az Engedély Z. mellékletben előírt határértékek teljesülésének igazolására, egyidejűleg be kell mutatni a bővítést követően kialakult zajvédelmi hatásterületet. A mérésekről készített jegyzőkönyv tartalmi követelményeit a zajR. 5. számú melléklete tartalmazza. **A mérési jegyzőkönyvet a vizsgálatok elvégzését követő 15 napon belül be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.**

4. Az Engedély II. fejezet (8. Adatszolgáltatás és jelentéstétel) 8.3. Levegőtisztaság-védelmi előírások megnevezésű pontja az alábbi ponttal egészül ki:

8.3.4. Az engedélyköteles **P12** azonosítószámú légszennyező pontforrás **működési engedélykérelmének benyújtásával egyidejűleg** az Lr. 4. melléklete szerinti adattartalommal levegőtisztaság-védelmi változásjelentést (LAL) kell tenni. Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni az OKIRkapu rendszeren keresztül.

5. Az Engedély III. fejezet (Egyéb rendelkezések) 2. pontja az alábbiak szerint egészül ki:

Az Lr. 22. § (2) bekezdés a) pontja alapján jelen egységes környezethasználati engedélybe foglalt a **P12** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozó levegővédelmi létesítési engedély **2030. október 15.** napjáig hatályos.

6. Engedély Th./M1. melléklete helyébe a jelen határozat Th./M2. melléklete lép.

Az Engedély egyebekben nem változik meg, így a fenti módosításokkal nem érintett rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is érvényesek maradnak.

Jelen határozat csak az Engedéllyel együtt érvényes.

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni.**

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 81.000 forint, természetes személyek illetve civil szervezetek esetében 5.000 forint, amelyet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMK H Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Kaposvár, Pécsi u. 67-69. sz. alatti telephelyen található húsüzem üzemeltetésére a Kormányhivatal által kiadott, 2024. január 24. napján véglegessé vált, és 2035. január 31. napjáig hatályos Engedéllyel rendelkezik.

A Környezethasználó 2025. szeptember 05. napján az Engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, mert gépház kivitelezését, a gépházban egy új gázmotor létesítését (P12 azonosítószámú légszennyező pontforrás) tervezi a Kaposvár, 3332 hrsz. alatti ingatlanon. A Környezethasználó a telephelyi tevékenység elektromos energia- és használati melegvíz, illetve hő igényének részbeni előállítása céljából tervezi az ECOMAX 27 NGS típusú gázmotoros kiserőmű létesítését.

A Kormányhivatal a kérelemdokumentáció áttekintését követően az alábbiakat állapította meg:

A kérelem tartalmazta az engedélyezési dokumentációt elkészítő szakértők szakértői jogosultságának igazolását.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a benyújtott kérelem nem tartalmazta a telephely aktuális helyszínrajzát és az 1. ütem bővítés utáni aktuális helyszínrajzát.

A Kormányhivatal a kérelem áttekintése során észlelte, hogy a kérelemdokumentáció részét képező 'A telephely létesítményei és elhelyezkedésük' megnevezésű táblázatban nem szerepel az 1. ütem bővítés logisztikai üzemcsarnok (12.500 m²) (korábban tervezett) megnevezésű létesítmény, így nyilatkozat megtételére hívta fel a Környezethasználót.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (a továbbiakban: Építésügyi Osztály) által tájékoztatásként megküldött SO/ETDR/139-1/2025. iktatószámú határozat alapján a 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69. hrsz.: 3332 alatti ingatlanon létesült egy Modula tároló a kazánház-műszaki épület toldalékeként. Továbbá az Építésügyi Osztály tájékoztatása alapján az ingatlanon van egy korábban épült kamionmosó. A fentiekben megnevezett építmények a Kormányhivatal részére megküldött helyszínrajzon nem kerültek feltüntetésre.

A Kormányhivatal a kérelem alapján megállapította, hogy a kérelem tárgya nem minősül a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti, az Engedélyben foglaltak jelentős változtatásának, ezért az Engedély módosításakor a R. 20/A. § (9), (10) bekezdése az irányadó.

A Kormányhivatal az SO/KTHF/00594-8/2025. és az SO/KTHF/00594-11/2025. iktatószámú végzéseiben hiánypótlás teljesítésére hívta fel a Környezethasználót.

A Környezethasználó az EPAPIR-20250918-12120, az EPAPIR-20251022-3689 és az EPAPIR-20251031-14182 azonosító számon érkezett leveleiben a hiánypótlásban kiírt dokumentumokat, adatokat maradéktalanul megküldte a Kormányhivatal részére.

A Környezethasználó nyilatkozott, hogy a telephelyen megvalósuló beruházás I. ütemének kivitelezése megkezdődött és jelenleg is tart az építkezés és benyújtotta a telephely aktualizált helyszínrajzát.

Továbbá nyilatkozott, hogy:

- az I. ütem logisztikai üzemcsarnoknak a telephely létesítményei között történő megjelenítése indokolt,
- a kamionmosó jelenleg meglévő épület az ingatlanon,
- a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely és a kárelhárítási raktár épület változatlan műszaki tartalommal áthelyezésre került a helyszínrajzon feltüntetett helyre, a beruházás I.-es ütem miatt megszűnő eredeti helyének pótlása miatt.

A fentiekén túl a Környezethasználó az EPAPIR-20251022-10659 azonosítószámon 2025. október 23. napján érkezett beadványában kiegészítette a kérelmét, melyben az Engedély további – a D9 azonosítószámú légszennyező diffúz forrás olfaktometriás mérésére vonatkozó határidő – módosítását kérte.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználó a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. sz. mellékletének 5. és 10.3. pontjai szerinti 162.000 forint igazgatási szolgáltatási díjat – a Kormányhivatal felhívására – megfizette.

A Kormányhivatal a kérelem és a hiánypótlásként megküldött dokumentumok, adatok alapján az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban megállapítható:

A Környezethasználó a Kaposvár 3332 hrsz. alatti ingatlanon az 1. ütemű bővítés során gépház kivitelezését, a gépházban egy új gázmotor létesítését (P12 azonosítószámú légszennyező pontforrás) tervezi. A Környezethasználó a telephelyi tevékenység elektromos energia- és használati melegvíz, illetve hő igényének részbeni előállítása céljából tervezi az ECOMAX 27 NGS típusú gázmotoros kiserőmű létesítését.

Az Engedély Th/M1. mellékletében feltüntetett létesítmények pontosítása és a Th./M1. melléklet részét képező helyszínrajz aktualizálása szükséges.

A gépház egység egy lemezalapon, a telephely déli szegélyében kerül elhelyezésre. A lemezalap alapterülete 124,13 m².

A létesítésre kerülő erőmű főbb műszaki jellemzői:

- Energiaellátás: földgáz
- Termikus bemeneti teljesítmény: 6,279 kW
- Névleges elektromos teljesítmény: 2,807 kW
- Névleges hőteljesítmény: 2,652 kW

Az ECOMAX 27 NGS erőmű teljes terhelésen 2.807 kWe elektromos teljesítményű lesz, és egy sor hővisszanyerő körrel lesz felszerelve, amelyeken keresztül a hőenergia forró víz és gőz formájában nyerhető vissza.

Az ECOMAX 27 NGS kapcsolt energiatermelő modul által termelt forró vizet és gőzt szállító csövek az erőmű meglévő hőszállító hálózataihoz csatlakoznak. A megtermelt villamos energiát a vállalat belső elosztóhálózatába táplálják be 22 kV-os feszültségen.

Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:

A telephelyen tervezett beruházás kapcsán 1 db új, az Lr. 22. §-a szerinti bejelentésre kötelezett légszennyező pontforrás létesül.

A Kormányhivatal a telephelyen a tervezett légszennyező pontforrásra vonatkozó – az Lr. 5. melléklete szerint összeállított – dokumentációt áttanulmányozta, és megállapította, hogy a tervezett **P12** azonosítószámú légszennyező pontforrás létesítése, próbaüzem alatti működése a rendelkező részben meghatározott előírások betartása esetében a levegővédelmi követelményeknek megfelel.

A Kormányhivatal a **P12** azonosítószámú légszennyező pontforrás működési feltételeként meghatározta az emissziók megfelelőségének igazolását az engedélyezett próbaüzem alatt az Lr. 23. § (4) és (6) bekezdései, valamint a 25. § (3) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal az Lr. 36. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az Lr. 4. §, 7. §, 22. §, 25. §-ok alapján, valamint a VMM és a VMH rendelet vonatkozó előírásai és határértékei figyelembevételével állapította meg a levegővédelmi követelményeket.

A Kormányhivatal az adatszolgáltatásra vonatkozó előírásokat az Lr. 31. § (4) bekezdése alapján állapította meg, az adatszolgáltatás elektronikus úton történő teljesítését az Lr. 32. § (1) bekezdése alapján írta elő.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély időbeli hatályáról az Lr. 25. § (5) bekezdése alapján határozott a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen egységes környezethasználati engedély módosítási eljárás keretében a telephely területén **tervezett P12 azonosítószámú légszennyező pontforrás levegővédelmi létesítési engedélyét az Engedélybe** foglalta.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:

A Kormányhivatal az Engedély „Z” mellékletében zajkibocsátási határértékeket állapított meg a Környezethasználó részére a 7400 Kaposvár, Pécsi utca 67-69. szám alatti hűsüzemre vonatkozóan. Továbbá az Engedélyben zajvédelmi szempontból előírta, hogy a határértékek teljesülését - a teljes telephelyre vonatkozóan - folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.

A Környezethasználó 2024. október 29. napján benyújtott Engedély módosítása iránti kérelméhez megküldött zajvédelmi munkarésze szerint, az akkor tervezett fejlesztést követően a telephely új zajforrásai: Z1: trafó homlokzati szellőzőnyílás 3 db, Z2: trafóház szellőzőkürtő 3db, Z3: hűtőkondenzátor 3db, Z4: szárazhűtő 2db, Z5: hűtőgépház beszívózsalu 6db, Z5: hűtőgépház kidobó nyílás 1 db, Z6 ládamosó elszívás 1 db, Z7: takarító elszívás 1db, Z8: csomagoló elszívás kidobó kürtő 4db, Z9: hűtőgépház beszívó zsalu 1db, Z10: elektromos helyiség kidobás 1db. A várható zajterhelést számítással határozták meg, a vizsgálati és számított eredmények alapján megállapításra került, hogy a zajterhelés az akkori fejlesztést követően a vonatkozó határértékeknek várhatóan megfelel.

A jelen módosítási kérelem alapján tervezett fejlesztés során egy konténerekből összeállított gépház egység telepítésére kerül sor. A gépházban egy INNIO JENBACHER JGS 616-GS-N.L. által gyártott ECOMAX 27 NGS kapcsolt energiatermelő telepítése tervezett. Az ECOMAX 27 NGS erőmű teljes terhelésen 2.807 kW elektromos teljesítményű lesz, és egy sor hővisszanyerő körrel lesz felszerelve, amelyeken keresztül a hőenergia forró víz és gőz formájában nyerhető vissza. A beruházással a telephelyhez kapcsolódó szállítási forgalom nem növekszik. A tervezett berendezés domináns zajforrás, különösen a kipufogógáz kivezető kéménye, az aggregátor, az égési levegő elszívó, beszívó ventilátorai, a telepítési konténer, amely szintén lesugározza a zajt. A tervezett gázmotor hangteljesítmény-szintje: $L_{WA} \approx 124$ dB. A hangterjedés számítását CadnaA zajterjedés modellező szoftver segítségével végezték el.

A benyújtott dokumentációban ismertetett vizsgálati és számítási eredmények határértékekkel történő összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházást követően a védendő létesítményeknél határérték túllépés nem várható, a létesítmény zajkibocsátása a fejlesztést követően megfelel a vonatkozó zajvédelmi követelményeknek. A lehatárolt zajvédelmi hatásterületet a tervezett, de még nem engedélyezett zajforrások figyelembevétele nem befolyásolja. Déli irányban a gázmotor hatása a domináns, mely miatt a benyújtott dokumentáció alapján a hatásterület módosítása szükséges lesz.

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésére álló információk alapján megállapította, hogy a tárgyi módosítási kérelemhez benyújtott zajvédelmi munkarész nem tartalmazta a korábbi Engedély módosítás során benyújtott dokumentáció szerinti új zajforrásokat, ezért a Kormányhivatal SO/KTHF/00594-11/2025. iktatószámon hiánypótlásra hívta fel a Környezethasználót.

A Környezethasználó a hiánypótlási felhívásnak eleget tett és benyújtotta a hiánypótlásban kért zajvédelmi munkarészét.

A Kormányhivatal a benyújtott zajvédelmi munkarész alapján megállapította, hogy a fejlesztést követően az Engedély „Z” mellékletben előírt határértékek teljesülése biztosított, de jelenleg még csak előzetes gépészeti adatok állnak rendelkezésre, melyek alapján a zajvédelmi tervezést elkészítették. A tervezés további fázisaiban a zajszámítást pontosítani szükséges, és a megfelelő zajcsökkentést meg kell tervezni.

A zajR. 9. § (1) bekezdése előírja, hogy a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet, hogy a további tervezés (organizációs tervek készítése) során zajvédelmi szakértő bevonása szükséges, annak érdekében, hogy a zajkibocsátási határértékek teljesülése biztosítható legyen.

A zajR. 3. § (3) bekezdése alapján a Kormányhivatal a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

Fentiek alapján, a Kormányhivatal a rendelkező rész szerint módosította az Engedélyt és annak Th./M2. mellékletét. A Th./M2. mellékletben a telephely létesítményeit aktualizálta a benyújtott dokumentációban feltüntetett létesítmény táblázat figyelembevételével és módosította a telephely helyszínrajzát.

Az Engedély módosítására irányuló kérelem földtani közeg védelmi kérdéseket, továbbá a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.

30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdése, 12/A. §-a, valamint 3. mellékletében, továbbá a 8. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott szakkérdéseket nem érintett.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a R. 20/A. § (9) és (10) bekezdése értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozatot a Kormányhivatal a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) és (2) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2025. november 03.

A határozat levételének napja: 2025. november 18.

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás vált szükségessé.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az EM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 3. számú mellékletének 10.2. pontja, valamint a 2. § (5) - (7) bekezdései szerint került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Melléklet: **Th./M2.**

- Kapják:
1. KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt. (13749619) + mell.
 2. Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (KMJVONK - 755643768)
(hiv. szám: FI/134/2023.) + mell. „tájékoztatásul”
 3. SVKH Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (NSZSZKVAR)
(hiv. szám: SO-04/NEO/01912-5/2023.) + mell. „tájékoztatásul”
 4. BAVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és
Vízvédelmi Osztály (576058903)
(hiv. szám: 35200/3904-4/2023. ált., 35200/3461-4/2024. ált.)
+ mell. „tájékoztatásul”
 5. SVKH Állami Főépítési Iroda (SMKHEH) védelmi övezet miatt
+ mell. „tájékoztatásul”
 6. SVKH Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi
Osztály (SMKHENTF) + mell. „tájékoztatásul”
 7. SVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály (JH14KAPEOH) védelmi övezet miatt + mell. „tájékoztatásul”
 8. SVKH KTHF Hulladékgazdálkodási Osztály (helyben)
(hiv.sz: SO/KTHF/06239-5/2023., SO/KTHF/00331-3/2024.)
+ mell. „tájékoztatásul”
 9. Zöld Pont Iroda (helyben)/web (közhírré tétel céljából)
 10. HNYR/P
 11. Irattár

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th./M2. 1/6. oldal
	KOMETA 99 Zrt. Kaposvári Húsfeldolgozó üzemének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SOKTHF/00056-3/2024. Módosítás száma: SO/KTHF/00594-15/2025. SO/KTHF/00056-25/2024. SO/KTHF/00056-16/2024. KÜJ: 101 992 497 KTJ _{tp} : 100 323 895 KTJ _{lét} : 101 619 964 KTJ _{lét2} : 102 755 678

1. A telephely általános adatai:

- 1.1. Telephely megnevezése: Húsfeldolgozó üzem
- 1.2. Címe: 7400 Kaposvár, Pécs út 67-69.
- 1.3. EOVS koordináták: X: 113326 Y: 555896
- 1.4. Környezetvédelmi Területi Jel_{telephely}: 100 323 895

2. Érintett ingatlan területi adatai:

Helyrajzi számok: Kaposvár 3279/1, 3279/5, 3279/8, 3279/12, 3279/15, 3332

A telephely létesítményei:

Megnevezés	Hrsz.	Funkció
Hűtőház	3332	Hűtőház
Hűtőházi hűtőgépház	3332	Hűtőházi hűtőgépház
Irodaház	3332	Központi irodaház
Főporta	3332	Főporta, rendészet
Központi trafóház	3332	Központi trafóház
Gázolaj tártály	3332	Üzemanyag tankoló állomás
Raktár	3332	Alkatrész, göngyöleg raktár
Veszélyes hulladék gyűjtőhely	3332	Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely
Kárelhárítási raktár	3332	Vízminőségi kárelhárító anyagok raktára
Termelő üzem	3332	Sertés vágóhíd, húsfeldolgozó üzem, tetőszinti iroda
Hűtőgépház	3332	Üzemi hűtőgépház
Segédanyag raktár	3332	Fűszer raktár
Új üzemcsarnok	3332	kazánház, műszaki raktár
Szennyvíz üzem	3332	Szennyvíz tisztító üzem
Mt.Gyh.	3332	Nem humán célra szánt melléktermék gyűjtő hely
Vízmű	3279/5	Saját vízkezelő, ellátó mű
III/a	3279/12	Kút (saját vízmű terület)

 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th./M2. 2/6. oldal
	KOMETA 99 Zrt. Kaposvári Húsfeldolgozó üzemének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> SOKTHF/00056-3/2024. <i>Módosítás száma:</i> SO/KTHF/00594-15/2025. SO/KTHF/00056-25/2024. SO/KTHF/00056-16/2024. KÜJ: 101 992 497 KTJ _{tp} : 100 323 895 KTJ _{lét} : 101 619 964 KTJ _{lét2} : 102 755 678

Megnevezés	Hrsz.	Funkció
1. ütemű bővítés 17692,28 m ² alapterületű üzemcsarnok (tervezett)	3332	Szeletelő, csomagoló, válogató, árukiadó, frissáru raktár, fagyasztott árukiadó, gyorsfagyasztott áru raktár, ládamosó, ládatároló, TMK műhely, targoncatöltők, hulladéktároló, öltözők, gépészeti és elektromos kiszolgáló helyiségek, közlekedő folyosók
P1-1. számú portaépület (tervezett)	3332	portaszolgálat
P4 – 4. számú portaépület (tervezett)	3332	portaszolgálat
S – Sprinkler központ és tartály (tervezett)	3332	SPR. 1 db 800 m ³ -es felszín feletti zárt tartály, csatlakozó sprinkler gépházal
Teherporta	3332	Teherporta
Személyi porta	3332	Személyi porta
Húsos ládatároló épület (528,1 m ²)	3332	Raktározás
Nyitott ládatároló gépszín 578,04 m ²	3332	Raktározás
Fém és műanyag alkatrész tároló 53,259 m ²	3332	Raktározás
Új gázolaj tartály, üzemanyag kút 10 m ³	3332	Üzemanyag tankoló állomás
Új gázmotor gépház	3332	Villamosenergia előállítás, illetve a gázmo-tor és kipufogógáz hőből vízgőz és haszná-lati melegvíz termelés

[illegible]

Meglévő, megmaradó épületek

- E1 – Irodaépület 825,26 m²
- E2 – Meglévő üzemépület 19486,83 m²
- E3 – Melléktermék és Szennyvíztelep 3730,57 m²
- E4 – Kazán, Iroda és Műszaki raktár 932,52 m²
- E5 – Kamionmosó 457,79 m²
- P2 – Meglévő 2-es porta 83,10 m²

	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th./M2. 4/6. oldal
	KOMETA 99 Zrt. Kaposvári Húsfeldolgozó üzemének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> SOKTHF/00056-3/2024. <i>Módosítás száma:</i> SO/KTHF/00594-15/2025. SO/KTHF/00056-25/2024. SO/KTHF/00056-16/2024. KÜJ: 101 992 497 KTJ_{tp}: 100 323 895 KTJ_{lét}: 101 619 964 KTJ_{lét2}: 102 755 678

- P3 – Meglévő 3-as porta 15,40 m²


A meglévő, megmaradó épületek bruttó alapterülete összesen: 25531,47 m²

A bővítés tervezett épületei:

- A – Tervezett üzemi épület 17692,28 m²
- P1 – Tervezett 1-es porta 116,54 m²
- P4 – Tervezett 4-es porta 146,96 m²
- S – Tervezett sprinkler épület 186,21 m²
- T – Tervezett transzformátorállomás 50,00 m²

A bővítés tervezett épületeinek bruttó alapterülete összesen: 18195 m²


5. Az 1. ütemű bővítés utáni helyszínrajz:




	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th./M2. 5/6. oldal
	KOMETA 99 Zrt. Kaposvári Húsfeldolgozó üzemének egységes környezethasználati engedélye	Engedély száma: SOKTHF/00056-3/2024. Módosítás száma: SO/KTHF/00594-15/2025. SO/KTHF/00056-25/2024. SO/KTHF/00056-16/2024. KÜJ: 101 992 497 KTJ_{tph}: 100 323 895 KTJ_{lét}: 101 619 964 KTJ_{lét2}: 102 755 678

6. A tervezett tároló létesítmények és az új üzemanyagkút elhelyezkedése a telephelyen:

A tervezett ládatároló elhelyezkedése a telephelyen:



Tervezett alkatrésztároló elhelyezkedése a telephelyen:



 SOMOGY VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL	TELEPHELY ADATOK (Th)	Száma: Th./M2. 6/6. oldal
	KOMETA 99 Zrt. Kaposvári Húsfeldolgozó üzemének egységes környezethasználati engedélye	<i>Engedély száma:</i> SOKTHF/00056-3/2024. <i>Módosítás száma:</i> SO/KTHF/00594-15/2025. SO/KTHF/00056-25/2024. SO/KTHF/00056-16/2024. KÜJ: 101 992 497 KTJ _{tph} : 100 323 895 KTJ _{lét} : 101 619 964 KTJ _{lét2} : 102 755 678

Az áthelyezésre kerülő üzemanyagút tervezett helye:

