



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Digitálisan aláírta:
Katona Dániel László
2026.01.28. 14:54:01

Iktatószám: SO/KTHF/00061-8/2026.
Ügyintéző: Kondacs Katalin
Török-Fork Dorottya
Telefon: 82/795-730
82/501-427

Tárgy: A "KELET" Kft. a Nagyberki, 048/9 hrsz-ú telephelyén veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedélye

HATÁROZAT

A "KELET" Autóbontó és Fuvarozási Kft. (székhelye: 8652 Sióút, Kossuth utca 16., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmének helyt adva, részére

hulladékgazdálkodási engedélyt

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: "KELET" Autóbontó és Fuvarozási Kft.
- 1.2. Székhelye: 8652 Sióút, Kossuth utca 16.
- 1.3. Telephelye: 7255 Nagyberki, Fő utca 3/c. (048/9 hrsz.)
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 22771805-3821-113-14
- 1.5. Adószáma: 22771805-2-14
- 1.6. KÜJ: 102 689 291
- 1.7. KTJ: 102 024 161

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtése, veszélyes hulladék előkezelése (**R12, E02-04, E02-05, E02-06, E02-09, E02-10**) és nem veszélyes hulladékok előkezelése (**R12, E02-04, E02-05, E02-06, E02-09, E02-10**) és nem veszélyes hulladék hasznosítása (**R3a, R4, R5**) (gépjárműbontás).

3. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető veszélyes hulladékok és az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok típusa és mennyisége a hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VMJ rend.) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

- 3.1. A gyűjtési tevékenységgel érintett veszélyes hulladékok kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű	1.400
Összesen:		1.400

3.2. Az előkezelési tevékenységgel érintett veszélyes hulladékok kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)	Kezelési kód
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék		
	-		
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
	-		
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű	1.400	E0204, E0205, E0206, E0209, E0210
Összesen:		1.400	

3.3. Az előkezelési tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)	Kezelési művelet
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék		
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	70	E02-05, E02-06, E02-09, E02-10
16 01 17	Vasfémek	40	E02-05, E02-06, E02-09, E02-10
16 01 18	Nemvas fémek	3,2	E02-05, E02-06, E02-09, E02-10

16 08	<i>Kimerült katalizátorok</i>		
16 08 01	Arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	4	E02-05, E02-06, E02-09, E02-10
Összesen:		117,2	

3.4. A hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)	Kezelési művelet
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék		
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>		
16 01 06	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	150	R-3a, R-4, R-5, R-12,
16 01 17	Vasfémek	40	R-3a, R-4, R-5, R-12,
16 01 18	Nemvas fémek	10	R-3a, R-4, R-5, R-12,
16 01 19	Műanyagok	20	R-3a, R-4, R-5, R-12,
16 01 20	Üveg	10	
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek	10	R-3a, R-4, R-5, R-12,
Összesen:		240	

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

Az Engedélyes a határozat 2. pontjában meghatározott tevékenységet a 7255 Nagyberki, Fő u. 3/C. (048/9 hrsz.) szám alatti bérelt ingatlanon végzi. A telephely Nagyberki település ÉK-i határában a 61. számú főútvonal É-i oldalán található. A telephely szilárd burkolatú úton közelíthető meg.

A telephely teljes területe 14.186 m², amelyen található egy 1.200 m² területű csarnok, itt végzik a gépjárműbontó tevékenységet. Az épületen kívül rendelkezésre áll még egy 240 m² méretű betonozott, és egy 652 m² méretű döngölt, murvával borított terület. A telephely egyéb területei földborításúak. A telephely kerítéssel körbekerített. A telephely zárható, illetéktelen személyek behatolása ellen védett. A dolgozók részére a szükséges szociális helyiségek adottak. A telephelyen kialakításra került egy veszélyes és nem veszélyes hulladék tárolóhely és egy veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely.

A telephelyen az alábbi épületrészek, helyiségek, tárolóterületek, objektumok állnak rendelkezésre:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
 7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -
 e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>
 Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTÓ KRID: 748078989
 E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Funkció	Alapterület (m²)	Kialakítása
Hulladéktároló hely, a beérkező bontásra váró hulladékká vált járművek kezelést megelőző tárolására	240	Betonzott terület, betonzott övárokkal körül határolva
HY FREYLIT HFGM + R 6/PF-2,0/PF (60 liter/sec) iszap és olajleválasztó műtárgy	-	A hulladéktároló hely övárokból befolyó csapadékvíz tisztítására alkalmas
Szárazra fektetett jármű tárolására szolgáló, nem veszélyes hulladékgyűjtő terület	652	Döngölt, murvával borított terület
Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely	30	Épületben, betonzott, olajálló padozattal, küszöbvel történő kialakítása
Műhely a beérkező járművek szárazra fektetésére	250	Betonzott padozatú, zárható helyiség
Hasznosított forgalomba hozható alkatrész tároló	1.000	Betonzott padozatú, polcokkal felszerelt, zárható helyiség

A telephely villamosenergia ellátása az országos hálózatról biztosított. A telephely vízellátása közüzemi vízhálózatról valósul meg. A vízfelhasználás csak kommunális jellegű, melynek a mértéke minimális. A telephelyen csak kommunális szennyvíz keletkezik, melyet zárt, megfelelően kialakított gyűjtőtartályban gyűjtenek, majd engedéllyel rendelkező szállítóval kerül elszállításra a szennyvíztisztító telepre. A hulladék előkezelési, hasznosítási technológia folyamatban technológiai vízfelhasználás nem történik, technológiai szennyvíz nem képződik.

A telephelyen csapadékvíz elvezető rendszer a beérkező, bontásra váró járművek tárolására kialakított hulladéktároló helyen került kialakításra. A terület betonzott övárokkal körülvett, az itt összegyűjtött csapadékvizeket egy HY FREYLIT HFGM + R6/PF-2,0/PF típusú 60 liter/sec átfolyási kapacitású iszap- és olajleválasztó műtárgyra vezetik. A telephely egyéb területeire érkező csapadékvíz a burkolatlan területeken elszikkad. Ezeken a területeken nem történik olyan tárolás, vagy munkavégzés, mely a csapadékvíz szennyezését okozná.

Az iszap és olajleválasztó műtárgy vízjogi üzemeltetési engedély alapján működik, melyet a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály a 30401/31-6/2025. ált. iktatószámú határozatában adott meg.

Az előkezelni, hasznosítani kívánt hulladékok jellegéből adódóan a tevékenység diffúz levegőterheléssel, porképződéssel, levegőszennyezéssel nem jár. A telephelyen lévő épületek fűtése egy fatüzelésű kazánnal valósul meg, melynek névleges hőteljesítménye nem éri el a 140 kW-ot. Bejelentésköteles pontforrás nincs a telephelyen.

A telephely a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósági területén helyezkedik el. Nem érint tájvédelmi körzet területet, természetvédelmi területet, védett természeti területet, NATURA 2000 védettségű területet.

A telephely nappali időszakban üzemel, nyitva tartás 08.00-17.00 óra közötti időszakra korlátozódik.

A telephely zajforrásai a diesel targonca, a csápos emelők, a gumiszerelő gép, a szállító járművek, a pneumatikus kulcsok, a sarokcsiszoló és a dugattyús kompresszor. A telephely zajvédelmi hatásterületének határvonala a környezeti zajforrásokat magában foglaló ingatlan határvonalain belül esik.

Az Engedélyes rendelkezik a Nagyberki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) által az IGAZG/584-10/2020. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel.

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

5.1. Veszélyes hulladékok gyűjtése:

A telephelyre a gépjárművet a tulajdonosa, vagy az általa megbízott szállítja be. A gépjármű beszállításakor, az átvételkor a bontó képviselője ellenőrzi a jármű okmányait, a személyes adatokat, majd a közlekedési hatóság engedélyével feltölti a KÖKIR rendszerbe. A közlekedési hatóság kiadja a bontási igazolást. A kiállított Bontási Átvételi Igazolást a tulajdonos, vagy képviselője aláírja, és a járművet hulladékként a bontónak átadja. A tulajdonos ezt követően a Bontási Átvételi Igazolással a hivatalnál a járművet a forgalomból kivonítja. Az autóbontó az átvételt követően az alvázszámot megsemmisíti, majd a megsemmisítést feltölti a KÖKIR-be.

A folyamat végén a jármű hulladékká vált gépjármű lesz, melyet a veszélyes hulladék nyilvántartásba bevezetnek.

Az előkezelési munkálatok megkezdéséig a hulladékká vált gépjármű a hulladékgyűjtő helyen kerül elhelyezésre. A bontásra átvett, veszélyes hulladéknak minősülő járműveket a kezelésig beton burkolatú, összefolyóval és olajfogó aknával rendelkező szabadtéri területen tárolják (hulladéktároló hely). A járművek átvétele során szemrevételezéssel elvégzik az előzetes átvizsgálását. Amennyiben a járműből folyadékszivárgást észlelnek, úgy azonnal megkezdik a szárazra fektetést, a bontást. Abban az esetben, ha szivárgást nem tapasztalnak, akkor a munkák ütemezésének megfelelően végzik.

5.2. Veszély és nem veszélyes hulladékok előkezelése:

Az Engedélyes előkezelés során E02–03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) tevékenységet nem végez. Az Engedélyes nem használ fel segédanyagokat a hulladékokkal végzett tevékenységekhez, nem végez sem biológiai, sem kémiai kezelést (csak fizikai kezelés történik).

E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, reggranulálás):

A Liebherr A 924 litronic típusú emelőfülkés, 28 tonna össztömegű gumikerekes forgókotróval, egy Kinshoffer típusú 0,6 m³ űrtartalmú polipkanállal 1x2 méter terjedelmű, 1,2 t súlyt 4-5 magasságból a szárazra fektetett motor, váltó, futómű nélküli karosszériára ejtenek, így a gépkocsik karosszériája kb. 0,4 méter magasra tömöríthető. Ennek következtében a tömörített karosszériák tárolása és szállítása gazdaságosabb, mivel a helyigénye jóval kisebb. A hulladékkereskedő cégekkel egyeztetett tömörségen adják át.

E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás):

A tovább értékesítésre alkalmas alkatrészek alaki jellemzők szerinti osztályozása. Vizsgálat során elsősorban a sérülések kiszűrésére összpontosítanak, fő cél a deformálódott, sérült alkatrészek kiszűrése. Futómű, kormány alkatrészeknél sérült, elhajlott alkatrészeket nem értékesítenek. Karosszéria elemeknél szintén deformálódás kiszűrése, sérült és erősen korrodált alkatrészeket nem raktároznak a tovább értékesítés céljából. Raktári sérülések esetén selejtezés történik.

E02-06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás):

A tovább értékesítésre alkalmas alkatrészek vizsgálata. Vizsgálati megoldások szemrevételezéssel, méréssel, gyári mérethárak ellenőrzése (gumiabroncsok bordamélysége, féktárgya vastagsága stb.), motorok beindítása még az autóban, megfelelőség esetén kompresszió mérés, szívárgás vizsgálat. Elektromos alkatrészeknél áramfelvétel vizsgálattal, szemrevételezéssel szakadás vagy mechanikai sérülések kiszűrése történik.

Külön kezelik a motor, futómű, elektromos alkatrészeket, törékeny, sérülékeny részeket, utastérben lévő részeket. Ezen felül a biztonsági berendezéseket, ütközés érzékelőket, elektromos alkatrészeket (kapcsolókat, szenzorokat), fék, kormány alkatrészeket.

A használatos mérőeszközök: kompresszió mérő, tolómérő, optikai fagyálló és szélvédőmosó folyadék fagyálló tűrés mérő, túlnyomásos tömítettségmérő, vákuumos tömítettségmérő, amper és voltmérő, akkumulátor terhelésvizsgáló, kerékfűjtató nyomásmérő óra, stb.

E0209, E0210 hulladékká vált gépjárművek szárazra fektetése, gépjármű bontása:

A gépjárművek szárazra fektetése és bontása az erre a célra kialakított műhelyben történik. A szárazra fektetést, a folyadékok (olajok, hűtőfolyadék, ablakmosó, üzemanyag) és akkumulátor eltávolítását zárt, vízzáró, folyadékot át nem eresztő, simított ipari beton padozatú, fűtött helyiségben végzik.

Először az akkumulátort távolítják el, illetve szükség esetén (amennyiben a légzsákok nem kinyílt állapotban érkeznek) elvégzik a légzsák robbanópatronok hatástalanítását.

A bontóműhelyben a fékolajokat, fékfolyadékot, ablakmosó folyadékot speciális vákuumos berendezéssel leszívják, az egyéb folyadékokat (motorolaj, hajtómű olaj, továbbá minden egyéb folyadék, ami a hulladékká vált gépjárműben található) leeresztik.

A járműből eltávolítják a katalizátorokat, és ha van a gépjárművekben, akkor a klímaberendezést és a légzsákokat.

A szárazra fektetést követően a hasznosítható, értékesíthető fő darabok, részegységek, karosszériaelemek és alkatrészek kiszerezését végzik el, majd a gumiabroncsokat szerelik le a műhelyben. Marad a gépjárművek karosszériája. A karosszéria is értékesíthető, hasznosítható. A hasznosítható karosszériákat, illetve azok elemeit is megfelelő jelöléssel látják el, és a telephelyen tárolják. Ezek is értékesíthetők. A nagyobb méretű műanyagokat (lökhárító, műszerfal, folyadéktárolók, stb.), valamint az üvegeket, üvegből készült elemeket nem távolítják el, mivel az átvétők az aprítás, a darabolás és a zúzás során azokat különválasztják.

Az értékesítésre szánt alkatrészeket a műhelyben törlőronggyal áttörlik, majd újra használatra előkészítik.

A hasznosításra alkalmatlan motorok, váltók, futómű járművekből történő kiszerezését a műhelyben végzik el, csápos emelő segítségével.

Az eltávolított motorokat, váltókat, futóművet, egyéb alkatrészeket szabadtéren, teljesen zárt, ütésálló konténerben tárolják.

A további használatra nem alkalmas akkumulátorokat és az eltávolított folyadékokat a műhelyben kialakított munkahelyi gyűjtőhelyről a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre viszik át, majd engedéllyel rendelkező kezelőnek kerül átadásra. Az akkumulátorokat saválló edényzetben tárolják.

A gumiabroncsokat műszaki állapotuk szerint válogatják, majd a kialakított szabadtéri tárolóhelyen tárolják. A további hasznosításra nem alkalmas gumiabroncsokat engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

A visszamaradt gépkocsi karosszériákat tömörítik és a szabadtéri tárolóterületen tárolják, majd hulladékkezelőnek adják át.

A telephelyen az autóbontás során másodlagos hulladékok keletkeznek, melyeket elkülönítetten gyűjtenek megfelelő gyűjtőedényekben.

Keletkezett hulladékok:

- akkumulátorok,
- szűrők,
- olajok (motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj),
- üzemanyagok
- hűtőfolyadék,
- fagyálló folyadék,
- fékfolyadék,
- klímaberendezés folyadék és egyéb, a kiselejtezett járműben található folyadék,
- robbanó tulajdonságú alkatrész pl. légzsák,
- higanyt tartalmazó alkatrész,
- használt gumiabroncsok,
- katalizátor,
- nem veszélyesnek minősülő hulladékká vált gépjármű,
- vasfém,
- nem vasfém,
- műanyag,
- üveg.

5.3. Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

Az értékesítésre szánt, a műhelyben újra használatra előkészített gumiabroncsokat, alkatrészeket és karosszéria elemeket megvizsgálják, minősítik (megfelelő végzettség és szakmai tapasztalat birtokában), majd kódjelzéssel látják el, nyilvántartásba veszik és a raktárépületben tárolják. A jelzéssel a használt gépjárműalkatrész hulladéktársa megszűnik.

A minősített, hasznosításra alkalmas alkatrész újrahasználata közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból veszélyt nem jelent.

A tárolás módja kizárja a hasznosításra alkalmatlannak ítélt, hulladék minősítésű alkatrészekkel történő keveredését.

A kereskedelmi forgalomban az értékesített használt gépjármű alkatrészeiről a bontó bizonylatot készít, és azt a használt gépjármű alkatrész értékesítésekor a vevőnek átadja.

5.4. A tevékenység során képződő hulladékok:

A bontásra váró jármű összetétele:

- 1-2% veszélyes hulladék (olajok, fagyálló folyadék, ólomakkumulátor, olajsűrő stb.),
- 18-26% vasfém (motorblokk, futómű alkatrész stb.),
- 3-5% nemvas fém,
- 3-5% gumiabroncs,
- 62-72% karosszéria,
- 0,5-1% üveg,
- 2-3% műanyag.

A telephelyen átvett hulladékká vált járművek tömegének kb. 15-20 %-a hasznosítható alkatrész, illetve karosszéria elem. A fennmaradó tömeg másodlagos hulladékként (veszélyes és nem veszélyes hulladék) kerül átadásra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevőnek.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTÓ KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Minden gépkocsi saját egyedi azonosítót kap a telephelyen. Az azonosítóhoz az informatikai rendszerben az autónak minden adata hozzá van rendelve. Bontás során ez a szám kerül a további használatra alkalmas alkatrészekre. Raktározás során újabb ellenőrzést követően egy saját leltári számmal kerül be a rendszerbe az alkatrész. Értékesítéskor a dolgozók ismét ellenőrzik a terméket és számlával, a leltári szám feltüntetésével kerül eladásra.

5.5. A hulladéktároló hely kialakítása és kapacitása:

A telephelyen a beérkező veszélyes hulladék ideiglenes tárolása egységes és egybefüggő betonozott borítású, betonozott övárokkal körülhatárolt, elkülönített területen történik.

A terület alkalmas a bontásra váró járművek szárazra fektetését megelőző tárolásra. A hulladéktároló hely külön nem kerül elkerítésre – ez a munkavégzést jelentősen akadályozná –, de a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet (hasznosítás) is ellátó létesítményként alakították ki.

A hulladéktároló helyen egy időben (tárolási kapacitás) a következő mennyiségű hulladékok helyezhetők el:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna)
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 04*	Hulladékká vált gépjármű	72
Összesen:		72

A fenti (72 tonna) mennyiség mintegy 60 db, átlagosan 1200 kg saját tömegű járműnek felel meg. Egy jármű kb. 8 m² területfoglalással jár, így a rendelkezésre álló 240 m² felületen a 60 db jármű 2 sorban, egymásra helyezve fér el.

Ezt a tárolási módot az Engedélyes rakodógépekkel meg tudja oldani, természetesen a használható karosszéria elemek kímélésének figyelembevételével. A hulladékok mennyiségének folyamatos dokumentálásával, nyilvántartásával a gyűjtőhely tárolási kapacitása ellenőrzött, nyomon követhető.

Nem veszélyes hulladék tárolóhelyen tárolható hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna)	Egyidejűleg tárolható maximális mennyiség (t)	Tárolási mód
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék			

16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>			
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	55	20	Ömlesztve, szabad téren
16 01 06	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	980	600	szabadtéren, legfeljebb 4 sorban egymásra halmozva
16 01 17	Vasfémek	221,95	70	szabadtéren, konténerekben (motorblokkok, váltók, hűtők), ill. ömlesztve
16 01 18	Nemvas fémek	56	3	szabadtéren, konténerekben (motorblokkok, váltók, hűtők), ill. ömlesztve
16 01 19	Műanyagok	20	5	Szabadtéren, ömlesztve
16 01 20	Üveg	12	12	Szabadtéren, konténerben
16 01 22	Közelebből meg nem határozott alkatrészek	15	6	Szabadtéren, ömlesztve
16 08	<i>Kimerült katalizátorok</i>			
16 08 01	Arany, ezüst, rénium, ródium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve a 16 08 07)	4	1	épületben, műanyag ládákban
Összesen:		1363,95	717	

A képződő nem veszélyes hulladékok a szabadtéren kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek tárolásra. A motorblokkok, váltók, hűtők, műszerfalak tárolására szolgáló 6-8 m³-es konténer kialakítása olyan, hogy azok az alkatrészekből esetlegesen kicsöpögő folyadékokat visszatartják. Elszállításukig felülről ponyvával le van fedve, hogy csapadék ne kerüljön bele.

5.6 Az üzemi gyűjtőhely kialakítása és kapacitása:

Az autóbontás során képződő veszélyes hulladékokat a műhelyben munkahelyi gyűjtőbe helyezik, majd innen szállítják át az épületen belül kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre. A munkahelyi gyűjtőhelyen fém, illetve műanyag edényekben, valamint a folyadék leeresztő, leszívató berendezések tartályában tárolják a képződő hulladékot.

Az üzemi gyűjtőhelyen az alábbi veszélyes hulladékok kerülnek tárolásra:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna)	Egyidejűleg tárolható maximális mennyiség (t)	Tárolási mód
13	Olajhulladék és a folyékony üzemanyag hulladéka (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)			
13 02	<i>Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék</i>			
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	7	2	1000 literes IBC tartály, 200 literes zárt fémhordó
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat			
15 02	<i>Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat</i>			
15 02 02*	Veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	1	0,3	50-200 literes zárt fém, vagy műanyag hordó
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék			
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>			
16 01 07*	Olajsűrő	1	0,1	50-200 literes zárt fém, vagy műanyag hordó
16 01 08*	Higanyt tartalmazó alkatrész	0,05	0,005	Zárt edény 5 literes
16 01 10*	Robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)	7	2	2 db 1000 literes zárt fém, vagy műanyag konténer
16 01 13*	Fékfolyadék	1	0,1	50-200 literes zárt fém, vagy műanyag hordó
16 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	5	1	1000 literes IBC tartály
16 06	<i>Elemek és akkumulátorok</i>			
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	13	1,4	Műanyag láda, tárolás állítva

16 06 02*	Nikkel-kadmium elemek	1	0,1	Műanyag láda, tárolás állítva
Összesen:		36,05	7,005	

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a gépjárművek bontásából származó veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgál. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen az 1.400 kg akkumulátor, és az 5.605 kg egyéb tárolt hulladék mennyiség tárolása megoldható. A veszélyes hulladékok gyűjtése olyan gyűjtőedényzetekben történik, mely a hulladék kémiai hatásainak ellenáll, 1 db műanyag ládában (akkumulátor), és 4 db 1.000 literes IBC tartályban, továbbá 8 db 200 literes hordóban. A tárolóedények alapterület igénye (figyelembe véve, hogy 2-2 db. 200 literes hordót egymásra lehet állítani) kb. 11 m². Az üzemi gyűjtőhely biztonságos, megközelíthető, hulladékokhoz történő hozzáférés megoldott. A gyűjtőhely zárt, padozata simított teherbíró beton és a burkolat alatt dréncsövezéssel kialakított szivárgó réteggel ellátott.

6. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

6.1.Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel a 31842919 kötvényszámon megkötött 35.000.000 Ft összegű környezetvédelmi felelősségbiztosítással, amely a 2024. január 1-jétől hatályos, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm.rendeletben (a továbbiakban: BCB Korm. rendelet) foglaltaknak megfelel.

6.2.Személyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenység végzésének irányítására, szakirányú végzettséggel rendelkező személlyel szerződéses viszonyban áll. Az Engedélyes ügyvezetője szakirányú végzettséggel rendelkezik. A tevékenységet 6 fő alkalmazottal látják el. Az 1 fő gépjármű technikus- végzettsége és szakmai gyakorlata alapján alkalmas a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bont.r.) 14. § szerinti minősítésre a bontott alkatrészek használt gépjármű alkatrészként történő forgalomba hozatalához. Az Engedélyes rendelkezik a telephelyen végezni kívánt tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi feladatok ellátására környezetvédelmi megbízottal és ADR biztonsági szaktanácsadóval.

6.3.Tárgyi feltételek:

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez megfelelő műszaki állapotú tárgyi eszközökkel rendelkezik, melyek állapotát folyamatosan ellenőrzik. A gépek és berendezések az Engedélyes saját tulajdonát képezik. Az Engedélyes a tevékenysége végzéséhez szükséges hitelesítési bizonyítvánnyal ellátott mérlegekkel rendelkezik.

A tevékenység során használt gépek, berendezések:

Berendezés megnevezése:	Darabszám:	Típus:
Olajleeresztő berendezés	1	vákuumos
Fáradtolaj gyűjtő berendezés	2	
Klímafejtő készülék	1	
Csápos emelő	2	Duolift GTE 2500

Kézi szerszámok (kézi kulcsok, levegős kulcsok, csavarhúzó, darabolók, lángvágók, hidegvágók)		
Alkatrész minősítéséhez használt eszközök (tömítettség mérő, tolómérő, kompresszió mérő)		
Kompresszor	1	Dugattyús
Gumibroncs leszerelő gép	1	Wheel Popper AD 507
Rakodógép	1	homlok villás, teleszkópos
Rakodógép	1	O&K MH City munkagép
Hídmérleg	1	R 420 MST-EH30/30 t
Konténerek	3	

6.4. Közegészségügyi feltételek:

A tevékenység végzése során a dolgozók részére a szükséges szociális helyiségek adottak. Az Engedélyes foglalkoztatás-egészségügyi szolgáltatóval szerződéses megállapodással rendelkezik. A dolgozók munkavédelmi védőfelszereléssel ellátottak. A telephelyen kártevőirtásra vonatkozóan szolgáltatóval szerződéses viszonyban áll.

7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:

- 7.1. Jelen engedély alapján a határozat 4. pontjában meghatározott telephelyen, a határozat 3. pontjában meghatározott hulladékok esetében, a határozat 2. pontjában meghatározott tevékenység végezhető az 5. pontban foglalt technológiával.
- 7.2. A tevékenység során az Engedélyes a **telephelyen évente, maximálisan 1.400 tonna** - a jelen határozat 3.1. pontjában meghatározott - **veszélyes hulladékot gyűjthet.**
- 7.3. A tevékenység során az Engedélyes a **telephelyen évente, maximálisan 1.400 tonna** - a jelen határozat 3.2. pontjában meghatározott - **veszélyes hulladékot kezelhet elő.**
- 7.4. A tevékenység során az Engedélyes a **telephelyen évente, maximálisan 117,2 tonna** - a jelen határozat 3.2. pontjában meghatározott - **nem veszélyes hulladékot kezelhet elő.**
- 7.5. A tevékenység során az Engedélyes a **telephelyen évente, maximálisan 240 tonna** - a jelen határozat 3.3. pontjában meghatározott – **nem veszélyes hulladékot hasznosíthat.**
- 7.6. A telephelyen kialakított veszélyes hulladéktároló helyen egyidőben – **maximum 72 tonna – veszélyes hulladék tárolható.**
- 7.7. A telephelyen kialakított nem veszélyes hulladéktároló helyen egyidőben – **maximum 717 tonna – nem veszélyes hulladék tárolható.**
- 7.8. A telephelyen kialakított veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen egyidőben – **maximum 7,005 tonna – veszélyes hulladék tárolható.**
- 7.9. Az Engedélyes a tevékenység végzése során nem lépheti túl a jelen határozatban szereplő éves mennyiségeket. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a kialakított tároló kapacitást meghaladóan – nem halmozhat fel.

- 7.10. A tevékenység végzése során a gépjárművekből legalább Bont.r. 2. melléklet 3. pontjában, valamint a 2. melléklet 4. pontjában meghatározott hulladékokat el kell távolítani.
- 7.11. A Bont.r. 2. melléklet 6. pontjában felsorolt, bontásból származó anyagokat elkülönítetten kell tárolni a kezelőnek történő átadásig.
- 7.12. A Bont. r. 2. melléklet 6. pontjában nem szereplő, hulladékká vált gépjárműből kibontott és hulladéknak minősülő alkatrész egyben vagy több kisebb alkatrésze bontva is tárolható. A tárolás - a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 6. §-ában foglaltakra figyelemmel - legfeljebb addig végezhető, amíg az alkatrészek újrahasználatra történő előkészítésre alkalmasak, és tárolásuk nem hat hátrányosan a környezet állapotára és az emberi egészségre.
- 7.13. A bontás során kisserelt, használt alkatrészként forgalomba hozható alkatrészek csak a Bont.r. 14. §-ban leírtak szerinti minősítést követően, valamint a Ht. 9. § (1) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés esetén értékesíthetők.
- 7.14. A hulladékká vált gépjárműből kibontott gépjármű alkatrész kizárólag a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendelet (a továbbiakban: KHEM rendelet) 6. § (1) bekezdése szerinti minőség-ellenőrzés útján készíthető elő újrahasználatra. A minőség-ellenőrzést szabvány alapján, vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás alkalmazásával kell elvégezni. A minősítést a KHEM rendelet 6. § (2) bekezdése szerinti színjelzéssel kell igazolni. A színjelzéssel a használt gépjármű alkatrész hulladéktársa megszűnik, az szabadon értékesíthető.
- 7.15. A kisserelt alkatrészek minősítését a hatályos jogszabályban előírt végzettséggel rendelkező személy végezheti.
- 7.16. Az autóbontási tevékenységet úgy kell végezni, hogy az Engedélyes hozzájáruljon a jogszabályban meghatározott hulladékká vált gépjárművek újrahasználatának és hasznosításának együttes, illetve az újrahasználat, újrafeldolgozás és visszanyerés együttes arány mértékének biztosításához.
- 7.17. A hulladékká vált gépjármű bontását és az abból származó bontott alkatrészek, tartozékok, összetevők és anyagok újrahasználatra, újrahasználatra történő előkészítésre, hasznosításra, továbbá ártalmatlanításra történő továbbadását kizárólag a bontó végezheti.
- 7.18. A gyártói kötelezettségek és hasznosítási arányok teljesítése érdekében a bontás során kinyert elkülönített anyagok, elemek, alkatrészek, továbbá az ezekből származó hulladék kizárólag a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló kormányrendelet szerinti jogosultnak adhatók át újrahasználatra, újrahasználatra történő előkészítésre, hasznosításra vagy ártalmatlanításra.
- 7.19. A hűtőközeg lefejtését csak arra megfelelő engedéllyel és előírásoknak megfelelő technológiával rendelkező kezelő végezheti.
- 7.20. A hulladékká vált gépjárművel, továbbá annak alkatrészeivel kapcsolatos valamennyi kezelési műveletet a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni.
- 7.21. Amennyiben az alkatrész minősítés szerinti minősége nem megfelelő vagy termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről a Ht. 31. §-ának figyelembevételével kell gondoskodni: kizárólag olyan hulladékkezelőnek adható át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.

- 7.22. A hulladékká vált gépjárművel, továbbá annak alkatrészeivel kapcsolatos valamennyi kezelési műveletet a lehető legrövidebb időn belül kell elvégezni.
- 7.23. A technológiában történő változás esetén a hulladékká vált gépjármű aprítógéppel történő aprítását, darabolását, zúzását végző bontó akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszer működtetése szükséges.
- 7.24. A hulladékká vált gépjármű alkatrészekre történő szétszedését végző bontó köteles megtenni minden gazdaságilag megvalósítható intézkedést az akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszer bevezetése érdekében.
- 7.25. Az átvételi helytől a bontóhoz történő szállítás során a hulladékká vált gépjárművet nem kell veszélyes hulladékként szállítani. A hulladékká vált gépjármű bontóhoz történő elszállításáig a hulladék gyűjtése vagy tárolása nem minősül veszélyes hulladékkal végzett hulladékgazdálkodási tevékenységnek.
- 7.26. A telephelyen gyűjtéssel átvenni, csak az engedély 3.1. pontjában felsorolt veszélyes hulladékot lehet.
- 7.27. A telephelyen a szárazra fektetés során leválasztásra került veszélyes hulladékok nem keveredhetnek egymással.
- 7.28. A tevékenység végzése során keletkezett másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 7.29. A telephelyen a tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladéktároló helyen és üzemi gyűjtőhelyen hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát a VMJ rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, tárolóedényen, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- 7.30. A hulladékok tárolását a jóváhagyott hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatában foglaltak betartása mellett kell végezni.
- 7.31. A hulladéktároló helyen és az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely, illetve üzemi gyűjtőhelyek tárolókapacitására. Az előzetes tárolás időtartama az egy évet nem haladhatja meg.
- 7.32. A külső és belső közlekedési útvonalakat, illetve gyűjtőtereket a gyűjtésre tervezett hulladék mennyiségével arányos méretben kell kialakítani úgy, hogy azok a gépi mozgó- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek.
- 7.33. Az üzemi gyűjtőhelyet körül kell keríteni.
- 7.34. Üzemi gyűjtőhelyen a telephely vagy a telephelyek területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéséhez szükséges eszközökön, berendezéseken kívül mást gyűjteni, elhelyezni vagy tárolni nem lehet. A gyűjtés során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 7.35. Az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely és a hulladéktárolóhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.

- 7.36. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak betartása mellett végezhető a gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység, valamint annak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy felelős.
- 7.37. A hulladékot az előkezelés megkezdéséig a veszélyes hulladéktároló helyen az erre a célra kijelölt területen kell tárolni.
- 7.38. A veszélyes hulladék gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését.
- 7.39. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
- 7.40. A hulladéktároló helyet táblával kell jelezni. Ha a hulladéktároló helyen veszélyes hulladékot tárolnak, a hulladéktároló helyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát kell elhelyezni. A táblán szereplő feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
- 7.41. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. A konténerek kiválasztása során gondoskodni kell arról, hogy azok a biztonságos elszállításra vagy szállítási eszközbe történő ürítésre alkalmasak legyenek.
- 7.42. Olyan hulladék esetén, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el, kizárólag egybefüggő szilárd burkolattal ellátott, a hulladék biztonságos és a környezet veszélyeztetését kizáró gyűjtése, tárolása maradéktalanul biztosítható legyen.
- 7.43. A hulladéktároló helyen tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy – nem konténerben történő tárolás esetén – a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 7.44. A hulladéktároló helyet úgy kell üzemeltetni, hogy a hulladéktároló helyen elhelyezett konténerek ne sérüljenek meg. A tárolás során használt konténerek és tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A sérült és a hulladék tárolására alkalmatlan konténereket haladéktalanul épre kell cserélni.
- 7.45. A hulladéktároló hely számára kialakított tárolóteren tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- 7.46. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 7.47. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.
- 7.48. Nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton kell elhelyezni.
- 7.49. A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.

- 7.50. A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.
- 7.51. Hulladéktároló helyen az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint robbanásveszélyes osztályba sorolt, egymással vagy önmagukban reakcióképes, továbbá gyorsan bomló szerves, illetve szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes, valamint fertőző hulladék nem tárolható.
- 7.52. A hulladéktároló hely üzemeltetője gondoskodik arról, hogy az üzemeltetés megfeleljen az elérhető legjobb technikáknak.
- 7.53. A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot úgy kell tárolni, hogy a tárolótérek környezeti és egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők legyenek.
- 7.54. A hulladéktároló helyen tárolt veszélyes hulladékkal érintkező és a veszélyes hulladék tárolására szolgáló felületekről származó csurgalék- és csapadékvizet a tárolására szolgáló edényzetbe kell juttatni, továbbá gondoskodni kell a kezeléséről.
- 7.55. A hulladéktároló helyen és az üzemi gyűjtőhelyen a tárolt hulladékról naprakész üzemnaplót kell vezetni a mindenkor hatályos jogszabályban előírt tartalommal.
- 7.56. A jelen határozatban engedélyezett veszélyes hulladék gyűjtésén, veszélyes és nem veszélyes hulladék előkezelésén, valamint nem veszélyes hulladék hasznosításon kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) engedélyével végezhető.
- 7.57. A gyűjtött hulladék előkezeléséről és hasznosításáról, illetve a keletkező másodlagos hulladékok elszállításáról az Engedélyes gondoskodik.
- 7.58. A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- 7.59. A diffúz jellegű kibocsátást a hulladékkezelési tevékenység során műszaki intézkedésekkel a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 7.60. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.61. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályt (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály).
- 7.62. A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Környezetvédelmi Osztály által külön eljárásban megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülését.
- 7.63. A külön eljárásban megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülését a teljes tárgyi telephelyre vonatkozóan minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.64. Az Engedélyes a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynál.
- 7.65. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.

- 7.66. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék, anyag jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- 7.67. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.68. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Kft. köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- 7.69. A telephelyen a tevékenység végzése során a kárelhárítási anyagoknak, eszközöknek mindenkor rendelkezésre kell állni.
- 7.70. A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépjármű esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.
- 7.71. A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek olyan területen tarthatók, amely műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.
- 7.72. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.73. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 7.74. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.
- 7.75. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.76. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.
- 7.77. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.78. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
- 7.79. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére, valamint a **környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte**, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.
- 7.80. **A pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumot az Engedélyes a Kormányhivatal részére megküldi, amint rendelkezésére áll, de legkésőbb 2026. március 1. napjáig.**

- 7.81. A telephelyre az illetéktelenek belépését meg kell akadályozni, zárva kell tartani minden olyan esetben, amikor a személyzet egyetlen tagja sem tartózkodik ott.
- 7.82. A gyűjtött, előkezelt, hasznosított, illetve keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő **naprakész nyilvántartást** kell vezetni, és **adatszolgáltatást** kell teljesíteni.
- 7.83. **A tevékenység megkezdését az Engedélyes köteles 8 napon belül bejelenteni a Kormányhivatalnak.**
- 7.84. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.85. Az engedélyezett hasznosítási technológiától eltérni kizárólag a Kormányhivatal engedélyével lehet.
- 7.86. A tevékenység befejezése vagy az engedély 4. pontjában meghatározott telephely felhagyása során az összes, a telephelyen lévő hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.

8. Egyéb rendelkezések:

- 8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.
- 8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalhoz bejelenteni.**
- 8.3. Az Engedélyben rögzített **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján valósítható meg.
- 8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folytatni kívánja**, az időbeli hatály lejártá előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**
- 8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalhoz be kell jelentenie.**

9. Szakkérdésben vélemény:

- 9.1. A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) a 30401/4768-1/2025.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban az engedély kiadásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal hozzájárult:**

„1. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.

2. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

3. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.”

9.2 A Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/00182-4/2026. iktatószámú véleményében az engedély kiadásához az alábbiak szerint hozzájárult:

„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:

- A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- A diffúz jellegű kibocsátást a hulladékkezelési tevékenység során műszaki intézkedésekkel a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Környezetvédelmi Osztály által külön eljárásban megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülését.
- A külön eljárásban megállapított zajkibocsátási határértékek teljesülését a teljes tárgyi telephelyre vonatkozóan minden üzemi körülmény mellett biztosítani kell.
- A Kft. a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynál.
- A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.

Földtani közeg védelme szempontjából:

- A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék, anyag jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

- A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Kft. köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- A telephelyen a tevékenység végzése során a kárelhárítási anyagoknak, eszközöknek mindenkor rendelkezésre kell állni.
- A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépjármű esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.
- A tevékenység végzéséhez használt gépjárművek, munkagépek olyan területen tárolhatók, amely műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.
- Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.”

10. Egyidejűleg a nem veszélyes és a veszélyes hulladéktároló hely szabályzatát, illetve az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a jelen határozat rendelkező részében előírtak betartása mellett

jóváhagyom.

11. Az Engedély 2031. január 27. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.

12. A Kormányhivatal által az SO-04/TO/00331-1/2021. ügyiratszámom kiadott és az SO/KTHF/06549-2/2024. iktatószámom módosított, a Nagyberki, Fő u. 3/C., 048/9 hrsz. alatti telephelyén, veszélyes hulladék előkezelésére és nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) jelen engedély véglegessé válásával hatályát veszti.

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással, a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlapok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait **Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazással történő kétfaktoros azonosítást követően** nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által kiadott Engedéllyel. Az Engedély 2021. január 21. napján véglegessé vált és 2026. január 31. napjáig hatályos.

A Kormányhivatalhoz 2025. november 11. napján az Engedélyes által benyújtott kérelmében a Nagyberki, 048/9 hrsz-ú telephelyén veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

Az Engedélyes a kérelemhez csatoltan nyújtotta be a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 7. § (1) és a 9. § (1) bekezdések előírásai szerint összeállított dokumentációt.

Az Engedélyes megküldte az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) szerinti hulladéktároló hely és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát.

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékelte a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- A telephely helyszínrajzát.
- A telephely tulajdoni lapját.
- A szakmai vezető szakirányú végzettségét igazoló dokumentumot.
- A környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerződést.
- Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadói bizonyítványt és a megbízási szerződést.
- Az üzemorvossal kötött megbízási szerződést.
- A kártevőirtásra vonatkozó megbízási szerződést.
- A kártevőirtás teljesítését igazoló dokumentumot.
- A mérleg hitelesítési dokumentumot.

- A hulladék tárolóhely üzemeltetési szabályzatát.
- A vízjogi engedélyt.
- A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát.
- Zajmérési jegyzőkönyvet.
- Telepengedélyt.
- Egyszerűsített éves beszámolót és a mellékletét.
- Céltartalék képzésével kapcsolatos nyilatkozatot.
- A K&H Biztosító Zrt.-vel kötött biztosítási kötvény meglétét igazoló dokumentumot.
- A Köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplés igazolására szolgáló dokumentumot.
- Nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről.
- Nyilatkozatot, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben előírtakat figyelembe vette.
- A bankgarancia ügyintézésének megkezdéséről szóló nyilatkozatot.

A Kormányhivatal a kérelmet átolvasva megállapította, hogy az hiányos, mivel nem tartalmazta az Eng. Korm. Rend. a 7. § (1) bekezdésben a), e), f), h), i), p), q), és a 9. § (1) bekezdésben a), c), e), f), h), i), j), előírt dokumentumokat.

A dokumentumok áttanulmányozását követően a Kormányhivatal az alábbi hiányosságokat találta:

A kérelmi dokumentumban szereplő székhely, cégjegyzékszám és a statisztikai azonosító jel elírásra került. Nem küldték meg a pénzügyi biztosíték meglétét igazoló dokumentumot, a Havária tervet és a környezetvédelmi felelősségbiztosítás megkötésének tényét igazoló és a befizetését igazoló dokumentumot. A megküldött foglalkoztatás-egészségügyi szerződés nem az Engedéllyessel került megkötésre. Egyértelműen külön-külön meg kell adni a veszélyes és a nem veszélyes hulladékok telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat, információkat, és helyszínrajzon jelölni. Nem küldték meg a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott adatlapot. Nem lett egyértelműen külön-külön megadva a telephelyen egyidőben gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége, továbbá a hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzatát ki kell egészíteni a nem veszélyes hulladék telephelyen tárolt mennyiségével. A hulladékstátusz megszűnésére vonatkozóan nem küldték meg milyen igazolással rendelkeznek, milyen igazolást adnak ki.

Az Engedélyesnek nyilatkoznia kellett, hogy a hulladékká vált gépjármű aprítógéppel történő aprítását, darabolását, zúzását végzik-e a telephelyen, amennyiben igen, meg kell küldenie, hogy akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszert működtet. Az Engedélyesnek meg kellett küldenie, amennyiben bevezették és rendelkeznek, a hulladékká vált gépjármű alkatrészekre történő szétszedését végző bontó az akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított környezetközpontú irányítási vagy környezetvédelmi vezetési rendszer meglétét igazoló dokumentumot.

Az Engedélyes a kérelmezett eljárásért a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. sz. mellékletének 9. C. és 11. C., valamint 11. B. és a 13. B. pontjai alapján a 1 079 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/06772-5/2025. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2025. november 26. napján az SO/KTHF/06772-5/2025. iktatószámú hiánypótlási felhívásra hitelesített formában megküldte a dokumentumokat, valamint ezen felül a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentumot.
- Nyilatkozatot, hogy a bankgarancia ügyintézése folyamatban van.
- A Kárelhárítási tervet.
- Nyilatkozatot, miszerint a környezetvédelmi felelősségbiztosítás ügyintézése folyamatban van.
- Az üzemorvossal kötött megbízási szerződést.
- A telephely helyszínrajzát.
- Az adatlapot a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatához.
- A hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzatát.
- Nyilatkozatot, hogy a telephelyen a bontási tevékenység során aprítási, darabolási, zúzási műveleteket nem végeznek.
- A kért adatok pontosítva lettek.
- Megadták a telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyiségét.
- Az Engedélyes nyilatkozott, hogy nem rendelkezik környezetközpontú irányítási, sem környezetvédelmi vezetési rendszerrel.

Az Engedélyes az EM rendelet 1. sz. mellékletének 9. C. és 11. C., valamint 11. B. és a 13. B. pontjai alapján a 1 079 000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat – a Kormányhivatal felhívására – 2025. november 24. napján megfizette.

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 7. § (1) bekezdés a) – p) pontjaiban és a 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogait és kötelezettségeit megismerhessék, és előmozdíja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 43. § (3) bekezdése szerint amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatja az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevééről.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A Kormányhivatal a TakarNet Földhivatali Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási adataiból 2025. november 17. napján lekért tulajdoni lap áttanulmányozása során megállapította, hogy a 7255 Nagyberki, 048/9 alatti ingatlan az az "EUROAUTÓ HUNGARY" Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kft.) a tulajdonosa.

Fentiek alapján a Kormányhivatal az eljárás megindulásáról az SO/KTHF/06772-3/2025. iktatószámú végzésében értesítette a Kft., mint a terület tulajdonosát.

Az értesítést a Kft. - a letöltési igazolás szerint – 2025. november 19. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogával nem élt.

A Kormányhivatal a kérelem során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7/A. §-a szerint, a 3. mellékletben foglalt táblázat értelmében.

A meghatározott szakkérdés vizsgálatára vonatkozó vélemény megadása ügyében a Kormányhivatal megkereste az érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy a veszélyes hulladék gyűjtésre, előkezelésre és a nem veszélyes hulladék előkezelésre és hasznosítására vonatkozóan adja meg véleményét a tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság a 30401/4768-1/2025.ált. iktatószámú vízügyi és vízvédelmi szakvéleményét alábbiakkal indokolta:

„A Kérelmező által, 2025. novemberében készített tervdokumentációk alapján a következők kerültek megállapításra:

A Kérelmező Nagyberki, 048/9 hrsz. alatt autóbontót üzemeltet. Hulladékká vált autók bontását és az azokból származó alkatrészek és anyagok újra használatra történő előkészítésre, előkezelésre, hasznosításra, továbbá ártalmatlanításra történő továbbadását végzik. A bontást egy 200 m² területű csarnokban végzik.

A 240 m² betonozott hulladéktároló helyen egy időben 72 tonna, kb. 60 db hulladékká vált gépjármű helyezhető el.

A bontásból származó nem veszélyes hulladékokat (gumiabroncsok, fémek, műanyag, üveg), anyagokat szabadterén ömlesztve illetve konténerekben tárolják egyidejűleg 717 tonna mennyiségben.

A bontásból származó veszélyes hulladékokat (leengedett folyadékok, olajok, akkumulátorok) a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen tárolják fajtánként elkülönítve IBC tartályban, fém vagy műanyag hordóban, műanyag ládában, egyidejűleg 7 tonna mennyiségben.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely a bontóműhellyel egy épületben van. A padozata simított, teherbíró beton, ami 10 cm-es szegélyküszöbvel rendelkezik. A padozat alatt dréncsövezéssel szivárgó réteg került kialakításra ami az esetleges elfolyó szennyezőanyagot egy 1700 literes aknába vezeti.

Az Ivóvíz ellátás közműhálózatra csatlakozással megoldott. A kommunális szennyvizet zárt aknában gyűjtik majd engedéllyel rendelkező szállítóval szennyvíztisztító telepre szállítják. Technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A csapadékvíz elvezetése S. XXXV/83 vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A bontásra váró járművek tárolására kialakított tároló helyet betonozott övárokkal vették körül, a csapadékvizet olajfogón keresztül útárokba vezetik.

A telephely a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység üzemelő vagy távlati ivóvízbázisokat, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.

A tevékenység árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben

meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletébe foglalt táblázat 3 – 6. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.

A Vízügyi Hatóság felhívja az Engedélyező Hatóság figyelmét, hogy mivel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 4. § 1. pontja és a 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha a jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, valamint a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat, indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálatára során tett részletes megállapításokat.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya, az eljárás során a 7255 Nagyberki, 048/9 hrsz. szám alatti telephelyén veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárása kapcsán a Korm. r. 7/A. §, az 1. melléklet 3. pontjában, valamint a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott szakkérdés tekintetében megállapította, hogy a telephelyen végzett veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását **közegészségügyi szempontból megfelelőnek tartja.**

A Kormányhivatal a tárgyi ügy kapcsán megkereste szakkérdés tekintetében a Környezetvédelmi Osztályt.

A Környezetvédelmi Osztály a megkereséshez csatolt dokumentációt és a hiánypótlásként megküldött iratokat áttanulmányozva megállapította, hogy további hiánypótlási felhívás kiküldése szükséges. Ezen dokumentumot a Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/06985-2/2025. iktatószámú ügyiratban küldte meg a Kormányhivatal részére.

A Környezetvédelmi Osztály a kérését az alábbiakkal indokolta:

„A Kft. rendelkezik az Eljáró Hatóság jogelődje által az SO-04/TO/00331-1/2021. ügyiratszámra kiadott a Nagyberki, Fő u. 3/C., 048/9 hrsz. alatti telephelyén, veszélyes hulladék előkezelésére és nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély). Az Engedélyt az Eljáró Hatóság az SO/KTHF/06549-2/2024. iktatószámra hivatalból módosította. Az Engedély 2021. január 21. napján véglegessé vált és a módosító határozattal együtt 2026. január 31. napjáig hatályos.

A Kft. a 2025. november 11. napján az Eljáró Hatósághoz benyújtott kérelmében, az Engedély lejárta miatt, a Nagyberki, Fő u. 3/C., 048/9 hrsz. alatti telephelyén veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelemhez csatoltan a Kft. benyújtotta a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

A Környezetvédelmi Osztály a megkereséshez csatolt dokumentációt áttanulmányozva zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapította meg:

A benyújtott dokumentáció alapján, a Kft. folytatni tervezi a Nagyberki, Fő u. 3/C., 048/9 hrsz. alatti telephelyén az autóbontási tevékenységét.

A fentiekben megnevezett telephelyen az EUROAUTÓ Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: EUROAUTÓ HUNGARY Kft.) is végez gépjármű előkezelési és hasznosítási tevékenységet. A beérkező járművek megfelelő jelölésével, a munkaterületek és tárolóhelyek megfelelő kialakításával, pontos jelölésével biztosított a két autóbontó vállalkozás az azonos telephelyen egymástól elkülönítetten tudja végezni a tevékenységet.

A dokumentáció mellékleteként benyújtott zajvédelmi szakvélemény (készítette: Farkas József környezetvédelmi szakmérnök Eng.sz.:SZKV-zr/14-0742.) az EUROAUTÓ HUNGARY Kft. által a Nagyberki, Fő u. 3/C. szám alatti ingatlanon üzemeltetett autóbontó telep zajvédelmi mérésére és nem a Kft. által végzett és tovább folytatni kívánt autóbontó tevékenységre vonatkozik.

A zajR. 9. § (6) bekezdése alapján azokban a zajjal járó tevékenységekre irányuló hatósági engedélyezési eljárásokban, ahol a környezetvédelmi hatóság szakkérdést vizsgál, az eljáráshoz benyújtott dokumentációnak a zajR. 2. számú mellékletének megfelelő tartalommal elkészített zaj elleni védelemről szóló munkarészt kell tartalmaznia.

A Környezetvédelmi Osztály a benyújtott dokumentáció, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján a telephelyre vonatkozóan szükségesnek tartja zajvizsgálatok elvégzését, mert annak hiányában nem állapítható meg, hogy a védendő ingatlanoknál teljesülnek-e a jogszabályban meghatározott zajkibocsátási határértékek.

A Környezetvédelmi Osztály felhívja a figyelmet, hogy a zajvédelmi munkarészben a telephelyen lévő összes zajforrást figyelembe kell venni, azaz a legkedvezőtlenebb üzemállapot alapján kell meghatározni.

A zajR. 10. § (1) bekezdése előírja, hogy környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni, abban az esetben, ha a zajvédelmi hatásterületen belül védendő terület, épület vagy helyiség található.

A zajR. 3. § (3) bekezdése alapján a Környezetvédelmi Osztály a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Osztály zaj- és rezgésvédelmi szempontból hiánypótlást írt ki. A hiánypótlás teljesítési határidejét 15 napra javaslom.

A Környezetvédelmi Osztály a tárgyi ügyben területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése és a Hull.R. 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

A Kormányhivatal az SO/KTHF/06772-11/2025. iktatószámú végzésben újbóli hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2026. január 05. napján a Kormányhivatal részére a kért dokumentumok egy részét megküldte.

Az Engedélyes 2026. január 05. napján az **SO/KTHF/06772/2025. iktatószámon indult, és az SO/KTHF/00061/2026. iktatószámon folyamatban lévő hulladékgazdálkodási hatósági eljárás szünetelésének megállapítása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz**, tekintettel arra, hogy az SO/KTHF/06772-5/2025. iktatószámú végzésben megadott hiánypótlási határidőnek nem tud eleget tenni.

A Kormányhivatal az eljárás szünetelését az SO/KTHF/00061-4/2026. iktatószámú végzésében 2026. január 05. napjától megállapította.

Az Engedélyes a Kormányhivatalnál **2026. január 23. napján kérte az eljárás folytatását**, továbbá megküldte a hiánypótló dokumentumot.

Az Engedélyes hiánypótlás során a következő dokumentumokat csatolta:

- A környezetvédelmi felelősségbiztosítást és a befizetést igazoló dokumentumot.
- A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött szerződést.
- A Pest Vármegyei Kormányhivatal által az PE/KTHF/02989-5/2023. ügyiratszámom kiadott 2025. június 30. napjáig hatályos nyilvántartásba vételt.
- Az Engedélyes nyilatkozott, hogy a nyilvántartásba vételi eljárást elindította, melyet dokumentummal alátámasztott.

A Kormányhivatal a hiánypótlás során megküldött dokumentumokat az SO/KTHF/00061-2/2026. iktatószámú levelében megküldte a Környezetvédelmi Osztály részére.

A Környezetvédelmi Osztály az SO/KTHF/00182-4/2026. iktatószámú szakvéleményét alábbiakkal indokolta:

„A Kft. rendelkezik az Eljáró Hatóság jogelődje által az SO-04/TO/00331-1/2021. ügyiratszámom kiadott a Nagyberki, Fő u. 3/C., 048/9 hrsz. alatti telephelyén, veszélyes hulladék előkezelésére és nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély). Az Engedélyt az Eljáró Hatóság az SO/KTHF/06549-2/2024. iktatószámon hivatalból módosította. Az Engedély 2021. január 21. napján véglegessé vált és a módosító határozattal együtt 2026. január 31. napjáig hatályos.

A Kft. az Eljáró Hatósághoz 2025. november 11. napján érkezett kérelmében az Engedély lejártja miatt, a Nagyberki, 048/9 hrsz. alatti telephelyén veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelemhez csatoltan a Kft. benyújtotta a szakértő által, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/06772-5/2025. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a Kft.-t.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

A Környezetvédelmi Osztály az Eljáró Hatóságnak megküldött SO/KTHF/06985-2/2025. iktatószámú levelében zajvédelmi szempontból a dokumentáció kiegészítését kérte, ezért az Eljáró Hatóság az SO/KTHF/06772-11/2025. iktatószámú végzésében ismételt hiánypótlásra hívta fel a Kft.-t.

A Kft. 2025. december 31. napján megküldte a zaj- és rezgésvédelmi hiánypótlási dokumentációt.

Az Eljáró Hatóság a Kft. kérelmére az SO/KTHF/00061-4/2026. iktatószámú végzésében a hulladékgazdálkodási hatósági eljárás szünetelését állapította meg.

A Kft. 2026. január 23. napján kérte az eljárás folytatását.

A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban megállapítható:

A Kft. a Nagyberki, 048/9 hrsz. alatti telephelyén veszélyes hulladékok gyűjtési és előkezelési (E02-04, E02-05, E02-06, E02-09, E02-10), valamint nem veszélyes hulladékok előkezelési (E02-04, E02-05, E02-06, E02-09, E02-10) és hasznosítási (R3a, R4, R5, R12) tevékenységeket kíván végezni.

A telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység kapacitása:

1.400 t/év, 4,8 t/nap, de maximum 4 db/ nap

Fenti kapacitásra tekintettel a tervezett tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.

Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak.

A benyújtott dokumentumokból megállapítható, hogy a telephelyen légszennyező pontforrás nem létesül.

A tevékenység során kezelni kívánt hulladék jellegéből adódóan a tevékenység diffúz levegőterheléssel, porképződéssel nem jár.

A telephelyen lévő épületek fűtése egy fatüzelésű kazánnal valósul meg, melynek névleges hőteljesítménye nem éri el a 140 kW-ot.

Fentiekre tekintettel levegőtisztaság-védelmi szempontból a Környezetvédelmi Osztály általános előírásokat tett. A Környezetvédelmi Osztály az előírásokat a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § és 26. §, valamint a VM rendelet alapján adta meg.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:

A Környezetvédelmi Osztály a Kft. hiánypótlásként megküldött zajszakvéleménye alapján megállapította, hogy a Kft. 2025. december 31. napján zajkibocsátási határérték megállapítására vonatkozó kérelmet nyújtott be a Környezetvédelmi Osztályhoz. A kérelem alapján az SO/KTHF/00136/2026. iktatószámon zajkibocsátási határérték megállapítására irányuló környezetvédelmi hatósági eljárás indult a Környezetvédelmi Osztálynál, amely jelenleg folyamatban van.

A Környezetvédelmi Osztály a zajkibocsátási határérték megállapításra vonatkozó kérelemre tekintettel a rendelkező rész szerinti előírásokat tette.

A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és a 9. § (1) bekezdése alapján történt, figyelemmel a Határérték határozatban foglaltakra.

Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:

A telephelyre beérkező, bontásra váró hulladékká vált gépjárművek kezelését megelőző tárolását betonozott területen végzik, amely betonozott övárokkal körülhatárolt. A szárazra fektetés egy betonozott, olajálló padozatú, zárható műhelyben történik.

A hasznosítható forgalomba hozható alkatrész tároló betonozott padozatú, zárható helyiség.

A szárazra fektetett járművek tárolása döngölt, murvával borított területen történik.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére a műhelyen belül munkahelyi gyűjtőhely, illetve a telephelyen üzemi gyűjtőhely került kialakításra.

A tevékenység folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok földtani közegbe való bevezetését, tárolását nem tervezik.

A telephelyen a gépjárművek szárazra fektetése, illetve a tevékenység során használt rakodógépből történhet elcsepegő, elfolyó olajszenyezés.

A telephelyen esetlegesen bekövetkező olaj elfolyás esetére kármentesítő anyagként fűrészpor és homok áll rendelkezésre.

A Környezetvédelmi Osztálynak nincs tudomása arról, hogy a fentiekben megnevezett telephelyen a földtani közeg vagy a felszín alatti víz igénybevételevel, veszélyeztetésével járó tevékenységet folytattak volna.

A Környezetvédelmi Osztálynak nincs tudomása az ingatlant érintő a HÉR. mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A Környezetvédelmi Osztály rendelkezésére álló információk alapján a vizsgált terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) szerinti, a földtani közeg, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a Környezetvédelmi Osztálynak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége a tároló és kezelő helyek megfelelő kialakítása miatt minimális. A Kft. a telep üzemelése során esetlegesen felmerülő rendkívüli események elhárítására havária tervvel rendelkezik. A Környezetvédelmi Osztály a Kft. által benyújtott havária tervet megfelelőnek tartja.

A tervezett tevékenységből eredően a földtani-közeg védelme szempontjából a megadott földtani közeg védelmi előírások betartása mellett jelentős hatás, szennyezés nem feltételezhető, az engedély kiadható.

A Környezetvédelmi Osztály földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr. 10. §-án, a FAVr. 31 § (1) bekezdésén, valamint a HÉR. 1. és 2. §-án alapulnak.

Természet – és tájvédelmi szempontból megállapítható:

A Nagyberki, 048/9 hrsz. alatti ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, valamint az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatba tartozó területet nem érint. Továbbá a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban: MTrT.) meghatározott ökológiai hálózatnak, illetve a MTrT. 4. § 43. pontban meghatározott tájképvédelmi terület övezetének sem része.

A hulladékgazdálkodási tevékenység a technológiai fegyelem és a környezetvédelmi előírások, jogszabályok betartása mellett védett, jelölő, közösségi jelentőségű vagy védelemre alkalmas élőhelyeket nem érint, és nem veszélyeztet.

A Környezetvédelmi Osztály a természet- és tájvédelmi álláspontját a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és az MTrT. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével alakította ki.

A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeknek.

A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, **hogy a fentiekben megadott környezetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a hulladékgazdálkodási engedély kiadható, a hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzata jóváhagyható.**

Tájékoztatom a Tisztelt Eljárási Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § 17. pontja alapján a gyűjtés a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

A Ht. 2. § 17a. pontja szerint a gyűjtő, olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

A Ht. 12.§ (2) bekezdése alapján a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28.§ (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja - a környezetvédelmi hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja

szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.

A Bont.r. 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerint a *bontás* a gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló miniszteri rendelet szerinti képesítéssel és jogosultsággal végezhető hulladékkezelési tevékenység, amely magában foglalja a hulladékká vált gépjármű alkatrészekre történő szétszedését - ideértve a hulladéknak minősülő bontott gépjárműalkatrész újrahasználatra előkészítését is -, valamint a hulladékká vált gépjármű aprítógéppel történő aprítását, darabolását, zúzását. A Bont.r. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint a *szárazra fektetés* olyan, a bontást megelőző előkezelési tevékenység, amelynek során a hulladékká vált gépjárműből a veszélyes hulladékot tartalmazó összetevőket, elemeket, alkatrészeket eltávolítják.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint a hasznosítás, bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is –, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. A tevékenységet megfelelő végzettségű szakember irányítja, az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik kárelhárítási tervvel, a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységekre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat megfizette, a hulladékgazdálkodási tevékenységet arra megfelelő képesítéssel rendelkező személy irányítja, a dokumentáció a végzettség igazolását tartalmazta, a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező személy látja el. A dokumentációhoz csatolták a köztartozás mentességre vonatkozó igazolást, tartalmazta a korábbi környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat. Az Engedélyes csatolta a telephelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatot. A dokumentáció tartalmazta a telephely jogszerű használatára vonatkozó bérleti szerződést, valamint a telepengedélyt.

A jelen határozatban szereplő gyűjtési, előkezelési és hasznosítási műveletek elvégzésének fő eredményeként, a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként, valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna. Az Engedélyes célja, hogy a jelen határozatban engedélyezett hulladékok minél nagyobb arányban, anyagában hasznosításra kerüljenek, értékesíthetők legyenek. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és nem veszélyes hulladék előkezelésre és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A benyújtott veszélyes és nem veszélyes hulladéktároló hely és a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzat megfelel a Létr. a 17. § (5) és a 21. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi előírásoknak.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §, 9. §, 10. §, 12. §, 15. §, 31. § és a Létr. és a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vesz. hull. tev. szab.) előírásai alapján tette meg.

A Kormányhivatal a Ht. 2. § (1) bekezdése, a 9-10. §-ai, 12. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. rendelet 14. § (3) és a 14/A. § (1) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. rendelet 7. § (2) és a 9. § (2) bekezdése szerinti tartalommal, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet és a Vesz. hull. tev. szab 3. § előírásai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A Kormányhivatal a gépjárműbontásra vonatkozó előírásait a Bont.r. alapján határozta meg.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal a veszélyes és a nem veszélyes hulladék hulladéktároló hely szabályzatát, illetve az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a Létr. 17. § (4) és a 21. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hagyta jóvá.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak, a céltartalék rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja el, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

Az ügyintézési határidő megállapítása a 2025. évi igazgatási szünet elrendelésének figyelembevételével történt: az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-a, valamint az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdés 1. pontja alapján

az igazgatási szünet 2025. december 29. napjától 2026. január 4. napjáig tart. Az igazgatási szünet időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Az Ákr. 49. § (1) bekezdése szerint az eljárás szünetel, ha azt – jogszabály kizáró rendelkezésének hiányában – az ügyfél kéri. Az Ákr. 49. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárást bármelyik ügyfél kérelmére folytatni kell. Az ügyintézési határidőbe az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az eljárás szünetelésének időtartama nem számít bele.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakkérdés megkeresése vált szükségessé.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § 2. bekezdése 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdése, és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet előírásai szerint gondoskodik jelen határozatnak az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer Hatósági Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: HNYR) adatbázisba való rögzítéséről.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatósággként Korm. r. 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, Dáptv. 19. §-a, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Katona Dániel László
osztályvezető

Kapják: 1. Ügyintézői utasítás szerint