



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/00536-25/2026
Ügyintézők: Berki Mónika,
dr. Balogh Johanna
Telefonszámok: 82/795-984,
82/502-627

Tárgy: A MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft., Som-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítására, kútvezeték és kútkörzet építésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása

KÜJ: 104 542 349

KTJ: 103 235 173

HATÁROZAT

A **MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft.** (1117 Budapest, Dombóvári út 28., a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján, a **MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.** (1117 Budapest, Dombóvári út 28, a továbbiakban: Meghatalmazott) által benyújtott kérelem és előzetes vizsgálati dokumentáció alapján lefolytatott **előzetes vizsgálat lezárásaként**

megállapítom,

hogy a Som-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állításával, a kútvezeték és kútkörzet építésével kapcsolatban környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

A tevékenység megkezdéséhez földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges.

Amennyiben a beruházás által érintett mezőgazdasági terület nagysága meghaladja a 400 m²-t vagy az 500 folyómétert, a munkálatok megkezdése előtt a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) 50. § (2) bekezdése szerinti talajvédelmi tervet kell készíteni.

Ha a beruházás ténylegesen erdő igénybevételével jár, akkor szükség van erdő igénybevételi eljárás lefolytatására.

I.

A tervezett tevékenységhez megvalósítása során földtani közeg védelmi szempontból az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

- A munkaterületen a munkagépek, gépi berendezések tárolását, az üzemanyag utánpótlást úgy kell megoldani, hogy szennyező anyag bemosódás ne történjen a földtani közegbe.
- A kárelhárítási eszközöket és anyagokat a munkaterületen biztosítani kell.

A tervezett tevékenység megvalósítása során hulladékgazdálkodási szempontból az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

- A kivitelezés, üzemeltetési és a karbantartási munkálatok, illetve az esetlegesen bekövetkező havária esemény során képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékokat (kivéve az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladék) környezetszennyezést kizáró módon, fajtánként elkülönítetten kell gyűjteni és átmenetileg tárolni, elszállítani, majd kezelésre (előkezelés, hasznosítás, szállítás) csak az adott hulladék átvételére, hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni. Ezt minden esetben környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
- A kivitelezés során kitermelt szennyezésmentes föld - amit a tárgyi ingatlanokon felhasználnak, visszatöltenek – nem tekintendő hulladéknak. A kivitelezés során fel nem használt földet hulladékként kell nyilvántartani, és a vonatkozó előírások szerint kell a kezeléséről gondoskodni.
- Az üzemeltetési tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok (kivéve az ásványi nyersanyagok kutatásából, kitermeléséből, feldolgozásából és tárolásából származó hulladék) gyűjtése az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) előírásai szerint kialakított és üzemeltett munkahelyi és/vagy üzemi gyűjtőhelyen történhet.
- A veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtheti, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A hulladékot a hulladékbirtokosnak minden esetben kezelésre, az arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadnia.
- Az üzemeltetési tevékenység során keletkezett hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.ny.r.) foglaltaknak megfelelően nyilvántartást kell vezetni, és a kötelezettség fennállása esetén adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- A tevékenység felhagyását követően sem a földfelszín felett, sem a földfelszín alatt hulladék nem maradhat. A felhagyás során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni.

A tervezett tevékenység megvalósítása során zajvédelmi szempontból az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

- Az építési tevékenységet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR) 12. §-ban előírt követelmények érvényesítésével kell végezni. A tervezett létesítmény kivitelezése során folyamatosan gondoskodni kell a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. és 5. számú melléklet szerint meghatározott határértékek teljesüléséről.
- Az építéshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- Az építés és a hozzá kapcsolódó közúti szállítások csak a nappali (6:00 – 22:00 óra közötti) időszakban végezhetőek.

A tervezett tevékenység üzemeltetése során természet- és tájvédelmi szempontból az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

- A munkálatok megkezdése a kivitelezés, illetve az élőhelyek szempontjainak figyelembevételével száraz talajviszonyok mellett végezhető.
- A cserjék kivágását körültekintően kell végezni, a vegetációs és fészkelési időszakban (április-augusztus) különös figyelmet kell fordítani a költés zavartalanságának biztosítására.
- A kivitelezés során létrehozott munkaárokot, munkagödröket napi rendszerességgel át kell vizsgálni és az árkokba esett állatok sérülésmentes kiszabadításáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A munkálatok során igénybe vett területeket szakszerű tereprendezéssel kell helyreállítani.
- A munkálatok befejezését követően a keletkezett hulladék szakszerű elhelyezéséről gondoskodni kell.

A tervezett tevékenység üzemeltetése során vízügyi és vízvédelmi szempontból az alábbiakra kell figyelemmel lenni:

- A Marótvölgyi-csatorna keresztezése a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelői hozzájárulásával, az abban foglaltak betartásával történhet.
- A keresztezés helyét a felszínen jelölni kell.
- A vezeték megvalósulása után kezdeményezni kell a Sáv DKT-1 gyűjtőállomást magából foglaló Sávoly DK mező szénhidrogén termeltetése környezetvédelmi engedélyének módosítását a Som-8 kút létesítményei, csatlakozó létesítményei és kitermelési mennyiségek tekintetében.

II.

A közreműködő szakhatóság állásfoglalása

1. A **Fonyódi Polgármesteri Hivatal Jegyzője** (a továbbiakban: Fonyód Jegyzője) – **Sávoly település vonatkozásában** - a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülésének szakkérdésében a 01/211-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) SO/02/00102-2/2026. számú eljáró hatóság kijelöléséről szóló végzés alapján a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (cjsz: 01-10-041683; adószám: 10625790-4-44; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) képviseletében eljáró MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. (cjsz: 01-09-296897; adószám: 01-09-296897; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.), SOM-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, valamint kútvezeték és kútkörzet létesítésének előzetes vizsgálati kérelmére indult Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja szerinti szakkérdésekben

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

2. **Fonyód Jegyzője** – **Szőkedencs település vonatkozásában** - a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülésének szakkérdésében a 01/245-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) SO/02/00120-2/2026. számú eljáró hatóság kijelöléséről szóló végzés alapján a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (cjsz: 01-10-041683; adószám: 10625790-4-44; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) képviseletében eljáró MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. (cjsz: 01-09-296897; adószám: 01-09-296897; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.), SOM-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, valamint kútvezeték és kútkörzet létesítésének előzetes vizsgálati kérelmére indult Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja szerinti szakkérdésekben

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

3. Fonyód Jegyzője – **Somogysámson és Somogyzsitfa települések vonatkozásában** - a településrendezési tervben és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülésének szakkérdésében a 01/244-3/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adta meg:

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

„A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) SO/02/00121-2/2026. számú eljáró hatóság kijelöléséről szóló végzés alapján a MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (cjsz: 01-10-041683; adószám: 10625790-4-44; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) képviseletében eljáró MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. (cjsz: 01-09-296897; adószám: 01-09-296897; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.), SOM-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, valamint kútvezeték és kútkörzet létesítésének előzetes vizsgálati kérelmére indult Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja szerinti szakkérdésekben a 01/244-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásomat a 2016. évi CL. törvény az általános közgazgatási rendtartásról (továbbiakban: Ákr.) 90. § alapján kijavítom.

A kijavítás a Somogyzsífta területén érintett ingatlanok helyrajzi számainak pontosítására terjed ki. A kijavítással nem érintett részek változatlan tartalommal hatályban maradnak, ezért

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az ügy érdemében hozott határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

III.

Egyéb rendelkezések

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a területi környezetvédelmi hatáskörben eljáró Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) nem rendelkezett.

Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni.**

A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog-vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: koznyezetvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 168.750 forint, civil szervezetek esetében 5.000 forint, amelyet Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMK H Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

INDOKOLÁS

A Környezethasználó képviselőjében eljáró Meghatalmazott 2026. január 14. napján a tárgyi ügyben előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyhez mellékelte az FTR 2000 Környezetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. (2119 Pécel, Látóhegy köz 7. 1a.) által elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A Kormányhivatal a kérelem alapján és a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy a tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) **3. számú melléklet 13. a) pontja** [Kőolaj, földgáztermelés (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe), méretmegkötés nélkül], valamint a **95. pontja** [Gáz-, kőolaj-, kőolajtermék-, vegyianyag- vagy geológiai tárolásra szánt szén-dioxid áramokat szállító vezeték (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe); méretmegkötés nélkül] alapján előzetes vizsgálat, és a Kormányhivatal döntésétől függően környezeti hatásvizsgálat köteles.

A Környezethasználó az előzetes vizsgálati dokumentációt elkészítő szakértők – a jogszabály tartalmi követelményeinek megfelelő részszerkezetek szerinti – szakértői jogosultságát igazolta.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználónak a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. sz. mellékletének 8. pontja alapján 337.500 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A Környezethasználó az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – a kérelem benyújtásával egyidejűleg – megfizette.

A Kormányhivatal a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a R. 3. § (3) bekezdése értelmében a hivatalában és a honlapján közhírré tette az eljárásról szóló közleményt, a R. 3. § (4) bekezdése alapján a vonatkozó iratokat – közhírré tétel céljából – megküldte a tervezett tevékenység helye szerint illetékes jegyzőknek.

A Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Somogysámsoni Jegyző) tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény és tájékoztató a megtekinthetőségéről, a 8733 Somogysámson Fő u. 137. és a 8734 Somogyzsitfa Május 1. utca 64. szám előtt található hirdetőtáblán, valamint a települések honlapjára 2026. január 26. napján kifüggesztésre került.

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Marcali Jegyző) tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény Sávoly Község Önkormányzat hivatalának hirdetőtáblájára (8732 Sávoly, Petőfi u. 14.), és Sávoly község közterületen elhelyezett hirdetőtáblájára (8732 Sávoly, Kossuth Lajos utca 3.) 2026. január 26. napján kifüggesztésre került. Az elektronikusan megküldött mellékletek Sávoly Önkormányzatának hivatalában és Marcali Város Önkormányzat hivatal 13. irodájában ügyfélfogadási idő alatt elektronikusan megtekinthetők, valamint elektronikusan a megküldött végzésben szereplő webhelyen elérhető.

A Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Balatonszentgyörgyi Jegyző) tájékoztatta a Kormányhivatalt, hogy az eljárás megindulásáról szóló közlemény Szőkedencs Község Önkormányzata hirdetőtábláin 2026. január 22. napján, a helyben szokásos módon, nyilvános helyszíneken, illetve a település honlapján kifüggesztésre került. A közlemény és mellékletei elektronikus példánya a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 8710 Balatonszentgyörgy, Berzsényi u. 91. titkárságának irodahelyiségében ügyfélfogadási időben megtekinthető.

A R. 1.§ (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárásban **a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül, aki a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyilatkozhat.**

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a SO/KTHF/00536-4/2026 iktatószámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) értesítette a tárgyi eljárás megindulásáról Somogysámson Község Önkormányzatát, Somogyzsitfa Község Önkormányzatát, Sávoly Község Önkormányzatát, Szőkedencs Község Önkormányzatát.

Szőkedencs Község Önkormányzata, Somogyzsitfa Község Önkormányzata és Somogysámson Község Önkormányzata a Végzést – a letöltési igazolás tanúsága szerint – 2026. január 21. napján, Sávoly Község Önkormányzata 2026. január 22. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogukkal nem éltek.

A Kormányhivatal – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdésében foglaltakra - az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülésének szakkérdésében a Somogysámsoni Jegyzőt, a Marcali Jegyzőt és a Szőkedencs Község Jegyzőjét (a továbbiakban: Balatonszentgyörgyi Jegyző) szakhatóságként megkereste.

Az Ákr. 23. § (4) bekezdése szerint a jegyző kizárt annak az ügynek az elintézéséből, amelyben az illetékességi területének az önkormányzata, annak szerve vagy a polgármester ügyfél.

Az Ákr. 24. § (4) bekezdése alapján, ha a kizárási ok a hatósággal szemben merül fel, a kizárási okot a hatóság a felügyeleti szerv számára bejelenti. A felügyeleti szerv dönt a hatóság kizárásáról, egyúttal - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - rendelkezik az ügyben eljáró másik, az eljárásból kizárt hatósággal azonos hatáskörű hatóság kijelöléséről.

A fentiek alapján a Somogysámsoni Jegyző, a Marcali Jegyző és a Balatonszentgyörgyi Jegyző kizárási okot jelentett be a felügyeleti szerv számára és kérte a szakhatósági eljárás lefolytatására eljáró másik hatóság kijelölését.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTÓ KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztálya a fentiek alapján az SO/02/00102-2/2026, SO/02/00120-2/2026, SO/02/00121-2/2026 iktatószámú végzéseiben tárgyi eljárással összefüggő szakhatósági eljárásból kizárta a Somogysámsóni Jegyzőt, a Marcali Jegyzőt és a Balatonszentgyörgyi Jegyzőt és Fonyód Jegyzőjét jelölte ki a szakhatósági eljárás lefolytatására.

Fonyód Jegyzője – Sávolj település vonatkozásában - a 01/211-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta:

„A MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (cjsz: 01-10-041683; adószám: 10625790-4-44; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) képviseletében eljáró MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. (cjsz: 01-09-296897; adószám: 01-09-296897; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.), SOM-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, valamint kútvezeték és kútkörzet létesítése vonatkozásában előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 3. melléklet 13. pont a.) alpontja, valamint 95. pontja alapján megkereste a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya Főosztályvezetőjét. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya SO/KTHF/00536-7/2026 számú végzésével – a Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontjában foglaltak alapján – megkereste a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A Somogy Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály a SO/02/00102-2/2026. számú végzéssel eljáró szakhatósággént kijelölte a Fonyódi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, mivel az eljárás Marcali Város Önkormányzatának tulajdonosi érintettsége okán Marcali Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője kizárást jelentett be.

A Korm. rendelet 1. mellékletének környezet- és természetvédelmi ügyekkel kapcsolatos 9. táblázat 20. pontja alapján a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatósággént dönt annak szakkérdésében, hogy a kérelem kapcsán a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

A tervezett 8731 Sávolj 017/1, 018, 451, 09/12 és 09/15 hrsz-ú ingatlanokat érintő SOM-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, valamint kútvezeték és kútkörzet létesítés Sávolj Község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 7/2010. (VIII.18.) Sávolj Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletében (továbbiakban HÉSZ) foglaltakkal összhangban áll.

A benyújtott dokumentáció áttekintése alapján Sávolj közigazgatási területén, a **017/1 hrsz.** tekintetében településrendezési szempontú értelmezés vált szükségessé.

A Sávolj Község Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 7/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) alapján a Sávolj, 017/1 hrsz. alatti ingatlan védelmi rendeltetésű – fás, legelő (Ev*) övezeti besorolású, valamint a szabályozási terv szerint ökológiai folyosó által érintett terület.

A hatályos HÉSZ 35. § (19) bekezdése szerint az ökológiai folyosó által érintett mezőgazdasági és erdőövezetek területén a terepszín megváltoztatása nem végezhető, terepszint alatti beépítés nem létesíthető, továbbá a természetes vízháztartás és növényzet megőrzendő.

A tervezett tevékenység a benyújtott dokumentáció alapján nyílt árkos vezetékfektetéssel valósul meg, amely a kivitelezés során a terepszint ideiglenes megbontásával jár. A visszatemetést és rekultivációt követően azonban a terepszín az eredeti állapotának megfelelően helyreáll, így a tevékenység nem eredményez településrendezési értelemben vett tereprendezést vagy tartós terepszín-változást.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a tervezett vezetékfektetés a HÉSZ 35. § (19) bekezdésében foglalt településrendezési célokkal – különösen az ökológiai folyosó funkcionális megőrzésével – összhangban áll, feltéve, hogy a kivitelezést követően a terepfelszín helyreállítása, a természetes vízháztartás megőrzése és a növényzet rekultivációja a benyújtott dokumentáció szerint megvalósul.

A fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet az Ákr. 55.§-57.§-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 9. táblázatának 20. pontja alapján hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 9. táblázatának 20. pontja alapján állapítottam meg.

Illetékességemet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) SO/02/00102-2/2026. számú eljáró hatóság kijelöléséről szóló végzésével állapítottam meg.”

Fonyód Jegyzője – Szőkedencs település vonatkozásában - a 01/245-2/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta:

„A MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (cjsz: 01-10-041683; adószám: 10625790-4-44; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) képviseletében eljáró MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. (cjsz: 01-09-296897; adószám: 01-09-296897; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.), SOM-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, valamint kútvezeték és kútkörzet létesítése vonatkozásában előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 3. melléklet 13. pont a.) alpontja, valamint 95. pontja alapján megkereste a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya Főosztályvezetőjét. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya SO/KTHF/00536-7/2026 számú végzésével – a Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontjában foglaltak alapján – megkereste a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét **Szőkedencs** vonatkozásában szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály a SO/02/00120-2/2026. számú végzéssel eljáró szakhatóságként kijelölte a Fonyódi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, mivel az eljárás Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzatának tulajdonosi érintettsége okán a Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője kizárást jelentett be.

A Korm. rendelet 1. mellékletének környezet- és természetvédelmi ügyekkel kapcsolatos 9. táblázat 20. pontja alapján a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatóságként dönt annak szakkérdésében, hogy a kérelem kapcsán a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

A tervezett, **8736 Szőkedencs 017, 010/2, 010/7, 010/1, 026/2, 026/10, 026/3, 027, 028/2 hrsz.-ú ingatlanokat érintő SOM-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, valamint kútvezeték és kútkörzet létesítése településrendezési szempontú vizsgálata megtörtént.**

Szőkedencs község nem rendelkezik hatályos helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel. Helyi településrendezési eszköz hiányában a tervezett tevékenység településrendezési eszközzel való összhangja nem vizsgálható, illetve helyi településrendezési előírásba ütközés nem állapítható meg.

A településrendezési szakkérdés körében kizáró ok nem merült fel.

A fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet az Ákr. 55.§-57.§-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 9. táblázatának 20. pontja alapján hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 9. táblázatának 20. pontja alapján állapítottam meg.

Illetékességemet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) SO/02/00120-2/2026. számú eljáró hatóság kijelöléséről szóló végzésével állapítottam meg.”

Fonyód Jegyzője – Somogysámson és Somogyzsitfa települések vonatkozásában - a 01/244-3/2026. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész szerint megadta, és az alábbiak szerint indokolta:

„A kiadmányozást követően megállapításra került, hogy a szakhatósági állásfoglalás rendelkező részében/indokolásában szereplő helyrajzi számok elírás miatt pontatlanul kerültek feltüntetésre. A hiba az ügy érdemére nem volt kihatással, ezért a szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 90. § alapján kijavítottam.

A MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. (cjsz: 01-10-041683; adószám: 10625790-4-44; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.) képviseletében eljáró MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft. (cjsz: 01-09-296897; adószám: 01-09-296897; székhelye: 1117 Budapest, Dombóvári út 28.), SOM-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, valamint kútvezeték és kútkörzet létesítése vonatkozásában előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rend. 3. melléklet 13. pont a.) alpontja, valamint 95. pontja alapján megkereste a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya Főosztályvezetőjét. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya SO/KTHF/00536-7/2026 számú végzésével – a Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázat 20. pontjában foglaltak alapján – megkereste a Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét **Somogysámson és Somogyzsitfa** vonatkozásában szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály a SO/02/00121-2/2026. számú végzéssel eljáró szakhatóságként kijelölte a Fonyódi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, mivel az eljárás Somogysámsoni Közös Önkormányzatának tulajdonosi érintettsége okán a Somogysámsoni Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője kizárást jelentett be.

A Korm. rendelet 1. mellékletének környezet- és természetvédelmi ügyekkel kapcsolatos 9. táblázat 20. pontja alapján a települési önkormányzat jegyzője, a fővárosban a főjegyző előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati eljárásban szakhatóságként dönt annak szakkérdésében, hogy a kérelem kapcsán a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

A tervezett, **8733 Somogysámson 050/29, 050/19, 054, 056/4, 059, 068/3, 065/1, 084/7, 084/3, 092/21, 092/20, 092/19, 092/14, 092/18, 092/15, 092/16, 092/17, 092/13, 092/3, 092/4, 095, 082/6, 082/5, 082/7, 082/8, 082/9, 082/10, 082/4, 083, 096/3, 089. hrsz.-ú** ingatlanokat érintő SOM-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, valamint kútvezeték és kútkörzet létesítése településrendezési szempontú vizsgálata megtörtént.

Somogysámson község nem rendelkezik hatályos helyi építési szabályzattal és szabályozási tervvel. Helyi településrendezési eszköz hiányában a tervezett tevékenység településrendezési eszközzel való összhangja nem vizsgálható, illetve helyi településrendezési előírásba ütközés nem állapítható meg.

A településrendezési szakkérdés körében kizáró ok nem merült fel.

A tervezett, **8734 Somogyzsitfa 03/5, 02, 0236, 0235/1, 0230, 0227/3, 0225, 0227/1, 0223/4, 0222, 0221/3, 0220/1 hrsz.-ú** ingatlanokat érintő SOM-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, valamint kútvezeték és kútkörzet létesítés Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelete Somogyzsitfa helyi építési szabályzatáról szóló rendeletében foglaltakkal összhangban áll.

A fentiek figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet az Ákr. 55.§-57.§-a, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 9. táblázatának 20. pontja alapján hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/komanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 9. táblázatának 20. pontja alapján állapítottam meg.

Illetékességemet a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Hatósági és Oktatási Osztály (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) SO/02/00121-2/2026. számú eljáró hatóság kijelöléséről szóló végzésével állapítottam meg.”

A Kormányhivatal a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányozva a következőket állapította meg:

A tervezett beruházás célja, a tervezett tevékenység jellemzői:

Szénhidrogén feltárása céljából a Som-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, kútkörzet és kútvezeték kiépítésével. A termelvényt a Som-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kúttól vezetékes kapcsolattal tervezzük eljuttatni a Sávoly DKT-1 gyűjtőállomásig, mintegy 7500 méter szigetelt DN100 PN100 acél vezetéken. A beruházás teljeskörű megvalósulásához a MOL Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő Sáv-DKT-1 gyűjtő átalakítására is szükség van, melynek műszaki tartalma jelen eljárás lefolytatásakor még nem tisztázott, ezért a gyűjtő műszaki átalakításának környezeti hatásai a gyűjtő környezetvédelmi működési engedély módosítására készítendő dokumentációban később kerülnek vizsgálatra.

A kútvezeték építéshez az igénybevétel időleges jellegű, építési sávra (20 m széles) korlátozódik. A vezeték elhelyezése után a termőföldek eredeti állapotban helyreállításra kerülnek. A műtárgyak, felszíni vízfolyások keresztezése az illetékes (vagyon) kezelővel egyeztetett módon történik. Az építési tevékenységgel érintett vezeték nyomvonala szántót, rétet, legelőt és utakat érint.

Tervezett technológia:

A Som-8 jelű kút termelésbe állítására szabványos olajkútkörzet kerül kialakításra.

A kútbekötő vezeték hossza ~ 7500 fm, fektetési mélysége ~1,2 m. A munkaárok fenékszélessége 0,8 m, melynek fala függőleges kialakítású. A tervezett vezeték nyomvonala és 10-10 méteres építési sávja mezőgazdasági területeket érint.

A vezeték tervezése során a keresztezésre kerülő műtárgyak, vízfolyások, utak tulajdonosai üzemeltetői, illetve vagyonkezelői dokumentált módon megkeresésre kerülnek, s az általuk tett előírások és feltételek a vezeték végleges nyomvonalának kialakításánál figyelembevételre kerülnek.

- **Kútkörzet**

A Som-8 kútkörzetben szabványos olajkútkörzet kerül kialakításra, a kivitelezés kb. 1 hónapot vesz igénybe.

A kútkörzetben beépítésre kerülő technológiai egységek:

- A kútkörzetben szükséges tervező által meghatározott betontálcák kialakítása, a már fúráshoz elkészített kútbeton alapon kívül
- A kútkörzeti csőmegfogások alapozása,
- A kútkörzeti kerítés építése kapuval,
- Kútakna járórács és kezelőpódium kialakítása

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

- Figyelmeztető táblák elhelyezése
- Villámvédelem és EPH hálózat kialakítása
- Primer műszerezés
- Rendszertechnika,
- Adatátvitel kialakítás (antenna),
- Katódvédelemi rendszer kialakítása,
- 1 m3 szlop acéltartály a kútkörzeti vezetékek leürítéséhez,
- 20 m3 szigetelt kockatartály a görényezéshez felhasznált rétegvíz ideiglenes tárolásához;
- Dugattyús szivattyú beépítése görényezéshez (~150 l/perc).

A kútkörzetében a kútfej és az építendő vezeték karimás kötással csatlakozik egymáshoz. A kútkörzetben ezenkívül szerelés és műszerezéssel, irányítástechnikával kapcsolatos munkákat fognak végezni.

A kivitelezés során beépítésre kerül egy sajátenergiás működtetésű, de távvezérelhető csőtörés biztosító gyorsár, valamint egy helyi működtetésű hozamszabályzó és a szükséges csövek, idomok, szerelvények, műszerek.

• Vezetékfektetés

A Som-8 kút termelvénye egy új tervezett bekötővezetéken keresztül kerül továbbításra a Sávoly DKT-1 gyűjtőállomásra. Termelvényvezeték mérete: DN100 PN100, hossza ~ 7500 m.

A gerincvezeték kezdete az EOY Y: 516787.84, EOY X: 142046.55, teljes hosszában mezőgazdasági területeken kerül elhelyezésre.

Az építési sáv a teljes építési területet jelenti, ahol a munkagépek mozognak, munkaárokból kiemelt földet deponálják, ideiglenesen eszközöket, anyagokat tárolnak, a csöveket terítik, s ahol a vezeték árok létesül. A tervezett vezeték tengelyétől mért 10-10 méteres építési sáv került kijelölésre, mivel a nyomvonal mezőgazdasági területen kerül elhelyezésre.

A nyomvonal építési sávjával érintett helyrajzi számok:

Somogyásmon: 050/29, 050/19, 054, 056/4, 059, 068/3, 065/1, 084/7, 084/3, 092/21, 092/20, 092/19, 092/14, 092/18, 092/15, 092/16, 092/17, 092/13, 092/3, 092/4, 095, 082/6, 082/5, 082/7, 082/8, 082/9, 082/10, 082/4, 083, 096/3, 089 hrsz.

Somogyzsitfa: 02, 0222, 0225, 0236, 0227/1, 0227/3, 0235/1, 03/5, 0230, 0220/1, 0221/3, 0223/4 hrsz.

Sávoly: 017/1, 018, 451, 09/15, 09/12 hrsz.

Szőkedencs: 017, 010/2, 010/7, 010/1, 026/2, 026/10, 026/3, 027, 028/2 hrsz.

A vezetékfektetés nyílt árkos technológiával, a földutak keresztezése szintén nyílt árkos átvágással fog történni.

A nyílt árkos kivitelezésnél a vezetékfektetés mélysége 1,4 m, min. 1,2 m földtakarással, túlnyomóan 2 m széles ároknyitással, csőszálakból összehegesztve.

Az alábbi vonalas létesítmények keresztezésénél a vezetékek elhelyezése, a felszín megbontása nélkül, irányított vízszintes fúrással történik:

- U1 útkeresztezés (Somogysámson 065/1 hrsz.) Horvátkút-Somogysámson összekötő út
- U2 útkeresztezés (Somogyzsitfa 02 hrsz.) Szenyér-Hollád összekötő út
- Vf4 vízfolyáskeresztezés (Somogyzsitfa 0220/1 hrsz.) Marót-völgyi-csatorna
- U3 útkeresztezés (Szökedencs 017 hrsz.) 7-es számú főközlekedési út

A vezeték fektetés időigénye kb. 3 hónap, az időjárási feltételek függvényében max. 4 hónap.

A 16/2022. (I.28.) SZTFH rendelet a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról 15. § (1) és (2) pontja, valamint 1. melléklete alapján a tervezett vezeték biztonsági övezetének terjedelme a vezeték tengelyétől mérve annak mindkét oldalán külterületen (egyéb terület) 15- 15 méter, műtárgynál 20-20 méter; a vezeték biztonsági tényezője mezőben (egyéb terület) 1,4- es, műtárgyaknál 2-es. A szilárdsági számítás ezen értékekkel lett elvégezve.

A biztonsági övezettel érintett ingatlanok:

Somogysámson: 050/29, 050/19, 054, 056/4, 059, 068/3, 065/1, 084/7, 084/3, 092/21, 092/20, 092/19, 092/14, 092/18, 092/15, 092/16, 092/17, 092/13, 092/3, 092/4, 095, 082/6, 082/5, 082/7, 082/8, 082/9, 082/10, 082/4, 083, 096/3, 089 hrsz.

Somogyzsitfa: 02, 0222, 0225, 0236, 0227/1, 0227/3, 0235/1, 03/5, 0230, 0220/1, 0221/3, 0223/4 hrsz.

Sávoly: 017/1, 018, 451, 09/15, 09/12 hrsz.

Szökedencs: 017, 010/2, 010/7, 010/1, 026/2, 026/10, 026/3, 027, 028/2 hrsz.

A kútkörzetben fáklya nem kerül létesítésre, kizárólag a Sáv-DKT-1 gyűjtőn üzemel biztonsági fáklya.

A két építési fázis során alkalmazott gépek várhatóan a következők:

- Rakodógép 1 db - - egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- Markoló, mélyásó 1 db - egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- KCR-es önrakodós autó - egyszerre működő darabszám legfeljebb 1 db
- Alapozásnál használt gépek (pl. vibrátor, döngölő, kompresszor) egyszerre működő darabszám legfeljebb 1-2 db

A tevékenység volumene:

Az előzetes tervek alapján a szénhidrogén termelő kút üzemeltetése során összesen kb. 402 em³ kőolaj kitermelése várható.

Tervezett termelés

	2027	2028	2029	2030	2035	2040	2045	SUM
Kőolaj (2110) (em³)	79 577	79 794	79 577	79 576	2 250	1 340	946	402 232
Kőolaj (2110) (et)	71 221	71 415	71 221	71 220	2 013	1 199	846	359 998
Széndioxid földgáz (2142) (em³)	716	718	716	716	20	12	8	3 620
Víztermelés (em³)	-	-	-	-	77	78	75	1 107

A kút várható termelési ciklusa: 18 év

A telepítés és a működés megkezdésének várható időpontja:

A kútkörzet kialakítása és a vezetékfektetés, 2026. III-IV. negyedévben várható, a kút termelésbe állítása 2026. IV. negyedévben tervezett. A kivitelezés időtartama várhatóan 4 – 5 hónap.

Üzemeltetés:

Az üzemeltetés során a termelőkút távfelügyelettel, kezelő nélküli üzemmódban működik. A kút ellenőrzését meghatározott időközönként a legközelebbi üzem kútkezelői látják el.

A MOL Nyrt. KT MOL szervezete a létesítményei üzemeltetésére vonatkozóan technológiai és munkautasításokkal rendelkezik, melyet a beruházási elemek üzembe helyezésével aktualizálnak és léptetnek életbe.

Normál üzemmenet mellett karbantartás során történik a kútkörzetben a termeléstől eltérő tevékenység, amit éves rendszerességgel végeznek. A karbantartás során keletkező hulladékok elszállításra kerülnek a telephelyről, azok kezeléséről a kivitelező gondoskodik.

A tevékenység helye és területigénye:

A tevékenység Somogysámson, Somogyzsitfa, Sávoly, Szőkedencs településeket érinti.

Település	Fekvés	Helyrajzi szám	Művelési ág	Teljes terület (m ²)	Területigény (m ²)
Somogysámson	külterület	050/19	Szántó	229302	11848
Somogysámson	külterület	050/29	Szántó	62964	6667
Somogysámson	külterület	056/4	Szántó	107915	7456
Somogysámson	külterület	068/3	Szántó	150958	11953
Somogysámson	külterület	082/4	Szántó	27351	1707
Somogysámson	külterület	082/5	Szántó	23024	158
Somogysámson	külterület	082/6	Szántó	46993	3025

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/kornanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

			Rét		
Somogysámson	külterület	082/7	Szántó	12812	622
Somogysámson	külterület	082/8	Szántó	51370	2400
Somogysámson	külterület	082/9	Szántó	4600	244
Somogysámson	külterület	084/3	Rét	82946	1234
Somogysámson	külterület	084/7	Szántó Rét	56691	11281
Somogysámson	külterület	092/3	Rét és út	20568	458
Somogysámson	külterület	092/4	Rét és út	20756	2554
Somogysámson	külterület	092/13	Rét	37577	4593
Somogysámson	külterület	092/14	Rét	14980	1597
Somogysámson	külterület	092/15	Rét	11814	1435
Somogysámson	külterület	092/16	Rét	14222	1791
Somogysámson	külterület	092/18	Szántó	56546	33
Somogysámson	külterület	092/19	Szántó	50479	1814
Somogysámson	külterület	092/20	Szántó	65258	2155
Somogysámson	külterület	092/21	Fásított terület Szántó	158677	4732
Somogysámson	külterület	095	Szántó	10146	122
Somogysámson	külterület	096/3	Szántó	41119	1203
Somogyzsitfa	külterület	03/5	Szántó	171626	1780
Somogyzsitfa	külterület	0221/3	Legelő	223102	3928
Somogyzsitfa	külterület	0223/4	Legelő	226064	4681
Somogyzsitfa	külterület	0227/3	Legelő	17387	3397
Somogyzsitfa	külterület	0235/1	Rét	135568	5449
Somogyzsitfa	külterület	0236	Szántó	53285	2609
Sávoly	külterület	017/1	Legelő	326927	5532
Szőkedencs	külterület	010/1	Szántó	10317	646
Szőkedencs	külterület	010/2	Szántó	63923	3157
Szőkedencs	külterület	026/3	Szántó	35636	3398
Szőkedencs	külterület	026/10	Szántó	53726	9500
Szőkedencs	külterület	028/2	Szántó	67918	2658

Kútkörzet

Som -8 kútkörzet EOY Y 516787,84 EOY X 142046,55 Somogysámson 050/29 (szántó)

A kútkörzet védett természeti területet nem érint.

A végleges kútkörzet kb. 15 m x 15 m = 225 m², mely magába foglalja a mélyfúrás lemélyítéséhez kialakított vasbeton alapot, amely csak a termelés befejezését és a kút felszámolását követően kerül elbontásra. A kútkörzet kerítéssel körülvett, zárt terület, mely az előírásoknak megfelelő figyelmeztető táblákkal ellátott.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://komanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

Vezetékfektetés

A vezetékfektetés során - a jelenlegi tervezési állapot szerint - érintett helyrajzi számok:

Somogysámszon: 050/29, 050/19, 054, 056/4, 059, 068/3, 065/1, 084/7, 084/3, 092/21, 092/20, 092/19, 092/14, 092/18, 092/15, 092/16, 092/17, 092/13, 092/3, 092/4, 095, 082/6, 082/5, 082/7, 082/8, 082/9, 082/10, 082/4, 083, 096/3, 089 hrsz.

Somogyzsitfa: 02, 0222, 0225, 0236, 0227/1, 0227/3, 0235/1, 03/5, 0230, 0220/1, 0221/3, 0223/4 hrsz.

Sávoly: 017/1, 018, 451, 09/15, 09/12 hrsz.

Szőkedencs: 017, 010/2, 010/7, 010/1, 026/2, 026/10, 026/3, 027, 028/2 hrsz.

A kútvezeték építési sávja 20 m, 10-10 m megosztásban a vezeték két oldalán, a vezeték tengelyétől mérve. A nyomvonalfektetés területigénye: kb. 7500 m x 20 m összesen kb. 150.000 m².

A vezetékek irányított fúrással történő elhelyezéséhez szükséges építési terület a töltések mentett oldalán:

fúróberendezésnél: 20 m x 40 m

érkezési pontnál: 20 m x 30 m

szerelési sáv: 10 m x átfúrással érintett vezetékszakasz hossza

A tervezett tevékenység hatásterülete, az érintett települések:

A tervezett tevékenység hatásterülete **Somogysámszon, Somogyzsitfa, Sávoly, Szőkedencs** települések területét érinti.

• **Zajvédelmi szempontból megállapítható:**

- A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció zajvédelmi szakvéleménye alapján az építési technológia, illetve gépi berendezések működése melletti zajkibocsátás mértéke várhatóan nem haladja meg a Rendelet 2. számú mellékletében előírt határértéket.
- A dokumentáció alapján megállapítható, hogy a vezeték építése egy hónapnál több, de egy évnél kevesebb időt vesz igénybe. A Dokumentáció alapján a munkagépek napi átlagos működési ideje kb. 0-8 óra időtartamra tehető, melyeket nappali (06:00-22:00 óra közötti) időszakban terveznek üzemeltetni.
- A dokumentációban megadott alapadatok figyelembevételével a Kormányhivatal számításai alapján a tervezett üzemidők figyelembevételével a gépek együttes hangteljesítményszintje (szállításnál és építésnél alkalmazott gépek) $L_w=115,8$ dB.
- A lakóterületekre a nappali időszakra vonatkozó zajterhelési határérték ($L_{TH}=60$ dB) ~ 100 m-re teljesül, a munkálatok területétől. A legközelebbi védendő épület a vezetékfektetési munkálatok helyszínétől több mint 510 m távolságra található.

- Az építési munkálatokhoz kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás várhatóan nem növeli észrevehetően a szállítási útvonal melletti területek zajterheltségét.
 - A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett beruházással kapcsolatban zajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, jelentős környezeti hatás megfelelő intézkedésekkel megelőzhető.
 - A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a zajR. 3. § (1) bekezdése, a zajR. 9. § (1) bekezdése és a zajR. a 12. §-a alapján történt, figyelemmel a Rendeletre.
- **Levegőtisztaság-védelmi szempontból** megállapítható:
 - A beruházással érintett területek a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a „13. Az ország többi területe” zónacsoportba tartozik.
 - A vezetékek fektetésekor a legnagyobb kibocsátással járó munkafázis a földmunkák időszaka, amikor a földmunkagépek és szállítójárművek dolgoznak.
 - A vezetékefektetés levegőtisztaság-védelmi hatástávolsága 11 m. A kútkörzet levegőtisztaság-védelmi hatástávolsága 58 m, amely a kipufogógázok nitrogén-oxid kibocsátásából származik. A hatásterület lakóterületeket nem érint.
 - A tervezett tevékenység hatásai nem okoznak jelentős többletterhelést az érintett területek levegőminőségében, légszennyező pontforrás nem létesül.
 - A dokumentációban szerepeltetett műszaki tartalommal tervezett tevékenység létesítése és üzemelése során jelentős levegőterhelés nem várható, a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettség a tevékenység folytatásából adódóan nem alakulhat ki.
 - A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltakat levegőtisztaság-védelmi szempontból a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet és a VM rendelet figyelembevételével vizsgálta.
 - **A földtani közeg védelme szempontjából** megállapítható:
 - A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy:
 - ~ A tervezett tevékenység során a vezetékefektetéshez szükséges munkaárok kialakítása, a kútkörzet kialakítása és a tereprendezés során veszik igénybe a földtani közeget. Ezek a munkafolyamatok a földtani közeg bolygatásával, időszakos igénybevételével járnak.
 - ~ Az átfúráshoz édesvíz közegű bentonitos fúróiszapot használnak. A létesítési munkálatok során a keletkező fúróiszapot, mint fúrási hulladékot összegyűjtik.
 - ~ A kivitelezés során letermelt humusz- és termőréteg a helyszínen deponálásra kerül, majd a föld visszatöltéskor az eredeti állapotnak megfelelően visszatermelik.

- ~ Az elhelyezésre kerülő csövek szigetletek, így a földtani közeg szennyeződés lehetősége minimális.
- ~ A tevékenység folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok, víz, szennyvíz földtani közegbe való bevezetését nem tervezik.
- ~ A kútkörzetben és a kútvezeték környezetében a normál üzemi működés esetén a zárt rendszerből szennyező anyagok nem kerülhetnek a földtani közegbe.
- A benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációban a tervezési terület jelenlegi szennyezettségi állapotáról tényszerű adatokat nem közölnek (pl.: földtani közeg mintavételi eredmények, monitoring vizsgálati eredmények).
- A Kormányhivatalnak nincs tudomása arról, hogy a megvalósítással közvetlenül érintett ingatlanon a földtani közeg igénybevételevel, veszélyeztetésével járó tevékenységet folytattak volna.
- A Kormányhivatalnak nincs tudomása a tervezési területet érintő, a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet (a továbbiakban: HÉR.) mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.
- A tervezési területen földtani közeg szennyeződés, valamint a múltban történt – kárelhárítást, kármentesítést igénylő – meghibásodás, havária nem ismert.
- A Kormányhivatal rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a Kormányhivatalnak jelenleg nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.
- A tervezett tevékenység földtani közeg igénybevételevel, esetleges veszélyeztetésével járó folyamatai:
 - ~ A kivitelezés során esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok nem megfelelő tárolása.
 - ~ A kivitelezés, az üzemelés és a felhagyás során földtani közeg szennyező forrás lehet a munkagépek és a szállítójárművek üzemanyaggal, illetve kenőanyaggal történő helyszíni utántöltése, azonban az előírásoknak megfelelően végzett munkálatok során kockázatos anyag a földtani közegbe nem kerül.
- A kivitelezés, üzemelés és felhagyás során havária esemény esetén kerülhet sor földtani közeg szennyezésre.
- A tervezett tevékenységből, illetve annak felhagyásából eredően a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető. A műszaki balesetek bekövetkezésének valószínűsége is minimális a vezeték műszaki kivitelezése, a felhasznált anyagok, a beépített műszerek és a védelmi intézkedéseknek köszönhetően.

- Összességében a tevékenység megvalósításából, működéséből eredően a földtani-közeg védelme szempontjából jelentős hatás nem feltételezhető, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt.
- A földtani közeg- és a beruházás közelében található vízbázis védőterület védelme érdekében, a Kormányhivatal a munkagépek, gépi berendezések tárolására, üzemanyag pótlására, valamint a kárelhárítási eszközök- és anyagok munkaterületen történő biztosítására vonatkozó előírást tett.
- A Kormányhivatal földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleményét a FAVr. 8. §-a és 10. §-a alapján alakította ki, figyelemmel a HÉR-re.
- **Az éghajlatváltozással összefüggésben megállapítható:**
 - A dokumentációban bemutatták a projekt éghajlatváltozással kapcsolatos érzékenységet és a hatások elemzését.
 - A területigény kapcsán fellépő kitettség nagyon alacsony szintű, a hatások jellemzően az építéskor jelentkezhetnek, az üzemelést nem befolyásolják.
 - Az összesített hatásterület vonatkozásban vizsgált kitettség alapján vizsgált területnagyság 6-7 ha közé tehető. Ez a területnagyság a várható hatásokat elemezve a klímaváltozásra nem jelent veszélyt.
 - A beruházás kapcsán elvégzett elemzés azt mutatja, hogy a feltárt alacsony szintű projektérzékenység a konkrét területen közepes kitettségű, ezáltal a potenciális hatások előfordulásának valószínűsége alacsony.
 - A beruházás az éghajlatváltozás által potenciálisan nem befolyásolt projekt.
- **Természet- és tájvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A beruházással érintett ingatlanok országos jelentőségű védett természeti területet, valamint az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatba tartozó területet **nem érint**.
 - A Somogysámszon 092/3, 092/4, 092/13, 092/14, 092/15, 092/16 hrsz.-ú ingatlanok érintik a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MTrT.) meghatározott ökológiai hálózat magterületét, valamint a Somogyzsitfa 0221/3, 0223/4, 0227/3, 0235/1, Sávoly 017/1 hrsz.-ú ingatlanok az ökológiai hálózat ökológiai folyósólyának övezetét.
 - A beruházás kivitelezése a dokumentációban szereplő munkafolyamat leírás, valamint előírások, jogszabályok betartása mellett védett, jelölő, közösségi jelentőségű vagy védelemre alkalmas élőhelyeket nem érint, és nem veszélyeztet.
 - A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 17. § (1) bekezdése szerint a Tvt. 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. Továbbá a Tvt. 43. § (1) bekezdése értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása,

kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

- A fentiek figyelembevételével és az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a MOL Bázakerettye Szénhidrogén Koncessziós Kft., Som-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása, kútvezeték és kútkörzet építésének kivitelezése során a környezeti hatás nem jelentős. A rendelkező részben tett előírások betartása mellett a tervezett tevékenység nem veszélyezteti a terület természeti és védett értékeit, illetve nem jár számottevő zavarással a védett fajokkal kapcsolatban.
- A Kormányhivatal természet- és tájvédelmi szempontú véleményét a Tvt. és a MTrT. alapján alakította ki.

• **Hulladékgazdálkodási szempontból megállapítható:**

- A benyújtott EVD alapján, a Kérelmező a Som-8 jelű kőolaj- és földgázbányászati célú, - jelenleg portábilis rendszeren - termelő kutat kútvezetékkel a Sáv-DKT-1 gyűjtőre bekötve olajtermelő kútként tervezi hasznosítani. A kút Somogysámson külterületén a 050/29 hrsz.-ú ingatlanon található.
- A Som-8 jelű kút rendelkezik a SZTFH-BANYASZ/8062-10/2024. számú építési engedéllyel, melyhez a Hulladékgazdálkodási Osztály az SO/KTHF/05457-2/2024. iktatószámom kiadott szakhatósági állásfoglalásában kikötéssel, valamint a használatbavételi eljárás során az SO/KTHF/00855-4/2025. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásban kikötés nélkül hozzájárult.
- A Som-8 jelű kútkiképzés és a kútszerkezet végleges állapota kialakításra került. A kút ideiglenes termeltetését átmenetileg helyben, portábilis termeltető rendszer végzi. A termelvény elszállítása közúton, tartálykocsival történik a MOL Nyrt. Dunai Finomítóba. A Som-8 jelű kút termelésbe állítását követően a termelvényt a MOL Nyrt. tulajdonában és üzemeltetésében lévő Sávoly DKT-1 gyűjtőállomásra kötik be, mely környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.
- Az EVD értelmében a jelen kérelem szerint, a kőolaj- és földgázbányászati célú kút termelésbe állítása és a kapcsolódó vezetéképítés, vezeték felszíni létesítményeinek kialakítása történne. A tervek alapján a szénhidrogén termelő kút üzemeltetése során összesen kb. 402 em3 kőolaj kitermelése várható, a kút várható termelési ciklusa: 18 év. A kútkörzet kialakítása és a vezetékfektetés 2026. év III-IV. negyedévben várható, a kút termelésbe állítása 2026. év IV. negyedévben tervezett. A kivitelezés időtartama várhatóan 4 – 5 hónap lesz. A vezetékfektetés során Somogysámson, Somogyzsitfa és Sávoly települések érintettek.
- A tervek szerint a Som-8 jelű kút termelésbe állítására szabványos olajkútkörzet kerül kialakításra. A kútkörzet kialakítása során a következőket tervezik megvalósítani: vasbeton alap és a kútkörzetben szükséges betonelemek kialakítása, a kútkörzeti csőmegfogások alapozása, kerítés építése kapuval, kútnakna járórács és kezelőpódium kialakítása, figyelmeztető táblák elhelyezése és villámvédelem, illetve EPH hálózat kialakítása, stb. A kútbekötő vezeték hossza ~ 7500 fm, fektetési mélysége ~1,2 m. A munkaárok fenékszélessége 0,8 m. A tervezett vezeték nyomvonala és 10-10 méteres építési sávja

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály
7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMK-HKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

mezőgazdasági területeket érint. A tervezett felszíni létesítmények kivitelezési munkái: földmunkák, alapozás és szerelési munkák. Az építési sáv a teljes építési területet jelenti, ahol a munkagépek mozognak, munkaárokból kiemelt földet deponálják, ideiglenesen eszközöket, anyagokat tárolnak, a csöveket terítik, s ahol a vezeték árok létesül. A tervezett vezeték tengelyétől mért 10-10 méteres építési sáv kerül kijelölésre.

- Az építés időszakában Beruházó a Kivitelezővel történő megállapodásban ki fog térni az egyéb keletkező hulladékok kérdésére, kötelezve őt a tevékenysége során keletkező veszélyes és veszélyesnek nem minősülő hulladékok szabályszerű gyűjtésére és elszállítására.
- A munkálatok során keletkező hulladékok jelentős része nem veszélyes hulladék, ezek gyűjtését, elszállítását – átvevőhöz, vagy kommunális lerakóra – a környezet szennyezésének megakadályozásával tervezik végezni.
- A kivitelezés során várhatóan a 08 01 11*, 01 05 04, 12 01 01, 12 01 04, 12 01 13, 12 01 21, 13 01 13*, 13 02 05*, 13 02 08*, 15 01 10*, 15 02 02*, 17 02 03, 17 04 05, 17 05 03*, 20 03 01, 20 03 04 HAK kódú veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek.
- A keletkező kommunális szilárd hulladékot a helyszínen gyűjtve, az erre a célra rendszeresített edényzetbe tervezik gyűjteni. A munkálatok befejeztével a munkaterületről minden hulladékot el fognak szállítani, ezért a hulladékkeletkezés környezeti hatása az építési területen semlegesnek minősíthető.
- A kommunális hulladék elszállítását az érintett területen a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. végzi, lehetővé téve az újrahasznosítható hulladékok szelektív gyűjtését.
- A technológia egyszerű, zárt, a folyamatos üzemvitelénél nem keletkeznek hulladékok. Karbantartásnál és üzemzavarnál keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése és szállítása a hatályos, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015 (VIII.7) Korm. rendelet előírásának betartásával történik. A veszélyes hulladékokat az előírásnak megfelelően megkülönböztetett figyelemmel, elkülönítetten, szigorúan ellenőrzötten, dokumentáltan kell kezelni és ártalmatlanításuk vagy hasznosításuk a környezetet legkisebb mértékben terhelő és szennyező módon, hatóságilag engedélyezett létesítményben történhet.
- Az üzemelés során kis mennyiségben keletkező hulladékok egy részét (pl.: 15 02 02* olajos rongy) a MOL Nyrt. alkalmazottai szállítják be az Sáv-DKT-1 gyűjtőállomáson található munkahelyi gyűjtőre.
- Amennyiben a jövőben szükséges kútmunkálatokat végezni, mely tevékenységet a MOL Nyrt. szerződéses partnerei végeznék el, ezen tevékenység végzésekor keletkező hulladékok közül a fúróiszap elhelyezéséről a MOL Nyrt. gondoskodik, a kútmunkálati berendezés üzemeltetése során keletkező hulladékokról a kivitelező gondoskodik, szállítja el és adja át arra engedéllyel rendelkező cégnek. A hulladékok előírás szerinti gyűjtéséről, nyilvántartásáról, elszállíttatásáról és ártalmatlaníttatásáról, úgy a kivitelező, mint a MOL Nyrt. köteles gondoskodni.

- A tevékenység felhagyását követően a technológiai elemeket szabályozott módon nyomásmentesítik, leürítik. Ezt követően az edényzetet, csővezetéseket leszerelik. A vezetékek, tartályok tisztítása során képződő hulladékok veszélyesnek minősülnek, ezért a kezelésükről és a dokumentálásról hasonlóan kell gondoskodni, mint az üzemelés során képződött veszélyes hulladék esetén. A felszámolás során a kiépített szerelvények (termelőcsövek, tartályok, kútfej szerelvények stb.) részben más területen hasznosíthatók, részben fémhulladékként kerülnek értékesítésre. A hulladékok az igénybe vett területekről elszállításra kerülnek, így környezetre gyakorolt hatásuk a létesítmények felszámolása során semleges. Mindezen tevékenységeket a felhagyás idején hatályos jogszabályoknak, gazdaságossági vizsgálatnak, illetve hatósági előírásoknak megfelelően tennék.
 - Fentiek alapján a tevékenység környezetre gyakorolt hatása hulladékgazdálkodási szempontból nem számottevő.
 - A dokumentációban ismertetett hulladékgazdálkodással összefüggő tervezett tevékenységek megfelelnek a vonatkozó hulladékgazdálkodási előírásoknak. A keletkező hulladék gyűjtését, szállítását, kezelését és ártalmatlanítását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően tervezik megvalósítani. Az üzemelés és havária esemény, illetve a felhagyás során keletkező hulladékok megfelelő és szakszerű kezelés esetén, a hatályos jogszabályokban foglaltak betartásával nem okozhatnak jelentős környezeti problémát.
 - A hulladékgazdálkodási vélemény kialakítása a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 1. § (3) bekezdés b) és e) pontja, 4. §-a, illetve a 31. § (1) és (5) bekezdései és az 55-59. §-ai, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, valamint a Létr. és a Hull.ny.r. vonatkozó rendelkezései, továbbá a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet figyelembevételével történt.
 - A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodási szakkérdéseket a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 17. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Vízügyi és vízvédelmi szempontból megállapítható:**
 - A Somogysámszon 050/29 hrsz.-en lévő Som-8 jelű CH kutat 7450 fm DN100 vezetékkel a Sávoly DKT-1 gyűjtőállomással kötik össze. A Sávoly DKT-1 gyűjtőállomást magából foglaló szénhidrogén termelés 16-10/2016. számú környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik.
 - A tevékenységgel érintett ingatlanok:
 - ~ Somogysámszon 050/29, 050/19, 054, 056/4, 059, 068/3, 065/1, 082/4-10, 083, 084/3, 084/7, 089, 092/21, 092/3-4, 092/13-20, 095, 096/3 hrsz.
 - ~ Somogyzsitfa 02, 03/5, 0220/1, 0221/3, 0222, 0223/4, 0225, 0227/1, 0227/3, 0230, 0236, 0235/1 hrsz.
 - ~ Sávoly 017/1, 018, 09/12, 09/15, 451 hrsz.

- ~ Szőkedencs: 010/1-2, 010/7, 017, 026/2-3, 026/10, 027, 028/2 hrsz.
- A tervezett vezeték nyomvonala a Marótvölgyi-csatornát, mint vízfolyást érinti, melynél alsó átvezetés tervezett.
 - A telephelyen vízellátás nincs, a folytatott tevékenység során keletkező használt víz elszállítása biztosított, a tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra a tervezett megoldással nincs hatással, a Somogysámsoni vízbázis védőterületét nem érinti, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők. A hatósági előírások megtartása mellett a tervezett tevékenység engedélyezhető.
 - A Vas Vármegyei Kormányhivatal az előírásait a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 73. § (4-5) bekezdések és az 1. számú melléklet 5.3 pontja, a Korm. rendelet 5 § (2) bekezdés ac) pontja, 10. § (8) bekezdése alapján adta meg, a Korm. rendelet 4. sz. melléklet (1) bekezdés ba), bd), be), bh) pontjainak figyelembevételével.
 - A Kormányhivatal a vízügyi és vízvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 12./A §-a, valamint a 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Közegészségügyi szempontból** megállapítható:
 - A tervezett tevékenység megvalósításával kapcsolatban közegészségügyi szempontból kifogás nem merült fel.
 - A Kormányhivatal a közegészségügyi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 3. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
 - **Örökségvédelmi szempontból** megállapítható:
 - Az Örökségvédelmi Hatóság a beérkezett dokumentáció alapján megállapította, hogy a tárgyi beruházás több nyilvántartott régészeti lelőhely (Somogysámson – Fenyős, lelőhely-azonosító: 48697; Sávolgy – Malom-árok partja, lelőhely-azonosító: 43060; Sávolgy – Szennyvíztelep, lelőhely-azonosító: 43067; Sávolgy – Sarki-dűlő, lelőhely-azonosító: 48202; Sávolgy – Basa-Réti-dűlő, lelőhely-azonosító: 48208; Sávolgy – Balatonring 5. lh., lelőhely-azonosító: 73863; Sávolgy – Balatonring 11. lh., lelőhely-azonosító: 73865; Sávolgy – Balatonring 8. és 12. lh., lelőhely-azonosító: 73867; Szőkedencs – Alsó-Kenderföld I., lelőhely-azonosító: 46615; Szőkedencs – Temető, lelőhely-azonosító: 46613), ingatlanát érinti (Somogysámson 065/1 hrsz, Sávolgy 451 hrsz, Szőkedencs 017 hrsz) de területét közvetlenül nem, ugyanakkor a Sávolgy – Malom-árok partja 2. nevű (lelőhely-azonosító: 43068) régészeti lelőhely a beruházással közvetlenül is érintett.
 - Az ügyfél nyilatkozata alapján a beruházás nem minősül nagyberuházásnak.
 - A Somogysámson – Fenyős nevű (lelőhely-azonosító: 48697) régészeti lelőhely területén Petneházy Mária Bice 1973-as terepbejárása során középkori telep felszíni nyomait azonosította.

- A Sávoly – Malom-árok partja nevű (lelőhely-azonosító: 43060) régészeti lelőhely területén bronzkori – kora bronzkori és kora római kori telepek felszíni nyomait azonosították, valamint római kori és középkori telepobjektumokat tártak fel. A lelőhelyen Makkay János és Raczký Pál 1973-ban, Marton Tibor 2003-ban, Honti Szilvia, Molnár István és Stibrányi Máté 2008-ban terepbejárást, illetve helyszíni szemlét, valamint Kiss Attila 2009-ben ásatást folytatott.
- A Sávoly – Malom-árok partja 2. nevű (lelőhely-azonosító: 43068) régészeti lelőhely területén őskori (bronzkori, kelta), római kori és középkori telepek felszíni nyomait azonosították. A lelőhelyen Marton Tibor 2003-ban, Honti Szilvia és Stibrányi Máté 2008-ban terepbejárást és helyszíni szemlét, Gutay Mónika 2009-ben régészeti felügyeletet folytatott.
- A Sávoly – Szennyvíztelep nevű (lelőhely-azonosító: 43067) régészeti lelőhely területén római kori és kora újkori települések felszíni nyomait azonosították, valamint őskori (bronzkori-késő bronzkori és kelta) és középkori települések objektumait tártak fel. A lelőhelyen Marton Tibor 2003-ban, Honti Szilvia és Stibrányi Máté 2008-ban terepbejárást és helyszíni szemlét, Kiss Attila 2009-ben próbaásatást és ásatásokat folytattak.
- A Sávoly – Sarki-dűlő nevű (lelőhely-azonosító: 48202) régészeti lelőhely területén őskori, római kori és késő középkori telep felszíni nyomait azonosították, valamint ismeretlen korú kút és Árpád-kori telep objektumait tártak fel.
- A Sávoly – Basa-Réti-dűlő nevű (lelőhely-azonosító: 48208) régészeti lelőhely területén középkori telep felszíni nyomait, valamint bronzkori-kora bronzkori és római kori telepek objektumait tártak fel. A lelőhelyen Horváth László és Frech Miklós 1970-ben, Makkay János és Raczký Pál 1973-ban, Honti Szilvia és Stibrányi Máté 2008-ban terepbejárást és helyszíni szemlét, Zandler Krisztián és Németh Péter Gergely 2008-ban próbafeltárást, Kiss Attila 2009-ben ásatást, Gutay Mónika 2009-ben régészeti felügyeletet folytatott.
- A Sávoly – Balatonring 5. lh. nevű (lelőhely-azonosító: 73863) régészeti lelőhely területén Gutay Mónika 2009-es régészeti felügyelete során őskori telep felszíni nyomai kerültek elő.
- A Sávoly – Balatonring 11. lh. nevű (lelőhely-azonosító: 73865) régészeti lelőhely területén Gutay Mónika 2009-es régészeti felügyelete során őskori és középkori telepek felszíni nyomait azonosították.
- A Sávoly – Balatonring 8. és 12. lh. nevű (lelőhely-azonosító: 73867) régészeti lelőhely területén római kori telep felszíni nyomait azonosították és bizonytalan jellegű leletek kerültek elő Gutay Mónika 2009-es régészeti felügyelete során.
- A Szőkedencs – Alsó-Kenderföldek I. nevű (lelőhely-azonosító: 46615) régészeti lelőhely területén középkori telep felszíni nyomai kerültek elő Marton Tibor 2003-as terepbejárása során.
- A Szőkedencs – Temető nevű (lelőhely-azonosító: 46613) régészeti lelőhely területén középkori templom maradványait és templom körüli temető sírjait tártak fel és késő középkori telep felszíni nyomait azonosították. A lelőhelyen Makkay János és Raczký Pál 1973-ban, Marton Tibor pedig 2003-ban terepbejárást, Molnár István 2010-ben és 2012-ben régészeti felügyeletet és ásatást folytatott.

- A régészeti teendők meghatározására a tevékenység kivitelezését engedélyező hatóság határozatában kerül sor.
 - A Kormányhivatal az örökségvédelmi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 4. pontjában foglaltak alapján vizsgálta, figyelemmel a Kötv. vonatkozó rendelkezéseire.
- **Talajvédelmi szempontból megállapítható:**
- A talajvédelmi szakkérdés **Somogyásmon** 050/29 hrsz-ú, szántó művelési ágú ingatlanon kútkörzet által érintett területre, valamint **Somogyásmon** 050/29, 050/19, 054, 056/4, 059, 068/3, 065/1, 084/7, 084/3, 092/21, 092/20, 092/19, 092/14, 092/18, 092/15, 092/16, 092/17, 092/13, 092/3, 092/4, 095, 082/6, 082/5, 082/7, 082/8, 082/9, 082/10, 082/4, 083, 096/3, 089 hrsz-ú, **Somogyzsitfa** 02, 0222, 0225, 0236, 0227/1, 0227/3, 0235/1, 03/5, 0230, 0220/1, 0221/3, 0223/4 hrsz-ú, **Sávoly** 017/1, 018, 451, 09/15, 09/12 hrsz-ú, **Szőkedencs** 017, 010/2, 010/7, 010/1, 026/2, 026/10, 026/3, 027, 028/2 hrsz-ú mezőgazdasági hasznosítású művelési ágba tartozó ingatlanok, valamint mezőgazdasági hasznosítású környezetükre vonatkozik.
 - A kivitelezés és a kút működése során be kell tartani a Tftv. előírásait.
 - A tervezett tevékenység termőtalajt érő korlátozott hatása ismeretében, a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása talajtani szempontból nem indokolt.
 - A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy az érintett, valamint a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
 - A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások (gépek mozgatása, hulladék elhelyezése) a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
 - A beruházás megvalósítása során az építésből származó anyag, törmelék, kitermelt altalaj mezőgazdasági területre nem kerülhet.
 - A munkagödrök feltárásakor a felső humuszos talajréteget az altalajtól el kell különíteni, a munkagödrök betemetésekor pedig a humuszos rétegnek felülre kell kerülnie.
 - A mentett humuszos talajréteget az átmeneti deponálása idején a kiszáradástól, a tömörödéstől, az eróziótól és a gyomosodástól óvni kell.
 - A munkálatok befejeztével elegyengetett, idegen anyagoktól mentes talajfelszínt kell kialakítani, a gépek taposásból eredő talajtömörödést középmező lazítással meg kell szüntetni.
 - Az elvégzett rekultivációs műveletekről a kivitelező köteles külön nyilvántartást vezetni.
 - A rekultivációs munkálatok megkezdéséről a kivitelező köteles a talajvédelmi hatóságot írásban tájékoztatni.

- Amennyiben a beruházás által érintett mezőgazdasági terület nagysága meghaladja a 400 m²-t, vagy 500 folyómétert, a munkálatok megkezdése előtt a Tfv. 50. § (2) bekezdése szerinti talajvédelmi tervet kell készíteni.
 - A Kormányhivatal a talajvédelmi szakkérdéseket a Tfv. és a Kkr. 11. § (1) bekezdése, valamint a 3. számú melléklet 6. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
- **Termőföldvédelmi szempontból** megállapítható:
 - A Tfv. 2. § 19. pontja alapján „termőföld: az a földrészlet, amely a település külterületén fekszik, és az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas vagy fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, kivéve, ha a földrészlet az Evt.-ben meghatározott erdőnek minősül.”
 - A megküldött dokumentáció vizsgálata során megállapításra került, hogy a beruházás a **Somogysámsón**: 050/29, 050/19, 054, 056/4, 059, 068/3, 065/1, 084/7, 084/3, 092/21, 092/20, 092/19, 092/14, 092/18, 092/15, 092/16, 092/17, 092/13, 092/3, 092/4, 095, 082/6, 082/5, 082/7, 082/8, 082/9, 082/10, 082/4, 083, 096/3, 089, a **Somogyzsitfa**: 02, 0222, 0225, 0236, 0227/1, 0227/3, 0235/1, 03/5, 0230, 0220/1, 0221/3, 0223/4, a **Sávoly**: 017/1, 018, 451, 09/15, 09/12 és a **Szőkedencs**: 017, 010/2, 010/7, 010/1, 026/2, 026/10, 026/3, 027, 028/2 hrsz-ú szántó, rét, fásított terület művelési ágú ingatlanokat érinti.
 - Mivel ezen ingatlanok termőföldnek minősülnek, ezért a kivitelezés megkezdése előtt a Tfv. 8. – 14. § előírásai alapján **földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása szükséges**.
 - A Kormányhivatal a termőföldvédelmi szakkérdést a Kkr. 11. § (1) bekezdése és az 3. számú melléklet 8. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.
 - **Erdővédelmi szempontból** megállapítható:
 - A szakkérdés vizsgálatához mellékelte dokumentáció alapján megállapítottam, hogy tárgyi beruházás erdőre gyakorolt hatása csekély, így környezeti vizsgálat elvégzését nem tartom szükségesnek. A fenntartható erőgazdálkodás érdekei nem sérülnek és a környező erdők közérdekű szolgáltatásai is biztosíthatóak.
 - Amennyiben tárgyi beruházással kapcsolatos munkálatok ténylegesen erdő igénybevételével járnak, akkor szükség van az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 77-86. §-ai által szabályozott erdő igénybevételi eljárás lefolytatására. A beruházás megkezdésének feltétele a végleges erdő igénybevételt engedélyező határozat az érintett erdő- és egyéb részletek vonatkozásában.
 - A Kormányhivatal az erdővédelmi szakkérdéseket a Kkr. 11. § (1) bekezdés, valamint a 3. számú melléklet 7. pontjában foglaltak alapján vizsgálta.

Össességében megállapítható, hogy a Kormányhivatal, valamint az eljárásba bevont szakhatóság és a szakkérdéseket vizsgáló hatóságok az előzetes vizsgálat megállapításai alapján környezetvédelmi engedélyezést kizáró okot nem találtak a tervezett tevékenységgel kapcsolatban, annak várható környezeti hatásait nem ítélték jelentősnek, így környezeti hatásvizsgálat elvégzését nem tartották szükségesnek.

Az ügyel kapcsolatban a Kormányhivatalhoz, továbbá az eljárásban részt vett jegyzőhöz az érintett nyilvánosság részéről észrevétel nem érkezett.

A Kormányhivatal a R. 5. § (3) bekezdése alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozta meg azokat a szempontokat, amelyekre a tevékenység megvalósítása során figyelemmel kell lenni.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése és a R. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja értelmében a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra felhívás, szakhatóság megkeresése és szakkérdések vizsgálata vált szükségessé.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A határozatot a Kormányhivatal a Kvt. 71. § (3) bekezdése értelmében – figyelemmel az Ákr. 89. § (1) és (2) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

A határozat közhírré tételének napja: 2026. február 27.

A határozat levételének napja: 2026. március 14.

Továbbá a R. 5. § (6) bekezdése alapján **közli a döntést az eljárásban részt vett jegyzővel, aki a kézhezvételtől számított 3. napon gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről, és a közhírré tételt követő öt napon belül tájékoztatja a Kormányhivatalt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.**

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az érintett ingatlanok fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyonkezelő stb.) engedélyének, hozzájárulásának beszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az EM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 1. számú mellékletének 8. pontja, valamint a 2. § (5) és (7) bekezdései szerint került megállapításra.

A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Sándorné Prait Katinka
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint