



SOMOGY VÁRMEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/01106-6/2026  
Ügyintézők: Füredi Nóra Katalin,  
dr. Márki Mirella  
Telefonszám: 82/527-666, 82/795-981

Tárgy: A WIENERBERGER zRt., Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz. alatti téglagyár egységes környezethasználati engedélyének módosítása

KÜJ: 100170232

KTJ<sub>telephely</sub>: 100059189

KTJ<sub>létesítmény</sub>: 101624500

**HATÁROZAT**

A **WIENERBERGER Téglaiipari zRt.** (1119 Budapest, Bártfai u. 34., a továbbiakban: Környezethasználó) részére az **SO/KTHF/01488-10/2025.** iktatószámú határozattal (a továbbiakban: Határozat) kiadott – a Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b hrsz-ú telephelyén lévő téglagyár üzemeltetésére vonatkozó – **egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: Engedély) az alábbiak szerint

**módosítom:**

- 1. Az Engedély Te. melléklete helyébe jelen határozat mellékletét képező Te./M. melléklet lép.**
- 2. Az Engedély iktatószámát törlöm helyébe a következő lép: SO/KTHF/01488-11/2025.**

**Az Engedély egyébekben nem változik meg, így a fenti módosítással nem érintett rendelkezései – változatlan tartalommal – továbbra is érvényesek maradnak.**

**Jelen határozat csak az Engedéllyel együtt érvényes.**

Az eljárás során a Környezethasználó által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) nem rendelkezett.

**Jelen döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül** az Energiaügyi Minisztérium környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárához (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) – mint másodfokú hatósághoz – címzett, de a Kormányhivatalnál előterjesztett **fellebbezéssel lehet élni.**

*A fellebbezést az elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - kizárólag elektronikus úton terjesztheti elő. Természetes személyek a fellebbezést írásban postai úton, vagy személyesen is előterjeszthetik, amennyiben a kapcsolattartás formájaként nem a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti elektronikus utat választják. A fellebbezés e-mail útján nem terjeszthető elő!*

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

*Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.*

*Fellebbezni csak jelen döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak jelen döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.*

*A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza.*

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az elsőfokú hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a, azaz 10.125 forint, természetes személyek illetve civil szervezetek esetében 5.000 forint, amelyet Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKHK Környezet- és Természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Banki átutalás esetén a közlemény rovatban fel kell tüntetni a jelen döntés iktatószámát, és az átutalási megbízást vagy annak hiteles másolatát a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.

## INDOKOLÁS

A Környezethasználó a Kormányhivatal által kiadott Engedéllyel rendelkezik a tárgyi telephelyen található téglagyár üzemeltetésére vonatkozóan.

Az Engedély 2025. július 11. napján véglegessé vált, és 2035. június 10. napjáig hatályos.

A Környezethasználó képviselőjében eljáró Végh & Végh MKT Kft. (9500 Celldömölk, Király János u. 30/A., a továbbiakban: Szakértő) 2026. január 29. napján az Engedély módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben előadta, hogy a technológia módosítását tervezi, mely során az alapanyaghoz bazaltot is terveznek adagolni.

A Kormányhivatal a kérelem és a dokumentáció alapján megállapította, hogy a kérelem tárgya nem minősül a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (3) bekezdés d) pontja szerinti, az Engedélyben foglaltak jelentős változtatásának, ezért az Engedély módosításakor a R. 20/A § (9) és (10) bekezdése az irányadó.

A kérelmezett eljárásért a Környezethasználó a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 3. mellékletének 10.2. pontja szerinti 20.250 forint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal felhívására megfizette.

A Kormányhivatal a kérelem és a dokumentáció alapján az alábbiakat állapította meg:

Egy speciális termékhez, a 30 AKU Z hanggátló téglához 10-20 % bazalt kerül adagolásra. A bazalt magas olvadáspontja (1.000-1.250 °C közötti) miatt, abból nem szabadul fel semmilyen káros anyag a szárítás során alkalmazott (810 °C) hőmérséklet során.

**Fentiek alapján a Kormányhivatal a rendelkező rész szerint módosította az Engedély Te. mellékletének 3. pontjában a technológia ismertetésének leírását és 4. pontban a telephelyen folytatott tevékenység technológiai folyamatábráját.**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztály

7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1. Telefon: 82/795-987 Fax: -

e-mail: [kornyeztvedelem@somogy.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@somogy.gov.hu) Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu elérhetőség: a hivatal rövid neve: SMKHKJHKTO KRID kód: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

**A Kormányhivatal utólagos ügyiratellenőrzés során megállapította, továbbá, hogy az Engedély iktatószámában, annak alszáma helytelenül került feltüntetésre, ezért azt jelen határozatával módosítja.**

Az Engedély módosítására irányuló kérelem, zajvédelmi, földtani közeg védelmi, levegőtisztaság-védelmi, továbbá a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 11. § (1) bekezdésében, 12/A §-ában, valamint 3. és 8. mellékletében meghatározott szakkérdéseket nem érintett.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a R. 20/A § (9) és (10) bekezdésében foglaltak alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A határozatot a Kormányhivatal a R. 21. § (9) bekezdése értelmében – figyelemmel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) és (2) bekezdésére - a honlapján közhírré teszi.

**A határozat közhírré tételének napja: 2026. március 25.**

**A határozat levételének napja: 2026. április 9.**

A R. 1. § (11) bekezdése értelmében, a környezetvédelmi hatóság a döntéséről a határozat közhírré tétele mellett az ismert ügyfelet az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdésének b) pontja alapján a döntés közlésének napja a hirdetmény honlapon történő közzétételét követő tizenötödik nap.

A Kormányhivatal a döntést az Ákr. 80. § (1) bekezdése értelmében határozatba foglalta.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás vált szükségessé.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a Kkr. 5. § (2) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat elleni önálló fellebbezési lehetőséget az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény 71/A. § (1) bekezdése és a R. 26/A §-a biztosítja, a fellebbezés benyújtására nyitva álló időtartam az Ákr. 118. § (3) bekezdése alapján került meghatározásra.

A fellebbezés benyújtásáról és a kötelező elektronikus ügyintézésről az Ákr. 35. § (2) bekezdése és 111. §-a, valamint a Dáptv. 19. § (1) bekezdése rendelkezik. A fellebbezés halasztó hatályáról az Ákr. 117. § (1) bekezdése, a fellebbezés tartalmáról és az indokolási kötelezettségről az Ákr. 118. § (1) és (2) bekezdése, míg a fellebbezési jogról való lemondásról az Ákr. 118. § (4) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A jogorvoslati eljárás igazgatási szolgáltatási díja az EM rendelet 2. § (1) bekezdése alapján, e rendelet 3. számú mellékletének 10.2. pontja, valamint a 2. § (5) - (7) bekezdései szerint került megállapításra.

**A döntés – fellebbezés hiányában, külön értesítés nélkül – a fellebbezési határidő leteltét követő napon véglegessé válik.**

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

**dr. Neszményi Zsolt**  
főispán nevében és megbízásából:

**Sándorné Prait Katinka**  
osztályvezető

Melléklet: Te./M.

- Kapják:
1. Végh & Végh MKT Kft. (13173151)
  2. WIENERBERGER zRt. (10731637)
  3. Balatonszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (BSZGYONK- 154703972) „**tájékoztatásul**”
  4. SVKH Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály (MARCALINEO - 463091148) „**tájékoztatásul**”
  5. SVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály (helyben) „**tájékoztatásul**”
  6. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi, Iparbiztonsági Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (KHIV VAK TIVHF - 576058903) „**tájékoztatásul**”
  7. Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság „**tájékoztatásul**”
  8. Zöld Pont Iroda (helyben)/web
  9. HNYR/P
  10. Irattár

|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>SOMOGY MEGYEI<br>KORMÁNYHIVATAL<br>KAPOSVÁRI JÁRÁSI HIVATAL | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA<br/>LEÍRÁSA (Te)</b>                                                                                          | Száma: Te./M. 1/4. oldal                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                  | <b>A WIENERBERGER Zrt.,<br/>Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b<br/>hrsz. alatti téglagyárának egységes<br/>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma:<br><b>SO/KTHF/01488-11/2025.</b><br><b>SO/KTHF/01106-6/2026</b><br>KÜJ: 100 017 232<br>KTJ <sub>ph</sub> : 100 059 189<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 624 500 |

### 1. A telephelyen folytatott tevékenység:

#### 1.1. Megnevezése:

| Tevékenység megnevezése                          | TEÁOR' 08 száma |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Téglagyártás (Égetett agyag építőanyag gyártása) | 23.32           |

1.2. NOSE-P kód: 104.11

1.3. NOSE-P kód besoroláskód neve: Gipsz, aszfalt, beton, cement, üveg, rostok, téglák, csempék vagy kerámiatermékek gyártása (ásványi termék előállító ipar tüzelőanyag felhasználásával)

1.4. Környezetvédelmi Területi Jelölés: 101 624 500

### 2. A tevékenység engedélyezett kapacitása:

| MEGNEVEZÉS   | GYÁRTÁSI KAPACITÁS      |
|--------------|-------------------------|
| Téglagyártás | 500 t/nap max. termelés |

### 3. A technológia ismertetése:

#### 1. Anyagelőkészítés

Az agyag és az adalékanyag egyenletes adagolása szekrényes adagolókkal történik, ezek kiszolgálását homlokrakodógép végzi. A késztermék porozitásának növelésére az agyaghoz 20-30 tf% puha fűrészport adagolnak (a korábban használt petrolkokszt kivezetésre került). Egy speciális termékhez, a 30 AKU Z hanggátló téglához 10-20 % bazalt kerül adagolásra. A bazalt magas olvadáspontja (1.000-1.250 °C közötti) miatt, abból nem szabadul fel semmilyen káros anyag a szárítás során alkalmazott (810 °C) hőmérséklet során.

A kitermelt alapanyag megmunkálását az agyag előkészítő csarnokban kollerjárat és hengerművek látják el, a továbbítás szállítoszalagokon történik. A nyersanyagkeverék (agyag+adalékanyag) a gyártócsarnokban egy 100 m<sup>3</sup>-es adagolóba kerül.

Az agyag megfelelő képlékenységének beállítása a körtárcsás keverőben a hozzáadott gőz hatására megy végbe.

|                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA<br/>LEÍRÁSA (Te)</b>                                                                                          | Száma: Te./M. 2/4. oldal                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <b>A WIENERBERGER Zrt.,<br/>Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b<br/>hrsz. alatti téglagyárának egységes<br/>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma:<br><b>SO/KTHF/01488-11/2025.</b><br><b>SO/KTHF/01106-6/2026</b><br>KÜJ: 100 017 232<br>KTJ <sub>ph</sub> : 100 059 189<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 624 500 |

## 2. Formázás

A formázás során az agyagból vákumprés segítségével eltávolítják a levegőbuborékokat. Az agyagot az extruder a téglamintázatának megfelelő formán keresztül préseli ki. A keletkező téglakígyót egy drótkés a megfelelő méretre darabolja, majd a nyers téglák a szárító kocsira kerülnek.

## 3. Szárítás, égetés

Égetés előtt a nyers terméket szárítják. A nyers téglák szárítása LINGL típusú 3+1 csatornás műszárítóban történik. A szárító hőellátását a kemence hűlőmelege és földgáztüzelésű (3485 kW teljesítményű) csőégők biztosítják. Az elhasznált szárítóközeg 5 pontforráson (P3-P7) távozik a szabadba. A szárítás időtartama termékenként különböző, általában 24-48 óra közötti. A szárítás időtartama termékenként különböző, általában 24-48 óra közötti. A szárítás után a téglákat az kemencekocsira rakják, majd az égetőkemencébe tolják.

Az égetőkemence folyamatos üzemű, földgáztüzelésű alagútkemence. A kemencéből a füstgázok elszívó ventilátor és egy utánégető segítségével egy kürtőn (P1) keresztül távoznak a szabadba. Az égetési idő termékenként különböző általában 18-55 óra, hőfoka 810°C.

## 4. Csomagolás, késztermék tárolás és szállítás

A kemencéből kitölt kocsik sínpályán jutnak el a leszedőgéphez. A téglát soronként helyezik át egy szállítószalagra, így a csökkent minőségű termékek kiszűrése biztosított. A selejtes égetett terméket külön gyűjtőhelyen tárolják, majd összetörés után a gyár területén vagy a bányában útjavításokhoz, vagy feltöltéshez használják fel termékként. A megfelelő minőségű téglákat raklapokra helyezik, majd utolsó lépésként megtörténik az egységgratok zsugorfóliázása. A csomagoláshoz használt fólia feltekercselve kerül a gyárba, majd a zsugorfóliázóra. A gép megfelelő méretet vág le belőle, felül összeforrasztja, majd ráhúzza az egységgratra. Ezután egy gázüzemű forrólevegő fúvó felmelegíti a fóliát, amely ráfeszül és összefogja a rakatot.

A teljes technológiai sor (előkészítés, nyerstéglagyártás, szárítás, égetés, egységgrat képzés) számítógépes vezérlésű.

|                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)</b>                                                                                                                    | Száma: Te./M. 3/4. oldal                                                                                                                                                                             |
|                                                                                   | <p align="center"><b>A WIENERBERGER Zrt.,<br/>Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b<br/>hrsz. alatti téglagyárának egységes<br/>környezethasználati engedélye</b></p> | <p align="center">Engedély száma:<br/><b>SO/KTHF/01488-11/2025.</b><br/><b>SO/KTHF/01106-6/2026</b></p> <p>KÜJ: 100 017 232<br/>KTJ<sub>tp</sub>: 100 059 189<br/>KTJ<sub>lét</sub>: 101 624 500</p> |

### Kapcsolódó tevékenységek:

*Vízellátás, vízkezelés, csapadékvíz elvezetés, szennyvíz kezelés*

A telephely a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott, a vízellátására, szennyvíz- tisztítására és elvezetésére, továbbá a csapadékvíz elvezetésre vonatkozó 10.440/1/1990.I. számon egységes szerkezetben kiadott, a 10.602/1/1992., 10.152/4/1993., 10.464/2/1998., 11.094/1/1998., 11.043/2/2000., 12.051/1/2000., 10.049/2/2002., 10.467/6/2004., 5435/2/2005., 753-1/2/2007., 502-2/2/2011., 36800/1740- 4/2017. ált., 36800/691-1/2020. ált. és 36800/3060-5/2024.ált számú határozatokkal módosított Zala/Pörös árok/13. vízikönyvi számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A téglagyár technológiai vízigénye a gyár területén lévő 75 m talpmélységű mélyfúrású kútból biztosított. A többszörösen módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján a lekötött vízmennyiség 5000 m<sup>3</sup>/év. A telephely szociális vízfelhasználása a települési közműhálózatról biztosított.

A keletkező kommunális szennyvíz a közműszolgáltató által üzemeltetett közcsatornába kerül.

A technológiai vízfelhasználásból eredően a telephelyen nem keletkezik technológiai szennyvíz, mivel a felhasznált víz teljes mennyisége beépül a termékbe.

A gyári csapadék- és szennyvízcsatorna hálózat elválasztott rendszerű. A téglagyári sűrített levegő-ellátást biztosító kompresszornál keletkező olajos víz olajleválasztást követően a CS- 2-2 jelű csapadékvíz elvezető csatornába majd a 040 hrsz-ú útárokba kerül (CS-1 jelű csatorna). A leválasztott olajat veszélyes hulladékként gyűjtik és adják át feljogosítással rendelkező szervezetnek. A lefejtő kút mellett kialakított burkolt felületről összegyűlekező, esetlegesen olajjal szennyeződő csapadékvíz előtisztítás után a téglagyár területén lévő CS-1 jelű csapadékvíz elvezető árokba kerül. Majd egy víznyelő aknán át jut a TECHNEAU DHF 101 E típusú olaj és hordalékfogó műtárgyba és a befogadóba (Battyán-patak). A telephelyen lévő targoncamosó megfelelő lejtéssel kialakított burkolatán összegyűlő csapadékvíz-, és mosóvíz, egy üleptető összefolyón keresztül, egy alkalmazási engedéllyel rendelkező olajleválasztó műtárgyba, majd onnan a befogadóba jut.

### *Energia- és gázellátás*

A gyár területén belül tüzelő-és fűtőanyag tárolása nem történik (vezetékes földgáz ellátás van).

A telephelyen 1 db földfeletti RHD-10-0-BE-0 típusú, konténerben elhelyezett fekvőhengeres acél gázolajtartály van.

Az üzem a teljes földgázigényét vezetéken keresztül fedezi. Az üzem által használt földgáz a termékek gyártásához szükséges szárítás, égetést, valamint a fűtési és használati meleg vízellátást biztosítja.

A szociális felhasználás gyakorlatilag elhanyagolható mértékű a termelési célú fogyasztáshoz képest.



|                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>A TEVÉKENYSÉG ÉS TECHNOLOGIA LEÍRÁSA (Te)</b>                                                                                              | Száma: Te./M. 4/4. oldal                                                                                                                                                   |
|                                                                                   | <b>A WIENERBERGER Zrt.,<br/>Balatonszentgyörgy 047/2a és 047/2b<br/>hrsz. alatti téglagyárának egységes<br/>környezethasználati engedélye</b> | Engedély száma:<br><b>SO/KTHF/01488-11/2025.</b><br><b>SO/KTHF/01106-6/2026</b><br>KÜJ: 100 017 232<br>KTJ <sub>tp</sub> : 100 059 189<br>KTJ <sub>lét</sub> : 101 624 500 |

4. A telephelyen folytatott tevékenység technológiai folyamatábrája:





