



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/00990-15/2026.

Ügyintéző: Kiss Evelin

Török-Fork Dorottya

Telefonszám: 82/529-863

82/501-427

Tárgy: A GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt. Marcali, Kossuth utca 2640/13 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyre

HATÁROZAT

A **GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt.** (székhelye: 8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 82.; a továbbiakban: Engedélyes) nevében Kovács Mónika (a továbbiakban: Megbízott) kérelmének helyt adva, részére

hulladékgazdálkodási engedélyt

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: GREEN TYRE Feldolgozó és Hasznosító Zrt.
- 1.2. Székhelye: 8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 82.
- 1.3. Telephelye: 8700 Marcali, Kossuth u. 82. (2640/13 hrsz.)
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 24722395-3832-114-14
- 1.5. Adószáma: 24722395-2-14
- 1.6. KÜJ: 103 185 198
- 1.7. KTJ: 102 134 183

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése (E02-01, E02-03, E02-05, E02-06, E02-13, E02-17, E02-99) és hasznosítása (gumi- és műanyag őrlemény előállítására gumibroncs és egyéb műanyag és gumi hulladékok feldolgozásával, illetve textil hulladék hasznosítása) (R12, R3, R3a).

3. A tevékenységgel érintett hulladékok a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

3.1. A nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladék	
07 02	<i>Műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	Hulladék műanyag	800
07 02 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	2.200
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01	<i>Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	200
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék	
16 01	<i>A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	43.750
16 01 19	Műanyagok	600
16 03	<i>Az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek</i>	
16 03 06	Szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	1.200
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 04	<i>Fémek (beleértve azok ötvözetét is)</i>	
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	200
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 12	<i>Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. Osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 04	Műanyag és gumi	43.750
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 01	<i>Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 39	Műanyagok	400
Összesen:		43.750

Az R3a hasznosítási tevékenység kizárólag a 16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok megnevezésű hulladékot érinti, melynek mennyisége 3 000 t/év.

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

Az Engedélyes a jelen határozat szerinti nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységet a Marcali, Kossuth L. u. 82. szám alatti, 2640/13 hrsz. alatti területen elhelyezkedő, az Engedélyes tulajdonában lévő telephelyen végzi. A telephely a város ipari övezetében található, szilárd burkolatú úton jól megközelíthető. A telephely közművekkel ellátott, körülkerített terület, a telephelyen a szociális épületek biztosítottak, a csapadékvíz elvezetése megoldott. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni. A területen található kettő 1.200 m² alapterületű, valamint egy 1.197 m² alapterületű csarnok épület. Az épületeket 3.600 m² szilárd burkolattal ellátott tárolóterület veszi körül. Egyéb rendelkezésre álló tárolóterület 26.000 m². A késztermékek tárolási helye csarnokon belül 300 m², illetve kapacitás hiányában a kültéri tároló hely biztosított.

A telephely a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (a továbbiakban: Jegyző) által 1737-16/2013. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel (a továbbiakban: Telepengedély) rendelkezik.

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezettnek szerint nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet (gumiabroncs anyagában történő hasznosítása, gumiőrlemény gyártása, illetve textil hulladék hasznosítása) végez.

A telephelyre a hulladékot gyűjtési és szállítási hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozások, valamint az Engedélyes külön hulladékgazdálkodási engedély birtokában gyűjti és szállítja be.

A telephelyre beérkező gumiabroncsokat hídmérleglen mérlegelik. A telephelyre beérkező gumiabroncs hulladék a tárolási területekre kerül, majd előválogatást követően a feldolgozásra kerülő gumiabroncsok a feldolgozás előtt átmenetileg a csarnok melletti betonozott tárolási területre kerülnek, majd az előválogatást követően rövid időn belül feldolgozzák. A telephelyen a gumiabroncs rakodása kézi- és gépi erővel történik. A telephelyen a gumiabroncsokat fajtájuk szerint osztályozzák (mezőgazdasági, teher, személy). A telephelyen targonca és bánya gumiabroncsokat feldolgozni nem tudnak.

A telephelyre beszállított hulladékokról a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást vezetnek.

5.1. *Nem veszélyes hulladék gyűjtése*

- A gyűjtött hulladékok ideiglenes tárolási helyét kijelölik és kialakítják a mennyiségek figyelembevételével.
- A beszállított gumiabroncs hulladékokat halomba rakás előtt válogatják.
- A gumiabroncs hulladék között vannak olyan abroncsok, amelyek még használhatóak, újra futózkodhatók. Az osztályozást követően a megfelelő állapotúnak ítélt gumiabroncsok kerülnek további hasznosításra.
- A válogatás után megmaradt részt halomba rakják, és innen kerül folyamatosan feldolgozásra, előbb hántolás, majd darabolás, aprítás, shredderezés. A halomba rakás is folyamatosan történik.

- Az aprításra és darabolásra kerülő gumiabroncs hulladékot felhasználás előtt halomba rakják. A halomba rakás az általuk kidolgozott technológia szerint történik. A halmok végére támasztó sorokat tesznek. A támasztó sorokhoz közvetlen csatlakoznak az álló sarkok. A támasztó sorokat kézi erővel vagy targoncával végzik. Az álló soroknál az előre sorba rakott gumiabroncsot a rakodó gép felveszi és a kijelölt helyre teszi.

5.2. Hulladék előkezelési tevékenység:

- A telephelyen a hídmérlegen történő mérlegelés után az átvett hulladékokat a tároló területre pakolják, előválogatják (mezőgazdasági, teher, személy).
- A használt gumiabroncs hulladékok feldolgozása ELDAN Tyre Plant E4000T gépsoron történik.
- Az előaprítás során az adagoló bunkerben az egész abroncsokat egy szállítoszalag segítségével beadagolják a tároló konténerbe és ettől az egységtől kezdve a berendezés automatikusan hordja be a szükséges mennyiséget.
- Az előaprítást követően az előaprító berendezéssel, a shredderrel az egész abroncsokat kb. 15 x 15 cm-es méretűre aprítják és a szállító szalaggal továbbítják.
- A folyamat következő lépésében a tárcsás osztályozó feladata, hogy a 15 x 15 cm-nél nagyobb darabokat külön válassza, amelyek nem kerülnek vissza az előaprítóba. A 15 x 15 cm-es gumiabroncs darabokat elkülönítetten gyűjtik és azt engedéllyel rendelkező hulladékhasznosító részére adják át.

5.3. Hulladék feldolgozása ELDAN technológiával:

- A telephelyen a hídmérlegen történő mérlegelés után átvett hulladékot kézi erővel osztályozzák. A hulladékok feldolgozását ELDAN technológiával végzik. A technológiával maximum 1.200 mm átmérőjű és 300 mm széles gumiabroncsot tudnak kezelni. Az ennél nagyobb méretű abroncsokat munkagépre szerelhető hidraulikus ollóval megfelelő méretűre darabolják.
- Az Eldan Super Chopper minimum kapacitása: 5 t/óra, 35.000 tonna.
- A nagyörlő berendezés aprítja, darálja az abroncsot. A durva aprítóból kikerülő őrlemény egy osztályozó berendezésen megy keresztül, ahonnan a 15 cm-nél nagyobb darabok visszakerülnek az aprítóba vagy külön tárolóba, az ennél kisebbek pedig mennek a második aprító előtt elhelyezkedő TBF tárolóba, aminek a kapacitása 10 m³.
- A második aprító berendezés egy egytengelyű aprító. A berendezésben forgó vágókések helyezkednek el, valamint ellenkés és tisztítókések is találhatóak. A berendezéshez kapcsolódik egy rosta, melynek lyukmérete 16-22 mm között változtatható. Az ennél nagyobb darabok visszakerülnek a garatba. A 16 mm-nél kisebb darabok egy vibrációs szállítoszalagra jutnak, ahol a vibráció megakadályozza, hogy a gumi az acéllal összetapadjon. A teljes szalag rozsdamentes anyagból készült, és mint ilyen nem mágnesezhető tulajdonságú. Innen egy berendezés a mágneses szeparátorba juttatja az anyagot, ahol egy 400 mm széles folyamatosan mágneses szalag kiválogatja az acélt a gumiból. A kiválogatott acélrészecskéket a szállítoszalag egy konténerbe juttatja. Ezután egy szállítoszalag segítségével acéltisztító segítségével tovább tisztítják illetve megrendelés szerint egy prés segítségével tömböket lehet sajtolni belőlük.
- A 16 mm-nél kisebb darabok egy átmeneti tároló-adagoló tartályba kerülnek. Ennek célja, hogy biztosítsa a folyamatos anyagellátást. A tároló kapacitása - kb. 4 m³ - akkora, hogy az esetlegesen

az előaprítóban fellépő üzemzavar esetén is kb. 1 órányi nyersanyagot tud biztosítani a finomőrő számára.

- Az adagoló tartályból szállítócsigán keresztül jut a gumiőrlemény a következő fázisba, ahol 5 mm alatti méretű darabolás megtörténik. A munkafolyamat alatt a gumitextil és fémszál tartalma tovább csökken. Innen az anyag egy válogató szitára jut, ahonnan a túlméretes darabok visszakerülnek az előző fázisba, az ennél kisebbek pedig, egy újabb mágneses válogatóba kerülnek. A mágneses válogató utáni osztályozás során alapesetben a gumi több szemcseméret szerint válogatható szét. Ezek a következők lehetnek: 0 - 1,0 mm; 1,0 - 2 mm; 2 – 4 mm; 2 – 6,0 mm.
- A kívánt szemcseméret a szitaméreték változtatásával széles tartományban variálható. Az acélszálaktól mentesített gumiból még el kell távolítani a textilszálakat. Erre egy 8-12° dőlésű zárt vibrációs válogató asztal szolgál. A gumit és a textil külön elszívó „légosztályozó” berendezés gyűjti össze az asztról. A textilt egy tároló konténerbe, míg a gumit a szemcseméretnek megfelelően egy csigás szállítóberendezés segítségével "big-bag" zsákokba juttatja. A zsákokat töltő garat, a zsákcsere alatt is folyamatosan be tudja fogadni a gumit. Az egész rendszer zárt, folyamatos porelszívással rendelkezik, big-bag zsákokba kerül elszívásra a textilpor.
- A gumiőrleményből részben a telephelyen belül gumilapot gyártanak (gumilap-gyártás) és ezután értékesítik, illetve a gumiőrleményt termékként más feldolgozók felé is értékesítik.
- A keletkezett acél, textil és egyéb más frakciók a telephelyről engedéllyel rendelkező hasznosítókhöz kerülnek további hasznosításra.
- A textil tárolása betonozott területen, betonfallal körülvéve történik. Elszállítása heti ütemben a termelési mennyiségnek megfelelően, a cementgyárak igényeinek megfelelően. A textil hulladék hasznosítása az R3a hasznosítási kódon kerül feldolgozásra a telephelyen. A telephelyen előállított termék a Granutex hangszigetelő panel többfajta profillal. A gumilapgyártó üzembe átszállított textil hulladékot egy keverő berendezés segítségével összekeverik Poliuretán ragasztóval (kereskedelmi termék). Az összekevert anyagot beleöntik a formaszerszámba, majd kézzel elterítik. A formaszerszámok ezután egy hőprésben kerülnek elhelyezésre, ami kb. 120 °C -ra vannak felmelegítve. A termék szilárdságát a présnyomás adja, míg a hő a kötési időt csökkenti. A termék a présben kb. 20 percet van. Ha az idő letelt, akkor a prés automatikusan nyílik a beállítottak szerint. Az így elkészült terméket tárolóállványokra helyezik és min. 8 órát pihentetik, hűtik. Ha lejárt a pihentetési idő, akkor ellenőrzik és a vevői előírásoknak megfelelően csomagolják.

5.4. Hulladék feldolgozása horzsolásos technológiával:

- A horzsolásos technológiával a nagy átmérőjű gumiabroncsok hasznosítását végzik.
- Az AKR 510 C – CNC BUFFER típusú horzsoló gépet a 2640/13 hrsz. területen épített csarnokban helyezték el.
- A gumiabroncsról a hántolófej választja le az értékes anyagot. A technológiával az ELDAN gépsorral előállítható gumifrakciókhoz hasonló méretű és összetételű gumiőrlemény állítható elő.
- A horzsolás során keletkező port ciklonos porleválasztóval, valamint a vágófej alá helyezett zsákos leválasztóval választják le. A porleválasztáshoz levegővédelmi működési engedéllyel rendelkező pontforrás tartozik.

Az ELDAN őrlőüzem technológiai kapacitása, anyagmérlege:

A két gyártósoron kb. évi 40.000 tonna gumihulladékból kb. 24.000 tonna késztermék (tisztá granulátum VTSZ 4004) előállítása történik. A technológia során kb. 8.000 tonna acél, kb. 7.800 tonna textil és kb. 200 tonna egyéb nem veszélyes frakció (gumiabroncs szennyeződéséből származó kavicsos homokos acél) keletkezik.

Az ELDAN gépsorból párhuzamosan 2 db került telepítésre.

5.5. Újrahasználatra történő előkészítés – R3a

- Az átvételre kerülő hulladékok amennyiben szükséges alaki jellemzők alapján kerülnek osztályozásra. Ez a fajta előkezelés kézi erővel történik. Az átvett hulladékok kézi erővel történő osztályozása, válogatása során az elsődleges cél a megfelelő állapotúnak ítélt gumiabroncs hulladékok elkülönített válogatása. Az osztályozást követően a megfelelő állapotúnak ítélt gumiabroncsok kerülnek további hasznosításra. Amennyiben a telephelyre beérkező gumiabroncs hulladék nem megfelelő minőségű, úgy azt az előválogatást követően rövid időn belül feldolgozzák. A telephelyen a gumiabroncs rakódása kézi- és gépi erővel történik. A telephelyen a gumiabroncsokat fajtájuk szerint osztályozzák (mezőgazdasági, teher, személy).
- A használt, azonban még közlekedésre biztonságban alkalmas gumiabroncsok újrahasználatának elősegítése. A gumiabroncsok esetében a futófelületek ellenőrzését, tisztítását szükség esetén javítását végzik el, amelynek során a hulladékká vált termékeket előkészítik arra, hogy újrahasználható legyen.
- A gumiabroncs hulladékok szervizekből, kereskedőktől, lakosságtól származnak, amelytől az eredeti tulajdonosa hulladékként kíván megválni, függetlenül annak állapotától. A gyűjteni és kezelni kívánt gumiabroncs hulladékok tartalmazhatnak kifejezetten hibátlan, sérülésmentes, futófelület szempontjából enyhén kopott gumiabroncsokat is.
- A tisztítás az újrahasználatra történő előkészítés során mechanikai tisztítást jelent, melynek során a gumiabroncs hulladékokból a por és szükség esetén idegen anyag eltávolítása történik, kézi erővel porolják, illetve tisztító eszközzel (ronggyal) végzik el a műveletet.
- Amennyiben a gumiabroncs megfelel a kritériumoknak, abban az esetben külön gyűjtik, majd a gumiabroncs bevizsgáló géppel is ellenőrzik annak minőségét. A gumiabroncs bevizsgáló gép a gumi állapotát ellenőrzi úgy, hogy erő hatására összenyomja a gumit, aminek következtében az esetleges sérülés kidomborodik. Amennyiben a vizsgálat során kidomborodás, sérülés nem található és a gumi falvastagsága is megfelelő, úgy a gumiabroncsot, mint újrahasználatra előkészített gumiabroncsot terméké minősítik és értékesítik.
- A gumiabroncsok terméké minősítésének folyamata során az alábbi kritériumokat ellenőrzik:
 - Egyenetlen kopás minta.
 - Abroncs széleken található fűrészfogas kopás.
 - Domináns kopás az abroncs oldalfalán.
 - Futófelületbe ragadt tárgy.
 - Fokozott kopás egy tengelyen.
 - Túl alacsony gumi profilmélység.
 - Jelentős kopás a futófelület középső részén.
 - Dudorok, hurkák a gumi oldalfalán.

- Amennyiben a hasznosításra szánt hulladék minősége nem felel meg az előírásoknak, minőségi követelményeknek, úgy továbbra is hulladékként tartják nyilván és gumiőrleményt állítanak elő belőle.
- A hulladék gumiabroncsok őrléssel történő újrahasznosítására és esesvédő gumilapok, vasúttechnikai és egyéb rugalmas gumitermékek gyártására vonatkozóan Engedélyes az MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerint Integrált Irányítási rendszert vezetett be.

6. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

6.1. Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a SIGNAL IDUNA Biztosító Zrt. -nél 000535625321 kötvényszámon megkötött környezetszennyezési felelősségbiztosítással, és az OTP Bank Nyrt.-nél 5.000.000 Ft óvadéki zárolással.

6.2. Személyi feltételek:

Az Engedélyes a telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. Az Engedélyes a környezetvédelmi feladatok ellátására a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettségű környezetvédelmi megbízottat foglalkoztat.

6.3. Tárgyi feltételek:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezett tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel rendelkezik.

Saját gépek:

- RINSTRUM R42 60 t-ás hitelesített hídmérleg
- Eldan Tyre Plant E4000T gumiabroncs feldolgozó gépsor
- Super Chopper nagyórló (Shredder)
- Eldan MPR 160T aprítógép (Rasper)
- Siló V4 tároló
- TBF tároló, adagoló
- Eldan FG finomórló
- ELDAN UP 1750 válogató
- homlokrakodók, targoncák
- Matteuzzi RAS 10/16 (sn.:567) gumiabroncs ellenőrző gépsor
- anyagmozgatáshoz használt gépjárművek, rakodógép

Bérelt gépek:

- 1 db HYUNDAI HL 9055A rakodógép
- 1db TEREX FUCHS MHL320F rakodó, kotró gép
- 1 db VTN CI 1200 olló
- 1 db VTN 92EV400 markoló
- 1 db MANITOU MLT 737 teleszkópos rakodógép

6.4. Közegészségügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenység végzéséhez szükséges közegészségügyi feltételeket (szükséges szociális épületek, telephely kártevőirtása) biztosítja.

7. Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:
- 7.1. Jelen engedély alapján a határozat 4. pontjában meghatározott telephelyen, a határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása végezhető az 5. pontban foglalt technológiával.
 - 7.2. A tevékenység során **az Engedélyes** - a határozat 3. pontjában meghatározott - **évente összesen maximálisan 43.750 tonna nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végezheti.**
 - 7.3. Veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett hulladék nem kezelhető a telephelyen.
 - 7.4. Jelen határozat veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására nem jogosít.
 - 7.5. A telephelyre beérkező és kimenő valamennyi hulladékszállítmány mérését és a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel történő ellenőrzését biztosítani kell, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
 - 7.6. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a kialakított tároló kapacitást meghaladóan – nem halmozhat fel.
 - 7.7. A hasznosítási tevékenységre átvett hulladék más hulladékkal nem keverhető, valamint az Engedélyesnek gondoskodni kell arról, hogy a hasznosításra átvett különböző hulladékfajták egymással ne keveredjenek. A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell tárolni.
 - 7.8. A telephelyen a tevékenység végzése során keletkező hulladékokat (pl. gépek meghibásodásából – karbantartásából eredő hulladékok, kommunális jellegű hulladék) a telephelyen kialakításra került üzemi gyűjtőhelyen kell tárolni a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
 - 7.9. A telephelyen kialakított hulladéktároló helyen és üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát a VM rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, tárolóedényen, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni.
 - 7.10. A hulladéktároló helyen és az üzemi gyűjtőhelyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a gyűjtőhelyek tárolókapacitására.
 - 7.11. A kezelésre átvett hulladék és a késztermék tárolását környezetszennyezést kizáró módon kell végezni.
 - 7.12. **A kezelendő hulladékokból (gumiabroncs, műanyag- és gumi hulladék) egyidejűleg 8.900 tonna tárolható.** A tárolást rendezetten kell végezni, a hulladék nem tartható a kijelölt tároló területen kívül. A **keletkezett textil hulladék** a leválasztó mellett kialakított tárolóban, valamint szükség esetén big-bag zsákokban tárolható, **egyidejűleg legfeljebb 250 tonna** mennyiségben, a **keletkezett fém hulladék** betonozott területen **egyidejűleg legfeljebb 700 tonna** mennyiségben tárolható a telephelyen.
 - 7.13. **Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége maximum 5 tonna.**
 - 7.14. A telephelyen előkezelésre és hasznosításra átvett hulladékok, az átvételt követően az előkezelési és hasznosítási tevékenységgel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolhatóak.
 - 7.15. A hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért az Engedélyes által kijelölt személy a felelős.
 - 7.16. A tevékenység végzése során keletkezett másodlagos veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni.

- 7.17. A kezelési művelet során esetlegesen keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti fő- (19-es) és alcsoportba (19 12-es) kell besorolni.
- 7.18. Az előkezelésre váró, az előkezelésen átesett, valamint a hasznosításra váró és a hasznosításon átesett hulladékokat, esetleges eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell deponálni.
- 7.19. A készáru nem keveredhet a még előkezelésre, hasznosításra váró, valamint a másodlagos hulladékkal.
- 7.20. A hasznosításra szánt hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.
- 7.21. A hulladékhasznosítási tevékenység során keletkező anyag termékké minősítésére (hulladékstátusz megszűnésének igazolására) alkalmas minőségbiztosítási rendszert folyamatosan működtetni kell. A minőségbiztosítási rendszernek dokumentált eljárásokat kell tartalmaznia a jogszabály szerinti pontok alapján, valamint elő kell írnia a jogszabályban rögzített sajátos ellenőrzési követelményeket.
- 7.22. A hasznosítási tevékenységhez (R3a) kapcsolódó, a hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert – az arra feljogosított tanúsító szervezettel – a hatályos jogszabályban foglalt gyakorisággal ellenőriztetni kell.
- 7.23. A termékefelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenységek során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése 1 éven belül nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 7.24. A hasznosítási műveleteken átesett hulladékok esetében az Engedélyesnek a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésben foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentumokkal kell rendelkeznie.
- 7.25. Amennyiben arra hatáskörrel rendelkező szervezet a kezelt hulladékot termékké minősíti – továbbiakban nem tekinthető hulladéknak – az szabadon értékesíthető.
- 7.26. Amennyiben a kezelt hulladék a bevizsgálást követően termékként történő hasznosításra nem alkalmas, a nem minősített hulladékot, továbbra is hulladékként kell kezelni és annak további kezeléséről a Ht. 31. §-ának figyelembevételével kell gondoskodni, kizárólag olyan hulladékkezelőnek adhatók át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
- 7.27. A gumibroncs akkor minősíthető termékké, ha a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet (a továbbiakban: KöHÉM rendelet) 36. §-ban és a 36/A. §-ban foglaltaknak megfelel.
- 7.28. A „Zöldlistás” hulladék behozatala esetén az Engedélyesnek – az országhatárt átlépő hulladékszállításról szóló 180/2007. (VII. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. R.) 3. számú melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal – a szállítmány beérkezését követő nyolc napon belül adatszolgáltatást kell teljesítenie az országos hulladékgazdálkodási hatóság felé.
- 7.29. A porleválasztóból kikerülő, forgalomba nem hozható gumi, valamint az előállítás eredeti céljára nem értékesített gumi őrlemény hulladéknak tekintendő, azok kezelése csak a hulladékgazdálkodás előírásai szerint történhet.
- 7.30. A textil hulladék hasznosítására vonatkozó minőség-ellenőrzési és termékké minősítésre vonatkozó igazolást az Engedélyesnek a kézhezvételtől számított 8 napon belül meg kell küldenie a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Kormányhivatal) részére.

- 7.31. A hulladék szállítása csak a közúti fuvarozásra minden tekintetben megfelelő gépjárművel, a közúti szállításra vonatkozó és a közlekedési szabályokat betartva, külön szállításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.
- 7.32. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.
- 7.33. A munkagépek, szállítójárművek mosását, karbantartását, szervizelését csak arra engedéllyel rendelkező telephelyen végezhetik.
- 7.34. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.
- 7.35. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.36. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálynak (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság). Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.
- 7.37. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) által az SO/KTHF/01568-8/2024. iktatószámom kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedélyben (a továbbiakban: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély) foglaltakat minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- 7.38. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- 7.39. A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- 7.40. A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- 7.41. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 7.42. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.
- 7.43. A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.
- 7.44. A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) által az SO-04Z/KO/02158-4/2019. ügyiratszámom kiadott határozatban (a továbbiakban: Határérték határozat) előírt zajkibocsátási határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- 7.45. Az Engedélyes a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynak.

- 7.46. A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.
- 7.47. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék, anyag jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- 7.48. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.49. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén az Engedélyes köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- 7.50. A telephelyen a tevékenység végzése során a kárelhárítási anyagoknak, eszközöknek mindenkor rendelkezésre kell állni.
- 7.51. A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépi berendezések esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.
- 7.52. A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések olyan területen tárolhatók, amely műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.
- 7.53. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.54. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 7.55. Az Engedélyes köteles adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, megváltozását és megszűnését annak bekövetkezését követő 15 napon belül a Kormányhivatal felé bejelenteni.
- 7.56. A hasznosított és keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- 7.57. A gyűjtött, előkezelt, hasznosított és keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni. A termék minősítés vizsgálati eredményeit és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
- 7.58. A nyilvántartást, bizonylatot az Engedélyes legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig- köteles megőrizni.
- 7.59. A hulladékkezelési tevékenységekről a helyszínen sorszámozással ellátott – 5 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: gépek, berendezések üzemideje, gépkezelő aláírása; a gyűjtésre, előkezelésre és hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, az alkalmazott kezelési technikát, (vizsgálatok és mérések eredményét), az előállított termék megnevezését, mennyiségét, ennek tárolási, majd további felhasználási helyét, kiszállításának időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját, a kiszállított termék átvevőjét, kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatokat.
- 7.60. Nem engedélyezett – a Ht. 19. § (2) bekezdésében foglaltakon túl – a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási célú behozatala, valamint továbbra sem engedhető meg a hulladék lerakásra történő importja, vagy olyan, még előkezelést igénylő hulladék behozatala, amelynek tényleges hasznosítása nem biztosított.
- 7.61. A hasznosító és az Engedélyes között a hulladék hasznosítására vagy ártalmatlanítására vonatkozó, a bejelentés időpontjában hatályos és megkötött szerződés (vagy annak meglétét

igazoló nyilatkozat) igazolása, a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet (a továbbiakban: EK rendelet) 4. cikk 4. pontjának második albekezdésében és az 5. cikkben foglaltaknak megfelelően.

- 7.62. A munkavégzési helyszínek rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 7.63. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.64. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.65. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
- 7.66. A jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladékgyűjtési, előkezelési és hasznosítási technológiától eltérni kizárólag a Kormányhivatal engedélyével lehet.
- 7.67. A tevékenység felhagyása esetén az Engedélyes birtokában lévő összes hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.
- 7.68. Amennyiben a telephelyre beérkező hulladék a tervezett hasznosításra nem alkalmas, azt továbbra is hulladékként kell kezelni és az kizárólag olyan hulladékkezelőnek adható át, amely rendelkezik az adott azonosító kódú hulladék kezelésére érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel. Az Engedélyes köteles megbizonyosodni a kezelő engedélyének meglétéről.
- 7.69. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetőek át.
- 7.70. A pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy **az üzleti év végét követő év március 1-ig a Kormányhivatalnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.**
- 7.71. A tevékenység ideiglenes, 30 napot meghaladó felfüggesztését a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.

8. Egyéb rendelkezések:

- 8.1. A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **állandó telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély véglegessé válását követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SVKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.
- 8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.**
- 8.3. Az engedélyezett **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján valósítható meg.
- 8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folymtatni kívánja**, az időbeli hatály lejárta előtt legalább **75 nappal új engedély iránti kérelmet kell benyújtania.**

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalnak be kell jelentenie**.

9. Szakkérdésben vélemény:

9.1. A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/1172-2/2026. iktatószámú szakvéleményében az engedély kiadásához **területi vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal – hozzájárult:**

„1. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.

2. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

3. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.”

9.2. **A Környezetvédelmi Osztály** az SO/KTHF/02018-2/2026. iktatószámú véleményében **az engedély kiadásához az alábbi környezetvédelmi előírásokkal járult hozzá:**
„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:

- A Környezetvédelmi Osztály által az SO/KTHF/01568-8/2024. iktatószámon kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedélyben (a továbbiakban: Levegőtisztaság-védelmi működési engedély) foglaltakat minden üzemelési körülmény mellett be kell tartani.
- A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levegő rendelet) 4. §-a értelmében „Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.”
- A tevékenységek végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- A diffúz jellegű porkibocsátást a munkavégzés során – műszaki intézkedésekkel – a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.
- A telephelyen a szállítási útvonalak rendszeres tisztántartásáról és portalanításáról gondoskodni kell.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- A tevékenységből eredő zajkibocsátás nem haladhatja meg a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Járási Hivatal) által az SO-04Z/KO/02158-4/2019. ügyiratszámom kiadott határozatban (a továbbiakban: Határérték határozat) előírt zajkibocsátási határértékeket, melyek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell.
- A Zrt. a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Környezetvédelmi Osztálynak.
- A tevékenységhez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy a hatásterületük a legkisebb legyen.

Földtani közeg védelme szempontjából:

- A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék, anyag jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
 - A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
 - A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Zrt. köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
 - A telephelyen a tevékenység végzése során a kárelhárítási anyagoknak, eszközöknek mindenkor rendelkezésre kell állni.
 - A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépi berendezések esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.
 - A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések olyan területen tárolhatók, amely műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.
 - Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
 - Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.”
- 7. A Marcali, Kossuth utca 2640/13 hrsz. alatti telephelyen létesített hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező részében előírtak betartása mellett**

jóváhagyom.

8. **Az engedély 2031. március 25. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.**
9. **A Somogy Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Eljáró Hatóság) által az SO/TO/00274-15/2021. ügyiratszámom kiadott és a Kormányhivatal által az SO/KTHF/00052-16/2024. ügyiratszámom módosított, valamint a SO/KTHF/00052-22/2024. iktatószámom egységes szerkezetbe foglalt, a Marcali, Kossuth utca 2640/10., 2640/13. és 2641/15. hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) jelen engedély véglegessé válásával hatályát veszti.**

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címelve.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet a kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon az ügyfélszolgálatra nyitva álló időben előadhatja. A járásbíróságok ügyfélfogadási rendje a <https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/birosag-kereso-linkrol-erhető-el>.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/honlapon-keresztul>.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlopok/keresetlevel-nyomtatvanyok-oldalrol-tołlhető-le>.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazással történő kétfaktoros azonosítást követően nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesíti részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervesztes felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyezetvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes rendelkezik az Eljáró Hatóság által kiadott és a Kormányhivatal által módosított és egységes szerkezetbe foglalt Engedéllyel. Az Engedély 2021. március 11. napján véglegessé vált és 2026. március 31. napjáig hatályos.

A Megbízott 2026. január 30. napján a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében a 8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 82., 2640/13 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A Megbízott a kérelemhez csatoltan nyújtotta be a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 7. § (1) és a 9. § (1) bekezdések előírásai szerint összeállított dokumentációt.

A Megbízott a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez melléletként a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- A Megbízott meghatalmazását.
- Az Engedélyes cégkivonatát és az aláírási címpéldányát.
- A telephely térképmásolatát és helyszínrajzát.
- A tulajdoni lapot.
- A hídmérleg hitelesítési bizonyítványát.
- A nyilvántartás mintát.
- A foglalkozás egészségügyi alapellátásra vonatkozó megbízási szerződést.
- A környezetvédelmi felelősségbiztosításról szóló kötvényt és az utolsó befizetésről szóló igazolást.
- A Megbízott végzettségére vonatkozó dokumentumokat.
- A szállítási tevékenységre vonatkozó havária tervet.
- Az újszilvási telephelyre vonatkozó telepengedélyét.
- A köztartozásról szóló igazolást.
- A másodlagos hulladék átvevők engedélyeit.
- A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát.
- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó nyilatkozatokat.
- A hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségéről szóló nyilatkozatot.
- A textil hulladék hasznosítására vonatkozó nyilatkozatát.
- A hulladék mennyiségekre vonatkozó nyilatkozatot.
- A nem veszélyes hulladékok országos szállítására, kereskedelmére és közvetítésére jogosító engedélyt.
- A pénzügyi biztosítékra vonatkozó felhatalmazó levelet és a zárolási bizonylatot.
- Az MSZ EN ISO 9001:2015 & MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok követelményeiről szóló tanúsítványt, hogy az Engedélyes a telephelyen a hulladék gumiabroncsok őrléssel történő újrahasznosítása és egyéb gumitermékek gyártása területen integrált minőség-, és környezetmenedzsment rendszert vezetett be és alkalmaz.
- A telephely kártevőirtásának elvégzéséhez kapcsolódó számlát.
- A poliuretán biztonsági adatlapját.

A Kormányhivatal a kérelmet átolvasva megállapította, hogy az Engedélyes a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységen túlmenően a telephelyen nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtési és előkezelési tevékenységet is végez.

A Kormányhivatal a kérelmet átolvasva megállapította, hogy az hiányos, mivel nem megfelelően tartalmazta az Eng. Korm. Rend. a 7. § (1) bekezdés f), h), p) és a 9. § (1) bekezdés e), f), ga), gd), h), j), k) pontjaiban foglaltakat.

A kérelem dokumentáció nem tartalmazta a végezni kívánt tevékenységekhez kapcsolódó előkezelési és hasznosítási műveletek azonosító kódjait, valamint azok részletes leírását.

A kérelem dokumentáció 8. oldalán foglaltak szerint az R3a hasznosítási tevékenységgel kizárólag a „16 03 01 hulladékká vált gumiabroncs” megnevezésű hulladéokra vonatkozik, azonban a vonatkozó VM rendelet alapján a hulladékká vált gumiabroncs a 16 01 03 azonosító kód alatt szerepel.

A benyújtott melléletek között nem szerepeltek a használt gépek és berendezések műszaki adatlapjai, továbbá a bérelt gépek esetében azok használatára vonatkozó bérleti szerződések.

Szükséges volt továbbá meghatározni, hogy a telephelyen jelenleg milyen mennyiségű és összetételű hulladékot, előkezelt hulladékot, illetve termékként értékesíteni kívánt – még hulladékstátuszban lévő – anyagot tárolnak és ezen adatokat a helyszínrajzon feltüntetni szükséges. A helyszínrajzon a 8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 82., 2640/13 hrsz. alatti telephely tekintetében el kell határozni a minősítési eljárásról már átesett, termékként értékesíteni kívánt anyag tárolási helyét. Nyilatkozni szükséges továbbá arról, hogy a helyszínrajzon megjelölt területeken kívül a telephely további részein történik-e, vagy tervezett-e hulladék tárolás. Amennyiben igen, úgy a további tárolóhely(ek) bemutatása szükséges.

A benyújtott másodlagos hulladék átvevői dokumentumok nem tartalmazták a hivatalos magyar nyelvű fordítást.

A csatolt havária terv a szállítási tevékenységre vonatkozóan készült el, ezért szükséges annak aktualizálása a 8700 Marcali, Kossuth Lajos utca 82., 2640/13 hrsz. alatti telephelyen működő tevékenységekre vonatkozóan.

A textilhulladék tárolására vonatkozóan a kérelmi dokumentáció nem tartalmazott megfelelő részletezettségű információkat, így szükséges a textil hulladék tárolásának technikai feltételeit, valamint a telephelyről történő elszállítás gyakoriságát részletesen bemutatni.

A Kormányhivatal szükségesnek tartotta annak bemutatását is, hogy amennyiben a telephelyre olyan gumiabroncs hulladék kerül beszállításra, amely a telephelyen rendelkezésre álló technológiával nem előkezelhető vagy nem hasznosítható, az Engedélyes milyen módon gondoskodik az ilyen hulladék további kezeléséről, különös tekintettel annak elszállítására, más engedéllyel rendelkező kezelő részére történő átadására, valamint végső sorsára.

Indokolt volt továbbá annak részletezése, hogy amennyiben az átvett gumiabroncs hulladékok szennyezettsége miatt a mechanikai tisztítás nem elegendő a megfelelő előkezeléshez és hasznosításhoz, az Engedélyes milyen technológiai megoldásokkal biztosítja a hulladék megfelelő tisztítását, illetve miként jár el azon, nem megfelelően tisztítható, szennyezett gumiabroncs hulladékok esetében, amelyek előkezelése vagy hasznosítása a telephelyen nem megoldható.

A becsatolt üzemeltetési szabályzat 16. oldalán rögzítésre került, hogy „az adatszolgáltatás önellenőrzés esetén legfeljebb egyszer – legkésőbb a tárgyévet követő év szeptember 1-ig

módosítható.” A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 14. § (4) bekezdése ezzel szemben akként rendelkezik, hogy az „adatszolgáltatások feldolgozásával és szakmai ellenőrzésével egyidejűleg – az éves és negyedéves adatszolgáltatások tekintetében a tárgyévet követő év augusztus 15-ig – a hulladékgazdálkodási hatóság elvégzi az adatbázis teljességének ellenőrzését is...”. A fentiek alapján megállapítható, hogy a Korm. rendelet a jogszabályi határidőt egyértelműen augusztus 15. napjában határozza meg, amely határidőn túl adatszolgáltatás módosítására csak előzetes egyeztetést követően van lehetőség. A Kérelmező üzemeltetési szabályzatában meghatározott, szeptember 1-ig történő módosítási lehetőség a jogszabályi rendelkezéssel ellentétes, ezért az nem alkalmazható.

Az Engedélyes a kérelmezett eljárásért az esetén a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. sz. mellékletének 9. B, 11. B. és a 13. B. pontjai alapján a 819.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/00990-5/2026. iktatószámú végzésében hiánypótlásra és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az Engedélyest. Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat 2026. február 09. napján megfizette.

A Megbízott 2026. február 12. és 2026. március 23. napján megküldte a hiánypótlás során kért nyilatkozatokat, dokumentumokat:

- Az elektronikus ügyintézés szabályai szerint az eredeti kérelem mellékleteit hitelesítve.
- Az átvevői szerződések magyar nyelvű dokumentumait.
- A gépek műszaki adatlapjait.
- A telephelyi tevékenységre vonatkozó havária tervet.
- A telephelyre vonatkozóan a módosított helyszínrajzot.
- Az aktualizált hulladéktároló üzemeltetési szabályzatát.
- Az igazgatási szolgáltatási díjról szóló igazolást.
- A bérelt munkagépekre vonatkozó bérleti szerződést.
- A tevékenységekhez kapcsolódó előkezelési és hasznosítási műveletek azonosító kódjait és részletes leírásait.
- A textil hulladék tárolásának technikai feltételeit, valamint a telephelyről történő elszállítás gyakoriságát bemutatták.
- A jegyző által kiadott Telepengedélyt.

Az Engedélyes nyilatkozott, hogy amennyiben a telephelyre olyan gumiabroncs hulladék (bánya, targonca) beszállítása történik meg, amely a telephelyen rendelkezésre álló technológiával nem előkezelhető vagy hasznosítható, úgy ezen hulladékokat elkülönítve tárolják és amint egy szállítmány összegyűlik az elszállításra vonatkozó megrendelést előkészítik.

A mechanikai tisztításon kívül más tisztítást nem végeznek a telephelyen. A telephely nyugati részében található szennyezett abroncsok feldolgozása folyamatos.

A telephelyen található technológiával mezőgazdasági, teher és személygépjárművek gumiabroncs hulladékaikat tudják előkezelni és hasznosítani.

A Kormányhivatal a kérelem során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során a vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7/A. §-a szerint, a Korm. r. 3. mellékletben foglalt táblázat értelmében.

A meghatározott szakkérdés vizsgálatára vonatkozó vélemény megadása ügyében a Kormányhivatal megkereste az érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy a kérelmezett tevékenység kapcsán adja meg véleményét a tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/1172-2/2026. iktatószámú vízügyi és vízvédelmi szakvéleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Kérelmező által, 2026. januárjában készített tervdokumentáció alapján a következők kerültek megállapításra:

A Marcali, 2640/13 hrsz.-ú telephelyén gumiabroncs hulladékok feldolgozását végzik. A megfelelő állapotú gumiabroncsokat terméké minősítik és értékesítik. A többiből aprítással, horzsolással gumi őrleményt készítenek mely során leválasztásra kerül acél és a textil frakció. Az acélt tömbökbe sajtolják, a gumi őrleményt és a textilt big-bag zsákokba csomagolják. Az átvenni tervezett gumiabroncsok, műanyag és gumi mennyisége 43 750 t/év.

A feldolgozás és az értékesíthető termék tárolása zárt csarnokban történik. A telephelyen 1 db 1200 m²-es és egy 1197 m²-es csarnok található. Egyszerre 8900 t gumiabroncs gumi ill. műanyag hulladék tárolható melyre 3600 m²-es burkolt felület és a 26 000 m² egyéb tároló kapacitás áll rendelkezésre.

Ivóvíz ellátás és kommunális szennyvíz elvezetés közműhálózatra csatlakozással megoldott.

Szennyezett csapadékvíz nem keletkezik. A csapadékvíz elvezetése S. VII/247. vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, vízelvezető árokban kerül elszikkasztásra.

A telephely a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletébe foglalt táblázat 5. és 6. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.

A Vízügyi Hatóság felhívja az Engedélyező Hatóság figyelmét, hogy mivel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 4. § 1. pontja és a 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha a jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, valamint a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat, indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálatá során tett részletes megállapításokat.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály

7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu> → Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Somogy Vármegyei Kormányhivatal

szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (SO-05/NEO/00214-2/2026. iktatószámú) az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdése alapján megvizsgálva a Korm. r. 2. számú mellékletben meghatározott szakkérdést a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdésekben – **népegészségügyi feladatkörben eljárva, kifogást nem emeltek.**

A Környezetvédelmi Osztály az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdései, valamint 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdést vizsgálva megállapította, hogy a tevékenység az előírásai betartása mellett végezhető.

A Környezetvédelmi Osztály SO/KTHF/02018-2/2026. iktatószámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Zrt. rendelkezik a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (a továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Osztály) által az SO/KTHF/04661-27/2025. iktatószámon egységes szerkezetbe foglalt nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély) rendelkezik. Az Engedély 2026. március 31. napjáig hatályos.

A Zrt. meghatalmazása alapján eljáró Szakértő a 2026. január 30. napján az Eljáró Hatósághoz benyújtott kérelemben, a Marcali, Kossuth Lajos utca 82., 2640/13 hrsz. alatti telephelyén az Engedély lejárt miatt új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelemhez csatoltan a Szakértő benyújtotta, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés és a 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelte dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/00990-5/2026. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a Zrt. -t.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban megállapítható:

A Dél- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 1744-5/2013. iktatószámon, valamint a Baranya Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Hatósági és Komplex Engedélyezési Osztály (a továbbiakban: Baranya Megyei Kormányhivatal) a 1611-14/2016. iktatószámon a nem veszélyes hulladék hasznosítási

tevékenység vonatkozásában 35.000 tonna/év kapacitásra, kapacitásbővítés miatt előzetes vizsgálati eljárást folytatott le. A Baranya Megyei Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatban megállapította, hogy a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges. A Baranya Megyei Kormányhivatal a tevékenység megkezdését az akkor hatályos hulladékgazdálkodási engedély módosításához kötötte.

A Zrt. a tevékenység végzésére vonatkozóan jelenleg az Engedéllyel rendelkezik. Az Engedélyben a 16 01 03 HAK-ú és a 19 12 04 HAK-ú hulladék kapacitása már módosításra került az előzetes vizsgálati eljárás után engedélyezett kapacitáshoz képest, de nem haladta meg az előzetes vizsgálati eljárás során megvizsgált kapacitás 25 %-át, így az nem minősült a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés abg) pontjában foglalt jelentős módosításnak, ezért a kapacitás növelése miatt nem volt szükséges új előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására.

A jelen eljárásban beadott kérelemdokumentációban az Engedély szerinti kapacitásokban nem történik változás.

A Zrt. nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységét kívánja tovább folytatni a telephelyen.

A nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység kapacitása tevékenységeként, mindösszesen: 43.750 tonna/év.

A Zrt. az R3-R3a hulladék hasznosítási tevékenységet (újrahasználatra történő előkészítés) kizárólag a 16 03 01 HAK-ú hulladék tekintetében kívánja végezni, melynek mennyisége: 3.000 tonna/év.

Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:

A Zrt. rendelkezik az alapadatok nyilvántartásában szereplő gumifeldolgozás – gumiőrlet gyártás technológiához kapcsolódó **P1**, **P5** és **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásokra, vonatkozóan a Környezetvédelmi Osztály által kiadott Levegőtisztaság-védelmi működési engedéllyel. A Levegőtisztaság-védelmi működési engedély 2024. július 26. napján véglegessé vált és a **P1** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan 2027. szeptember 15. napjáig, a **P5** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan 2029. július 15. napjáig, a **P6** azonosítószámú légszennyező pontforrásra vonatkozóan 2026. december 15. napjáig hatályos. A benyújtott dokumentumokból megállapítható továbbá, hogy új légszennyező pontforrás nem létesül. A hivatkozott légszennyező pontforrásokra vonatkozóan a levegővédelmi előírásokat a Levegőtisztaság- védelmi működési engedély tartalmazza.

A telephelyen folytatni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak.

A tevékenység során kezelni kívánt hulladék jellegéből adódóan a tevékenység diffúz levegőterheléssel, porképződéssel nem jár.

A tevékenység végzése során a pontforrásokon kívül légszennyezés a telephelyen a hulladék szállításból eredő kipufogógáz kibocsátásból származhat, de a telephelyre történő ki- és beszállítás nem jelentős, így ez elhanyagolható mértékű levegőterhelést jelent.

A Környezetvédelmi Osztály a levegőtisztaság-védelmi véleményét a Levegőtisztaság-védelmi működési engedély, a Levegő rendelet 4. § és 26. § alapján, valamint a VM rendelet figyelembevételével alakította ki.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:

A Járási Hivatal a Marcali, Kossuth utca 2640/13, 2640/10, 2641/15 helyrajzi szám alatti gumihasznosító üzemre vonatkozó Határérték határozatban előírt határértékek - minden üzemelési körülmény melletti - betartására kötelezte a Zrt. - t.

A benyújtott kérelem alapján megállapítható, hogy a kérelem részét képező mérési jegyzőkönyvben bemutatott zajforrások nem változnak, a Környezetvédelmi Osztály által az SO/KTHF/05517-4/2025. iktatószámom kiadott intézkedési tervet jóváhagyó határozatban előírt zajcsökkentő megoldások beépítésre kerültek.

Fentiekre tekintettel a Környezetvédelmi Osztály a Határérték határozatban foglaltak betartását írta elő.

A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR) 3. § (1) bekezdése és a zajR. 9. § (1) bekezdése, a zajR. 10. § (1) bekezdése alapján történt, figyelemmel a Határérték határozatban foglaltakra.

Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:

A Marcali 2640/10, 2640/13, 2641/15 hrsz. alatti ingatlanok területe egykor „szeméttelep”-ként funkcionált, de a területet érintő, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FAVr.) szerinti kármentesítési tevékenységről nincs tudomása a Környezetvédelmi Osztálynak.

A Környezetvédelmi Osztálynak jelenleg nincsenek a birtokában olyan adatok, amelyek alapján a FAVr. szerinti kármentesítési eljárás megindítására lenne szükség az érintett területek, illetve a tevékenység vonatkozásában.

Az épületek padlóburkolata belülről folyadékzáró burkolatú, ami meggátolja a földtani közegbe a szennyezőanyag bejutását. Az udvar azon része, ahol a gépjárművek közlekednek beton burkolattal ellátott. A tevékenység során képződő veszélyes hulladékok tárolására üzemi gyűjtőhely szolgál.

A tevékenység megvalósításához, folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok elhelyezését, és földtani közegbe való bevezetését nem tervezik.

Az üzemszerű működésből eredően földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése nem valószínűsíthető.

A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége minimális.

A tevékenység folytatása során a nem megfelelő munkavégzésből, a hulladékok nem előírás szerinti tárolásából és havária esemény során következhet be földtani közeg szennyezés, amely a fentiekben megadott földtani közeg védelmére vonatkozó előírások betartásával elkerülhető.

A Zrt. a telephely üzemelése során esetlegesen felmerülő rendkívüli események elhárítására havária tervvel rendelkezik. A Környezetvédelmi Osztály a Zrt. által benyújtott S022_v1 számú 2026. január 05. napján kiadott havária tervet megfelelőnek tartja.

A Környezetvédelmi Osztály földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr. 10. §-án alapulnak.

Természet – és tájvédelmi szempontból megállapítható:

A tárgyi telephely belterületen helyezkedik el. A telephely védett és fokozottan védett természeti területnek, továbbá európai közösségi jelentőségű (Natura 2000) területnek, ökológiai hálózat övezetének, tájképvédelmi terület és tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetének nem része és barlang védőövezetét, egyedi tájértéket nem érint, így a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata nem szükséges.

A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek.

A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy **a fentiekben megadott környezetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a nem veszélyes hulladék gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadható. Továbbá a telephelyen létesített hulladéktároló hely és üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata elfogadható.**

Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 7. § (1) bekezdés a) – p) és a 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. Az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik kárelhárítási tervvel a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységekre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a hulladékgazdálkodási tevékenységet arra megfelelő képesítéssel rendelkező személy irányítja, a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező személy látja el. A dokumentációhoz csatolták a köztartozás mentességre vonatkozó igazolást, valamint tartalmazta a korábbi környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat is.

A jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó műveletek elvégzésének fő eredményeként a nem veszélyes hulladék hasznos célt szolgál

annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna. Az Engedélyes célja, hogy a jelen határozatban engedélyezett nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányban, anyagában hasznosításra kerüljenek, értékesíthetők legyenek. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok esetében a nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja alapján a *gyűjtés*, a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is. A Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontja alapján a *gyűjtő*, olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi. A Ht. 12. § (2) bekezdése alapján a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28.§ (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységet gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint a hasznosítás, bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

A benyújtott nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat megfelel a Létr. 21. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi előírásoknak.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §, 7.§, 9. §, 10. §, 12. §, 14. §, 31. § előírásai alapján tette meg.

A Kormányhivatal a hulladékszállításra vonatkozó előírásait az EK rendelet IC melléklet 1. rész 22. pontja, a Korm. R. 2. § (3) bekezdése és az Országos Hulladékgazdálkodási Tervről szóló 1704/2021. (X. 6.) Korm. határozattal elfogadott Országos Hulladékgazdálkodási Terv 2021-2027 3.1.1 pontja szerinti alapján tette meg.

A Kormányhivatal a belföldről származó és a külföldről behozott hulladékok elkülönített tárolásáról a Létr. 19. § (6a) bekezdése alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal a Ht. 2. § (1) bekezdése, a 12. § (2) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. Rend. 14. § (3) és a 14/A. § (1) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 7. § (2) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése, valamint a Korm. Rendelet szerinti tartalommal a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A Kormányhivatal a kérelem és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy az engedély kiadásának sem műszaki, sem jogi akadálya nincs, a tevékenység végzésének környezetvédelmi feltételei továbbra is biztosítottak.

A környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja elő, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta.

A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közölték.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás vált szükségessé.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdése, és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet előírásai szerint gondoskodik jelen határozatnak az Országos Környezetvédelmi

Információs Rendszer Hatósági Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: HNYR) adatbázisba való rögzítéséről.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként a Korm. r. 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Katona Dániel László
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint