



SOMOGY VÁRMEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: SO/KTHF/02912-14/2026.

Ügyintéző: Kiss Evelin

Török-Fork Dorottya

Telefonszám: 82/529-863

82/501-427

Tárgy: Az OS Pelso Kft., a 8713 Kéthely, 0118/2 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítására (komposztálás) vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedélye

HATÁROZAT

Az **OS Pelso Kft.** (székhelye: 3100 Salgótarján, Baglyasi út 1., a továbbiakban: Engedélyes) részére

hulladékgazdálkodási engedélyt

adok a 2.) pontban meghatározott hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

1. Az Engedélyes adatai:

- 1.1. Neve: OS Pelso Kft.
- 1.2. Székhelye: 3100 Salgótarján, Baglyasi út 1.
- 1.3. Telephelye: 8713 Kéthely, 0118/2 hrsz.
- 1.4. Statisztikai azonosító jele: 12525672-3821-113-12
- 1.5. Adószáma: 12525672-2-12
- 1.6. KÜJ: 103 734 321
- 1.7. KTJ: 102 561 840

2. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítása (**E02-13, E02-16, R1, R1b, R3, R3c, R12**).

3. A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok típusának és mennyiségének a hulladékjegyzékről szóló 72/2013 (VIII.27.) VMJ rendelet (a továbbiakban: VMJ rend.) szerinti kódszáma, típusa, valamint mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (t/év)
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúrás termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszer- előállításból és feldolgozásból származó hulladék	
02 01	<i>Mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	

Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály
7400 Kaposvár, Fő utca 37-39. Telefon: 82/795-970 Fax: -

e-mail: kornyeztvedelem@somogy.gov.hu Honlap: <https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/somogy>

Hivatali kapu rövid neve: SMKHKJHKTO KRID: 748078989

E-papír: <https://epapir.gov.hu>→Kormányhivatali ügyek→Környezet- és természetvédelmi feladatok→Somogy Vármegyei Kormányhivatal

02 01 03	Hulladékká vált növényi szövetek	7.000
02 01 07	Erdőgazdálkodás hulladéka	7.000
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 06	<i>Hulladék anaerob kezeléséből származó hulladék</i>	
19 06 04	Települési hulladék anaerob kezeléséből származó kirohasztott anyag	9.000
19 08	<i>Szennyvíztisztító művekből származó, közelebből meg nem határozott hulladék</i>	
19 08 05	Települési szennyvíz tisztításából származó iszap	9.000
19 09	<i>Ivóvíz vagy ipari víz termeléséből származó hulladék</i>	
19 09 02	Víz derítéséből származó iszap	9.000
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is	
20 02	<i>Kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)</i>	
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	7.000
Összesen:		16.000

A tevékenység végzése során évente **összesen hasznosítható nem veszélyes hulladék mennyisége: 16.000 tonna.**

A telephelyen egyidejűleg maximálisan 784 tonna előkezelt hulladék és 784 tonna víztelenített szennyvíziszap, valamint 600 tonna kész komposzt tárolható.

4. Az engedélyezett tevékenység végzésének helye:

Az Engedélyes az engedélyezett nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenységet a 8713 Kéthely, külterület 0118/2 hrsz. alatti területen végzi. A 8713 Kéthely, külterület 0118/2 hrsz. telephely a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház utca 7.; a továbbiakban: DRV Zrt.) vagyonekezelésében áll.

A telephely Kéthely település ÉK-i külterületén, Kéthely és Balatonújlak között helyezkedik el. A telephelyen a DRV Zrt. regionális szennyvíztisztító telepet üzemeltet. A telephely lakott területtől 1.500 m távolságra található. A telephely 8 ha 7.561 m² nagyságú, amelyből az Engedélyes 7.191 m² nagyságú területet bérel. A bérelt területen 6 db levegőztető berendezéssel ellátott komposztáló prizmatér és kapcsolódó tárolótér található. A telephely körülkerített, közművel, elektromos energiával ellátott. A telephelyre illetéktelen személyek bejutását megakadályozó motorizált toló kapu került kiépítésre.

A telephelyen a technológiához kapcsolódó létesítmények a következők:

- előkezelő tér 1.800 m²
- intenzív levegőztethető érlelőtér, komposztáló tér 1.400 m²
- tároló tér és utóérlelő tér 1.900 m²
- egyéb tároló tér 1.500 m²

A kezelésre beérkező hulladékok tárolása az 1.500 m² területű tároló téren kerül átmenetileg tárolásra, ezt követően átkerül az 1.800 m² területű előkezelő térre.

- Komposztáló tér – 1.400 m²

1 prizma = 560 m³, ami 8 keverésből jön létre. 1 keverés = 8 kanál zöld hulladék + 4 kanál iszap hulladék + 2 kanál közepes frakció. 1 kanál = 5 m³, azaz 70 m³ * 8 keverés = 560 m³ 1 prizma.

Műszaki adatok szerint 1 prizma = 28 m hosszú * 6 m széles, ami 168 m², 6 db prizma esetén 1.008 m², valamint a közlekedési területek. Ennek alapján megfelelő az 1.400 m² rendelkezésre álló terület.

- Előkezelő tér – 1.800 m²

5.400 t/év előkezelt zöldhulladék kerül a telepre, ami 8 ciklus alatt 675 tonna mennyiség, ami kb. 2.000 m³ térfogatot jelent. 4 m magasság alapján a területigénye 500 m².

A maradék 1.300 m² területrészen rostamaradék tárolása is történik, ami 400 tonna = 1.100 m³, 4 m magassággal számolva további 285 m² területigényt jelent.

A maradék 1.000 m² területrész egyéb manipulációs tevékenység során kerül használatra.

- Utóérlelő és tároló tér – 1.4000 m²

Itt kerül rostálásra a kb. 600 tonna komposzt, ami 0,65 átlag fajsúly alapján 900 m³. 4 méteres magasság alapján a területigénye 225 m², a többi térrész itt is manipulációs terület.

- Egyéb – 1.500 m²

Ezen a területen kerül elhelyezésre a folyamatosan beszállított iszap, ami cikluson megközelítően 850 tonna. 1 m magasságig tolható az iszap, ami így 1 tonna 1 m² felülettel számolható. A kérelmezett 9.000 tonna éves mennyiség bőven elhelyezhető az 1.500 m² területen.

A komposztáló teret egy oldalról betonfal határolja, amely mögött a befúvó egységek találhatóak.

Kiszolgáló létesítmények:

- hídmérleg (40 tonnás teherbíró képességű)
- közlekedési létesítmények, térburkolatok
- csapadékvíz és csurgalékvíz elvezető rendszer

A telephelyen a szociális épületek biztosítottak, a csapadékvíz elvezetése megoldott. A komposztálással érintett terület vízzáró beton burkolattal ellátott, azon 6 db gyűjtőakna van kialakítva, melyek a felesleges csapadékvizet és a keletkező csurgalékvizet közvetlenül a szennyvíztisztító telep hálózata a befogadóaknába vezeti és a szennyvíztisztítási technológián kerül kezelésre. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz keletkezésével nem kell számolni.

A telephely a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzője (a továbbiakban: Főjegyző) által 19748-10/2020. ügyiratszámom kiadott telepengedéllyel (a továbbiakban: Telepengedély) rendelkezik.

A telephelyen a DRV Zrt. a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal) által az SO/KTHF/06233-12/2025. iktatószámom kiadott és a SO/KTHF/06233-14/2025. iktatószámom módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységet végez.

5. Az engedélyezett technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezettek szerint nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységet (komposztálás, bio tüzelőanyag előállítás) végez. A komposztáló telepen a szennyvíztisztító telepeken keletkező híg, illetve víztelenített szennyvíziszap, vízművekben keletkező víztelenített vízmű iszap, valamint közszolgáltatási keretek között gyűjtött, kertekből és parkokból származó biológiailag lebomló (zöld) hulladék hasznosítása történik.

5.1. Komposztálási technológia:

Nyílt prizmás, irányított, intenzíven levegőztető vezérelt befúvórendszerrel történik a komposztálásban közreműködő mikroorganizmusok oxigénellátása. A levegőztetés szabályozása az érő anyagban mért hőmérséklet különbségei, a keverék összetétele, a víztartalom és a halmazsűrűség alapján történik.

5.1.1. Beérkezés, előkezelés:

A zöldhulladékok beszállítása időszakosan, előkezelést követően történik a telephelyre. Az előkezelés során zsáktalanítják, aprítják és rostálják a hulladékot. Az előkezelt zöldhulladék hasznosításra alkalmas állapotban, műanyag zsákoktól mentesen, aprítva kerül a telephelyre. A szennyvíztelepekről származó szennyvíziszap konténerrel kerül beszállításra. A beérkező iszapok a bekeverésig rövid ideig tárolásra és a komposztálás során folyamatosan felhasználásra kerülnek.

Mérlegelést követően az 1800 m² területű előkezelő téren történik a beszállított hulladékok fogadása és a komposztáláshoz optimális összetételű hulladék bekeverése: a szennyvíztisztító telepekről beérkező szennyvíziszapok, vízműiszapok, illetve előkezelt, aprított, szárazabb zöldhulladékok kerülnek bekeverésre a struktúra anyagként alkalmazott visszarostált zöld hulladékkal együtt. A keverés következtében a laza zöldhulladék felveszi a szennyvíziszapot (annak víztartalmát és homogenizálódik), aminek következtében a sűrűsége megnő, valamint a keverék térfogata lecsökken.

Az eredményes komposztáláshoz biztosítani kell a mikrobiológiai folyamat beindulásához szükséges megfelelő tápanyag-összetételt, ami főként a C/N-arány beállításában nyilvánul meg.

Az optimális C/N-arány 30:1-hez (a kiindulási anyagra vonatkozóan ezt az arányt 25:1 - 35:1 közötti tartományban kerül beállításra).

A keveréssel történő homogenizálás betonfelületen homlokrakodó segítségével történik, és a keverék 1-2 napi pihentetése itt zajlik, melynek célja, hogy az iszap víztartalmának egy részét a szárazabb növényi részek fel tudják venni. A homogenizáció során a kiindulási anyagok térfogat összességénél már lényegesen kevesebb anyag kerül az intenzív érlelő térre a kiindulási anyagok összeesése, térfogatcsökkenése miatt.

5.1.2. Prizmák felépítése:

Az intenzív komposztálási szakasz az 1:2,5-3 térfogatarányú keverék prizmatérre helyezésével kezdődik, és a gyakorlati tapasztalatok szerint 2 x 14 napig tart. Az érlelés során a megfelelő

levegőztetést ventilátoros befúvó egységek biztosítják megfelelő folyamatirányító berendezéssel, szoftveres felügyelet mellett.

A komposztáló téren egy időben 6 db épített prizma van, ebből 3 db intenzív, és 3 db utóérlelő prizma tér. Paraméterei: 28 m hosszú, 6 m széles, és induláskor 3,5-4 m magasak. Egy prizma térfogata 560 m³.

A keverék összterfogata 350-400 m³, ami becslés alapján 250-290 tonna keverék.

A prizmákat a ventilátoroktól és vezérlőegységtől 57,5 m hosszú és 3,5 m magas vasbeton fal választja el. A prizmák közötti 1-1,5 m távolság biztosítja a szondák beszúrásához a megközelíthetőséget, valamint a prizmák ez által elkülöníthetőek és önálló egységként kezelhetőek. Az intenzíven levegőztethető érlelőtér alapterülete: 25 x 56m = 1400 m².

5.1.3. Levegőztetés:

Az aerob viszonyok meghatározóak a lebontás folyamatában. Megfelelő oxigén nélkül a bomlás anaerobbá válik és ez kedvezőtlen szaghatással (ammónia, kén-hidrogén stb.) jár. A jelenlegi technológiában megoldott az állandó levegőztetés, és annak szabályozása is.

A komposztálásra előkészített kevertanyag alatt elhelyezett levegőztető csöveken található 6 mm-es furatokon keresztül jut a levegő a prizmákba. Ez egy viszonylag gyors- és bűzmentes szerves anyag lebontást eredményez.

5.1.4. Szondázás:

Hőmérsékletmérés szondák segítségével történik, melyek négy zónában mérik a prizmában uralkodó hőmérsékletet. Vezeték nélküli, felhőalapú adatbázisba kerülnek a folyamatosan mért hőmérsékletadatok, melyek alkotják a prizmanaplók alapját.

5.1.5. Érlelés:

A komposztáló telepen a nyílt rendszerű komposztálási technológia üzemel. A nyílt rendszerű eljárásoknál az érlelési folyamat teljes egészében szabadtéri prizmákban, halmokban megy végbe.

A komposztálást megelőzően a hulladék felületén kialakuló vízfilmben elhelyezkedő mikroorganizmusok aerob körülmények között extracelluláris enzimekkel bontják le és alakítják át a szerves anyagokat. A komposztáláshoz szükséges víztartalmat a megfelelő arányban bekevert szennyvíziszap nedvességtartalma biztosítja, ami jellemzően kb. 75-80 % vizet tartalmaz.

Komposztálás tervezett technológiai ideje: 2 x 14 napos intenzív levegőztetéssel történő érlelés.

5.1.6. Prizma átrakás és keverés:

Az utóérlelés az intenzív térrésztől történő átpakolással kezdődik. A 14 nap érési idő elteltével a prizma áthelyezésre kerül egy másik levegőztető egységre, első lépésként a szondák eltávolítása történik a prizmából, majd az átrakással egy időben egy újabb keverés is megvalósul az esetleges anaerob részek felszámolása céljából. Az utóérlelés időtartama: 14 nap.

Az intenzív- és az utóérlelés során a szerves anyag bomlásából és a humusz felépítéséhez szükséges energiát a szerves anyagokban lévő szénhidrogének fedezik (a C jelentős része CO₂ formájában, a víz pedig gőz formájában távozik a rendszerből). Az intenzív érés során – gyakorlati tapasztalati adatokat felhasználva – a térfogatvesztés 20-25 %, a tömegvesztés kb. 20 % 14

nap alatt, valamint az utóérésnél is 20-25 % körüli a térfogat-, és a tömegveszteség a második 14 nap alatt.

Egy ciklus időtartama: 42 nap.

5.1.7. Prizma bontása:

Az utóérlelésen átesett prizmák bontásra kerülnek, a keverék pedig rostálással kerül szétválasztásra.

A rostálás két fázisra bontja a komposztált keveréket

- komposzt, mely engedéllyel rendelkező termésknövelő anyag (tervezett) tárolásra kerül az értékesítésig,
- a készterméknél nagyobb frakcióméretű (rostamaradék) oltóanyagként újrafelhasználásra kerül a technológia elejére.

5.1.8. Komposzt minőségének ellenőrzése:

A komposzt minőségét érzékszervi, fizikai, kémiai, mikrobiológiai vizsgálatokkal határozzák meg. A komposzt talajvédelmi terv alapján kerül kihelyezésre.

5.2. A technológia anyagmérlege:

A tervezett üzemelés alapján becsült éves mennyiségek (maximumok):

- Beszállított zöldhulladék: 7000 tonna.
- Beszállított iszap: 9000 tonna.
- Keletkezett komposzt mennyisége: 6000 tonna.

A jellemző ciklusidő a fentiekben részletezett technológiát és gyakorlatot figyelembe véve 14 napos intenzív- és 14 napos utóérlelő téren történő fokozott levegőztetett szakaszokból áll. A forgási sebességet az egyenletesen beszállítható szennyvíziszappal lehet biztosítani, melynek szezonálisában nincs akkora eltérés, mint a közszolgáltatás kereteiben gyűjtött zöld hulladékoknál.

5.3. A mechanikai – biológiai hulladékkezelés (hasznosítás) során elsődlegesen az alábbi kimenő anyagáramok keletkezésével számol az Engedélyes:

- Hulladéklerakó üzemeltetése és rekultivációja során takarófldként a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet 2. számú melléklet 2.2.1.-1. táblázat szerinti laborsor birtokában.

- Bánya rekultiváció során feltöltő anyagként, továbbá tájsebek eltüntetésére történő felhasználhatóság, amennyiben a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet szerinti összetevőkre vizsgált paraméterek az előírt tartományokon belüli értékeket mutatnak.

- Minősítés alapján biotüzelőanyagként történő értékesítése, felhasználása.

A komposzt bevizsgálása a termésknövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVM rendelet) vonatkozó paramétereinek akkreditált laboratóriumi vizsgálatával történik.

A telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható hasznosításra szánt víztelenített szennyvíziszap mennyisége: 784 tonna.

A telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható hasznosításra szánt biológiailag lebomló hulladék mennyisége: 784 tonna.

A telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható kész komposzt mennyisége: 600 tonna.

5.4. A tevékenység során keletkező hulladékok:

- 19 03 05 HAK – stabilizált hulladék, amely különbözik a 19 03 04*-tól
- 19 05 03 HAK – előírástól eltérő minőségű komposzt
- 19 12 12 HAK – egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)
- 20 03 01 HAK – egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is.

6. Rendelkezésre álló pénzügyi eszközök, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

Pénzügyi eszközök:

Az Engedélyes rendelkezik a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepénél 108 0000594 kötvényszámon kötött 30.000.000 Ft összegű környezetvédelmi felelősségbiztosítással.

Az Engedélyes koncesszori alvállalkozóként történő nyilvántartásba vétele megtörtént, így a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 70. § (1) bekezdése alapján pénzügyi biztosíték képzésére nem kötelezett.

Személyi feltételek:

Az Engedélyes a telephelyen folytatott tevékenység végzéséhez szükséges személyi feltételekkel rendelkezik. A szakmai irányítást a komposztálási vezető biztosítja. A környezetvédelmi megbízotti feladatokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő végzettséggel rendelkező munkatárs látja el.

Tárgyi feltételek:

Az Engedélyes a jelen határozatban engedélyezett tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközöket biztosítja.

A telephelyen alkalmazott gépek, berendezések, eszközök:

- KRAMER KT559 típusú homlokrakodó (Engedélyes tulajdona),
- WILLIBALD FLEXSTAR 3000 típusú rosta (bérelt).

Közegészségügyi feltételek:

A tevékenység végzéséhez szükséges közegészségügyi feltételeket az Engedélyes biztosítja. A telephely rágcsáló- és rovarirtását az Engedélyes külön jogszabályban előírt időközönként elvégezteti.

7. **Az engedélyezett tevékenység végzésére vonatkozó előírások:**

7.1. Jelen engedély alapján a határozat 4. pontjában meghatározott telephelyen, a határozat 3. pontjában meghatározott nem veszélyes hulladékok hasznosítása végezhető az 5. pontban foglalt technológiával.

- 7.2.A tevékenység során az Engedélyes - a határozat 3. pontjában meghatározott típusú és mennyiségű - **évente összesen maximálisan 16.000 tonna nem veszélyes hulladék hasznosítását végezheti.**
- 7.3.A telephelyen egyidejűleg maximálisan 784 tonna előkezelt hulladék és 784 tonna víztelenített szennyvíziszap, valamint 600 tonna kész komposzt tárolható.
- 7.4.Az Engedélyes a jelen határozat 3. pontjában meghatározott hulladékon kívül a telephelyen egyéb hulladékot nem tárolhat, nem kezelhet.
- 7.5.Az Engedélyes a tevékenység végzése során nem lépheti túl a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségeket. Az Engedélyes hulladékot a telephelyen – a kialakított tároló kapacitást meghaladóan – nem halmozhat fel.
- 7.6.A tevékenység végzése során keletkezett másodlagos esetlegesen veszélyes és nem veszélyes hulladékokat egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 7.7.A telephelyen a tevékenység végzése során keletkező hulladékokat a hulladéktároló helyen hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni. A tárolt hulladék fajtáját, típusát a VMJ rend. szerinti azonosító kódját a konténeren, tárolóedényen, illetve a tárolás helyén felállított táblán jól látható módon fel kell tüntetni a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.
- 7.8.A hulladék tárolását a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltak betartása mellett kell végezni.
- 7.9.A hulladéktároló helyen egyidejűleg csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely, illetve üzemi gyűjtőhelyek tárolókapacitására. Az előzetes tárolás időtartama az egy évet nem haladhatja meg.
- 7.10. A telephelyre beszállított hulladékok előkezelését – a technológia kapacitást figyelembe véve – haladéktalanul meg kell kezdeni.
- 7.11. Az Engedélyes gondoskodik a hulladéktárolóhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.
- 7.12. A telephelyen biztosítani kell, hogy illetéktelen személy ne férhessen a hulladékhoz (a telephely körüli kerítés, biztonsági berendezések folyamatos biztosítása).
- 7.13. A hulladéktároló hely számára kialakított tárolótéren tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével végezhető.
- 7.14. Az előkezelési tevékenység során meg kell akadályozni, hogy a kezelőtérről a kezelendő hulladék a telephely más részére kijuthasson.
- 7.15. A telephelyen az előkezelendő hulladék más hulladékkal nem keveredhet.
- 7.16. Az Engedélyes és a DRV Zrt. között létrejött bérleti szerződésben meghatározott területrészek (7.191 m² nagyságú terület) kívül a telephely más részén hulladékgazdálkodási tevékenység csak külön engedély birtokában végezhető. A telephelyen a tevékenység végzése során az Engedélyes által kezelt hulladékok nem keveredhetnek a DRV Zrt. által kezelt hulladékokkal.
- 7.17. A frissen beszállított hulladékok gyűjtési idejének minimalizálásával, a hulladékok azonnali előkészítésével, bekeverésével, a segédanyagok alkalmazásával és a prizma takarásával meg kell akadályozni, hogy a kezeletlen hulladékok bomlásnak induljanak.
- 7.18. A komposztálás mérvadó jellemzőit (így különösen a hőmérsékletet és a tartózkodási időt) a higiénizációs fázisban naponta fel kell jegyezni.
- 7.19. A komposztáló telepen biológiailag lebomló hulladék kizárólag komposztálás céljából tárolható.
- 7.20. A kezelés során keletkező, mezőgazdasági kihelyezésre nem alkalmas komposztot a kezelendő hulladékhoz keverten vissza kell forgatni a technológiába, vagy arra engedéllyel rendelkező kezelőnek kell átadni.
- 7.21. A komposzt bevizsgálását az FVM rendelet előírásai alapján kell elvégezni.
- 7.22. A komposzt mezőgazdasági felhasználása az arra vonatkozó külön engedély alapján végezhető.

- 7.23. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítani kell.
- 7.24. A hulladéktároló helyen és az üzemi gyűjtőhelyen a tárolt hulladékról naprakész üzemnaplót kell vezetni a mindenkor hatályos jogszabályban előírt tartalommal.
- 7.25. A hulladékkezelési tevékenységekről a helyszínen sorszámozással ellátott – 5 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell az alábbi adatokat: gépek, berendezések üzemideje, gépkezelő aláírása; a gyűjtésre, előkezelésre és hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, a keletkezett másodlagos hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, az alkalmazott kezelési technikát (vizsgálatok és mérések eredményét), az előállított termék megnevezését, mennyiségét, ennek tárolási, majd további felhasználási helyét, kiszállításának időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját, a kiszállított termék átvevőjét, kiszállított hulladék további kezelésére vonatkozó adatokat. Az üzemnaplót a tárgyhónapot követő hónap tizedik napjáig küldje meg a Kormányhivatal részére a tevékenység megkezdését követően folyamatosan.**
- 7.26. A hasznosítási tevékenység során az átvett nem veszélyes hulladékok esetében a különböző hulladékfajták egymással nem keveredhetnek. A hulladékokat egymástól jól elkülönítetten kell tárolni, és a további kezeléséről minden esetben gondoskodni kell.
- 7.27. Amennyiben az átvett hulladék közé az engedélyezetttektől eltérő típusú hulladék keveredik, azt környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, és az átvételre jogosító hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozásnak kell átadni.
- 7.28. Az előkezelési tevékenység során kiválogatott, további hasznosításra nem alkalmas hulladékokat a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell tárolni, kezeléséről minden esetben gondoskodni kell.
- 7.29. A hasznosítási tevékenységre átvett hulladék más hulladékkal nem keverhető.
- 7.30. A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek és berendezések üzemeltethetők.
- 7.31. A tevékenység során használt gépek, berendezések, tárolótérek műszaki állapotáról rendszeres ellenőrzéssel kell meggyőződni. A gépek, berendezések javításáról, a tárolótér helyreállításáról mielőbb gondoskodni kell.
- 7.32. A telephelyen a határozat 2. pontjában engedélyezett tevékenységen kívül más hulladékgazdálkodási tevékenység csak a Kormányhivatal engedélyével végezhető.
- 7.33. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli környezetszennyezést.
- 7.34. A munkagépek, szállítójárművek mosását, karbantartását, szervizelését csak arra engedéllyel rendelkező telephelyen végezhetik.
- 7.35. Amennyiben havária esemény következik be, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a havária tervben rögzített szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Kormányhivatalt. Havária esetén a bekövetkező szennyezés felszámolásáért az Engedélyes a felelős. A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.36. A tevékenység végzése során keletkezett fennmaradt hulladék, másodlagos hulladék, vagy egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékokat (karbantartásból származó hulladék) egymástól elkülönítetten, környezetszennyezést kizáró módon kell átmenetileg tárolni, majd kezelésre arra engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kell átadni.
- 7.37. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.
- 7.38. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 7.39. A FAVI nyilvántartásba vett szennyezőanyag elhelyezési helyek főbb adatai:

Objektum	Méret	EH KTJ	Anyagfajta		EOV koordináta
----------	-------	--------	------------	--	----------------

	[m2]			Műszaki védelem	X	Y
Komposztáló tér	4600	102434027	zöld hulladék, szennyvíziszap	vízzáró beton aljzat	148397	524476

7.40. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatóság Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság).
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

7.41. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

7.42. A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.

7.43. A diffúz jellegű kibocsátást a hulladékkezelési tevékenység során műszaki intézkedésekkel a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

7.44. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

7.45. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

7.46. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályt (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály).

7.47. A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemelési körülmény mellett biztosítani kell a teljes telephelyre vonatkozóan.

7.48. Amennyiben a telephely üzemeltetőjének intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Osztályhoz.

7.49. A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék, anyag jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.

7.50. A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

- 7.51. A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Kft. köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- 7.52. A telephelyen a tevékenység végzése során a kárelhárítási anyagoknak, eszközöknek mindenkor rendelkezésre kell állni.
- 7.53. A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépi berendezések esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.
- 7.54. A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések olyan területen tárolhatók, amely műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.
- 7.55. A telephelyen kialakításra került csurgalékvíz gyűjtő rendszer, a komposztáló tér burkolatának műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni szükséges.
- 7.56. Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- 7.57. Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.
- 7.58. A hasznosításra átvett, az előkezelt, illetve keletkezett hulladékokról a hatályos jogszabályokban előírtaknak megfelelő naprakész nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.
- 7.59. Jelen engedély veszélyes hulladék vagy veszélyes hulladékkal szennyezett hulladék kezelésére nem jogosít.
- 7.60. A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkavégzési helyszínek rendezettségét, karbantartását, tisztántartását folyamatosan biztosítani kell.
- 7.61. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.
- 7.62. A bio-tüzelőanyag előállítására vonatkozó tevékenység megkezdését az Engedélyes köteles a tevékenység jelen határozat szerinti megkezdését követő 8 napon belül bejelenteni a Kormányhivatalnak.**
- 7.63. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetszennyezést és biztosítsa a hulladékhasznosítást.
- 7.64. A pénzügyi, személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket a tevékenység teljes időtartama során folyamatosan biztosítani kell.
- 7.65. A tevékenység végzése során az Engedélyesnek folyamatosan kell rendelkeznie környezeti káreseményre kiterjedő felelősségbiztosítással.
- 7.66. A jelen határozatban engedélyezett előkezelési technológiától eltérni kizárólag a Kormányhivatal engedélyével lehet.
- 7.67. Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék gyűjtését kizárólag koncesszori alvállalkozóként láthatja el.
- 7.68. Amennyiben Engedélyes jelen engedély alapján koncesszori alvállalkozóként állami hulladékgazdálkodási közfeladatot lát el, úgy az állami hulladékgazdálkodási közfeladaton kívüli egyéb hulladékgazdálkodási tevékenységét köteles úgy megszervezni, hogy az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátását ne veszélyeztesse.
- 7.69. A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év végét követő év március 1-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.**
- 7.70. Az Engedélyes a tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően – jelen határozatban tett előírásokra figyelemmel – köteles végezni.

- 7.71. A tevékenység ideiglenes, 30 napot meghaladó felfüggesztését a Kormányhivatalnak be kell jelenteni.
- 7.72. Az Engedélyes a tevékenység befejezését köteles a Kormányhivatalnak bejelenteni.
- 7.73. A tevékenység felhagyása esetén az Engedélyes birtokában lévő összes hulladék jogszerű kezeléséről gondoskodni kell.

8. Egyéb rendelkezések:

8.1.A hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak – kivéve a közszolgáltatót, valamint azt az esetet, ha a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozik – a felügyeleti díjat (40.000,- Ft/év) – **telephelyenként – a tárgyév február 28. napjáig, első alkalommal a díj időarányos részét az engedély jogerőre emelkedését követő 30 napon belül kell** megfizetni a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett SMKH környezet- és természetvédelem megnevezésű 10039007-00299688-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára.

8.2. Az Engedélyes az engedélyben rögzített – hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – **adataiban való változást** az annak bekövetkezésétől számított **15 napon belül köteles a Kormányhivatalhoz bejelenteni.**

8.3. Az engedélyben rögzített **hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változtatás** esetén az Engedélyesnek előzetesen **engedélymódosítási kérelmet kell benyújtania** a Kormányhivatalhoz. A tervezett változtatás csak a Kormányhivatal végleges határozata alapján valósítható meg.

8.4. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett **tevékenységet** az engedély időbeli hatályának lejártát követően is **folytatni kívánja**, az időbeli hatály lejárta előtt legalább **75 nappal** új engedély iránti **kérelmet kell benyújtania.**

8.5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási **tevékenység folytatását meg akarja szüntetni**, be akarja fejezni, azt a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább **30 nappal a Kormányhivatalhoz be kell jelentenie.**

9. Szakkérdésben vélemény:

9.1.A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/1512-2/2026 iktatószámú szakvéleményében az engedély kiadásához **vízügyi és vízvédelmi szempontból – az alábbi előírásokkal - hozzájárult:**

„1. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.

2. A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

3. A FAVI nyilvántartásba vett szennyezőanyag elhelyezési helyek főbb adatai:

Objektum	Mért t [m ²]	EH KTJ	Anyagfajta	Műszaki védelem	EOV koordináta	
					X	Y

Komposztáló tér	4600	102434 027	zöld hulladék, szennyvízisap	vízzáró beton aljzat	14839 7	5244 76
-----------------	------	---------------	---------------------------------	-------------------------	------------	------------

4. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tartalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

5. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.”

9.2. A **Környezetvédelmi Osztály** az SO/KTHF/03449-2/2026. iktatószámú véleményében az engedély kiadásához **az alábbiak szerint hozzájárult:**

„Levegőtisztaság- védelmi szempontból:

- A tevékenység végzése a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 1. számú mellékletében meghatározott levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget nem okozhat.
- A diffúz jellegű kibocsátást a hulladékkezelési tevékenység során műszaki intézkedésekkel a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésénél tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a Környezetvédelmi Osztályt.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

- A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú

mellékletében előírt zajterhelési határértékek teljesülését folyamatosan, minden üzemenlési körülmény mellett biztosítani kell a teljes telephelyre vonatkozóan.

- Amennyiben a telephely üzemeltetőjének intézkedése folytán vagy egyéb okból a zajkibocsátási határérték megállapításának szükségességét kizáró jogszabályi feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Környezetvédelmi Osztályhoz.

Földtani közeg védelme szempontjából:

- A hulladékgazdálkodási tevékenységbe bevont és a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása csak az adott hulladék, anyag jellegének megfelelő műszaki védelem mellett, illetve a földtani közeg veszélyeztetését, szennyezését kizáró módon folytatható.
- A telephelyen folytatott tevékenység nem okozhatja a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: HÉR.) foglalt „B” szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- A földtani közeg állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén a Kft. köteles megkezdeni a kárelhárítást a havária terve szerint.
- A telephelyen a tevékenység végzése során a kárelhárítási anyagoknak, eszközöknek mindenkor rendelkezésre kell állni.
- A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Figyelmet kell fordítani a gépi berendezések esetleges olajcsöpögésének megelőzésére.
- A tevékenység végzéséhez használt gépi berendezések olyan területen tárolhatók, amely műszaki állapota biztosítja, hogy a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése ne következzen be.
- A telephelyen kialakításra került csurgalékvíz gyűjtő rendszer, a komposztáló tér burkolatának műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni szükséges.
- Minden, a tevékenység folytatása során bekövetkező, a környezeti- illetve természeti elemeket veszélyeztető, károsító rendkívüli eseményt a Környezetvédelmi Osztálynak haladéktalanul be kell jelenteni (ügyeleti telefon: 70/504-3190). A rendkívüli eseményeket üzemnaplóban kell rögzíteni.
- Az esetleges kárelhárítás során az eredeti környezetéből (helyéről) kitermelt és elszállított szennyezett anyagok kezelésére a hulladékokra vonatkozó külön jogszabályok előírásait kell alkalmazni.”

6. **A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a jelen engedély rendelkező részében előírtak betartása mellett**

jóváhagyom.

7. **Az engedély 2031. április 22. napjáig hatályos, de környezetvédelmi érdekből visszavonható.**

8. **A Kormányhivatal által az SO/TO/00259-22/2021. ügyiratszámom kiadott, a SO/TO/00259-37/2021. és a SO/KTHF/00121-21/2023. ügyiratszámom módosított, a Kéthely, 0118/2 hrsz. alatti telephelyen, nem veszélyes hulladék hasznosítására (komposztálás) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély (a továbbiakban: Engedély) jelen engedély véglegessé válásával hatályát veszti.**

Az eljárás során az Engedélyes által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon felül egyéb eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről a Kormányhivatal nem rendelkezett.

A döntés a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A döntés közlésétől számított 30 napon belül annak bírósági felülvizsgálatát lehet kérni jogszabálysértésre hivatkozással, a Somogy Vármegyei Kormányhivatallal szembeni kereset indításával.

A keresetlevelet 30 napon belül a Somogy Vármegyei Kormányhivatalhoz (7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.) kell benyújtani a Pécsi Törvényszéknek (7621 Pécs, Jókai utca 10.) címezve.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet a kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon az ügyfélszolgálatra nyitva álló időben előadhatja. A járásbíróságok ügyfélfogadási rendje a <https://birosag.hu/ugyfeleknek/birosagok/birosag-kereso> linkről érhető el.

Az elektronikus kapcsolattartásra / elektronikus ügyintézésre köteles fél - többek között a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet - az e-Papír szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél a <https://epapir.gov.hu/> honlapon keresztül.

A jogi képviselő nélkül eljáró fél a közigazgatási keresetet az Országos Bírósági Hivatal által rendszeresített nyomtatványon is benyújthatja, ami a <http://birosag.hu/nyomtatvany-urlopok/keresetlevel-nyomtatvanyok> oldalról tölthető le.

Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, akkor a beadványait Ügyfélkapu+ vagy DÁP mobilalkalmazással történő kétfaktoros azonosítást követően nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesíti részére.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. A kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell, a kérelmet megalapozó tényeket pedig valószínűsíteni kell.

A Kormányhivatal tájékoztatja, hogy a per kapcsán keletkező perköltség és kereseti illeték megfizetése a pervezetés felet terheli, a közigazgatási peres eljárásban a felet – ideértve a beavatkozót és az érdekeltet is – tárgyi illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A bíróság az ügy érdemében – ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek – tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes rendelkezik a Kormányhivatal által kiadott Engedéllyel. Az Engedély 2021. május 05. napján véglegessé vált és 2026. április 30. napjáig hatályos.

Az Engedélyes 2026. február 27. napján a Kormányhivatalhoz benyújtott kérelmében a Kéthely, 0118/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítására (komposztálás) vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

Az Engedélyes által megbízott Majthényi Andrea (a továbbiakban: Megbízott) a kérelemhez csatoltan nyújtotta be a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eng. Korm. Rend.) 9. § (1) bekezdés előírásai szerint összeállított dokumentációt.

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási engedélykérelméhez mellékletként a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat csatolta:

- A lekérdezést a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésre vonatkozóan.
- A foglalkozás egészségügyi szerződést.
- Havária tervet.
- A hídmérleg hitelesítéséről szóló hitelesítési bizonyítványát.
- A Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály által kiadott határozatot a koncesszori alvállalkozó nyilvántartásba vételről a 8638 Balatonlelle 097/99 és a 097/101 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan.
- A környezetvédelmi felelősségbiztosításról szóló kötvénytervezetet és a befizetésről szóló igazolást.
- Letéti szerződést.
- Nemleges adóigazolást.
- A hátrányos helyzetben lévő álláskeresők alkalmazásának lehetőségéről szóló nyilatkozatot.
- A korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó nyilatkozatokat.
- A kérelmi dokumentációt összeállító szakértői igazolásról szóló határozatot.
- A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a 6300/2379-2/2021 iktatószámom kiadott határozatot a TALAJDOKTOR PRÉMIUM „Újlak” nevű komposztra vonatkozóan.
- A telephelyre vonatkozó bérleti szerződést.
- A Főjegyző által kiadott Telepengedélyt.
- A telephelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatot.

A Kormányhivatal a kérelmet átolvasva megállapította, hogy az hiányos, mivel nem megfelelően tartalmazta az Eng. Korm. Rend. a 7. § (1) bekezdés e), f), i), l) pontjaiban foglaltakat.

Szükséges volt továbbá meghatározni, hogy a telephelyen jelenleg milyen mennyiségű és összetételű hulladékot, előkezelt hulladékot, illetve termékként értékesíteni kívánt – még hulladékstátuszban lévő – anyagot tárolnak és ezen adatokat a helyszínrajzon feltüntetni szükséges.

A helyszínrajzon a Kéthely, 0118/2 hrsz. alatti telephely tekintetében el kell határolni a minősítési eljáráson már átesett, termékként értékesíteni kívánt anyag tárolási helyét.

A kérelemben nem került meghatározásra a telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható előkezelt hulladék és kész komposzt mennyisége.

Az Engedélyes a környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvénytervezetet küldte meg a Kormányhivatal részére. Továbbá a becsatolt letéti szerződésben nem került kedvezményezettként feltüntetésre a Kormányhivatal.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, az Engedélyes rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm.

rendeletben (a továbbiakban: BCB Korm. rendelet) 3. § (5) bekezdése alapján a pénzügyi biztosíték kedvezményezettje a hulladékgazdálkodási engedély kiadásával érintett hulladékgazdálkodási hatóság.

Az Engedélyes a kérelmezett eljárásért a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 1. sz. mellékletének 13. B. pontja alapján a 611.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg.

A fentiekre tekintettel a Kormányhivatal az SO/KTHF/02912-4/2026. iktatószámú végzésében hiánypótlásra és az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére hívta fel az Engedélyest.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 5. § (2) bekezdése alapján a hatóság biztosítja az ügyfél számára, hogy jogait és kötelezettségeit megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 43. § (3) bekezdése szerint amennyiben az ügyben van ellenérdekű ügyfél, a hatóság őt a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) szerinti ügyintézési rendelkezése szerint, ennek hiányában elektronikus úton, amennyiben erre nincsen mód, akkor egyéb kapcsolattartási módon tájékoztatja az ügy tárgyról, az eljárás megindításának napjáról, az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségéről, kérelemre indult eljárásban a kérelmező ügyfél nevéől.

Az Ákr. 10. § (1) bekezdése alapján ügyfél az a természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, akinek (amelynek) jogát vagy jogos érdekét az ügy közvetlenül érinti, akire (amelyre) nézve a hatósági nyilvántartás adatot tartalmaz, vagy akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak.

A Kormányhivatal a TakarNet Földhivatali Információs Rendszer Ingatlan-nyilvántartási adataiból 2026. március 04. napján lekért tulajdoni lap áttanulmányozása során megállapította, hogy a Kéthely, 0118/2 hrsz. alatti terület a Magyar Állam tulajdonát képezi, vagyonkezelője a DRV Zrt., tulajdonosi jogokat gyakorló szervezete a Nemzeti Vízművek Zrt. (székhelye: 1117 Budapest, Október Huszonharmadika utca 18., a továbbiakban: Nemzeti Zrt.).

Fentiek alapján a Kormányhivatal az eljárás megindulásáról az SO/KTHF/02912-3/2026. iktatószámú végzésében értesítette a DRV Zrt.-t és a Nemzeti Zrt.-t.

Az értesítést a DRV Zrt. - a letöltési igazolás szerint – 2026. március 06. napján átvette, a Nemzeti Zrt. - a letöltési igazolás szerint – 2026. március 09. napján átvette, azonban nyilatkozattételi jogukkal nem éltek.

Az Engedélyes 2026. március 11., 2026. március 12., 2026. április 17. és 2026. április 20. napján megküldte a következő nyilatkozatokat, dokumentumokat:

- WILLIBALD FLEXSTAR 3000 típusú rosta műszaki tájékoztatóját, a bérleti szerződését, és a forgalmi engedélyét.
- A telephely helyszínrajzát.
- A koncesszori alvállalkozói határozatot.
- A környezetvédelmi megbízott foglalkoztatására vonatkozó szerződést.
- A környezetszennyezési felelősségbiztosításról szóló elszámolást a biztosítási díjról.
- A telephely rágcslóirtásáról szóló igazolást.
- Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolást.
- Az ISO 9001:2015 tanúsítványát.

- Nyilatkozott, hogy a telephelyen egyidejűleg maximálisan 784 tonna víztelenített szennyvíziszapot tárolnak.

Az Engedélyes az EM rendelet 1. sz. mellékletének 13. B. pontja alapján 2026. március 09. napján a 611.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A Kormányhivatal a kérelem során becsatolt dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az eljárás során szakkérdések vizsgálata szükséges a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 7. § (2) bekezdés, 1. melléklet, 2. melléklet 2. és 3. pontja, 7/A. §-a, valamint a 3. mellékletben foglalt táblázat értelmében.

A meghatározott szakkérdés vizsgálatára vonatkozó vélemény megadása ügyében a Kormányhivatal megkereste az érintett vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező Vízügyi Hatóságot, hogy a kérelmezett tevékenység kapcsán adja meg véleményét a tárgyi ügyben.

A Vízügyi Hatóság a BA/VVO/1512-2/2026. iktatószámú vízügyi és vízvédelmi véleményét az alábbiakkal indokolta:

„A Kérelmező által, 2025. februárjában készített tervdokumentáció alapján a következők kerültek megállapításra:

A Kérelmező Kéthely, 0118/2 hrsz-ú telephelyen víztelenített szennyvíziszap, víztelenített vízmű iszap, valamint biológiailag lebomló (zöld) hulladék kezelését és hasznosítását (komposztálás) végzi. A hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége 16 000 t/év, 7 000 tonna zöldhulladék és 9 000 tonna víztelenített szennyvíziszap, víztelenített vízmű iszap.

A tevékenység üzemelő vagy távlati ivóvízbázisokat, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint, a tevékenység végzésével vízbázis védőterületének jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt követelményeit nem sértik.

A csurgalékvizeket az ugyanitt található szennyvíztisztító telepre vezetik.

A telephely a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység üzemelő vagy távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételeket nem érint.

A tevékenység árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletébe foglalt táblázat 5. és 6. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.

A Vízügyi Hatóság felhívja az Engedélyező Hatóság figyelmét, hogy mivel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 4. § 1. pontja és a 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha a jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, valamint a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat, indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálatára során tett részletes megállapításokat.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1)-(2) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

A Somogy Vármegyei Kormányhivatal Marcali Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (SO-05/NEO/00327-2/2026. iktatószámú) az eljárás során a Korm. r. 7/A § alapján megvizsgálva a Korm. r. 2. számú mellékletben meghatározott szakkérdést a környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdésekben – **népegészségügyi feladatkörben eljárva, kifogást nem emeltek.**

A Környezetvédelmi Osztály az eljárás során a Korm. r. 7. § (2) bekezdései, valamint 2. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdést vizsgálva megállapította, hogy a tevékenység az előírásai betartása mellett végezhető.

A Környezetvédelmi Osztály SO/KTHF/03449-2/2026. iktatószámú véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Kft. rendelkezik a Hulladékgazdálkodási Osztály által az SO/TO/00259-22/2021. ügyiratszámom kiadott, az SO/TO/00259-37/2021. és az SO/KTHF/00121-21/2023. ügyiratszámokon módosított a Kéthely, 0118/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítására (komposztálás) vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel (a továbbiakban: Engedély). Az Engedély 2021. május 05. napján véglegessé vált és 2026. április 30. napjáig hatályos.

A Kft. az Engedély lejártá miatt 2026. február 27. napján az Eljáró Hatósághoz benyújtott kérelemben, nem veszélyes hulladék hasznosítására (komposztálás) vonatkozó új hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A kérelemhez csatoltan a Kft. benyújtotta a szakértő által, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés előírásai szerint részben összeállított dokumentációt.

Az Eljáró Hatóság a kérelemhez mellékelte a dokumentációt áttanulmányozva megállapította, hogy az hiányos és az SO/KTHF/02912-4/2026. iktatószámú végzésében hiánypótlásra hívta fel a Kft. -t.

Az Eljáró Hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.R.) 7. § (2) bekezdés, valamint a 2. számú melléklet 3. pontja szerint a tárgyi

hulladékgazdálkodási hatósági eljárásában környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdések vizsgálatát kérte a Környezetvédelmi Osztálytól.

A megkeresés mellékleteként megküldött iratok, a hiánypótlásként benyújtott dokumentumok és a rendelkezésre álló adatok alapján a Környezetvédelmi Osztály az alábbiakat állapította meg:

Általánosságban megállapítható:

A Kft. a Kéthely, 0118/2 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítási (komposztálás) tevékenységet kíván végezni.

A hasznosítás kérelmezett mennyisége: 16.000 tonna/év.

Beszállított zöldhulladék mennyisége: 7.000 tonna/év.

Beszállított iszap hulladék mennyisége: 9.000 tonna/év.

A keletkezett komposzt mennyisége 6.000 tonna/év.

A kérelmezett hasznosítási mennyiségre a Környezetvédelmi Osztály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 107. a) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárást folytatott le. Az előzetes vizsgálati eljárást lezáró SO/TO/01540-18/2021. ügyiratszámú határozatban megállapításra került, hogy környezetvédelmi engedélyezést kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenységnek jelentős környezeti hatása nincs, ezért környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem vált szükségessé.

A Kft. által benyújtott kérelem alapján megállapítható, hogy a nem veszélyes hulladék hasznosítási kapacitásban változás nem történik.

A Kéthely, 0118/2 hrsz. alatti telephelyen található a Balatonújlak-Kéthely regionális szennyvíztisztító telep, amelynek üzemeltetésére a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) a Környezetvédelmi Osztály által az SO/KTHF/06590-13/2024. iktatószámom kiadott, 2024. november 25. napján véglegessé vált és 2034. november 30. napjáig hatályos környezetvédelmi működési engedéllyel rendelkezik.

Levegőtisztaság- védelmi szempontból megállapítható:

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység levegőterhelő hatásai a technológiai előírások betartása mellett, levegőminőségi határértékeket meghaladó légszennyezettséget várhatóan nem okoznak.

A benyújtott dokumentumokból megállapítható, hogy a telephelyen légszennyező pontforrás nem létesül, azonban a tervezett – komposztálási – tevékenység során bűzhatással lehet számolni.

A komposztáló telephez a legközelebbi ingatlan a Balatonújlak Petőfi S. u. lakóterülete 1517 m-re, Kéthely lakóterülete pedig délnyugati irányban 1625 m-re található.

A Környezetvédelmi Osztály az előírásait – a fentiekre tekintettel – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. § és 26. §, valamint a VM rendelet előírásainak figyelembevételével alakította ki.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból megállapítható:

A telephely kapacitás bővítése miatt korábban lefolytatásra került előzetes vizsgálati eljáráshoz benyújtott zajvédelmi munkarész alapján megállapítható, hogy a komposztálási tevékenységből eredő

zajkibocsátás várhatóan nem haladja meg a megengedett zajterhelési határértékeket. Továbbá, a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint védendő területet, épületet vagy helyiséget, ezért a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: zajR.) 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján az üzemeltetőnek nem kell zajkibocsátási határérték megállapítását kérnie. Az üzemeléshez kapcsolódó szállításból eredő zajkibocsátás várhatóan nem növeli jelentősen a közlekedési útvonal melletti területek zajterheltségét.

A tárgyi eljáráshoz benyújtott dokumentáció szerint az üzemelési körülményekben, munkarendben és a környezet beépítettségében nem történt változás, ezért a Környezetvédelmi Osztály zaj- és rezgésvédelmi szempontból általános előírásokat tett.

A zajvédelmi szakági vélemény kialakítása a zajR. 3. § (1) és (3) bekezdései és a 9. § (1) bekezdése, valamint zajR. 11. § (1) alapján történt, figyelemmel a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletre.

Földtani közeg védelme szempontjából megállapítható:

A komposztáló terület vízzáró beton burkolatú. A keletkező csurgalékvíz gyűjtőaknába kerül, majd elvezetik a telephelyen üzemelő szennyvíztisztító hálózat befogadóaknájába, ahol kezelésre kerül. A telepi belső utak burkoltak.

A tevékenységből képződő csurgalékvíz megfelelő elvezetése biztosítja a földtani közeg védelmét.

A telephelyen a komposztálási tevékenységhez nem történik veszélyes anyagfelhasználás.

A tevékenység folytatásához kapcsolódóan szennyezőanyagok földtani közegbe való bevezetését, tárolását nem tervezik.

A telephelyen a tevékenység során használt gépekből, gépjárművekből történhet elcsepegő, elfolyó olajszenyezés.

A Környezetvédelmi Osztálynak nincs tudomása arról, hogy a fentiekben megnevezett telephelyen a földtani közeg vagy a felszín alatti víz igénybevételeivel, veszélyeztetésével járó tevékenységet folytattak volna.

A Környezetvédelmi Osztálynak nincs tudomása az ingatlant érintő a HÉR. mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A Környezetvédelmi Osztály rendelkezésére álló információk alapján a vizsgált terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a Környezetvédelmi Osztálynak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

A tevékenységhez kapcsolódóan az esetlegesen környezetterhelést okozó balesetek vagy meghibásodások előfordulási lehetősége a tároló és kezelő helyek megfelelő kialakítása miatt minimális. A Kft. a telep üzemelése során esetlegesen felmerülő rendkívüli események elhárítására havária tervvel rendelkezik. A Környezetvédelmi Osztály a Kft. által benyújtott havária tervet megfelelőnek tartja.

A tervezett tevékenységből eredően a földtani-közeg védelme szempontjából a megadott földtani közeg védelmi előírások betartása mellett jelentős hatás, szennyezés nem feltételezhető, az engedély kiadható.

A Környezetvédelmi Osztály földtani-közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos véleménye és előírásai a FAVr. 10. §-án, a FAVr. 31 § (1) bekezdésén, valamint a HÉR. 1. és 2. §-án alapulnak.

Természet – és tájvédelmi szempontból megállapítható:

A Kéthely, 0118/2 hrsz. alatti ingatlan országos jelentőségű védett természeti területet, valamint az európai közösségi jelentőségű Natura 2000 hálózatba tartozó területet nem érint. Viszont részben érinti a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MTrT.) meghatározott ökológiai hálózatát, illetve a MTrT. 4. § 43. pontban meghatározott tájképvédelmi terület övezetét.

A hulladékgazdálkodási tevékenység a technológiai fegyelem és a környezetvédelmi előírások, jogszabályok betartása mellett védett, jelölő, közösségi jelentőségű vagy védelemre alkalmas élőhelyeket nem érint, és nem veszélyeztet.

A Környezetvédelmi Osztály a természet- és tájvédelmi álláspontját a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény és az MTrT. vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével alakította ki.

A tervezett tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint megfelel a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeknek.

A Környezetvédelmi Osztály a Hull.R. 2. számú melléklet 3. pontjába foglalt hatáskörébe tartozó szakkérdéseket megvizsgálva megállapította, hogy a fentiekben megadott környezetvédelmi előírások, illetve az általános környezetvédelmi jogszabályi előírások betartásával a hulladékgazdálkodási engedély kiadható, a komposztáló telep üzemeltetési szabályzata jóváhagyható.

Tájékoztatom a Tisztelt Eljáró Hatóságot, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A § (3) bekezdése értelmében az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az azok alapján meghatározott egyedi előírásokat, továbbá indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.

A Környezetvédelmi Osztály tárgyi ügyben, területi környezetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 5. § (2) bekezdése alapján járt el.

A Környezetvédelmi Osztály illetékességi területéről a Kkr. 2. § (1) bekezdése rendelkezik.”

A Kormányhivatal a benyújtott dokumentáció és a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok alapján megállapította, hogy az Eng. Korm. Rend. 9. § (1) bekezdés a) – o) pontjaiban előírt feltételeknek az engedélykérelem megfelelt.

A Kormányhivatal a rendelkezésére álló dokumentáció áttanulmányozása során megállapította, hogy az Engedélyes részére az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység műszaki feltételei biztosítottak. Az Engedélyes megfelelő pénzügyi garanciával rendelkezik az esetlegesen bekövetkező

környezeti károk elhárításához, felszámolásához, illetve rendelkezik kárelhárítási tervvel a környezetet veszélyeztető üzemzavar vagy baleset következményeinek csökkentésére és elhárítására.

Az Engedélyes a kérelmezett tevékenységekre vonatkozó igazgatási szolgáltatási díjakat megfizette, a hulladékgazdálkodási tevékenységet arra megfelelő képesítéssel rendelkező személy irányítja, a dokumentáció a végzettség igazolását tartalmazta, a környezetvédelmi megbízotti feladatokat megfelelő végzettséggel rendelkező személy látja el. A dokumentációhoz csatolták a köztartozás mentességre vonatkozó igazolást, valamint tartalmazta a korábbi környezetvédelmi tevékenységgel kapcsolatos nyilatkozatokat is.

A jelen határozatban szereplő hasznosítási műveletek elvégzésének fő eredményeként a nem veszélyes hulladék hasznos célú szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna. A fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a jelen határozatban szereplő nem veszélyes hulladékok esetében a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadásának sem jogi, sem műszaki akadálya nincs. Az engedélyezett tevékenység hozzájárul a környezetterhelés csökkentéséhez.

A Ht. 62. § (1) bekezdése értelmében hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint az előkezelés, a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet. A Ht. 15. § (2) bekezdése alapján a hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja - a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. Fentiek alapján a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti előkészítő művelet (előkezelés), mint a hasznosítást megelőző előkészítő művelet, is csak hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető. A Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerint a hasznosítás, bármely kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célú szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

A benyújtott nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 21. § (5) bekezdése szerinti jogszabályi előírásoknak.

A Kormányhivatal a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a Létr. 21. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva hagyta jóvá.

A Kormányhivatal a hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásait a Ht. 4. §, 7.§, 9. §, 10. §, 15. §, 31. § előírásai alapján tette meg.

A Kormányhivatal a Ht. 2. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdése értelmében, az Eng. Korm. Rend. 14. § (3) és a 14/A. § (1) bekezdése alapján, a Ht. 80. § (1) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 9. § (2) bekezdése, továbbá a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szerinti tartalommal a rendelkező részben foglaltak szerint adta ki a hulladékgazdálkodási engedélyt.

A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységet az Eng. Korm. Rend. 2. mellékletében meghatározottaknak megfelelően kell végezni.

A Kormányhivatal a döntését az Ákr. 80. § (1) bekezdése alapján határozatba foglalta. A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a közléssel végleges.

A Kormányhivatal az engedély időbeli hatályát a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján határozta meg, az engedély visszavonhatósága feltételéről a Ht. 79. § (4) bekezdése és az Eng. Korm. Rend. 15. § (1) és (2) bekezdései alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal az Eng. Korm. Rend. 14. § (5) bekezdése alapján – a Ht. 79. § (8) bekezdésére figyelemmel – a rendelkező részben felhívta az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyköteles hulladékgazdálkodási tevékenység tovább folytatásának szándéka esetén az engedély időbeli hatályának lejárta előtt legalább 75 nappal gondoskodni kell a jogszabálynak megfelelő engedélykérelem benyújtásáról.

A Kormányhivatal a tevékenység megszüntetésének, befejezésének, illetve az adatokban történt változások bejelentésének kötelezettségét az Eng. Korm. Rend. 14. § (1)-(2) bekezdései alapján írta elő.

Az éves felügyeleti díj megfizetéséről a Ht. 82/A. § alapján tájékoztatta az Engedélyest a Kormányhivatal. A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy **a felügyeleti díjat telephelyenként évente egyszer kell megfizetni.**

A környezetvédelmi biztosítás megkötésének, a pénzügyi biztosítéknak, a céltartalék rendelkezésére állásának igazolását a Ht. 72. § (1) bekezdése írja elő, melyről a Kormányhivatal az Engedélyest tájékoztatta.

A Kormányhivatal felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a Kormányhivatal megállapítja, hogy az Engedélyes a kérelmében valótlan adatokat szerepeltetett, az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn, Engedélyes az engedélyezett tevékenységet megszünteti, vagy Engedélyes a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja, a Ht. 84. § (1) és (2) bekezdésébe foglalt jogkövetkezményeket alkalmazza.

A határozat nem mentesít más hatóságok, valamint az ingatlan fölött rendelkezni jogosultak (tulajdonos, használó, vagyongazdálkodó stb.) engedélyének, hozzájárulásának megszerzése alól, és polgári jogi vitákat nem dönt el.

A Kormányhivatal a kérelem és a rendelkezésre álló iratok alapján megállapította, hogy az engedély kiadásának sem műszaki, sem jogi akadálya nincs, a tevékenység végzésének környezetvédelmi feltételei biztosítottak.

A fentiek alapján a Kormányhivatal a Ht. 79. § (4) bekezdése alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint kiadta az engedélyt.

Az Ákr. 85. § (5) bekezdés a) pontja értelmében a döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban közzölték.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján, a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

A Kormányhivatal – figyelemmel az Ákr. 43. § (1) és (2) bekezdésére – teljes eljárásra tért át, tekintettel arra, hogy a tárgyi ügyben hiánypótlásra való felhívás és szakkérdés vizsgálata vált szükségessé.

A Kormányhivatal a Ht. 78/B. § (2) bekezdés 1. pontjának értelmében közzéteszi az érdemi és a hulladékgazdálkodási ügy véglegessé vált határozatát.

A Kormányhivatal a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (3) bekezdése, és a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII. 18.) AM rendelet előírásai szerint gondoskodik jelen határozatnak az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer Hatósági Nyilvántartó Rendszer (a továbbiakban: HNYR) adatbázisba való rögzítéséről.

A Kormányhivatal tárgyi ügyben területi hulladékgazdálkodási hatóságként Korm. r. 2. § (1) bekezdése alapján járt el. A Kormányhivatal illetékességi területéről a Korm. r. 1. § (2) bekezdése rendelkezik.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 114. § (1) bekezdésén alapul.

A kereset benyújtására vonatkozóan a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. §-a, az azonnali jogvédelem iránti kérelemről a Kp. 50. § (1) bekezdése alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal. A per tárgyaláson kívüli elbírálásáról a Kp. 77. §-a rendelkezik. A kereset elektronikus úton történő benyújtásáról, és a kötelező elektronikus kapcsolattartásról szóló tájékoztatásról a Kp. 29. § (1) bekezdése, a Dáptv. 19. §-a, valamint a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet alapján adott tájékoztatást a Kormányhivatal.

A keresetlevél kötelező adattartalmára vonatkozóan a Kp. 37. §-a az irányadó.

Kaposvár, elektronikus időbélyegző szerint.

dr. Neszményi Zsolt
főispán nevében és megbízásából:

Katona Dániel László
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint