

**A SZALKA METAL Kft. nem veszélyes hulladékok
gyűjtésére és hasznosítást megelőző előkészítésére
vonatkozó engedély iránti kérelme**

A kérelem a 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet alapján került összeállításra

Nyíregyháza, 2024. május 29.

Tisztelettel:

Biró János
Viridium Kft.

A kérelmező adatai:

Neve: SZALKA METAL Kft.

KSH azonosító száma: 14761227-4677-113-15

Székhelyének címe: 4700 Mátészalka, Meggyesi út 38. sz.

Telephelyének címe: 4700 Mátészalka, Meggyesi út 38. sz.

A telephely hrsz-a: Mátészalka, 0127/1 hrsz.

KÜJ szám: 102 548 507

KTJ szám: 100 904 982

Cégjegyzékszáma: Cg. 15-09-074313

Adószáma: 14761227-2-15

Jelen engedélykérelmet a SZALKA METAL Kft. ügyvezetőjének meghatalmazása alapján Biró János, a Viridium Kft. ügyvezetője készítette el. A meghatalmazás az 1. sz. mellékletben található.

Biró János hulladékgazdálkodási szakértői engedélyének másolatát a 2. sz. melléklet tartalmazza.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek és kezelési műveletek megnevezése, a technológia leírása

A SZALKA METAL Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítást megelőző előkészítését (előkezelés) kívánja végezni.

A Kft. a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és előkezelésére rendelkezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 1612-14/2023. sz. határozatával módosított 1928-17/2019. sz. engedéllyel, amely 2024. július 15.-ig érvényes.

A kezelés technológiája:

A hulladékok gyűjtése során a Kft. a más gazdálkodó szervezetek által megtermelt hulladékokat a 4700 Mátészalka, Meggyesi út 38. sz. alatti telephelyén veszi át. A hulladékokat a termelők szállítják be a telephelyre.

A telephelyre beérkező hulladékok ellenőrzése szemrevételezéssel, valamint mechanikus eszközökkel történik, és ezzel egyidejűleg megtörténik a hulladékok mérlegelése is a 30 tonna teherbírású hídmérlegen, ill. szükség esetén egy 2 tonna teherbírású, vagy egy 500 kg teherbírású mérlegen.

A mérlegelt hulladékokból átadónként és anyag fajtánként tárolási egységeket képeznek, majd ezt követően történik a hulladékok előkezelése. Az előkezelés válogatás, szelektálás, darabolás annak érdekében, hogy a fajtánként különválasztott hulladékot minél gazdaságosabban tudják a hulladékkezelőhöz továbbítani.

A telephelyre beszállított nem veszélyes hulladékokat a telephelyen található tároló épületekben, ill. a telephely burkolt részein gyűjtődényben, konténerben tárolják.

Az egyes hulladékokhoz tartozó előkezelési kódok:

02 01 10 fémhulladék - E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

12 01 01 vasfém részek és esztergaforgács - E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

12 01 02 vasfém részek és por – E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

12 01 03 nemvas fém reszelék és esztergaforgács – E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

16 01 06 hulladékká vált gépjármű - E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

16 01 17 vasfémek – E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

16 01 18 nemvas fémek – E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

16 01 22 közelebbről meg nem határozott alkatrészek – E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

16 02 16 kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag – E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz - E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

17 04 02 alumínium - E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

17 04 04 cink - E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

17 04 05 vas és acél - E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

17 04 06 ón - E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

17 04 07 fémkeverék - E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

17 04 11 kábel - E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések - E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

20 01 40 fémek - E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

Az előkezelt hulladékok elszállítását vagy a Kft. végzi saját járművével, vagy a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezetek végzik.

Az előkezelt hulladék mennyisége nem fogja meghaladni a 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet alapján előzetes vizsgálat köteles 5 t/nap kapacitást.

A kezelni kívánt hulladékokról a 309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartást fognak vezetni.

A gyűjtésbe és hasznosítást megelőző előkészítésbe bevonni kívánt hulladékok megnevezése, HAK kódszáma, éves mennyisége:

HAK kódszáma	Megnevezése	Mennyisége (t/év)
02 01 10	Fémhulladék	100
12 01 01	Vasfém részek és esztergaforgács	10
12 01 02	Vasfém részek és por	5
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	10
16 01 06	Hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	20
16 01 17	Vasfémek	200
16 01 18	Nemvas fémek	2
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott alkatrészek	5
16 02 16	Kiselejteztet berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	5
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	100
17 04 02	Alumínium	100
17 04 04	Cink	20
17 04 05	Vas és acél	400
17 04 06	Ón	1
17 04 07	Fémkeverék	50
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	100
20 01 36	Kiselejteztet elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	5
20 01 40	Fémek	30
	Összesen:	1.163

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett terület megnevezése:

A hulladékok gyűjtése és hasznosítást megelőző előkészítése tekintetében a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület a Mátészalka, Meggyesi út 38. sz. alatti telephely.

A hulladék-kezelési műveletekhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az alkalmazni kívánt eszközök, berendezések és járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok bemutatása:

Személyi feltételek (A cég vezetésének, munkatársainak végzettsége):

- 1 fő ügyvezető, aki a kezelést is végzi
- 1 fő környezetvédelmi megbízott

A kezelés közegészségügyi feltételei:

- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani.
- A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végeztetni arra jogosítással rendelkező vállalkozóval.
- A nemdohányzók védelme érdekében az 1999. évi XLII. Törvényben foglaltaknak eleget kell tenni.
- A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. Törvényben foglaltak betartásáról a Kft. munkavédelmi megbízottja gondoskodik.

A nem veszélyes hulladékok előkezeléséhez a Kft. az alábbi gépeket kívánja használni:

- 1 db gyors daraboló,
- kézi szerszámok,
- 1 db elektromos targonca,
- 1 db elektromos kábelnyúzó gép

A tevékenységgel érintett telephely bemutatása:

A telephelyre – 4700 Mátészalka, Meggyesi út 38., 0127/1 hrsz. - történő behajtás és a telephelyen belüli közlekedés szilárd térburkolattal ellátott útvonalon történik. A telephely körülkerített.

A telephely a Kft. saját tulajdonában van.

A telephelyen lévő létesítmények:

- 1 db 16 m²-es iroda és szociális épület
- 1 db 3,6 m²-es mérlegház a mérlegeléshez szükséges technológiai berendezésekkel kialakítva, és a kapcsolódó 30 tonnás hídmérleg
- 1 db 51,36 m²-es színesfémtároló, amely a hulladékok tárolását teszi lehetővé
- 1 db 88,2 m²-es színesfémtároló, amely a hulladékok tárolását teszi lehetővé
- 1 db 38,8 m²-es fedett szín, amely a munkagépek tárolására szolgál
- 1 db 57,24 m²-es raktár
- 1 db 16,2 m²-es raktár

A telephely villamos energia ellátása az E.ON hálózatról történik.

A Kft. telephelyén az egyidejűleg gyűjtött nem veszélyes hulladék mennyisége, vagyis a gyűjtőhely összes befogadó kapacitása: 1.000 tonna.

A végezni kívánt tevékenységre vonatkozó, Mátészalka Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Jegyzője által kiállított nyilvántartásba vételi határozat másolatát a 3. sz. mellékletben csatoljuk.

A kezelés során felhasználni kívánt segédanyagok, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének és kezelésének módja

A kezelési technológiákban felhasználni kívánt segédanyagok nincsenek.

A kezelési technológiában csurgalékvíz nem képződik.

A kezelés során során képződött anyagok és hulladék mennyisége, annak kezelési módja, további felhasználási lehetőségei:

A kezelési tevékenység során a technológia jellegéből adódóan a Kft-nek termelt hulladéka nem keletkezik.

A kezelés anyagmérlege:

INPUT (BEMENTI OLDAL)	TECHNOLÓGIA	OUTPUT (KIMENETI OLDAL)	KELETKEZŐ HULLADÉKOK
Fémhulladék HAK 02 01 10, 100 t/év Vasfém részek és esztergaforgács HAK 12 01 01, 10 t/év Vasfém részek és por HAK 12 01 02, 5 t/év Nemvas fém reszelék és esztergaforgács HAK 12 01 03, 10 t/év Hulladékká vált gépjármű HAK 16 01 06, 20 t/év Vasfémek HAK 16 01 17, 200 t/év Nemvas fémek HAK 16 01 18, 2 t/év Közelebbről meg nem határozott alkatrészecskék HAK 16 01 22, 5 t/év Kiselejteztet berendezésből eltávolított anyag HAK 16 02 16, 5 t/év Vörösréz, bronz, sárgaréz HAK 17 04 01, 100 t/év Alumínium HAK 17 04 02, 100 t/év Cink HAK 17 04 04, 20 t/év Vas és acél HAK 17 04 05, 400 t/év Ón HAK 17 04 06, 1 t/év Fémkeverék HAK 17 04 07, 50 t/év Kábel HAK 17 04 11, 100 t/év Kiselejteztet elektromos és elektronikus berendezések HAK 20 01 36, 5 t/év Fémek HAK 20 01 40, 30 t/év	E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás), E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)	Fémhulladék HAK 02 01 10, 100 t/év Vasfém részek és esztergaforgács HAK 12 01 01, 10 t/év Vasfém részek és por HAK 12 01 02, 5 t/év Nemvas fém reszelék és esztergaforgács HAK 12 01 03, 10 t/év Hulladékká vált gépjármű HAK 16 01 06, 20 t/év Vasfémek HAK 16 01 17, 200 t/év Nemvas fémek HAK 16 01 18, 2 t/év Közelebbről meg nem határozott alkatrészecskék HAK 16 01 22, 5 t/év Kiselejteztet berendezésből eltávolított anyag HAK 16 02 16, 5 t/év Vörösréz, bronz, sárgaréz HAK 17 04 01, 100 t/év Alumínium HAK 17 04 02, 100 t/év Cink HAK 17 04 04, 20 t/év Vas és acél HAK 17 04 05, 400 t/év Ón HAK 17 04 06, 1 t/év Fémkeverék HAK 17 04 07, 50 t/év Kábel HAK 17 04 11, 100 t/év Kiselejteztet elektromos és elektronikus berendezések HAK 20 01 36, 5 t/év Fémek HAK 20 01 40, 30 t/év	Egyéb települési hulladék HAK 20 03 01, 400 kg/év

A hulladékkezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

- A kérelemben felsorolt hulladékok előkezelését megelőzően gondoskodni kell arról, hogy a technológiába bevinni kívánt hulladék idegen anyagtól mentes legyen. A darabolás előtt, vagyis a gyűjtés során törekedni kell a megfelelő minőségű, homogén hulladék gyűjtésére.
- A fentiekből adódóan az első kritikus ellenőrzési pont a gyűjtött hulladékok átvételekor van, amikor a Kft-nek meg kell győződnie arról, hogy a gyűjtött hulladék idegen anyagtól, szennyeződéstől mentes legyen. Amennyiben szemrevételezéssel megállapítható, hogy a hulladék szennyezett, a Kft. nem köteles azt átvenni, mivel nem biztosított, hogy az idegen anyagot tartalmazó hulladék megfelelő minőségű.
- A második kritikus ellenőrzési pont közvetlenül az előkezelés során van, amikor gondoskodni kell arról, hogy a hulladékok darabolása során ne keletkezzen légszennyezés, és megfelelő vízpermetet alkalmazzon ezen tevékenység végzése közben. A Kft. a hulladékokat a megrendelő igényeinek megfelelően szelektálja, és megfelelő méretűre darabolja az elszállítatás biztosítása érdekében. Minden esetben törekednie kell a Kft-nek a legjobb minőség elérésére.
- A harmadik kritikus ellenőrzési pont a hulladékok deponálása során van, amikor a Kft-nek törekednie kell arra, hogy a hulladékok tárolására szolgáló területek könnyen megközelíthetők legyenek, azaz könnyen hozzáférhető legyen targoncával és kisebb emelőgépekkel, megkönnyítve így az előkezelt hulladékok felpakolását az elszállítatáshoz.
- Az utolsó ellenőrzési pont a tevékenység befejezésekor van. A Kft-nek törekednie kell arra, hogy a hulladék gyűjtéséhez és előkészítéséhez használt gépeket a munka befejeztével megtakarítsa. A munkaterületet is le kell takarítani, hogy azt alkalmassá tegye az újabb hulladékok fogadására.

A hulladékkezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A Kft. tevékenysége olyan jellegű, amellyel segít megvalósítani az országos hulladékgazdálkodási célkitűzéseket, terveket. A Kft. évente nagy mennyiségű hulladék anyagában történő hasznosításához járul hozzá. Ezáltal anyag és energia-megtakarítás érhető el.

Környezetvédelmi és műszaki jellemzők:

Vízellátás, szennyvíz elhelyezés, talaj, talajvíz

A szociális vízellátás közüzemi hálózattal történik. A kommunális szennyvíz gyűjtése 10 m³-es vízzáró aknában történik, melyből engedéllyel rendelkező kezelővel szállítatják el a szennyvizet. A csapadékvíz elszikkad. A telephelyen nem történik káros anyag kibocsátás, így a talaj, a felszíni és a felszín alatti vizek szennyezése kizárható.

Keletkező hulladékok gyűjtése

A gyűjtési és előkezelési tevékenység végzése során csak kommunális hulladék keletkezik, melyet gyűjtő edényzetben gyűjtenek, majd a közszolgáltatóval elszállítatják.

Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen légszennyező forrás nem működik. A szociális helyiségek fűtését fatüzelésű kazánnal végzik.

Zaj, és rezgésvédelem

A fémhulladékok gyűjtése és előkezelése során a járművek, az előkezelő berendezések (daraboló), a rakodásra szolgáló gépek, valamint a technológiai műveletek okozhatnak zajkibocsátást. A fémhulladékok előkezelésénél a zajkibocsátásnak kisebbnek kell lennie, mint a hatályos jogszabályban előírt - 8/2002 (III.22.) KöM-EüM együttes rendelet 2. mellékletében - zajterhelési határérték, amely a védendő terület jellegétől is függ. A technológiához kapcsolódó zajforrások kibocsátása nem jelentős, a telephely adatságai jók, lakóház a közelben nincs. A zajterhelés a telekhatáron belül marad.

A kezelési műveletekkel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előny és haszon bemutatása:

A Kft. kezelési tevékenysége - a fém hulladékok gyűjtése és előkezelése -, majd a hasznosítónak történő átadás a körfolyamatokba történő visszavezetést célozza meg. A megfelelően előkezelt hulladékok, melyek a vonatkozó jogszabályoknak, irányelveknek és műszaki szabályoknak megfelelnek, kohóba kerülnek, így alapanyagot váltanak ki, és mint másodlagos alapanyagok kerülnek vissza a körforgásba. A gazdasági haszon nagymértékben növelhető az előkezelés minőségével, mivel a későbbi hasznosítás során a beadagolni kívánt hulladékok mérete, és válogatással elért anyagminősége a jobb minőségű alapanyag, másodlagos alapanyag előállítását segíti elő. A tevékenység végzése során termelt hulladék nem keletkezik. A Kft. ezen tevékenységével csökkenti a természetes erőforrások felhasználását, és energiát takarít meg (a hulladék anyagokból származó másodnyersanyag feldolgozás kevesebb energia befektetéssel jár, mint az eredeti nyersanyag-feldolgozás).

A hulladékgazdálkodási engedélyt kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolás, ill. a környezetvédelmi biztosítás megkötésére vonatkozó igazolás:

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében foglaltak szerint a Kft.-nek a kérelmezett mennyiségre vonatkozóan 3.000.000 Ft összegű pénzügyi biztosítékkal kell rendelkeznie. A 4. sz. mellékletben csatoljuk az MBH Bank Nyrt. által kiadott igazolást, mely szerint 3.000.003 Ft. került elkülönítésre az esetlegesen bekövetkező környezeti károk felszámolása céljából.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében foglaltak szerint a Kft.-nek a kérelmezett tevékenységre vonatkozóan 15.000.000 Ft összegű biztosítással kell rendelkeznie.

A környezetvédelmi biztosítási kötvény másolatát az 5. számú melléklet tartalmazza.

A környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó terv:

A munkavégzés szabályai:

A kezelésért felelős személy felel a nem veszélyes hulladékok kezelésének folyamatáért. Ennek érdekében köteles:

- meggyőződni arról, hogy milyen hulladékokat kezelnek és azok milyen tulajdonságokkal rendelkeznek,
- ellenőrizni a tároló göngyölegek épségét, csepegés és szóródásmentes zárását,
- ellenőrizni, hogy a göngyölegeken az előírt feliratok jól olvashatóak,
- a rakodás során biztosítani, hogy a göngyölegek ne sérüljenek meg,
- ellenőrizni a készenlétkébe tartandó védőeszközök állapotát, és az előírt egyéb eszközök meglétét,
- ellenőrizni a kezelés végzéséhez szükséges gépek, eszközök műszaki állapotát,
- a folyadékot tartalmazó zárt edényt az üzemi gyűjtőhelyen a kiöntőnyílással felfelé fordítva kell elhelyezni és rögzíteni, hogy ne mozduljon el, illetőleg ne sérüljön meg. Az éghető folyadékot tároló edényzeten jól olvashatóan fel kell tüntetni a „TÜZVESZÉLYES” feliratot, vagy táblát kell elhelyezni.

A környezetet esetlegesen veszélyeztető helyzet esetén intézkedésre jogosult vezetők adatai:

Név: Varga László

Lakáscím: 4700 Mátészalka, József A. u. 34. sz.

Telefon: 06-30/963-50-49

Feladatai: a szennyezés lokalizálása, a lokalizált anyag semlegesítése, felitatása, a szennyezett területek megtisztítása és a kiszóródott felitató anyagok összegyűjtése. A felitáshoz használt anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, gyűjteni és elszállíttatni.

Ha a hulladék kezelése során rendkívüli esemény történik, az ott dolgozó személyek a tőlük elvárható módon intézkedni kötelesek az emberi életet és egészséget veszélyeztető, valamint a javakban és a környezetben kárt okozó körülmények megelőzésére, illetve a meglévő káros hatás következményeinek mérséklésére.

A rendkívüli események bekövetkezése esetén a munkáltatónak a kárelhárításban bevonandó személyeket kell megjelölnie, akik feladata a szakszerű kárelhárítási munkálatok elvégzése, a szennyezőforrás azonnali kiiktatása, a szennyezőanyagok továbbterjedésének megakadályozása, valamint a kárelhárításban való részvétel.

Készenlétben tartandó egyéb anyagok, eszközök havária esetére:

- 1 db 10 l-es kiöntő csőrel ellátott műanyag vödör
- 1 l eredeti zárt csomagolású desztillált víz szemöblítésre műanyag palackban
- 10 db 50 kg terhelhetőségű, szivárgásmentes fóliazsák
- 5 l ivóvíz minőségű víztisztálkodáshoz
- 1 db cirokseprű
- 1 db 6 kg-os porral oltó
- 1 db kupáslapát

A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani.

Rendkívüli esemény észlelése esetén az alábbi hatóságokat, szervezeteket, kell soron kívül értesíteni:

- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Nyíregyháza, Kölcsey út 12-14.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóág Nyíregyháza, Erdő sor 5.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nyíregyháza, Árok út 41.

Tűzvédelmi előírások:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú törvény, valamint a 115/1996. (VII.24.) számú kormányrendelet a vállalkozó telephelyének „Tűzvédelmi Szabályzatának” figyelembe vételével az élet és

vagyonvédelemmel kapcsolatos teendők ellátását ezen „**TŰZRIADÓ TERVBEN**” határozza meg. Minden tüzet jelenteni kell, még azt is amit már eloltottak, vagy magától kialudt.

Tüzet jelző személy legfontosabb feladatai:

- Meghatározni a tüzeset pontos helyszínét (telephely megnevezése, épület, stb.)
- Tüzeset mértékét, minőségét (mi ég)
- Személyi sérülés történt-e?
- Emberélet forog-e veszélyben?
- Veszélyeztetés mértéke (hulladéokra, helyiségekre)
- Bejelentő nevét, címét, a használt telefonkészülék azonosító számát.

A dolgozók feladata tűz esetén:

- A tüzet észlelő dolgozónak (munkavállalónak) kötelessége riasztani telefonon vagy közvetve a Tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon, illetve a dolgozók irányába az előbbiekben tárgyaltak szerint lehetőség szerint nyugodt módon. A Tűzoltóság riasztásával egy időben az értesítendő névsorában szereplő személyeket is.
- Tűz esetén a riasztást követően a dolgozók a káreset helyszínén gyülekeznek és vezetőjük, a tűzvédelmi megbízott utasításai alapján a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdik a tűz oltását, illetve végzik a veszélyeztetett környezetben lévő emberek, a gyúlékony anyagok eltávolítását mindaddig, míg az életük kockáztatásával nem jár.
- A tűzoltási, illetve mentési feladatokat munkaidőben az intézkedésre jogosult személyek vezetésével kell végrehajtani. Szakszerű beavatkozással meg kell kísérelni a tűz oltását, ha ez nem lehetséges, akkor a továbbterjedésnek a megakadályozását.
- A Kft. telephelyének valamennyi területén, a megfelelő számú, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékek fognak rendelkezésre állni.

Balesetek és havária helyzetek elkerülése érdekében teendő intézkedések:

- az épületek elektromos érintésvédelmét a szabványban rögzített időpontok figyelembevételével ellenőriztetni kell,
- az esetlegesen bekövetkezett rendkívüli eseményeket elemeztetni kell.

Személyi sérüléssel járó balesetek:

Teendők: Általános elv, hogy fel kell mérni a személyi sérülés mértékét és a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, illetve a mentő helyszínre hívásával orvosi ellátásáról gondoskodni kell. A mentők értesítésekor röviden, szabatosan el kell mondani:

- mi történt, pontosan hol történt a baleset, hány sérült van, milyen jellegű a sérülés, a bejelentő személyi adatait.

A nem veszélyes hulladékok kezelése során az alábbi veszélyhelyzetek merülhetnek fel:

- járművek telephelyen belüli közlekedése,
- felemelt tárgyak, edényzetek leesése,
- kézi anyagmozgatás közbeni baleset,
- alakilag sérült tárgyak bontása.

Balesetek és havária helyzetek elkerülése érdekében teendő intézkedések:

Ha a hulladék kezelése során rendkívüli esemény történik, a telepvezető a tőle elvárható módon haladéktalanul intézkedni köteles az emberi életet és az egészséget veszélyeztető, valamint a javakban és a környezetben kárt okozó körülmények megelőzésére, illetve a meglévő káros hatás következményeinek mérséklésének érdekében.

A kezelés során az alábbi események számítanak rendkívüli események:

Személyi sérüléssel járó balesetek

Teendők: Általános elv, hogy fel kell mérni a személyi sérülés mértékét, és a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, illetve a mentőorvos helyszínre hívással orvosi ellátásukról kell gondoskodni.

A rendőrség értesítésekor jelenteni kell a személyi sérülést. A mentők értesítésekor röviden, szabatosan el kell mondani:

- Mi történt
- Pontosán hol történt a baleset
- Hány sérült van, milyen jellegű a sérülés
- A bejelentő személyi adatai

Rosszullét

Teendők: Ha a dolgozó rosszul van, haladéktalanul orvost, mentőt kell hívni.

Közegészségügyi követelmények:

A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani.

A hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó információ

A Kft. telephelyén az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége: 1.000 tonna.

A telephelyre beérkező hulladékok minőségét először a mérlegkezelő szemrevételezéssel ellenőrzi. Ezt követően ellenőrzi, hogy a hulladék típusát és minőségét megállapító dokumentum megfelel-e az előírásoknak, azonosítható-e a beszállított hulladék termelője, a hulladék fajtája és mennyisége. A telephelyre történő minden beszállítás alkalmával mérlegelés történik, mely után sorszámozott mérlegjegye kerül kiállításra.

Az előkezelés során a hulladékokat válogatják, darabolják.

A telephelyre történő beszállítás, mérlegelés után a hulladékokat azok minőségi és anyagi jellemzőinek figyelembevételével egymástól elkülönítve tárolják.

A színesfémhulladék (vörösréz, bronz, sárgaréz, cink, stb.) és az alumínium tárolása a színesfém tároló épületben, egymástól elkülönítve gyűjtőedényzetben, konténerekben történik.

Az egyéb fémhulladékok osztályozást követő tárolása a telephely burkolt részein, egymástól elkülönítve gyűjtőedényzetben, konténerekben és ömlesztve történik.

A megfelelően előkezelt hulladékokat a Kft. hulladékhasznosítóknak adja tovább.

A tárolóhelyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat az 1928-17/2019. sz. határozatban jóváhagyásra került. A tárolóhely kialakításában és az üzemeltetési körülményekben az azóta eltelt időszakban változás nem történt.

Ha a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazását írja elő, akkor annak igazolása

A 6. sz. mellékletben csatoljuk a környezetvédelmi megbízott alkalmazására vonatkozó nyilatkozatot.

A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozat:

A nyilatkozatot a 7. sz. mellékletben csatoljuk.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségével kapcsolatos nyilatkozat:

A nyilatkozat a kérelem 8. sz. mellékletét képezi.

Nyilatkozat, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel:

A NAV által kiadott igazolás a kérelem 9. sz. mellékletét képezi.

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlap:

A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára vonatkozó adatlapot 10. sz. mellékletként csatolom.

Nyíregyháza, 2024. május 29.

Biró János
Viridium Kft.