

FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

Laboratórium : 4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond utca 48.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941, E-mail: ftkvkvf_ugyfyszolg@ftkvkvf.kvvm.hu

Ügyfélfogadás : hétfő és péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–16⁰⁰

Ügyszám: 905-1/2005.
Ügyintéző: Nemes Csilla

Tárgy: Baktalórántháza, Grand Kábel Kft
gyártócsarnok
csapadékvíz elhelyezésének
vízjogi üzemeltetési engedélye

Telefon mellék: 254

Hiv.sz.: -
Mell.: -

HATÁROZAT

A **Grand Kábel Kft (Baktalórántháza, Flórsi út 10.)**, mint engedélyes részére a
Baktalórántháza 1266/2. hrsz-ú belterületén létesített gyártócsarnok csapadékvíz
elhelyezésére vonatkozóan

a vízjogi üzemeltetési engedélyt

határozott időre, jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától **2015. január 31-ig** az
alábbiak szerint adom meg.

Vízjogi létesítési engedély száma: H-4654-2/2004.
Terület feletti rendelkezési jog: saját tulajdon
Vízikönyvi száma: 32/48-2004.
A vízlétesítmény felügyeleti kategóriája: IV.

I. Műszaki adatok:

Vízgyűjtő terület: 1,4837 ha
Mértékadó vízhozam: 11,54 l/sec

A tetőfelületről és a burkolt felületről lefolyó 98,0 m³ csapadékmennyiséget a 154,7 m³ összes
kapacitású szikkasztóárók és szikkasztó csőrendszer tudja fogadni.

sorszám	Vízgyűjtő terület nagysága (ha)	Q _{össz.} vízmennyiség (m ³)	tározó kapacitás (m ³)
1.	0,289	42,1	48,3
2.	0,1753	11,9	12,0
3.	0,0660	4,3	12,8
4.	0,0580	6,9	9,3
5.	0,0600	2,8	21,0
6.	0,1131	10,8	12,5
7.	0,0580	1,5	4,0
8.	0,0640	3,0	13,1
9.	0,1025	5,9	11,2
10.	0,0220	2,2	2,5
11.	0,0314	4,0	4,0
12.	0,1340	2,6	4,0

Összesített létesítményjegyzék:

- D 500 KG PVC perforált szikkasztó csőrendszer + kavicságy : 147,0 m
- Szikkasztó kavicságy : 50,0 m
- Szikkasztó árok 0,4 m talpszélességgel : 79,8 m
- Szikkasztó árok 0,8 m talpszélességgel : 117,6 m
- NA 150/a cső : 129,2 m
- DN 160 KG PVC cső : 10,0 m
- Folyóka : 17,5 m

II. Engedélyesnek az üzemeltetés során az alábbi előírásokat kell betartani, ill. betartatni:

1. Engedélyes köteles a megépült létesítmény fenntartásáról, üzemeléséről és folyamatos karbantartásáról gondoskodni.
2. A 38/1995. (IV.5.) Korm. rendelet 25. szakaszának 10. bekezdésében foglaltak alapján a csapadékvíz elvezetésére szolgáló művekbe szennyvizet bevezetni, szennyvízcsatornát bekötni tilos.
3. A létesítmény környezetéből összegyülekező csapadékvíz akkor vezethető el felszíni befogadóba, időszakos vízfolyásba, vagy szivárogtatható el a területen, ha a víz minősége megfelel a 368/2004. (XII.26.) Korm. rendelettel módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek.

4. A felszín alatti vizek minőségének védelme érdekében a létesítmény üzemeltetőjének tevékenység végzésekor figyelembe kell vennie a 219/2004. (VII. 21) Korm. rendeletben előírt, rá vonatkozó előírásokat. A létesítményből kikerülő előkezelte víz, illetve területéről összegyűjtött csapadékvizek akkor szivárogtathatók el az arra kijelölt helyen, ha a kiválasztott területen a talaj és talajvíz minősége az ott elhelyezett víz hatására a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendeletben megadott „B” szennyezettségi határértékeket figyelembe véve nem romlik.
5. Ha a telephelyen vagy annak közvetlen környezetében környezetszennyezést észlelnek azonnal értesíteni kell felügyelőségemet és meg kell kezdeni kárelhárítási tevékenységet.
6. A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell. A burkolt felületek szennyezését el kell kerülni, szennyezett csapadékvíz a megvalósult csapadékvíz elvezető rendszerbe nem kerülhet.
7. Amennyiben az engedélyes a vízellátási létesítményt át akarja alakítani, vagy az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja üzemeltetni, akkor csatolni kell mindazokat az adatokat, műszaki terveket - a külön jogszabályok szerint szükséges egyéb hatósági engedélyeket - amelyek az érvényes vízjogi engedélyhez képest a módosítással összefüggő kérelmet megalapozzák.
8. Az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
9. A Felügyelőség a jogszabályok betartását és az általa kiadott hatósági határozatok végrehajtását hatósági ellenőrzés során bármikor ellenőrizheti, az üzemeltetésre jogosító, érvényes vízjogi engedélyeket pedig meghatározott gyakoriságú felügyeleti ellenőrzés során, de legalább öt évenként felülvizsgálja. A Felügyelőség hatósági és felügyeleti ellenőrzését az üzemeltető nem tagadhatja meg.

Határozatom ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Hatóságomnál benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés illetéke 10.000,- Ft.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a Vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

INDOKOLÁS

A **Grand Kábel Kft** (Baktalórántháza, Flórási út 10.), mint engedélyes, Baktalórántháza 1266/2. hrsz-ú ingatlanon létesített gyártócsarnok csapadékvíz elhelyezésére vonatkozóan H-4654-2/2004. számon vízjogi létesítési engedélyt kapott.

A létesítmények elkészülte és sikeres műszaki átadása után a Grand Kábel Kft (Baktalórántháza, Flórási út 10.) 2004. november 22-én érkezett kérelmében a vízjogi üzemeltetési engedély megadását kérte hatóságomtól.

Kérelméhez mellékelte az elkészült csapadékvíz elhelyező létesítmények műszaki átadás-átvételi eljárásáról készült jegyzőkönyvet, valamint lerőta az 1990. évi XCIII. tv. 29. §. (4) bekezdése alapján a tv. mellékletének XIII. címében foglaltak alapján az 5.000,- Ft értékű államigazgatási eljárási illetéket.

A 341/2004. (XII. 21.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése értelmében 2005. január 1-vel a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a környezetvédelmi felügyelőség átalakulásával jött létre. Az új szervezet a megszűnt vízügyi felügyelet, valamint a természetvédelmi és tájvédelmi hatósági feladatok tekintetben a nemzeti park igazgatóságok általános jogutódja. Ezért a vízjogi üzemeltetési engedély megadásáról az új szervezet, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, mint I. fokú engedélyező hatóság dönt.

A rendelkező rész 2-3-4-5. pontjában előírtakat a jogelőd Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 1871-3/2004. számú szakhatósági állásfoglalása alapján határoztam meg.

A Grand Kábel Kft (Baktalórántháza, Flórási út 10.), mint engedélyes részére, a Baktalórántháza 1266/2. hrsz-ú ingatlanon létesített gyártócsarnok csapadékvíz elhelyezésére vonatkozóan a vízjogi üzemeltetési engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően adtam meg, mivel tárgyi csapadékvíz elhelyező létesítmények üzemeltetése a határozatban foglalt feltételek érvényesülése esetében nem veszélyezteti a vízkészlet védelméhez fűződő érdekeket.

Megfelel a vízimunkára, a vízilétesítmények üzemeltetésére vonatkozóan kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, továbbá a vízjogi üzemeltetési engedély megadására vonatkozó, külön jogszabályokban foglalt előírásoknak.

A 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet 5. § (5) bekezdése értelmében a vízjogi üzemeltetési engedély az engedélyben meghatározott ideig érvényes, ezért jelen engedélyt határozott időre, 2015. január 31-ig adtam meg a létesítmény vízgazdálkodásban betöltött súlyának figyelembevételével.

A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességi ideje kérelemre vagy hivatalból módosítható. A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességének meghosszabbítására irányuló eljárást - az érvényességi időn belül - az engedélyesnek kell kezdeményezni.

Ezen vízjogi üzemeltetési engedély hivatalból vagy kérelemre módosítható, szüneteltethető és visszavonható jogszabályban meghatározott feltételek, továbbá események bekövetkezése esetén az 1995. évi LVII. Tv. 30. §-a ill. a 72/1996. (V. 22.) Korm. Rend. 11-14. §-ai alapján.

A Felügyelőség a 72/1996. (V. 22.) Korm. Rendelet alapján a vízilétesítményeket és a vízhozamokat a vízjogi üzemeltetési eljárás során - a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel - felügyeleti kategóriába sorolja. Fentiek alapján jelen létesítményt a Felügyelőség a IV. „kisebb jelentőségű” kategóriába sorolta.

A hatósági ellenőrzésről az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 55. §-a, a felügyeleti ellenőrzésről pedig a vízgazdálkodásról

szóló 1995. évi LVII. Tv. 33. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkörrel szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. § (9) bekezdése és 21. §-a szerint rendelkeztem.

A vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésről a 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) bekezdése alapján rendelkeztem.

Határozatomat a Grand Kábel Kft (Baktalórántháza, Flórási út 10.), mint engedélyes részére a 341/2004. (XII. 21.) Korm. rendelet 23. § (3) bekezdése, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bekezdése, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a, a többször módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 5. §-a és a többször módosított 1957. évi IV. tv. 42. § (1) bekezdése alapján hoztam meg, mint első fokú hatóság.

A határozat elleni fellebbezési jogot az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló többször módosított 1957. évi IV. tv. 62. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

Az illetékről a többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bekezdése alapján a tv. mellékletének XIII. címében meghatározottak szerint döntöttem.

Nyíregyháza, 2005. február 01.

Szentesi Péter s. k.
Műszaki igazgatóhelyettes

Határozatomat közlöm:

Jogerő előtt:

1. Grand Kábel Kft

Baktalórántháza, Flórási út 10.

Jogerő után:

1. Grand Kábel Kft

2. Vízikönyvvezető

3. Irattár

Baktalórántháza, Flórási út 10.

Helyben

Helyben