



DOBOS LÁSZLÓ

4700 Mátészalka, Ipari út 8.

Tel.: +36 44 314 960

E-mail: dobosmeh01@gmail.com

Adószám: 51891604-2-35

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei

Tárgy: Kérelem

Kormányhivatal

Dátum: Mátészalka, 2025.12.13.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Szakági Engedélyezési, Ellenőrzési és Jogi Osztály

Nyíregyháza Pf. 246.

Kölcsey u. 12-14.

4400

Tisztelt Címzett!

Alulírott Dobos László egyéni vállalkozó (székhely: 4700 Mátészalka, Ipari út 8., adószám: 51891604-2-35) azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy a kérelemben felsorolt **hulladékokra** vonatkozóan részünkre **hulladékgazdálkodási engedélyt** kiadni szíveskedjenek az alábbiak szerint:

- veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtése,
- veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítást megelőző előkészítése / előkezelése/.

Tisztelettel

Dobos László

DOBOS LÁSZLÓ E.V. - MÉR
Székhely: 4700 Mátészalka, Búza utca 11.
Telephely: 4700 Mátészalka, Ipari út 8.
Ást.: 51891604-2-35. Nysz.: 2497577
FEMKER. ENY. SZAM: FE00014600001
MOHU FEMKER. SZAM: FE0001460K003

1. A kérelmező adatai

- **Név:** Dobos László egyéni vállalkozó
- **A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenység:** Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése - veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtése és veszélyes- és nem veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítást megelőző előkészítése / előkezelése/
- **Székhely:** 4700 Mátészalka, Búza u. 11.
- **Telephely:** 4700 Mátészalka, Ipari út 8.
- **Helyrajzi szám:** 995/10., 995/20., 995/21., 995/24., 995/25., 995/26.
- **KSH azonosító szám:** 51891604-3821-231-15
- **KÜJ szám:** 100372238
- **KTJ szám:** 100615480
- **Adószám:** 51891604-2-35
- **Nyilvántartási szám:** 02497577
- **Bankszámla szám:** 11744003-20962331-00000000
- **A telephelyen folytatott tevékenységek rövid leírása:** Nem veszélyes hulladékok gyűjtése, szállítása, kereskedelme, hasznosítást szolgáló előkezelése, veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítást szolgáló előkezelése, haszonvas kereskedelem, regisztrált autóbontó
- **Környezetvédelmi megbízott:** Dobos László tulajdonos
- **Tel.:** +36 20 222 5656
- **E-mail:** dobosmeh01@gmail.com

2. A tevékenység területi behatárolása:

A vállalkozó Mátészalka, Ipari út 8. szám 995/10., 995/20., 995/21., 995/24., 995/25., 995/26. hrsz. alatti telephelye.

3. Az engedélyezni kívánt tevékenységbe bevonandó hulladékok

A tevékenységbe bevonandó hulladékok listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

A hasznosítást megelőző előkészítés (előkezelés) kódja és módja:

- E02-03: aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02-06: válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

- E02-08: hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása
- E02-17: mechanikai tisztítás

4. Az engedélyezni kívánt tevékenységbe bevonandó hulladékok mennyisége

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége: 2.500 tonna.

A hulladéktároló hely kapacitása:

A tároló helyek méretei:

15m x 80m, belmagasság: 6m, területe: 1.200 m²

15m x 75m, belmagasság: 6m, területe: 1.125 m²

A tárolóhelyeken tárolható hulladékok: raklapolható hulladékok 4 sor magasan, valamint az egyéb módon /zsákban, IBC-ben/ csomagolt hulladékok.

Hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett éves maximális hulladék mennyiség:

- Gyűjtés: 50.300 tonna/év
- Előkezelés: 4.500 tonna/év

5. A veszélyes hulladékok gyűjtése, kezelése

A telephelyre vonatkozó érvényes engedélyek

- **Telepengedély:** 881-5/2006., 2118-6/2005., 403-2/2003.,
- **Hulladékgazdálkodási engedélyek:** 5535-11/2024., 2656-15/2024., 4684-15/2024., PE/KTFO/00921-3/2025., PE/KTFO/00828-3/2025.
- **Működési engedély:** 21/2003., 2616-1/2010.
- **Vízjogi üzemeltetési engedély (hulladékgyűjtő telep csapadékvíz elvezetésére vonatkozó):** 1566-5/2013. – /3904-27/2003./
- **Fémkereskedelmi engedély:** FE00014600001
- **Koncesszori fémkereskedelmi engedély:** FE0001460K003
- **Határozat előzetes vizsgálatról:** 8303-13/2009., 6771-13/2017.

Hulladékok gyűjtése:

A veszélyes hulladékok gyűjtése a termelők telephelyeiről, valamint a 4700 Mátészalka, Ipari út 8. szám alatti telephelyen történik. Az átvett veszélyes hulladékok mérlegelése a telephelyen található hídmérlegeken, illetve digitális mérlegen történik.

Műszaki kialakítás részletezése

A veszélyes hulladékok gyűjtése zárt épületben, egy 1.500 m²-es simított beton aljzattal, olajálló szigeteléssel ellátott csarnokban, valamint egy 1.125 m²-es simított beton aljzattal, olajálló szigeteléssel ellátott csarnokban történik, a 197/2014. (VIII.1.) Korm. rendelet 27§ előírásainak megfelelően. A tárolás céljára szolgáló épület aljzata folyadékzáró védelemmel és kármentő aljzattal van ellátva, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakciónak ellenáll. A gyűjtőedényből, vagy a konténerből esetlegesen környezetbe kerülő veszélyes hulladék az épületen belül marad. A hulladékok mérlegelése a 995/10. helyrajzi számú telephelyen található 30 tonnás hídmérlegen, digitális mérlegen, illetve kézi mérlegeken történik. A kiömlő anyagok összegyűjtése olajfogó tálcán, majd hordóban történik. A kibontott frakciók tárolása fém gitter-boxokban, fémkonténerekben, illetve műanyag tároló rekeszekben és ládákban történik. a hűtőközeg speciális szivattyúval, alvállalkozó bevonásával kerül leszívásra. A leszívott gáz tároló palackba kerül.

Csatoltan küldjük a műszaki kialakításra vonatkozó szakértői nyilatkozatot.

A gyűjtött hulladékok telephelyen történő tárolására a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően ipari kerámia burkolattal ellátott veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely került kialakításra a 995/21. hrsz-ú telephelyen. A veszélyes hulladékok kizárólag zárt, a hulladék kémiai hatásának, a szállítás-raktározás mechanikai igénybevételeinek ellenálló edényzetben kerülnek átvételre és tárolásra. A veszélyes hulladékok ezt követően engedéllyel rendelkező ártalmatlanítóknak/kezelőknek kerülnek átadásra.

A hulladékok mérlegelése:

- 4700 Mátészalka, Ipari út 8. 995/10. hrsz.: 30 tonnás hídmérlegen
- 4700 Mátészalka, Ipari út 8. 995/10. hrsz.: 500 kg-os digitális mérlegen

- 4700 Mátészalka, Ipari út 8. 995/26. hrsz.: 60 tonnás hídmérlegen,
- illetve az átadó telephelyén, vagy külső telephelyen történik.

Veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékok gyűjtése, előkezelése:

A hulladékká vált elektromos és elektronikai berendezések átvétele a termelők telephelyein, valamint a 4700 Mátészalka, Ipari út 8. szám alatti telephelyen történik. A hulladékok mérlegelése a 995/10. helyrajzi számú telephelyen található 30 tonnás hídmérlegen, illetve digitális mérlegen történik.

A hulladékok gyűjtése zárt épületben, egy 1.200 m²-es simított beton aljzattal, olajálló szigeteléssel ellátott csarnokban történik. A háztartási gép bontó a csarnok bal oldali részének kb. 1/3-át foglalja el. Az átvételt követően a hulladékok válogatásra kerülnek veszélyes anyag tartalmuk szerint.

A bontási folyamat akkumulátoros kézi csavarbehajtóval, elektromos sarokcsiszolóval, elektromos fűrészel, fűrészgéppel és kézi szerszámokkal történik. A bontás során eltávolításra kerülnek a veszélyes anyagokat tartalmazó alkatrészek. A másodlagos hulladék frakcióinak tárolása fém gitter boxokban, fémkonténerekben, illetve műanyag tároló rekeszekben és ládákban történik. A hűtőközegekből leszívott gáz tároló palackban, a kompresszorokban lévő fáradt olaj hordóban kerül tárolásra.

A másodlagos hulladékok (vas és acél, alumínium, réz, egyéb színesfémek, műanyag, üveg, fa, beton, kondenzátorok, kapcsolók, fénycsővek, elemek és akkumulátorok, nyomtatott áramköri lapok, tonerek és festékkazetták, katódsugárcső, folyadékkristályos kijelzők, külső vezetékek, kábelek) anyagfajtánként kerülnek gyűjtésre és tárolásra, majd további kezelés céljából arra engedéllyel rendelkező kezelőnek kerülnek átadásra.

A bontási technológia lépései:

Elektromos és elektronikai hulladékok átvétele

A hulladékok átvétele a hulladékok termelőitől, a koordináló szervezet által megbízott begyűjtőtől vagy közvetlenül kereskedelmi hálózattól, esetleg lakossági beszállításból történik. A hulladék átvétele után minden esetben mérlegelésre majd nyilvántartásba kerül.

A mérést tolósúlyos mérleggel végezzük, amennyiben nagy mennyiség érkezik a telephelyre, abban az esetben hídmérlegen történik a mérlegetés.

Hulladékok osztályozása

Az átvett elektromos és elektronikai hulladékot berendezés kategóriánként osztályozzuk, célszerűen a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendeletben használatos KT kódok szerint. A nagy gépeket a földön egymás mellett, a kis gépeket rekeszekben tároljuk. A monitorokat (IT) a televíziókkal (szórakoztató elektronika) együtt tároljuk, mivel azok azonos módon kerülnek további feldolgozásra.

Hulladékok átmeneti raktározása

A tárolás zárt épületben, a beérkező raktárterületen történik, az időjárás hatásaitól mentesen, idegen személyek számára nem hozzáférhető módon.

Hulladékok bontása

A bontórészbe beérkező mérlegelt e-hulladék fizikai kezelésen megy keresztül. A bontási folyamat akkumulátoros kézi csavarbehajtóval, elektromos sarokcsiszolóval, elektromos fűrészszel, fűrőgéppel és kézi szerszámokkal történik. A bontás során eltávolítjuk a veszélyes anyagokat tartalmazó alkatrészeket. A bontás során csak a kézi erővel szétszerelhető részekre bontjuk a berendezéseket. A kézzel tovább nem bontható anyagok egyben kerülnek tovább a másodlagos hulladékok különböző frakcióiba. Amennyiben a selejt berendezéseket, valamint azok alkatrészeit már kézi erővel nem gazdaságos tovább bontani, abban az esetben töretésre (shredder) adjuk át - engedéllyel rendelkező - szerződött partnereink részére, ahol további feldolgozás történik.

Kiemelt figyelmet fordítunk a veszélyes anyagokat tartalmazó részegységek sérülésmentes bontására. A bontás során folyamatosan megtörténik a bontási termékek, a másodlagos hulladékok frakciókra való szétosztása. A frakciók tárolása fém glitter-boxokban, fémkonténerekben, illetve műanyag tároló rekeszekben és ládáknak történik.

A hűtőszekrényekből valamint a klíma berendezésekből első lépésben a hűtőközeget speciális szivattyúval, alvállalkozó bevonásával leszívadjuk. A leszívott gáz tárolópalackba kerül.

A hűtőközeg eltávolítása után a hűtő elektromos kompresszorának kiszerelése következik, majd olajtálca fölött eltávolítják a kompresszorokban lévő fáradt olajat. Az olaj összegyűjtése hordóban történik. Az olaj és a gáz a későbbiekben ártalmatlanításra kerül.

Másodlagos hulladék frakciók kialakítása

Mielőtt a másodlagos hulladék a csarnok bontó részéből a raktár részébe kerül, újabb mérlegelés következik, de már anyagfajtánként külön válogatva. A raktárba helyezést megelőzően a frakciókat tovább tisztítjuk, kézi válogatással. A másodlagos hulladék frakciók a következők: vas és acél, Al, Cu, egyéb színesfémek, műanyag, üveg, fa, beton, kondenzátorok, kapcsolók és fénycsővek, elemek és akkumulátorok, nyomtatott áramköri lapok, tonerek és festékkazetták, katódsugárcső, folyadékkristályos kijelzők, külső vezetékek, kábelek.

Másodlagos hulladékok átmeneti raktározása

A másodlagos hulladékok raktározása szigorú előírások betartásával történik. Így pl. az üveg gyűjtőtárolóba ólommal, higannyal szennyezett üveg nem kerülhet. A kondenzátorok, kapcsolók és fénycsővek, elemek és akkumulátorok, tonerek és festékkazetták csak szivárgásmentes műanyagládákban kerülhetnek tárolásra. A másodlagos hulladékokról a törvényi előírásainak megfelelő naprakész nyilvántartást vezetünk.

A nem veszélyes hulladékokat az elszállításra gazdaságos mennyiség összegyűjtéséig a csarnok raktárrészében tároljuk, a veszélyes hulladékokat targoncával átszállítjuk a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre. A tárolt másodlagos hulladékok adatait állványcímkéken, a tárolt anyag mellett jelölik. A tárolás zárt helyen történik az időjárás hatásaitól mentesen, idegen személyek számára nem hozzáférhető módon. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát a Kormányhivatal jogelődje az 1643-1/2011. számú határozattal jóváhagyta.

Másodlagos hulladékok átadása más hulladékkezelő, -hasznosító, -ártalmatlanító részére.

A másodlagos hulladék átadásra kerül az adott hulladékkezelésre, hasznosításra vagy ártalmatlanításra érvényes hatósági engedéllyel rendelkező szervezetnek. Az átadás és elszámolás a hulladék fajtájától függően szállítólevélen vagy szállítási lapon történik.

A veszélyes hulladékok gyűjtésére kialakított üzemi gyűjtőhely műszaki kialakítása


Az üzemi gyűjtőhely a háztartási gépbontó csarnoktól 50 m-re került kialakításra. Mérete: 15 m x 10 m alapterületű, fedett, körbekerített téglapépület. A gyűjtőhelyhez vezető és az ott kialakított közlekedési útvonalak szilárd burkolattal vannak ellátva.

A veszélyes hulladékok a veszélyes hulladékok kémiai hatásainak ellenálló, teherbíró és folyadékzáró aljzaton, fedett helyen kerülnek tárolásra. A veszélyes hulladék csapadékkal nem érintkezik.

A tárolás céljára szolgáló épület aljzata folyadékzáró védelemmel és kármentő aljzattal van ellátva, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakciónak ellenáll. A gyűjtőedényből, vagy a konténerből esetlegesen környezetbe kerülő veszélyes hulladék az épületen belül marad.

A gyűjtőhely illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül van kerítve.

Az üzemi gyűjtőhely szigetelési rendszere:



A hulladékok gyűjtésére rendelkezésre álló eszközök:

- saját tulajdonú ADR minősítésű konténerek, IBC tartályok, gyűjtőedények

A kezelés során keletkező hulladékok

EWC kód	Éves mennyiség	Gyűjtés módja	A gyűjtés műszaki körülményei
15 01 01	0,2 tonna	acélkonténer – munkahelyi gyűjtőhely	A keletkezett hulladékok tárolása zárt, fedett területen, a tárolásukra alkalmas, törvényi előírásoknak megfelelő edényzetben történik.
15 02 02*	0,04 tonna	üzemi gyűjtőhely	
15 02 03	0,32 tonna	big-bag zsák – munkahelyi gyűjtőhely	
15 01 10*	0,03 tonna	üzemi gyűjtőhely	
13 02 05*	0,01 tonna	üzemi gyűjtőhely	

6. Személyi feltételek

- hulladéktelep kezelő
- környezetvédelmi szakelőadó
- tehergépkocsi vezetők
- ADR tanácsadó

7. A kezelést szolgáló műszaki eszközök

- akkumulátoros kézi csavarbehajtó
- elektromos sarokcsiszoló
- elektromos fűrész
- fűrőgép, kézi szerszámok.
- SENNEBOGEN típusú rakodógépek
- lángvágó berendezések
- targoncák
- LEFORT ollózó-bálázó gép
- aprító, törő, daráló gépek

8. A telephelyen folytatott tevékenység ismertetése

Műszaki jellemzők:

A telephely 4700 Mátészalka, Ipai út 8. sz. alatt helyezkedik el a város észak-keleti részén. A 995/10. hrsz-ú telephelyen egy irodaépület, szociális létesítmények, egy autóbontó csarnok, valamint veszélyes és nem veszélyes hulladékok tárolására alkalmas létesítmények helyezkednek el.

A porta, iroda, szociális helyiségek fűtését egy vegyes tüzelésű kazán biztosítja. A vízellátás a városi ivóvíz hálózatról történik, technológiai vízfelhasználás nem történik. A szennyvízelvezetés közüzemi szennyvízhálózaton keresztül történik.

A 995/21. hrsz-ú telephelyen egy haszonvas raktár és háztartási gép bontó csarnok, egy 1.200 m² területű és egy 1.125 m² területű veszélyes hulladék tároló hely helyezkedik el.

A vízellátás a városi ivóvíz hálózatról történik, technológiai vízfelhasználás nem történik. A szennyvízelvezetés közüzemi szennyvízhálózaton keresztül történik.

Környezetvédelmi jellemzők:

Levegőtisztaság védelem

A telephelyen légszennyezést csak a szállító járművek kipufogása jelent, légszennyező forrást nem üzemeltetnek. A technológiai berendezésekhez kapcsolódóan légszennyező pontforrások nem keletkeznek. A technológia egyéb pontjain légszennyező hatású tevékenység nincs. A létesítményben engedélyköteles pontforrás nem működik.

Zaj- és rezgésvédelem

A létesítmény belterületen, ipari övezetben helyezkedik el. A legközelebbi lakóingatlan a telephely határától kb. 800 méterre található. A tevékenység során a gépek üzemelése, valamint a fémhulladékok rakodása jelent zajforrást. A telephelyen a tevékenység a 141-9/2013. ügyszámú határozatban előírtaknak megfelelően történik.

Vízvédelem

A telephelyen csak szociális célú vízfelhasználás történik. A telep vízellátása a városi ivóvízhálózatról biztosított. A szennyvízelvezetés szennyvízcsatornán keresztül történik.

A hulladékgyűjtő telep a csapadékvíz elvezetésére vonatkozóan rendelkezik a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság által kiadott 1566-25/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely 2033. június 30. napjáig érvényes.

Az engedélyben foglaltak értelmében a telephelyen keletkezett csapadékvíz befogadója a saját kezelésben lévő nyílt felszínű csapadékvíz elvezető csatorna. A telepen technológiai célú vízfelhasználás nincs.

A kérelmező a gyűjtött és kezelt hulladékokról fajtánként és mennyiségként naprakész nyilvántartást vezet, anyagmérleget készít. A jogszabályban előírt jelentési kötelezettségének határidőre eleget tesz. A nyilvántartásból mind hulladék fajtánként, mind partnerenként nyomon követhető a gyűjtött és kezelt hulladékok mennyisége.

9. Az előkezelés szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

Az előkezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

- a beszállításra kerülő hulladék megfelelő mennyiségi és minőségi átvételével biztosítható, hogy a telephelyen kizárólag a törvényi előírásoknak megfelelő, ellenőrzött minőségű hulladék kerüljön átvételre.
- A bontás során eltávolításra kerülnek a veszélyes anyagokat tartalmazó alkatrészek, ezzel garantálható a kezelési folyamat eredményeként keletkező anyag megfelelő tisztasága. A bontás során folyamatosan megtörténik a bontási termékek, a másodlagos hulladékok frakciókra való szétosztása.

10. Az előkezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél:

- a hulladék környezeti hatásainak csökkentése,
- a képződő hulladék veszélyességének csökkentése,
- a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítása,
- a vissza nem forgatható hulladék környezetkímélő ártalmatlanítása,
- a hulladék kezelés egészségre és környezetre gyakorolt káros hatásainak megelőzése, illetve csökkentése.

Nyilatkozatok

Alulírott Dobos László egyéni vállalkozó nyilatkozom, hogy

- a kérelmet a telephelyen történő gyűjtés, hasznosítást megelőző előkészítés (előkezelés) tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatalhoz nyújtottam be.
- az intézményi résztvevőrendszer körébe tartozó hulladékok gyűjtését és előkezelését a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel, mint koncessziós társasággal kötött szerződés alapján végezzük.
- a tevékenység végzéséhez szükséges munkaerővel és eszközökkel rendelkezem. A vállalkozás munkavédelmi szaktanácsadót alkalmaz, aki a szükséges munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat megtartja, folyamatosan felügyeli. A dolgozók évente orvosi alkalmassági vizsgálaton vesznek részt, a hulladékok kézi és gépi mozgatásánál megfelelő munkavédelmi öltözetet használnak.

- büntetőjogi felelősségemet a bíróság a Büntető Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott környeztkárosítás, természetkárosítás vagy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen nem állapította meg;
- hulladékgazdálkodási tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem állok;
- a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti kármentesítési kötelezettségemet jogerősen nem állapították meg;
- bármilyen általam, vagy olyan gazdasági társaság által folytatott korábbi tevékenysége, amelynek vezető tisztségviselője voltam nem eredményezte azt, hogy a felszámolást követően hátrahagyott hulladék kezeléséről költségvetési forrásból az államnak, a megyei vagy a települési önkormányzatnak kellett gondoskodnia.
- figyelembe vettem a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.
- vállalkozásomnak az önkormányzati adóhatóság felé lejárt köztartozása nincs.
- vállalkozásomnak az állami adó- és vámhatóság felé lejárt köztartozása nincs, vállalkozásom a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel.
- hogy vállalkozásom számára a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló engedély kérelmet, mint kérelmező én készítettem el.

Szakirányú végzettségem: OKJ 53 5470 03 – környezetvédelmi szakelődő

Bizonyítvány száma: 146599 – Ksz 43/2005.

Mátészalka, 2025. december 13.

DOBOS LÁSZLÓ E.V. - MÉH
 Székhely: 4700 Mátészalka, Búza utca 11.
 Telephely: 4700 Mátészalka, Ipari út 8.
 Telefon: 447 17-500
 Asz.: 51891604-2-35 Ny.sz.: 2497577...
 FÉMKER. ENG. SZÁM: FE00014600001
 MOHU FÉMK. E. SZÁM: FE0001460K003

Dobos László

MELLÉKLETEK

1. 1. számú melléklet – Kimutatás az engedélyezni kívánt tevékenységbe bevonandó hulladékokról
2. Hatósági bizonyítvány az egyéni vállalkozásról
3. Térképvázlat
4. Igazolás bejelentés köteles tevékenységről
5. Aláírási minta
6. Működési engedély
7. Mérleghitelesítési bizonyítványok
8. Szakképzettség igazolása – Dobos László
9. Szakképzettség igazolása, szerződés – Siető András – ADR tanácsadó
10. Üzemorvossal kötött szerződés másolata
11. Kárelhárítási terv
12. Módosított üzemeltetési szabályzat
13. Igazolás környezetszennyezési károk felelősségbiztosításáról
14. Környezetszennyezési felelősségbiztosítás - kötvény
15. Pénzügyi biztosíték igazolása
16. Írásbeli utasítás
17. Hulladék kezelés anyagmérlege
18. Szakértői nyilatkozatok
19. Üzemnapló
20. Folyamatábra
21. Szakértői nyilatkozat – elektronikai hulladék