


ELASTIC 2000 Kft
4400 Nyíregyháza, Alvég u. 10.

**NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK GYŰJTÉSÉRE,
HASZNOSÍTÁST MEGELŐZŐ ELŐKEZELÉSÉRE VONATKOZÓ
ENGEDÉLY MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM**


Készítette:

Alföldi Környezetvédelmi Kft



Oláh Gabriella

Környezetvédelmi mérnök



Simon-Barócsi Anita Judit

Környezetvédelmi szakértő

Nyíregyháza, 2026.

1. Kérelmező adatai

Rövidített név: Elastic 2000 Kft

Neve: ELASTIC 2000 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KSH azonosító száma: 13728919-4687-113-15

Adószám: 13728919-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-070701

KÜJ: 101884837

KTJ: 103299131

Telephely EOY koordinátái: X: 291451
Y: 850621

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Alvég u. 10.

Telephely: 4400 Nyíregyháza, Alvég u. 10.

Település azonosító: 17206

Helyrajzi száma: 8434/32

Telefonszám: 42/599-215

Alkalmazottak száma: 17 fő

Az engedélykérelem készítésében a következő személyek vettek részt:

- Oláh Gabriella, környezetvédelmi mérnök
- Simon-Barócsi Anita Judit szakértő, Szakértői névjegyzék száma: SZKV-hu/09-1147.
végzettségét igazoló dokumentum másolatát az **1. számú mellékletben** adjuk meg, mely tartalmazza Simon-Barócsi Anita Judit nyilatkozatát, hogy érvényes szakértői jogosultságokkal rendelkezik.

A telepengedélyt, és a telephelyre vonatkozó bérleti szerződést és az ingatlanra vonatkozó tulajdoni lapot a **2. számú melléklet** tartalmazza.

2. A tervezett nem veszélyes hulladékok gyűjtési, hasznosítást megelőző előkezelési tevékenység megnevezése, technológia, műszaki leírás

A Társaság jelenleg érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik a telephelyre vonatkozóan a 2985-10/2025. ügyszámú hulladékgazdálkodási engedély alapján.

A nem veszélyes hulladékok országos szállítási, gyűjtési tevékenysége a Pest Megyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálytól kapott engedély alapján történik.

Ezúton kívánjuk meglévő engedélyt módosítani, a nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési mennyiségét tekintve keretes engedélyre.

Mivel előre nem tudható melyik hulladék fajtából mennyi kerül gyűjtésre a telephelyen, ebből kifolyólag az engedélyt ne kelljen módosítani a későbbiekben.

Könnyen előfordulhat, hogy egy vagy akár több olyan hulladékból melyre az engedély szerint kevesebb mennyiség van megadva gyűjtésre, mint az adott évben a társasághoz beérkező megrendelések. A hulladékgazdálkodási engedélyt minden ilyen esetben módosítani kellene.

Viszont a tapasztalatok alapján a megrendelések teljesítésének határideje sokkal rövidebb, mint az engedély módosítási eljárás lebonyolítása, így ez nem lenne kivitelezhető. Az ilyen munkák elvesztése a mai gazdasági helyzetben hátrányt jelentene.

Ezért keretes engedélyt kívánunk kérni, így hulladék fajtánként az összes kapacitást tüntettük fel a 3. pontban található táblázatokban.

Továbbá két új hulladékkal kívánjuk kiegészíteni a meglévő listát HAK 15 01 06, és 19 12 12.

A társaság egy a 15 01 04 HAK fém hulladék átvételét végzi, ezen hulladék tekintetében az 5 t/nap kapacitást figyelembe véve kevesebb gyűjtési, és előkezelési mennyiséget kérünk, mint a többi hulladék esetében, hogy a mennyiségi határ alatt maradjon.

Jelen engedélykérelmi dokumentációnak megfelelően kérjük a telephelyre vonatkozó a hulladékgazdálkodásai engedély módosítását.

A jelenleg is jogerős engedélyben szereplő műszaki, és egyéb adatok, paraméterek, a tevékenységgel érintett területi lehatárolás mind változatlanok!

Az engedélykérelemben több olyan települési szilárd hulladék is szerepel, mely a Koncessziós Társaság tevékenységi körébe tartozik. Az Elastic 2000 Kft. a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel az érintett hulladékokra vonatkozóan alvállalkozói szerződéssel rendelkezik.

A havária tervben változás nem történt a korábban elkészített és becsatolt tervet nyújtjuk be a **3. számú mellékletként**.

Gyűjtés:

A hulladékok átvétele a Társaság Nyíregyháza, 8434/32 hrsz. alatti telephelyén, illetve a partnerek telephelyéről fog történni. A papír és fólia hulladékokat az Elastic 2000 Kft. különböző cégektől, közintézményektől és magánszemélyektől kívánja vásárolni.

A hulladékok összegyűjtése az előzetes megrendelések alapján, tervszerűen fog történni. A hulladékok zárt konténerben kerülnek majd beszállításra. A telephelyre beszállított hulladékokat legelőször szemrevételezni fogják, és amennyiben a beszállított hulladék nem tér el a Társaság tevékenységi körében megjelölt anyagfajtáktól mérlegelésre kerül sor. A nem veszélyes hulladékok

a 60 tonnás 18 méteres, digitális, hitelesített mérlegen fogják megmérni, és ezt követően kifogják állítani a szükséges átvételi iratokat.

Nem veszélyes hulladék átvételekor magánszemély esetén vételi jegyet fognak kiállítani, mely minden szükséges adatot tartalmaz. A vételi jegyet a beszállító aláírja, mellyel lenyilatkozza, hogy az általa leadott hulladék saját tulajdona. Céges beszállító esetén a hulladék fajtája és a beszállító azonosítója szállító levél alapján kerül felvezetésre.

A mérleg hitelességét igazoló bizonyítvány másolata a **4. számú melléklet**. A mérlegelést követően az előkezelné kívánt, nem veszélyes hulladékokat a Társaság a telephelyén gyűjti a felhasználásig.

A telephelyen belül a hulladékok mozgatása targoncával, homlokrakodóval, vagy kézzel fog történni. A mérlegelt hulladék tárolása a bekerített telephelyen található betonozott területen a szabadban, a különböző méretű konténerekben, big-bag zsákokban, és a fedett üzemekben fog történni a vonatkozó előírásoknak megfelelően.

A Társaság saját gépjárműveivel kívánja a hulladékokat szállítani, valamint továbbra is a szállítás nagy részét szerződéses keretek között engedéllyel rendelkező alvállalkozóval végezteti.

A gyűjtéssel átvett hulladékok kiszállítás előtt mérlegelésre kerülnek, amelyről mérlegjegyet, szállítólevelet, és anyagkísérő okmányt állítanak ki.

A telephelyen a gyűjtésre átvett nem veszélyes hulladékok egy részét előkezelik, másik részét pedig változatlan formában adják majd tovább engedéllyel rendelkező vállalkozásnak.

Hasznosítást megelőző előkezelés:

A gyűjtött nem veszélyes hulladékok közül, amelyek a telephelyről történő kiszállítás előtt igényli a különböző munkálatok elvégzését előkezelést fognak végezni rajta.

Az átvett nem veszélyes hulladékok válogatása alaki jellemzők szerint és anyagminőség szerint kézi erővel fog történni az előkészítő tárolókban. A hulladékok vágása, darabolása fűrészgép használatával valósul meg. Amennyiben többféle anyagot (pl.: a vegyes összetételű kompozit, vagy az egyéb, kevert csomagolási hulladék) tartalmaz az átvett nem veszélyes hulladék és a szemrevételezést követően megállapítható, hogy az szétszedhető abban az esetben kézi erővel a különböző anyagok szétszedésre kerülnek majd. Az eljárás hulladék azonosító kód változással járhat. Iratmegsemmisítést is fognak végezni a telephelyen, a MRH 630-as shredder-iratdaráló géppel, a megsemmisített ledarált hulladékot bálázni kívánják a tárolás és szállítás megkönnyítése érdekében.

Az átvenni kívánt HAK 20 02 01 **biológiailag lebomló hulladékok** közül (növényi részek, a fák, bokrok metszésekor keletkező nyesedék, a talajból kiszedett növényi maradványok, elszáradt virágok és egyéb növényi részek) nem mindegyiket kívánja a Társaság előkezelné. Az aprítási, darabolási előkezelés a fák, bokrok metszéséből származó gallyakra, nyesedékekre vonatkozik. A darabolás, és aprítási munkafolyamat megelőzéseként az átvett hulladékok válogatása szükséges azokban az esetekben, amikor különböző összetételű hulladék vegyesen kerül beszállításra. Az aprítást

elektromos üzemű ágaprítóval, míg a darabolást robbanómotoros láncfűrészszel kívánják végezni. A méretcsökkentett hulladékokat konténerekben kívánják tárolni a telephelyről történő kiszállításig. Abban az esetben, amikor a bekerülő biológiailag lebomló hulladék szemmel láthatóan nem tartalmaz aprítandó hulladékot, az változatlan formában kerülne átadásra a hulladékkezelő részére. A biológiailag lebomló hulladékokat a Társaság komposztálásra kívánja átadni engedéllyel rendelkező cég részére.

A bálázási technológia a papír, és műanyag hulladékot érinti.

A telephelyet üzem tekintetében két részre oszthatjuk I. számú bálázó és előkezelő üzem (csarnok), valamint II. számú bálázó üzem.

▪ **I. számú bálázó és előkezelő üzem (csarnok)**

A telephely K-i részén található az I. számú bálázó üzem, melynek kialakítása a következő:

A telephelyen belül egy 890 m²-es épület, előtetőkkel, szabad területekkel áll rendelkezésre a technológiához. Az előtetők alatt lesz található a kézi válogató és bálázó felhordó szalagja. Az épületben lesz a bálázó és előkezelő üzem, melegedő, öltöző, fürdő, WC, dohányzó és raktárhelyiségek.

Itt történik majd a magánszemélyektől és a vállalkozóktól a papír és fólia hulladékok minőség szerinti átvétele. A MRH 630 shredder-iratdaráló géppel azon hulladékokat is kívánják kezelni, amelyekre vonatkozóan az átadó cég részéről igény az iratmegsemmisítés. Az ily módon megsemmisített hulladékot bálázni kívánják a szállítás és tárolás megkönnyítése érdekében.

A lerakodás kézi és gépi erővel történik.

A telephelyre beszállított hulladékok mérlegelését követően a kialakított tárolótereken történik majd a fajtánkénti elhelyezése. A telephelyen belül, a hulladékok mozgatása targoncával, hidraulikus kézi emelő, homlokrakodó géppel, vagy kézi mozgatással fog történni.

Bálázás:

A műanyag, és papír hulladékokat a kezelést megelőzően ezen gépekkel viszik a bálázó gépekhez csatlakozó szállítószalagokra. A bálázó gépekben a hulladékok egységgrakományban történő csomagolása történik, melyek mérete 80x160x140 cm. A bálák tömege kb. 200-500 kg. A bálázó szalag előtt a nagyobb méretű merev lapokat ledarálják a Bábolna gyártmányú tépőgépen.

A hulladékok bálázása 2,8 mm-es bálázó huzallal kötegeléssel fog történni. A hulladékokat a bálázást követően erre a célra kialakított betonozott téren fogják tárolni a kiszállításig. A hulladékok szállítása a hasznosító cégekhez saját gépjárművel, vagy bérfuvarral fog történni. A minőségienként tárolt bálák megfelelő száma esetén történik a kamionra rakás, illetve a kiszállítás.

A kézi előkezelés illetve a gépi darálás után a bálázás, szállítás a fentiek szerint fog történni.

A kezelés eszközei

(az **5. számú mellékletként** csatolt rajzon számokkal feltüntetve (1-7))

- 1 db 3,5 tonnás Hyundai gyártmányú, diesel üzemű bálaforatóval ellátott targonca
- 1 db 3,5 tonnás Heli gyártmányú, diesel üzemű villaforatóval ellátott targonca
- 1 db 2,5 t gázüzemű Heli gyártmányú, villás targonca
- 1 db 600 kg-os GEHL SL5240 gyártmányú univerzális homlokrakodó
- 1 db, 3,5 tonnás MANITOU gyártmányú tologémes univerzális rakodógép
- 1 db 65 LE Jungs gyártmányú vontató
- 1 db 2 tonnás hidraulikus kézi emelő
- 1db 1,6 m x 12 m BOA gyártmányú felhordó szalag ⁽¹⁾
- 1 db FD25MK típusú, BOA gyártmányú félautomata bálázógép, kézi kötözéssel ⁽²⁾
- 1 db KONTI-125C típusú, Paal GmbH gyártmányú automatakötyözésű bálázógép, felhordó szalaggal ⁽³⁾
- 1 db tépő-shredder-papírdaráló MRH 630 előkezelő ⁽⁴⁾
- 1 db 60 tonnás, 18 méteres hídmérleg ⁽⁵⁾
- 40 db egyedi gyártású 1 m³-es fémrakonca
- 4 darab robbanó- vagy villanymotoros kézi fűrészgép
- 1 db Bábolna gyártmányú tépőgép ⁽⁶⁾
- 1 db IKR gyártmányú THB 5,5 típusú kézi kötözésű „mobil” bálázógép ⁽⁷⁾

▪ **II. számú bálázó üzem**

A telephely Ny-i részén található a II. számú bálázó üzem, melynek kialakítása:

Az üzem alapterülete 282 m²-es. Ebben az üzemben fog történni az irattári papírhulladékok kezelése, bálázása.

Bálázás:

A beérkező irattári papírhulladékot kézi válogatással minőségienként fogják elkülöníteni, előkezelik és bálázzák.

A technológiához használt gépek

(az **5. számú mellékletként** csatolt rajzon számokkal feltüntetve (8-10))

- 1 db MK2500 as Avermann-Horváth gyártmányú duplakamrás kézi kötözésű bálázógép ⁽⁹⁾
- 1 db Taros 50.66 iratdaráló előkezelő ⁽⁸⁾
- 1 db 2000 kg-os körszámlapos mérleg ⁽¹⁰⁾
- 1 db 2 t hidraulikus kézikocsi

A hulladékkezelési kapacitásokat az alábbiakban részletezzük:

- 1 bála kb.300 kg
- Napi termelés a 2 üzemben:
70 db (KONTI-125C típusú, Paal GmbH) + 10 db (BOA gyártmányú FD25MK.) = 80 db
+ 10 db(MK2500 típusú Avermann-Horváth)+4 db (IKR Rt. gyártmányú THB 5,5)=14db
azaz: 300kg*94 db=28,2 t/nap

Bálák összesen: 28,2 t x 22 nap= 620,4 t/hónap

Tehát az üzem összes kapacitása bálázás tekintetében 7444,8 t/év.

A többi előkezelő berendezés napi kapacitása:

- Bábolna gyártmányú tépőgép: 5 t/nap
- MRH 630 típusú shredder-daráló: 800 kg/nap

Az átvenni kívánt különféle hulladékok, a környezetszennyezés megelőzése érdekében a hulladéktároló területeken közegészségügyi-, környezetvédelmi-, tűz-, baleset- és munkavédelmi előírásoknak megfelelően fogják tárolni. A szelektíven gyűjtött hulladékokat a Kft. telephelyén kijelölt területeken válogatni, előkezelni és tárolni fogják. A hulladékok a telephelyen nem fognak felhalmozásra kerülni, hanem rakományonként végleges elhelyezés céljából vagy saját gépjárművel, vagy hulladékszállítási engedéllyel rendelkező céggel elszállítatják majd. A rakodás kézzel, targoncával, vagy más rakodógéppel fog történni. A szelektivitás az előkezelés, rakodás és szállítás folyamatában mindvégig biztosított lesz.

Előkezelési kód: E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

A beérkezett hulladékokat frakciónként, térfogatcsökkentés céljából történő darabolását, aprítását jelenti. A technológia során a szállítást nehezítő méretben érkező hulladékokat feldarabolják, hogy költséghatékonyabban tudják szállítani, fűrészgépet használnak a munkához. Ez a tevékenység mindegyik átvenni kívánt hulladék esetében előfordulhat.

Iratmegsemmisítést, a Taros 50.66 iratdaráló géppel kívánják végezni, és a megsemmisített ledarált hulladékot bálázni kívánják a tárolás és szállítás megkönnyítése érdekében.

Előkezelési kód: E0204 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl.: agglomerálás, regranulálás)

Ezen technológiát a fentiekben részleteztük. A bálázási technológia a papír, és a műanyag hulladékot érinti.

A bálázott hulladék természetesen nem minősül hivatalosan készterméknek, és a Társaság az előkezelési folyamatból kilépő bálákat a továbbiakban is hulladékként kezeli és környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező kezelőnek kívánja átadni.

Előkezelési kód: E0205 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

Az osztályozás mindegyik átvenni kívánt hulladék esetében előfordul, hogy szükséges ez történhet szín, méret és anyagminőség/tisztaság szerint. Elkülönítésre kerülnek a hulladékfrakciók, az osztályozás kézi erővel történik, melynek célja a hulladékok további tisztasági fokának növelése. Az osztályozott hulladékokat egymástól elkülönítve, egyértelműen feliratozva tárolják.

Előkezelési kód: E0206 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

A telephelyre érkező hulladékok a nem veszélyes hulladékgyűjtésére szolgáló területen kerülnek válogatásra anyagminőség szerint, osztályozásra kerülnek. Az osztályozás történhet szín, méret és anyagminőség/tisztaság szerint. Elkülönítésre kerülnek a hulladékfrakciók, az osztályozás kézi erővel történik, melynek célja a hulladékok további tisztasági fokának növelése. Az osztályozott hulladékokat egymástól elkülönítve, egyértelműen feliratozva tárolják.

Az előkezelési munkálatok elvégzését követően a hulladékokat szelektíven fogják tárolni a telephelyről történő kiszállításig a telephely területén raktárépületekben, a fedett színben és aszfaltozott udvaron.

Az előkezelési munkákat a telephely betonozott részén fogják végezni, a munkálatok elvégzését követően a hulladékokat szelektíven fogják gyűjteni és elszállításig vagy a telephely területén kialakított raktárépületben, vagy az aszfaltozott udvaron fogják tárolni.

Az átvett hulladékokat hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szerződött partnereknek fogják tovább adni. Az átadás a Társaság saját telephelyén történik, hogy az átvevő cég a Társaság telephelyéről szállítja el a hulladékokat. Vagy a Társaság saját gépjárművével, vagy a szerződésben álló engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállítja el az átvevő cég telephelyére a hulladékokat. Minden esetben az előírásoknak megfelelően fog történni a szállítás.

Az előkezelt hulladékok kiszállítás előtt mérlegelésre kerülnek, amelyről mérlegjegyet, szállítólevelet és anyagkísérő okmányt állítanak ki. A beszállítás munkaidőben szinte folyamatos lesz.

A hulladékok nyilvántartási rendszerének rögzítése a telephelyen naprakészen fog történni.

A létesítmény műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A telephelyen a hulladékok tárolását az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) kormányrendelet alapján hulladéktároló helyen fogják végezni.

A telephelyre beszállított hulladékokat fajtájuknak megfelelően kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló területen szelektív módon fogják tárolni.

A telephelyen a meglévő létesítmény a szociális blokkokat is magába foglalja.

A felhasznált víz ellátását a telephely hálózataról biztosítja, a keletkező szennyvíz a szociális helyiségekből a telephely csatornahálózatába kerül, ahonnan pedig a közmű hálózatba.

A telephely hétfőtől péntekig 6:00-18:00 óráig, szombat 10:00-12:00-ig fog üzemelni vasárnap nincs munkavégzés.

Az átvenni kívánt **nem veszélyes hulladék** nem minősül veszélyes anyagnak, tárolása a szabályoknak megfelelő módon szilárd betonozott tárolásra kialakított területen fog történni a bekerített telephely területén belül, valamint a telephelyen található konténerekben, big-bag zsákokban.

Az esetleges veszélyes folyadékok kiömlése csak szilárd burkolatú aljzatra történhet, melyet az erre a célra tárolt homok illetve fűrészporral való felitatás után az előírásoknak megfelelő gyűjtőedényzetbe kell kerüljön elszállításáig.

3. Nem veszélyes hulladékok gyűjtési, hasznosítást megelőző előkezelési tevékenységbe bevonni kívánt hulladékok leírása

A **gyűjteni, és előkezeln**i kívánt nem veszélyes hulladékok mennyiségét keretes mennyiségben kérjük, mind a két esetben 22.800 t/év össz mennyiség.

A **fémhulladék** tekintetében a gyűjtési, és előkezelési mennyiségnél az 5 t/nap kapacitást figyelembe véve **100 t/év** kapacitást kérünk, mely nem haladja meg a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben szereplő 5 t/nap mennyiséget.

A gyűjtéssel átvenni kívánt nem veszélyes hulladékok, és hasznosítást megelőző előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok kódszámát, megnevezését, mennyiségét az alábbi táblázatok tartalmazza:

Gyűjteni kívánt nem veszélyes hulladékok megnevezése, mennyisége

HAK	Megnevezés	Gyűjteni kívánt mennyiségek (t/év)
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
03 03 08	Hasznosításra szánt papír és karton válogatásból származó hulladék	22.800
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 13	Hulladék műanyag	22.800
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	22.800
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	22.800
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	22.800
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	22.800
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	22.800
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	22.800
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	Papír és karton	22.800

20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	22.800
Összesen:		22.800

Gyűjteni és előkezelní kívánt nem veszélyes fémhulladék megnevezése, mennyisége, kezelési kódja

HAK	Megnevezés	Gyűjteni és előkezelní kívánt mennyiség (t/év)	Előkezelní kód
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRÓL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	100	E0203 E0204 E0205 E0206
Összesen:		100	

Előkezelní kívánt nem fémhulladékok megnevezése, mennyisége, kezelési kódja

HAK	Megnevezés	Előkezelní kívánt mennyiségek (t/év)	Előkezelní kód
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék		
03 03 08	Hasznosításra szánt papír és karton válogatásból származó hulladék	22.800	E0203 E0204 E0205 E0206
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		

07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék		
07 02 13	Hulladék műanyag	22.800	E0203 E0204 E0205 E0206
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT		
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)		
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	22.800	E0203 E0204 E0205 E0206
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	22.800	E0203 E0204 E0205 E0206
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	22.800	E0203 E0205 E0206
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	22.800	E0203 E0204 E0205 E0206
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	22.800	E0203 E0204 E0205 E0206
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET A KÉPZŐDÉSÜK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK		
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék		
19 12 12	Egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	22.800	E0203 E0204 E0205 E0206
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMİ, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS		

20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)		
20 01 01	Papír és karton	22.800	E0203 E0204 E0205 E0206
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)		
20 02 01	Biológiailag lebomló hulladék	22.800	E0203 E0205 E0206
Összesen:		22.800	

A telephelyen az egyidejűleg tárolt hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen kialakított gyűjtőhelyek, tároló helyek összes befogadó kapacitását.

A telephelyen egyidejűleg tárolható:

- veszélye hulladékok mennyisége: **500 kg**
- nem veszélyes hulladékok mennyisége: **999 t**

Előkezelési kód: E0203

Előkezelés módja: Aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

Előkezelési kód: E0204

Előkezelés módja: Tömörítés, bálázás, darabosítás (pl.: agglomerálás, reggranulálás)

Előkezelési kód: E0205

Előkezelés módja: Válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

Előkezelési kód: E0206

Előkezelés módja: Válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

4. Nem veszélyes hulladékok gyűjtési, hasznosítást megelőző előkezelési művelettel érintett terület megnevezése

A Társaság telephelye Nyíregyháza város iparterületén a város Debrecen felőli bevezető szakasza mellett található, közvetlen behajtási lehetőséggel érhető el.

A hulladékok átvétele a Nyíregyháza, 8434/32 hrsz. alatti telephelyen, illetve a partnerek telephelyéről fog történni. Az összegyűjtött hulladékot ömlesztve szállítják a telephelyre, illetve a hasznosítóhoz. A hulladékok szállítását saját járművekkel, illetve szerződéses keretek között hulladékszállítási engedéllyel rendelkező vállalkozókkal kívánják megoldani. A hulladékok összegyűjtése az előzetes megrendelések alapján, tervszerűen fog történni.

Nem veszélyes hulladékok gyűjtéssel érintett terület megnevezése:

A hulladékok gyűjtését megfelelő műszaki védelemmel/kialakítással ellátott bérelt telephelyén kívánja végezni (Nyíregyháza, 8434/32 hrsz.).

Nem veszélyes hulladékok előkezeléssel érintett terület megnevezése:

A hulladékok előkezelését megfelelő műszaki védelemmel/kialakítással ellátott bérelt telephelyén kívánja végezni (Nyíregyháza, 8434/32 hrsz.).

A tevékenységek során átvett nem veszélyes hulladékok tárolására az ELASTIC 2000 Kft hulladéktároló helyet alakít ki telephelyén. A tárolóhely kialakítása megfelel a 246/2014. (IX.29.) Kormányrendelet vonatkozó előírásainak.

5. A kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök vagy garanciák igazolása, céltartalék képzése

A Társaság szerepel a köztartozásmentes adózói bázisban, melyről a nyilatkozatot és az adóigazolást csatoljuk. **(6. számú melléklet)**

A Kft. az esetlegesen bekövetkező környezeti károk enyhítésére, illetve mentesítésére biztosítással rendelkezik. A pénzügyi fedezet igazolását és a biztosítási kötvény másolatát **7. számú melléklet**ként csatoltuk.

6. A hulladékgazdálkodási tevékenység személyi, tárgyi, közegészségügyi feltételeinek bemutatása, valamint az alkalmazni kívánt technológia leírása

Személyi feltételek

A telephelyen 17 fő végez majd hulladékgazdálkodási tevékenységet.

- bálázók, targoncavezetők
- válogató személyzet
- művezető
- műszaki ügyintéző
- logisztikai asszisztens
- műszaki vezető
- ügyvezető
- környezetvédelmi ügyintéző, adminisztrátor
- sofőrök

A dolgozók több éves gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek.
A tevékenységet irányító és végző Kánási Mátyás ügyvezető lesz.

Környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló kormányrendelet környezetvédelmi megbízott alkalmazása:
A környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátását szerződéses jogviszony keretében az Alföldi Környezetvédelmi Kft látja el, a vonatkozó szerződést a **8. számú melléklet** tartalmazza.

A kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységekben résztvevő dolgozók, a vonatkozó rendeletek szerint kötelező foglalkozás-egészségügyi, valamint időszakos orvosi vizsgálaton vesznek részt, melynek szerződését a **9. számú melléklet** tartalmazza.

A telephelyen az átvett, és keletkezett hulladékok nyilvántartása naprakészen fog történni a telephely iroda helységében.

Tárgyi feltételek

A nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési tevékenység végzéséhez az alábbi gépek, eszközök állnak rendelkezésre:

- 1 db 3,5 tonnás Hyundai gyártmányú, diesel üzemű bálaforgatóval ellátott targonca
- 1 db 3,5 tonnás Heli gyártmányú, diesel üzemű villaforgatóval ellátott targonca
- 1 db 2,5 t Heli gyártmányú gáz üzemű villás targonca
- 1 db 600 kg-os GEHL SL 5240 gyártmányú univerzális homlokrakódó
- 1 db, 3,5 tonnás MANITOU gyártmányú kitológémes univerzális rakodógép
- 1 db 65 LE Jungs gyártmányú vontató
- 2 db speciális pótkocsi
- 1 db 2 tonnás hidraulikus kézi emelő
- 1db 1,6 m x 10 m BOA gyártmányú felhordó szalag
- 1 db FD25MK típusú, BOA gyártmányú félautomata bálázógép, kézi kötözéssel
- 1 db KONTI-125C típusú, Paal GmbH gyártmányú automataköötésű bálázógép, felhordó szalaggal
- 1 db 60 tonnás, 18 méteres hídmérleg
- 40 db egyedi gyártású 1 m³-es fémrakonca
- 1 db MK2500 as Avermann-Horváth gyártmányú duplakamrás kézi kötözésű bálázógép
- 2 db 2 t hidraulikus kézikocsi
- 4 darab robbanó- vagy villanymotoros kézi fűrészgép
- 12 db 32 m³-es nyitott ill., zárt konténer
- 30 db big-bag zsákok
- 12 db csigás, ill. toló lapos tömörítő
- 1 db Bábolna gyártmányú tépőgép

- 1 db IKR gyártmányú THB 5,5 típusú kézi kötözésű bálázógép

A Kft hulladékkezelési kapacitása képes a kérelemben kért hulladék mennyiségének kezelését ellátni.

A telephelyen használni kívánt gépek, berendezések szervizelését külső cégekkel végeztetik.

Az Alföldi Környezetvédelmi Kft szerződéses keretek között, mint környezetvédelmi megbízott fogja ellátni a nem veszélyes hulladékok szállítási, gyűjtési, és előkezelési műveleteinek irányítását a telephelyre vonatkozóan.

Az előkezelési műveletek során használatos eszközök újszerűek, műszakilag ellenőrzöttek, karbantartottak lesznek. A műszaki állapot biztosítása céljából, ezek folyamatos cseréje megoldott.

A műveletek során használatos eszközök, berendezések saját tulajdont képeznek.

A tervezett nem veszélyes hulladékok előkezelése a meglévő gépekkel, eszközökkel biztosított.

A szervizelésre vonatkozó szerződést a **10. számú mellékletként** csatoljuk.

Közegészségügyi feltételek

A telephely Nyíregyháza, 8434/32 hrsz. alatt található. A telephely a közúthálózathoz csatlakozik. A telephelyre a KRESZ szabályainak megfelelő, út vezet a telephely épületéig valamint a raktárakhoz/üzem részekhez.

A Kft telephelyén 2 db iroda helyiség, 1 db bálázó-, előkezelő- és szociális épület (800 m²), 1 db mérlegház, 3 darab nyitott szín, 2 db zárt szín, 1 db segédanyag és veszélyes hulladéktároló szín, valamint betonozott szabadtér található. Az **5. számú mellékletként** csatolt helyszínrajzon számokkal feltüntetve.

Az üzemek, és a körbekerített terület alapterülete: 6080 m². I. számú üzem 800 m², a II. számú üzem 282 m². A telephely Nyíregyháza város ipari területén található a város centrumtól kb. 5 km-re, a környezetében társüzemek találhatóak.

A Társaság villamos energia, hő, víz stb. ellátását, valamint szennyvíz elvezetését a telephely tulajdonosa biztosítja. A közüzemi fogyasztás mérőórák alapján kerül elszámolásra.

A felhasznált víz ellátását a bérbeadó saját hálózataról biztosítja, a keletkező szennyvíz a szociális helyiségekből a bérbeadó csatornahálózatába kerül, ahonnan pedig a közmű hálózatba.

A telephelyen jelentésköteles légszennyező pontforrás nem található. Az épületek (öltöző, étkező, iroda, WC, raktár, fürdő, műhelyrész) fűtését 1 db 87 kW teljesítményű vegyes tüzelésű kazán biztosítja, mely nem minősül jelentésköteles légszennyező pontforrásnak.

A területen összegyűlő csapadékvíz a társaság telephelyén elszikkad.

A hulladékok átvételi, és előkezelési technológiájának vízigénye nincs, így technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A telephelyen rendszeresen sor kerül kártevő- és rágcsálóirtásra, erre vonatkozó megállapodást a **11. számú melléklet** tartalmazza.

A telephelyen a hulladékok átvétele a tervek szerint heti 6 napon fog történni.

A Kft hulladékkezelési kapacitása képes a kérelemben kért hulladék mennyiségének kezelését ellátni, mivel az üzem napi kapacitása: 5000 kg alatt van.

7. Kritikus ellenőrzési pontok

A gyűjtés, előkezelés során kritikus ellenőrzési pontok azok az ellenőrzési pontok, amelyek szabályozásával a meghibásodás, ill. a károk bekövetkezésének veszélye megszüntethető vagy kockázata minimálisra csökkenthető. Az ellenőrzési pontokon történik a kockázati tényezők, veszélyforrások vizsgálata. A folyamat elemeire olyan eljárásokat dolgoztak ki, amelyek a megfelelő állapotok biztosításával vagy helyesbítő beavatkozásokkal a veszély forrásait és kockázatát a minimálisra csökkentik.

A folyamatok szempontjából kritikus ellenőrzési pontjai:

- az átvett hulladékok osztályozása és besorolása
- okmányok kitöltése
- közlekedés
- mérlegelés
- tárolás
- előkezelési folyamatok

Az előkezelés kritikus ellenőrzési pontjai:

Válogatás, osztályozás folyamata során elsődlegesen szemre vételezéssel állapítják meg a hulladékok fajtáját, jellemzően felhasználási területük szerint különítik el. Fontos, hogy egy típusú hulladék egy helyre kerüljön, és amennyiben idegen anyag előfordulna a hulladék között, azt is el tudják távolítani.

Mechanikai vágás, darabolás során a hulladékok további feldolgozásra alkalmas méret elérése, valamint a tároló edényzetbe, illetve szállító eszközbe való beférés a cél. Fontos, hogy a bálázó, és

aprító garatméretébe beférjen a kezelendő hulladék. Szállításnál, pedig a szállításra használt tároló edényzet, vagy konténer méretét kell figyelembe venni.

Bálázás: Az elkészült bálák mérete 80x160x140 cm tömege kb.200-500 kg, és 80x80x120 cm tömege kb. 220-320 kg, között kell legyen. A bálák összekötésénél fontos a megfelelő szorosság, nehogy szétessenek mozgatás, szállítás közben, viszont az is fontos, hogy ne legyen túl szoros az összekötés, mivel el is szakadhat, mely balesetveszélyes lehet.

Iratmegsemmisítés: Az iratmegsemmisítésre kerülő hulladékok átnézése szükséges iratdaráló gépbe helyezés előtt, annak érdekében, hogy a gépbe ne kerülhessen olyan anyag, amely meghibásodáshoz vezethet.

8. A gyűjtéssel, előkezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági cél

A hulladékgazdálkodási tevékenységek közvetlenül szolgálják a környezetvédelmét azzal, hogy a hulladék szállítás, átvétel, és előkezelés a műszaki feltételekkel-, engedéllyel rendelkező által, szervezett formában történik. Ennek következményeként követhető a hulladék útja, csökken a felhagyott/elhagyott hulladék mennyisége, ami a környezetet szennyezné.

A nem veszélyes hulladék kezelési műveletei közül:

- az osztályozásnak és válogatásnak első sorban gazdasági jelentősége van, mivel a hulladékokat beérkezésük után a Kft igyekszik úgy osztályozni és válogatni, hogy minél nagyobb haszonnal tudja tovább értékesíteni.
- A mechanikai vágás, és darabolás, valamint bálázás és az iratmegsemmisítés során a szállítást nehezítő méretben átvett hulladékokat darabolják, így költséghatékonyabban tudják szállítani. Egy autó így több mennyiségű hulladékot tud fuvarozni egyszerre, ezáltal csökken a szállítási költség (kevesebb üzemanyag, és útdíj), valamint a kevesebb forduló révén csökken az utak terhelése, és a szállító gépjármű által kibocsátott légszennyező anyagok mennyisége is.

A társaság szem előtt tartja a környezetvédelmi és gazdasági szempontokat.

9. Az előkezelés során felhasználni kívánt segédanyagok, biológiai kezelés esetében a kezelőtelepen képződő csurgalékvíz összegyűjtésének és kezelésének módja

Az előkezelés során segédanyag felhasználás nincs.

A telepen biológiai kezelést nem végeznek.

10. Az előkezelés során képződött anyagok és hulladékok mennyisége, annak tervezett kezelési módja, további felhasználási lehetőségei

Az előkezelési tevékenység a válogatásban, aprításban, tömörítés/bálázásban merül ki. Az átvett hulladék összmenyisége valójában nem változik, csak jellemzői szerint esetleg egy másik hulladék azonosító kódszámú hozzárendelése történik. Ezzel a tervezett kezelési mód, ill. a további felhasználási lehetőség alapjaiban nem változik.

Az előkezelés során képződött anyagok és hulladékok mennyisége a **12. számú mellékletként** becsatolt anyagmérlegben bemutatásra kerül.

Az átvett és előkezelés során keletkező hulladékok a szilárd burkolattal ellátott tároló területeken kerülnek majd tárolásra, a tárolóhely szabályzatban leírtak szerint.

A hulladékok a zöldhatóság engedélyével rendelkező, hasznosítónak/ártalmatlanítónak kerülnek majd átadásra.

11. A végezni kívánt technológiák műszaki és környezetvédelmi jellemzői

A 2. 6. pontban ismertettük.

12. Tervezett tevékenységgel érintett telephely címe, helyrajzi száma, műszaki és környezetvédelmi jellemzői, azok állapotát minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok

A telephely Nyíregyháza, 8434/32 hrsz. alatt található. A telephely kerítéssel, zárható kapuval rendelkezik. A telephelyen belül csak az oda beosztott dolgozó tartózkodhatnak majd. A szállítással, illetve telephelyi átvétellel átvenni, előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok tárolóterületének

aljzata, az előkezelési technológiák végzése, valamint a szállítási útvonalak is a telephelyen mindenhol betonozottak.

A telephely területe: 6.080 m²

A kérelemmel érintett telephelyen (Nyíregyháza 8434/32 hrsz.) a szabadban szilárd burkolattal ellátott területeken, illetve fedett területeken lesznek a hulladékok tárolva.

Veszélyes hulladék csak a telephelyi tevékenységből keletkezhet, ezen hulladékok tárolója fedett, kármentővel ellátott, zárható építményben, vízzáró betonozott aljzattal kell rendelkezzen.

Környezetvédelmi jellemzők

Talaj

A telephely megfelelő műszaki kialakítással, betonozott felülettel, van ellátva. A hulladék gyűjtését, előkezelését az erre a célra kijelölt, feliratozott és megfelelő műszaki védelemmel kialakított tárolóhelyen fogják végezni kizárólag környezetszennyezést kizáró módon. A talaj szennyeződését a szállító járművekből, illetve az előkezelés során használt berendezésekből műszaki hiba miatt esetlegesen kifolyó olajok jelenthetik. A talajra került szennyező anyagot lehetőleg minél hamarabb fel kell itatni (száraz homokkal, perlittel esetleg ronggyal, vagy papírral). A szennyezett felitatóanyagot veszélyes hulladékként kell kezelni a vonatkozó előírásoknak megfelelően. Az esetlegesen bekövetkező szennyeződés gyors felszámolása miatt a talaj talajvíz illetve csapadékvíz szennyezés kizárt.

Az előkezelési technológia során talaj, talajvíz, illetve csapadékvíz szennyezéssel nem számolunk, mivel a telephely területe burkolattal ellátott, illetve nagy figyelmet fordítanak a tevékenység során használt eszközök, és berendezése folyamatos karbantartására. Így a tevékenység végzése során a talaj/talajvízszennyezés ténye kizárt.

A telephelyen kizárólag szociális vízfelhasználás történik, technológiai vízigény nincs.

Levegő

A tevékenység során légszennyezés nem fog történni, a gyűjtött nem veszélyes hulladék nem fog a levegőbe kerülni. A telephelyen a szállító járművek légszennyező anyag kibocsátása minimális lesz, mivel a szállítandó hulladékok le és felpakolása során a gépjárművek motorját nem járattják így csak a be- és kihajtás, valamint a mérlegelés ideje alatt lesz kibocsátás.

Zaj és rezgés

A korábbi engedélykérelem részét képező zaj és rezgés elleni védelmi dokumentációban foglaltakhoz képest a használni kívánt berendezésekben, zajjal járó tevékenységekben, működési időkből változás nincs, így nem szükséges véleményünk szerint új terv készítése jelen engedélymódosításhoz.

Élővilág

A vizsgált tevékenység védett-, vagy védelemre érdemes természeti értéket nem érint.

Tárolóhely műszaki leírása

A beérkező nem veszélyes hulladék tárolása a bekerített telephelyen található raktárépületben, a fedett színben, vagy a szabadban a betonozott területeken fog történni. A hulladékok mozgatása, lerakódása kézi és gépi erővel fog történni.

Az átvett hulladékokat HAK-onként külön fogják tárolni a telephelyen, amennyiben előkezelést igényelnek az előkezelést követően szelektíven, elkülönítetten fogják tárolni a telephelyről történő kiszállításig.

Az előkezelést igénylő fém csomagolási, fa- és a biológiailag lebomló hulladékot az I. bálázó üzem területén kívánják válogatni, darabolni, esetleg darálni. Az itt előkezelt hulladékokat a szabadban kalodákba, és fémkonténerben fogják tárolni a telephelyről történő kiszállításig.

Azon termelőtől átvett hulladékok, melyek előkezelése nem szükséges, változatlan formában kerülnek majd átadásra az engedéllyel rendelkező cégek részére. Ezen hulladékokat a telephelyen a mennyiségüktől függően big-bag zsákokban, konténerekben, valamint kalodákban fogják tárolni a betonozott szabad területeken, vagy a fedett üzetrészekben.

A telephely nagy része az átvett hulladékok tárolására lesz kijelölve. A tárolótér aljzata betonozott. Talaj talajvíz szennyezés kizárt mivel a telephelyen csak nem veszélyes hulladék átvételét kívánják végezni.

A tevékenység során légszennyezés nem fog történni, a gyűjtött nem veszélyes hulladékok nem kerülnek a levegőbe. A telephely épületeinek fűtését kisteljesítményű vegyes tüzelésű kazán biztosítja, mely nem jelentős köteles légszennyező pontforrás, karbantartása folyamatos lesz.

A működés során telephelyről a hulladékok elszállítása rendszeresen fog történni.

A tároló területek telephelyen belüli elhelyezkedését az **5. számú mellékletként** csatolt helyszínrajz szemlélteti.

Az átvett, és előkezelt hulladékok a telephelyen nem fognak felhalmozásra kerülni. A keletkező hulladékok mindegyikének a végleges elhelyezése megoldott lesz.

Az átvételt követően a nem veszélyes hulladékok a helyszínrajzon bejelölt tároló területekre fognak kerülni szelektív módon.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel kapcsolatos műszaki követelményeket alapvetően a vonatkozó jogszabályok határozzák meg. A hulladékok átvétele, előkezelése belső mozgatása meg kell feleljen a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Tároló kapacitások:

Átvett nem veszélyes hulladékok: **436 t**

Munkahelyi gyűjtőhely tároló kapacitása (másodlagos nem veszélyes hulladék): **1029 t**

Kapacitás számítása:

A mellékelt rajzon feltüntetett tároló területek sorszámai alapján:

III. tároló terület (beérkező hulladék tároló):

$$582,3 \text{ m}^2 \quad 0,53 \text{ t/ m}^2 = 308 \text{ t}$$

IV. tároló terület (beérkező hulladék tároló):

$$243 \text{ m}^2 \quad 0,53 \text{ t/ m}^2 = 128 \text{ t}$$

V. tároló terület (másodlagos hulladék tároló):

$$895 \text{ m}^2 \quad 1,15 \text{ t/ m}^2 = 1029 \text{ t}$$

A telephely kapacitását tekintve az egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 1460 t, viszont a társaság **továbbra is a 999 t egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladék mennyiségre kéri az engedélyt.**

A kérelemmel érintett Nyíregyháza, 8434/32 hrsz. alatt folytatott tevékenységhez a telephelyen rendelkezésre fognak állni a fentebb említett tároló területek.

A Társaság tevékenysége során minimális mennyiségű veszélyes hulladék keletkezésével számolunk (pl.: szárazelem, elektronikai hulladék, szórópalack stb.), melyek tárolása a jogszabályi előírásoknak megfelelően fog történni. A tároló helyiség zárt, a hulladékok csapadékvízzel nem fognak tudni érintkezni. Minden hulladékot fajtánként külön, kármentőn kell elhelyezni a telephelyről történő kiszállításig. A veszélyes hulladék gyűjtőhely tervezett maximális kapacitása: 500 kg

Minden hulladékot elkülönítetten, jól látható módon feliratozva kell tárolni a telephelyen.

A tevékenység végzése során a meghibásodás és a havária lehetősége igen csekély. Havária esemény elkerülése érdekében a telephelyen homok felitató anyag tárolása fog történni, feliratozott edényben. A havária során keletkező veszélyes hulladék kezelése a tevékenység során keletkező veszélyes hulladék kezelésével azonos módon kell történnjen.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során átvett/keletkezett hulladékok tárolása a 246/2014. (IX.29.) Kormányrendeletben előírtaknak megfelelő módon szilárd betonozott tárolásra kialakított területen fog történni a bekerített telephely területén belül.

A tárolóhelyen a hulladékokat elkülönítve kell gyűjteni a megfelelő HAK szám szemléltetésével. A tárolóhelyeket és az oda vezető útvonalakat a jogszabálynak megfelelően kell felfesteni.

A létesítmény kiépített infrastruktúrával rendelkezik, állapota, minősége, felszereltsége jónak minősíthető.

A telephelyen a meglévő létesítmények a szociális blokkokat is magukba foglalják.

13. Környezetbiztonsági, havária elhárítására vonatkozó tervek

A balesetek megelőzése és ezek környezetre gyakorolt hatásának minimalizálása a cél.

A természeti eredetű haváriák előfordulásának esélye csekély. Az emberi tevékenységek okozta rendkívüli események és balesetek munkaszervezéssel és hagyományos munkavédelmi módszerekkel kezelhetők. A telepi rend és technológiai fegyelem, a rendszeres oktatás/képzés ill. a zöldövezetek gondozása is csökkenti ezen balesetek lehetőségét és környezeti kockázatát.

A gyűjtőhelyen bekövetkezett üzemzavar, vagy baleset következményeinek csökkentésére illetve elhárítására a telephely rendelkezik:

- intézkedési tervvel;
- munkabiztonsági kockázatértékeléssel;
- veszélyes vegyi anyagok és veszélyes vegyi készítmények kockázatbecsléssel;
- tűzvédelmi szabályzattal;
- munkáltatói munkavédelmi szabályzattal.

Havária események előfordulhatnak emberi mulasztásból: mozgatás során elektromos vezeték megsértése, a gépek helytelen kezelése. Havária esemény esetén a havária minőségétől függően értesíteni kell az illetékes szerveket. A havária eseményt azonnal meg kell szüntetni.

A használt gépek járművek esetleges meghibásodásából adódó havária: a meghibásodás során veszélyes anyag kerülhet a hulladék közé, melyet azonnal ártalmatlanítani kell, ügyelni arra, hogy a szennyezőanyag a lehető legkisebb felületen érintkezzen a lerakó hulladékával. A berendezés kezelőjének kötelessége a rendkívüli esemény felszámolása illetve annak elkezdése. A kárelhárításhoz szükséges anyagok: seprű, lapát, perlit vagy homok, valamint műanyag ADR zsák a szennyezett anyag gyűjtésére.

A Társaság tevékenysége során veszélyt jelentő gond a papír- és fóliahulladék kigyulladás, illetve a bekövetkező levegőszennyezés, amelyet az égés termékeként fellépő füst okozhat. Védekezésre különleges tűzvédelmi berendezéssel, tűzvédelmi és munkavédelmi tervvel kell rendelkezzen a Társaság.

A védekezési tevékenységet irányító:

Neve: Kánási Mátyás

Cím: 4405 Nyíregyháza, Szeder u. 22/A.

Tel.: +36-30/495-16-36

Feladatai:

- minősíti a rendkívüli eseményt
- meghatározza a kárelhárítás módját
- a résztvevő dolgozók számát és személyét
- anyag-, eszköz- és gép szükségletét

A telephely rendelkezik havária tervvel. (**3. számú melléklet**)

Egészségügy, munkavédelem

A dolgozók foglalkozás-egészségügyi ellátása megoldott, részt vesznek rendszeres orvosi vizsgálatokon. Szükség esetén a gépkezelők részére a munkavégzéshez védőruhát, védőfelszerelést, valamint a gépek tartozékait, a kárelhárításhoz szükséges anyagokat, eszközöket, folyamatosan biztosítják.

14. A monitoringra vonatkozó részletes terv, a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes terv (utógondozás)

Szakmailag nem tartjuk szükségesnek, a tevékenység felhagyásával nem számolunk. Az építmények kialakítása más tevékenységre is alkalmas, így utógondozás tervezése nem indokolt.

15. Nyilatkozatok

A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozat:

13. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat arról, hogy az engedély kérelmezője figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét:

14. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben köztartozás nincs:

15. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat, hogy rendelkezik nem veszélyes hulladék gyűjtéséhez, előkezeléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel:

16. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat, hogy társaság jóváhagyott üzemeltetési szabályzatában nem történt változás:

17. számú mellékletként csatoljuk.

Előzőekben ismertetettek alapján kérjük, hogy az ELASTIC 2000 Kft Nyíregyháza, 8434/32 hrsz. alatti telephelyén a nem veszélyes hulladékok gyűjtési, előkezelési tevékenységének módosítását elfogadni szíveskedjenek.

Mellékletek

1. **melléklet:** Szakértői engedély, nyilatkozat
2. **melléklet:** Telepengedély, Bérleti szerződés másolata, Tulajdoni lap
3. **melléklet:** Havária terv
4. **melléklet:** Mérleg hitelesítési igazolása
5. **melléklet:** Tároló területeket szemléltető rajzok
6. **melléklet:** Nyilatkozat a köztartozásmentes adózó adatbázisban való szereplésről, Adóigazolás
7. **melléklet:** Fedezetigazolás, Biztosítási kötvény
8. **melléklet:** Környezetvédelmi megbízottal kötött szerződés másolata
9. **melléklet:** Szolgáltatási szerződés foglalkozás-egészségügyi szakorvossal
10. **melléklet:** Szervizelésre vonatkozó szerződés
11. **melléklet:** Rágcsáló írtásra vonatkozó szerződés
12. **melléklet:** Anyagmérleg
13. **melléklet:** Korábbi hulladékgazdálkodási tevékenység nyilatkozat
14. **melléklet:** Nyilatkozat a foglalkoztatás elősegítéséről
15. **melléklet:** Nyilatkozat, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben köztartozás nincs
16. **melléklet:** Nyilatkozat, hogy rendelkezik a nem veszélyes hulladékok gyűjtéséhez, előkezeléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel
17. **melléklet:** Nyilatkozat üzemeltetési szabályzat