



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a Főosztályon a **Hódút Freeway Kft.** (6060 Tiszaécske, Béke utca 150.) meghatalmazásából az **Aquatic-Low Kft.** (1146 Budapest, Czászár András utca 2/c 803.) kérelmére 2026. június 16. napján közigazgatási hatósági eljárás indult a **Nyírmeggyes külterület 069/4-7 és 069/10 hrsz-ú ingatlanok területén tervezett célkitermelőhely** (későbbi hasznosítása: bányatelek) projekt tárgyában.

A tárgyi beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012 (XII. 6.) Korm. rendelet I. számú melléklete 1.1.54. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Az ügy iktatási száma: 1891/2026.

Az eljárás megindítása: 2026. június 16.

Ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintéző neve: Köröksi-Tomasovszky Alexandra

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896 132

A közlemény közzétételének időpontja: -

1. A beruházás létesítésének célja:

A beruházás az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012 (XII. 6.) Korm. rendelet I. számú melléklete 1.1.54. pontja az M49 gyorsforgalmi út, M3 autópálya (Vaja) és Csenger, országhatár közötti szakasz megvalósításához kapcsolódik. A célkitermelőhely területén a tájrendezést követően a jelenlegi engedélyes tovább kívánja folytatni a bányászati tevékenységet mert a célkitermelőhelyek területén a visszahagyott ásványvagyon az M49 autótút II szakaszának az építése során kerül felhasználásra.

2. A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A tervezett tevékenység során ásványi nyersanyagot (kavics- és homokbányászat) kívánnak kitermelni a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű M49 gyorsforgalmi út beruházásához építési alapanyag biztosítása céljából.

A tervezett művelési rendszer: Sekély mélységű külfejtés; haladó rézsűfalas művelési rendszer, víz alóli kotrás alkalmazása.

A fejtési mód: Mélyásós szerelékű hidraulikus vagy dobóvedres kotróval történő jövesztés. A művelés folyamán egy termelő szintet képeznek ki.

3. A tevékenység volumene, valamint a telepítés és a működés vagy használat megkezdésének várható időpontja és időtartama, a kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása

A tervezett éves termelés 700 000 m³.

A bányatelken a tevékenység megkezdésének tervezett ideje 2026 III. negyedév.

A bányatelek üzemének várható időtartama az M49 autópálya építési időszakától de maximum 5. év.

A kapacitáskihasználás tervezett időbeli megoszlása 700 000 m³/év.

4. A tevékenységgel érintett település és települési környezet bemutatása:

A létesítéssel, üzemeltetéssel és hatásterülettel érintett: Nyírmeggyes Község közigazgatási területe.

A tervezett bányatelekkel fedett ingatlanok helyrajzi számai, valamint használatuk jelenlegi és a településrendezési tervekben rögzített módja:

Nyírmeggyes külterület

Hrsz	Jelenlegi használat	Településrendezési terv szerinti besorolás
069/4	célkitermelőhely	Különleges terület övezetei bányaterület övezete (K-b)
069/5	célkitermelőhely	Különleges terület övezetei bányaterület övezete (K-b)
069/6	célkitermelőhely	Különleges terület övezetei bányaterület övezete (K-b)
069/7	célkitermelőhely	Különleges terület övezetei bányaterület övezete (K-b)
069/10	célkitermelőhely	Különleges terület övezetei bányaterület övezete (K-b)

5. A bányaművelés technológiáinak ismertetése

5.1. Jövesztés

A munkafolyamat célja: A nyersanyag (faltól elválasztása) jövesztése feldolgozásra vagy végfelhasználásra alkalmas állapotba hozása. A hasznos ásványi anyag kinyerése külszíni műveléssel, gépi jövesztéssel történik. A kitermelés hidraulikus mélyásó szerelékkel szerelt lánctalpas vagy dobóvedres kotróval történik. A munkafront rézsűszöge a kotrás ideje alatt max. 70° lehet. Amennyiben valamely elháríthatatlan ok miatt a megengedettnél nagyobb rézsűszög képződne, megszüntetéséről azonnal gondoskodni kell.

A bányatelek határvonalai mentén, valamint a földút határvonala mentén 5 m-es védősáv és onnan indítva 23°-os rézsűszög (végrézsű) kerül kialakításra. Az alábányászás tilos! Szint alatti jövesztés esetén a kotrógép a jövesztési front felső élét 2.0 m-re közelítheti meg.

A szállító utakat a szint fejtési vonalától legalább 5 m-re fogják telepíteni. A jövesztési tevékenységben résztvevők munkáját felügyeleti személy ellenőrzi és irányítja.

5.2. Rakodás, szállítás

A késztermék rakodását a jövesztést követően depóniából végzik. A késztermék elszállítása közúti forgalomban is résztvevő tehergépkocsikkal történik. A tehergépkocsi mozgása a bányauzem területén belül technológiai utasításban szabályozott. A kiszállított termék mérésére kotróba szerelt kanálmérleg áll rendelkezésre.

6. A telephelyen tervezett létesítmények ismertetése

A területen fix létesítmények építésére nem kerül sor.

A bányauzem területén egy irodakonténer, melegedőkonténer és egy zárt rendszerű szaniteregység kerül elhelyezésre.

7. A bányauzem munkarendje

A bányában a munkarend az üzemidőszakon belül heti öt napos hétfőtől péntekig terjed.

A tevékenységet 06 órától 18 óráig napi 12 órában végzik. Hétvégén szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon a bányában a termelés szünetel.

A késztermék kiadása hétköznapokon 06 órától 18 óráig történik.

8. A tevékenységhez szükséges teher- és személyszállítás nagyságrendje, szállítási igényessége

Az évi kitermelésre tervezett legnagyobb mennyiség: 700 000 m³ ásványi nyersanyag, évi 250 munkanappal számolva ez napi 2800 m³ kitermelést jelent. A napi maximális kiszállítás mennyisége figyelembe véve a homok fajsúlyát (1,5 t/m³) 4200 t. A bányászati tevékenység folyamatos.

A bánya kiszállítási útvonala lakott területet nem érint.

A bánya kiszállítási útvonala: 068 - M49.

A szállítóút hossza az M49 autópálya építési nyomvonaláig 500 m.

9. Tájrendezés

A tájrendezés célja a kitermelés végén visszahagyott területek tájba illesztése és mezőgazdasági művelésre alkalmas terület visszahagyása. A rekultiváció megkezdése már a bányanyitással kezdődik és az üzemelés alatt folytatódik. A végállapot koncepció nem környezetszennyező jellegű. A tájrendezés ütemeit a mindenkorai Műszaki üzemi tervben előíranyozzuk.

10. Országhatáron áterjedő környezeti hatás

Sem a létesítési sem az működési időszakában nem várható.

A közlemény a Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14. szám alatti székháza hirdetőtábláján **2026. június 25-től 2026. július 16-ig** megtekinthető. A közlemény *az érintett települések* jegyzője által meghatározott helyen is megtekinthető. Az ügyel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8:00-12:00, szerda 8:00-12:00, 13:00-16:00), valamint *az érintett település* Jegyzője által meghatározott helyeken. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A kérelem és mellékletei elektronikus úton a www.kormanyhivatalok.hu webcímen tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.

A **Főosztály döntése** a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Nyíregyháza, 2026. június 25.