

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
Tűzvédelmi, Iparbiztonsági, Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

Tisztelt Hatóság!

Hivatkozva a 2248-10/2026. számú végzésükben foglaltakra, a Baromfi-Coop Kft. Baktalórántháza 039/1 hrsz. alatti ingatlanon üzemelő baromfinevelő telephely egységes környezethasználati engedélyének jelentős módosításával kapcsolatos vízigényekre vonatkozóan az alábbi nyilatkozatot tesszük.

A telephely bővítési terveinek előkészítésekor a 221/2025. (VII. 24.) Korm. rendelet még nem volt hatályban, továbbá a területen nem állt rendelkezésre kiadható vízkontingens. A bővített üzemeléshez szükséges vízmennyiség biztosítását ezért a Bakta-5 (Baktalórántháza 0126/7 hrsz.) és a Bakta-6 (Baktalórántháza 0136/19 hrsz.) telephelyek vízjogi engedélyeiben lekötött vízmennyiségek csökkentésével és átcsoportosításával kívántuk megoldani az alábbiak szerint:

Bakta 5 (Baktalórántháza 0126/7. hrsz.) lekötött vízmennyiség: 40 000 m³/év

Felhasználható vízmennyiség:

gazdasági célú állattartó telep:	napi átlag	éves
- szociális helyiségek:	0,29 m ³ /nap 1	07,31 m ³ /év
- állatok itatása:	78,85 m ³ /nap	28.779,66 m ³ /év
- takarítás:	0,43 m ³ /nap	156,55 m ³ /év
- evaporációs hűtés:	0,76 m ³ /nap	275,63 m ³ /év
- tűzvíztározó feltöltés:		80,85 m ³ /év
- tűzvíz pótlás:	0,22 m ³ /nap	
	80,55 m³/nap	29.400 m³/év

A **Bakta major** megnevezésű baromfitelep (Baktalórántháza 039/1 hrsz.) részére átcsoportosított vízmennyiség: **10.600 m³/év**

Bakta 6 (Baktalórántháza 0136/19. hrsz.)

Felhasználható vízmennyiség:

gazdasági célú állattartó telep:	napi átlag	éves
- szociális helyiségek:	0,29 m ³ /nap 1	07,31 m ³ /év
- állatok itatása:	78,85 m ³ /nap	28.779,66 m ³ /év
- takarítás:	0,43 m ³ /nap	156,55 m ³ /év
- evaporációs hűtés:	0,76 m ³ /nap	275,63 m ³ /év
- tűzvíztározó feltöltés:		80,85 m ³ /év
- tűzvíz pótlás:	0,22 m ³ /nap	
	80,55 m³/nap	29.400 m³/év

A **Bakta major** megnevezésű baromfitelep (Baktalórántháza 039/1 hrsz.) részére átcsoportosított vízmennyiség: **10.600 m³/év**

Bakta Major (Baktalórántháza 039/1. hrsz.)

Víz kivétel saját kútról:

	<i>napi</i>	<i>éves</i>
gazdasági célú állattartó telep:		
- szociális:	0,8 m ³	292 m ³
- állatok itatása:	42,7 m ³	10.675 m ³
- takarítás (istállók):	28,3 m ³	170,0 m ³
- hűtés:	1,03 m ³	375 m ³
- vízkezelés (szűrőöblítés):	5,6 m ³	1.400 m ³
tűzivíz pótlás:	0,3 m ³	108 m ³
	78,73 m³	13.020 m³

Átcsoportosított vízmennyiség:

Bakta-5 megnevezésű baromfinevelő telep (vksz.: 32/216-2021): **10.490 m³/év**

Bakta-6 megnevezésű baromfinevelő telep (vksz.: 32/214-2020): **10.490 m³/év**

A végzésük indoklás részében szerepeltetik, hogy a 2025. évi VKJ bevételekben szereplő vízfelhasználási adatok alapján mindhárom telephelyen túlfogyasztás keletkezhet a módosított vízmennyiségekhez képest:

Bakta-5 telephely vízfelhasználása (m³):

2023: 18 019

2024: 29 541

2025: 33 450

A telephely vízfogyasztása 2025. évben átmenetileg mérsékelten magasabb értéket mutatott. Ennek oka, hogy a telephelyen található nevelőépületek hűtőpaneljeinek működésében vezérlési hiba lépett fel, amely a hűtésre felhasznált vízmennyiség hozzávetőlegesen tízszeres növekedését eredményezte.

A hibát a szakemberek 2025. év végén, az időjárás hűvösebbre fordulását követően feltárták és kijavították.

A rendelkezésünkre álló mérési adatok alapján megállapítható, hogy megfelelően működő hűtőrendszer mellett a telephely vízfogyasztása **a jövőben nem haladja meg az engedélyben rögzített 29 400 m³/év mennyiséget.**

Bakta-6 telephely vízfelhasználása (m³):

2023: 17 171

2024: 30 822

2025: 38 731

A telephely vízfogyasztása 2025. évben kiugróan magas értéket mutatott. Ennek oka, hogy a telephelyen található nevelőépületek hűtőpaneljeinek működésében vezérlési hiba lépett fel, amely a hűtésre felhasznált vízmennyiség hozzávetőlegesen tízszeres növekedését eredményezte. A hibát a szakemberek 2025. év végén, az időjárás hűvösebbre fordulását követően feltárták és kijavították.

Továbbá a telephely vízellátását biztosító mélyfúrású kút vízkezelő rendszere folyamatos karbantartásra szorult az indokolatlanul magas számú szűrőöblítés és az öblítés során felhasznált vízmennyiség tekintetében is.

A rendelkezésünkre álló mérési adatok alapján megállapítható, hogy megfelelően működő hűtőrendszer és megfelelő vízellátó rendszer mellett a telephely vízfogyasztása **a jövőben nem haladja meg az engedélyben rögzített 29 400 m³/év mennyiséget.**

Bakta Major telephely vízfelhasználása (m³):

2023: 19 902

2024: 15 889

2025: 17 227

Jelenlegi nevelőtér (m²): 9 924, Jelenlegi vízfogyasztás: 17 227 m³

Bővített üzemelés nevelőterülete (m²): 15 610 (cca. 157%) => feltételezett vízfogyasztás:
 $17\,227\text{ m}^3 * 157\% = \mathbf{27\,047\text{ m}^3}$

Jelenlegi állatlétszám (db/rota): 210 000, Jelenlegi vízfogyasztás: 17 227 m³

Bővített üzemelés állatlétszám (db/rota): 312 000 (cca. 149%) => feltételezett vízfogyasztás:
 $17\,227\text{ m}^3 * 149\% = \mathbf{25\,594\text{ m}^3}$

Fentiekből látható, hogy a Bakta Major telephely jelenlegi vízfogyasztásához viszonyítva a bővített telephely vízfogyasztása **nem fogja meghaladni a vízjogi engedélyben rögzített 34 000 m³/év mennyiséget.**

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Hatóságot, hogy a helyileg illetékes FETI-VIZIG nyilatkozata alapján a lekötött vízmennyiségek átcsoportosítása már nem lehetséges a 221/2025. (VII. 24.) Korm. rendelet hatályba lépése óta.

Amennyiben a telephelyek vízfogyasztása a jövőben mégis meghaladná a fent bemutatott, vonatkozó vízjogi engedélyekben rögzített vízmennyiségeket, a különleges vízgazdálkodási körzet felszín alatti vízhasználatának egyes szabályairól szóló kormányrendelet alapján eljárva, monitoringrendszer kialakításával egybekötve fogjuk kérelmezni a vízjogi engedélyek módosítását.

Nyírkércs, 2026. június 01.

Tisztelettel:

Eichinger Edina

környezetvédelmi

menedzsmen vezető