


Alföldi Környezetvédelmi Kft.
4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 68.

**HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ENGEDÉLY
MÓDOSÍTÁSI KÉRELEM**

Készítették:



Oláh Gabriella

Környezetvédelmi mérnök



Simon-Barócsi Anita Judit

Szakértő

2026. május

I. KÉRELMEZŐ ADATAI

Cég teljes neve:	ALFÖLDI KÖRNYEZETVÉDELMI KFT.
Cégjegyzék szám:	15-09-093184
KSH azonosító szám:	22684783-3812-113-15
Székhelye:	4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 68.
Telephely címe:	4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári út 68.
Telephely helyrajzi száma:	0683/230
Telephely területe:	29.139 m ²
KÜJ szám:	102722738
KTJ szám:	102177652
Telephely EOVS koordinátái:	X: 293 452 Y: 844 912
Adószám:	22684783-2-15
Ügyvezető:	Bakos Tamás

Az engedélykérelem készítésében a következő személyek vettek részt:

- Oláh Gabriella, környezetvédelmi mérnök
- Simon-Barócsi Anita Judit szakértő, Szakértői névjegyzék száma: SZKV-hu/09-1147.

végzettségét igazoló dokumentum másolatát az **1. számú mellékletben** adjuk meg, mely tartalmazza Simon-Barócsi Anita Judit nyilatkozatát, hogy érvényes szakértői jogosultságokkal rendelkezik.

II. A TERVEZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉG MEGNEVEZÉSE ÉS ANNAK RÉSZLETES LEÍRÁSA

A Társaság jelenleg érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok országos szállítási és gyűjtési engedélyét a Pest Vármegyei Kormányhivatal Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálytól kapott PE/KTFO/03832-10/2025. számú határozat tartalmazza.

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére, nem veszélyes hulladékok

hasznosítást megelőző előkészítésére (előkezelés) vonatkozó engedélyét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály adta ki 229-2/2026. ügyszámú határozatában.

A Kft. a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki tárgyi és személyi feltételekkel rendelkezik.

A Kft által hulladékgazdálkodási tevékenységre használt 0683/230 hrsz.-ú ingatlan területe összevonás következtében megváltozott, nagymértékben megnőtt, ezáltal a tároló kapacitás is.

A tárolóhely szabályzatot aktualizáltuk, melynek hiánypótlásaként (ügyiratszám: 554-4/2026.) a tárolóterületekre vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély módosítása elő lett írva.

Jelen engedélykérelmi dokumentációval kívánjuk a meglévő hulladékgazdálkodási engedélyt módosítani, a tárolóterületekre vonatkozóan és kérjük a Tisztelt Főosztályt, hogy a módosítást jóváhagyni, és elfogadni szíveskedjen.

A 229-2/2026. ügyszámú határozatában szereplő adatok a IX. 11. pontban szereplő telephelyen egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségén kívül változatlan. Így jelen dokumentációban, csak az érintett változásokat részletezzük.

III. HULLADÉKOK TÁROLÓ TERÜLETEINEK RÉSZLETEZÉSE

A telephely 29.139 m² területű, részben teherbíró és folyadékzáró aljzattal ellátott terület. A gyűjtőtér egy része zárt épület. Illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített.

Az ingatlanon az alábbi épületek, illetve létesítmények találhatóak:

szociális épület + iroda:	220 m ²
betonozott térburkolat	1.600 m ²

Tárolóterületek	Méret (m²)
veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőhely	400
beton tároló 9 db	400
nem veszélyes hulladék gyűjtő és feldolgozó csarnok	550
nem veszélyes hulladék nyitott tároló	20.000
Összesen	21.350

Tárolóhelyek műszaki leírása

A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat tárolóhelyen tároljuk.

A tárolóhely kialakítása megfelel a 246/2014. (IX.29.) kormányrendelet hulladéktároló helyre vonatkozó előírásainak.

Veszélyes hulladékok tárolása

Az 1. számú raktárban a veszélyes hulladékok tárolása történik, 400 m²-en. A raktárban a veszélyes hulladékok gyűjtése az ADR előírásainak megfelelően történik. A szilárd veszélyes hulladékokat, ADR zsákban, ADR Big-Bag zsákban, ADR-es patentzárás hordóban valamint badellákban, valamint egyéb speciális gyűjtőeszközökben gyűjtjük (injekciós tű tároló, saválló akkumulátor tárolására alkalmas edényzet stb.). A tárolóhely kapacitása: 260 t.

A hulladékok súlya HAK számonként eltérő. Ha egy átlagot számolunk 1 m²-en (akár két magasba pakolt IBC rácsokban, hordókban) 1 t hulladék helyezhető el így a 400 m²-es raktárban a **260 t** hulladék elhelyezése biztosított.

Az **olajtároló** területén folyadékzárás fém hordókban és IBC tartályokban gyűjtött fáradt olajat (HAK: 13 02 05) a 30 m² es, fedett, 10 cm-es beton kármentővel valamint folyadékzáró aljzattal ellátott olajtárolóban a környezetszennyezést kizáró módon tároljuk. A tároló helyen 40 l-es kármentő került kialakításra az esetlegesen bekövetkező havária esetére. Az olajtárolóban egyidejűleg 40 t fáradt olaj elhelyezése lehetséges.

A fáradt olajat 200 l ADR minősítésű hordókban valamint ADR minősítésű 1000 l-es IBC tartályban tároljuk. 1 hordó fáradt olaj kb. 180 kg.

A fémhordók 2 magasba pakolva 1 m²-en =8 db hordó 8 db×180kg=1440 kg=1,44 t.

1 IBC tartály fáradt olaj kb.: 900 kg.

Az IBC tartályok 2 magasba pakolva $1 \text{ m}^2\text{-en}=2 \text{ db tartály}=2\text{db}\times 900 \text{ kg}=1800 \text{ kg}=1,8 \text{ t}$.

$15 \text{ m}^2\text{-en}$ így hordóban $15\times 1,44 \text{ t}=21,6 \text{ t}$,

$15 \text{ m}^2\text{-en}$ így IBC tartályban $15\times 1,8 \text{ t}=27 \text{ t}$ fáradt olaj helyezhető el.

Összesen a gyűjtőhelyen 48,6 t fáradt olaj helyezhető el.

Így a $30 \text{ m}^2\text{-es}$ olajtárolóban a tervezett **40 t** veszélyes hulladék egyidejű gyűjtése a biztosított.

A hulladékokkal kapcsolatos teendők során alkalmazni kell a veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjaiban szereplő munkavédelmi és munkabiztonsági előírásokat.

Egyéb folyékony veszélyes hulladékok tárolása

Amennyiben az alábbi hulladékok a termelőnél tartályban vagy aknában keletkeznek (HAK 13 05 02* olaj víz szeparátorokból származó iszap hulladékokat, HAK: 13 05 06* olaj víz szeparátorból származó olaj hulladékokat, a HAK: 13 05 07* olaj víz szeparátorból származó olajat tartalmazó víz hulladékok, HAK: 13 05 08* homokfogóból és olaj víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke) abban az esetben a hulladékokat érvényes engedéllyel rendelkező alvállalkozók segítségével kívánjuk gyűjteni. A telephelyünkön a gyűjtött hulladékok tárolását a hulladéktároló helyen (1. számú raktár) ADR minősített IBC tartályokban vagy zárható hordókban kívánjuk megoldani.

A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen kialakított hulladéktároló helyek összes befogadó kapacitását.

A telephelyen az egy időben tárolható veszélyes hulladékok mennyisége 300 t, melyre a telephely megfelelő kapacitással rendelkezik.

Nem veszélyes hulladékok telephely történő gyűjtése (2. számú raktár)

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése az „nem veszélyes hulladék gyűjtőhely” felirattal ellátott raktárban történik (2. számú raktár). A raktár és a rakodótér teljes területe betonozott, így a hulladékgyűjtő edényekből, zsákokból a rakodás során esetlegesen kikerülő anyagok nem kerülhetnek a talajba, illetve a talajvízbe. A tárolóhely a telephelyen belül egy $550 \text{ m}^2\text{-es}$ épület, zárható ajtajú, téglafalú, acél tetejű épület.

A hulladékok gyűjtése feliratozva, elkülönítve ömlesztve, zsákokban, raklapokon, fém, műanyag tároló edényekben/hordókban történik. A csomagolóeszközök állapotát rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén azok cseréjéről gondoskodunk.

A tárolóhelyen 1 m² -en a gyakorlat szerint átlag 1 t nem veszélyes hulladék helyezhető el. A 2. számú raktárban egyidejűleg **200 t** nem veszélyes hulladékot kívánunk tárolni, melyre a raktár kapacitása megfelelő.

A hulladékok gyűjtése feliratozva, elkülönítve zsákokban, raklapokon, fém, műanyag tároló edényekben/hordókban történik. A csomagolóeszközök állapotát rendszeresen ellenőrizzük, szükség esetén azok cseréjéről gondoskodunk.

Nem veszélyes hulladékok kültéri tárolása

A telephelyre beérkező hulladékok a mérlegelést követően amennyiben szükséges kezelésre/előkezelésre majd gyűjtésre kerülnek a 2. sz. fedett raktárban (gyűjtőhelyen vagy a beszállított konténerekben maradnak a hasznosítónak történő átadásig). A konténerek minden esetben a telephely betonozott rakodóterén kerülnek elhelyezésre, ezzel biztosítva a megfelelő rakodási feltételeket a szállítójárművek számára.

Konténerek:

10 db. 15 m³,

2 db ponyvás 30 m³,

25 db 30 m³-es.

A nem veszélyes hulladékok azon részét melyek gyűjtése, tárolása kültéren is történhet az alábbi tárolóhelyeken helyezzük el:

A telephely legnagyobb szabad, kültéri területe 20.000 m² nem veszélyes hulladékok tárolására alkalmas. Ez a terület a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően egységes és egybefüggő szilárd burkolattal ellátott. Melynek egyrésze betonozott, másrésze pedig kövezett, zuzalékos hengerelt terület. Ezen területeken elsősorban fa hulladékok, és építési bontási hulladékok tárolása tervezett ömlesztett formában szelektíven egymástól elkülönítve, megfelelő felirattal ellátva.

A tárolóhelyen **10.000 t** nem veszélyes hulladék egyidejű tárolását kívánjuk végezni, melyre 0,5 t/m²-rel számolva a tárolóhely alkalmas.

Az építési bontási hulladékokra vonatkozóan alvállalkozókkal bérdarálási szerződéssel rendelkezünk, így az ilyen típusú hulladékok tárolása csak addig szükséges, ameddig nem történik meg a hasznosítás.

Fa hulladékok esetében a saját előkezelési, hasznosítási technológiánk folyamatos működéséhez szükséges nagyobb mennyiségű fa hulladék tárolása, melynek feldolgozása szintén folyamatos.

Az összevonással érintett új terület műszaki kialakításának bemutatása:

A nem veszélyes hulladékok tároló területe a vonatkozó jogszabályi és műszaki kialakítási előírásoknak megfelelő.

A tárolóhely kialakítása megfelel a 246/2014. (IX.29.) kormányrendelet hulladéktároló helyre vonatkozó előírásainak.

Egységes és egybefüggő szilárd burkolattal ellátott, mely kövezett, zuzalékos hengerelt terület.

A telephely az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kerített, és zárható kapuval felszerelt.

A hulladéktároló terület úgy lett kialakítva, hogy a hulladékok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetők legyenek. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítva lesz.

A hulladéktároló helyek táblával lesznek jelölve, és a táblán szereplő feliratot, jelzést úgy fogjuk feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen. A tárolt hulladékok fajtáját és típusát a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fogjuk feltüntetni.

A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék kerül majd tárolásra, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.

Betonzott aljzatú tároló 1.

A telephely DNY-i sarkában helyezkedik el mintegy 270 m², betonzott aljzatú tároló. A tároló 3 rekeszes, a rekeszeket beton fal választja el egymástól mellyel biztosítva van a nem veszélyes hulladékok fajtánkénti tárolása.

A tárolóhelyen **200 t** nem veszélyes hulladék egyidejű gyűjtését kívánjuk végezni, melyre 1 t/m²-rel számolva a tárolóhely alkalmas.

Betonzott aljzatú tároló 2.

A telephely D-i részén helyezkedik el, szintén betonzott aljzatú 3 rekeszes tároló. A tároló 120 m² területű. A rekeszeket téglafal választja el egymástól.

A tárolóhelyen **80 t** nem veszélyes hulladék egyidejű gyűjtését kívánjuk végezni, melyre 1 t/m²-rel számolva a tárolóhely alkalmas.

Osztott kis tároló

A nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló 2. számú raktár mintegy meghosszabbításaként az épület végén kapott helyet a 40 m²-es, szintén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére alkalmas, betonozott aljzatú, osztott tárolóhely.

A tárolóhelyen **20 t** nem veszélyes hulladék egyidejű gyűjtését kívánjuk végezni, melyre 1 t/m²-rel számolva a tárolóhely alkalmas.

A telephelyre érkező nem veszélyes hulladékokat igyekszünk érkezésüket követően aznap kezelni/előkezelni és a fedett gyűjtőhelyen (raktárban) elhelyezni (ha szükséges a konténerrel együtt). Amennyiben az elhelyezés már a raktárban nem lehetséges, csak akkor kerülhet sor a kültéri tárolásra, melyek közül elsőként a betonozott aljzatú tárolókat igyekszünk megtölteni, és használni.

Az átvevő cégekkel kötött szerződés folyamatos, így a gyűjtött hulladékokra vonatkozóan a további teendők (megsemmisítés, lerakás, újrahasznosítás) megoldottak.

A hulladékokkal kapcsolatos teendők során alkalmazni kell a veszélyes anyagok és készítmények biztonsági adatlapjaiban szereplő munkavédelmi és munkabiztonsági előírásokat.

A telephelyen dolgozók rendszeres munkavédelmi-tűzvédelmi oktatásban részesülnek. A telephelyen belüli gyűjtésért és szállításért a környezetvédelmi megbízott, az ügyvezető és a szállításvezető a felelős.

A telephelyen a tárolóterületek elhelyezkedését szemléltető rajzot a **2. számú mellékletben** csatoltuk.

A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen kialakított hulladéktároló helyek összes befogadó kapacitását.

A telephelyen az egy időben tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 10.500 t, melyre a telephely megfelelő kapacitással rendelkezik.

IV. A KÉRELMEZŐ RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK VAGY GARANCIÁK IGAZOLÁSA

A Kft. szerepel a köztartozásmentes adózói bázisban, melyről a nyilatkozatot csatoljuk. (**3. számú melléklet**) Az esetlegesen bekövetkező környezeti károk enyhítésére illetve mentesítésére biztosítással rendelkezik a Generali Biztosítónál, mely nem változott. A pénzügyi fedezet összege viszont módosult, így az erre vonatkozó igazolás másolatát a **4. számú melléklet**ként csatoltuk.

V. NYILATKOZATOK

A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló, 11. § szerinti nyilatkozat:

5. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat arról, hogy az engedély kérelmezője figyelembe vette-e a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét:

6. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben köztartozás nincs:

7. számú mellékletként csatoljuk.

Nyilatkozat, hogy rendelkezik az érintett hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel:

8. számú mellékletként csatoljuk.

Előzőekben ismertetettek alapján kérjük, hogy az Alföldi Környezetvédelmi Kft (4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári 68. hrsz. 0683/230) telephelyére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély módosítását jóváhagyni szíveskedjenek.

MELLÉKLETEK

- 1. melléklet:** Szakértői igazolás
- 2. melléklet:** Tároló területeket szemléltető helyszínrajz
- 3. melléklet:** Köztartozásmentes nyilatkozat
- 4. melléklet:** Fedezetigazolás
- 5. melléklet:** Korábbi hulladékgazdálkodási tevékenység nyilatkozat
- 6. melléklet:** Nyilatkozat a foglalkoztatás elősegítéséről
- 7. melléklet:** Nyilatkozat, hogy önkormányzati adóhatósággal szemben köztartozás nincs
- 8. melléklet:** Nyilatkozat, hogy rendelkezik a veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtéséhez, előkezeléséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel