



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/00643-26/2025.

Ügyintéző: Szabó Réka

Telefon: (74) 501-940

Tárgy: **Doszpod Bt.** - Attala 159/9 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése - előzetes vizsgálati eljárás

HATÁROZAT

1.00 A Tolna Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: hatóság), a **TOG/81/00643/2025.** ügyszámon, a **Doszpod Bt.** (7252 Attala, Ady E. u 29., KÜJ: 100392122) Attala 159/9 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése vonatkozásában, *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rend.) 3. sz. mellékletének 109. b) pontjában foglalt tevékenységre lefolytatott előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban az alábbiakat

állapítja meg.

1.01 A tervezett tevékenység megvalósításából – a Rend. 5. számú mellékletének figyelembevételével **jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.**

1.02 A tervezett tevékenység a településrendezési tervekkel és Helyi Építési Szabályzattal való összhangját mindenkor biztosítani kell.

1.03 Az eljárásban ismertetett hulladék mennyiségének hasznosítása (3613 t/év) egységes környezethasználati engedélybe foglalt hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött, mivel a Rend. 2. számú mellékletének 5.1. pontja alapján a dokumentációban szereplő hulladékgazdálkodási tevékenység 10 t/nap kapacitáson felül egységes környezethasználati engedély-köteles tevékenység.

A tevékenységhez szükséges kérelem tartalmi elemeit a Rend. 8. számú melléklete és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet határozza meg.

2.00 A hatóság hatáskörébe tartozó szakterületek vonatkozásában a tevékenység megkezdéséhez, illetve a tevékenység engedélyeztetése során az alábbi szempontok figyelembe vétele szükséges:

2.01 Levegővédelmi szempontból:

2.01.1 Az üzemeltetés során tilos a légszennyezés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2. Telefon: (36 74) 501 940 E-mail: kornyezetvedelem@tolna.gov.hu

Hivatali kapu rövid név: SZEKKTO, KRID: 147524181

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

- 2.01.2 A tevékenységhez kapcsolódó munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 2.01.3 Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.

2.02 Zaj és rezgés elleni védelem szempontjából:

- 2.02.1 A telephely üzemszerű működése során mindenkor biztosítani kell a jogszabályban vagy hatósági határozatban az üzemelésre vonatkozóan a területre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését. A telephelyi berendezések üzemszerű működéséből, valamint a telephelyen üzemszerűen végzett tevékenységekből nem származhat a védendő területeken, épületeknél határértéket meghaladó környezeti zaj- és rezgésterhelés.
- 2.02.2 Amennyiben a zajforrások üzemeltetésében vagy a telephely környezetében olyan változás áll be, ami a környezeti zajviszonyokat kedvezőtlen irányban megváltoztatja, azt a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a hatóságnak.
- 2.02.3 A változás mértékének függvényében - amennyiben szükséges - az üzemeltetőnek környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérnie a hatóságtól.

2.03 Hulladékgazdálkodási szempontból:

- 2.03.1 Az engedélyezési eljárás során a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. tv. (a továbbiakban: Ht.) alapján a hulladékgazdálkodási engedélyt veszélyes hulladékok gyűjtésére és hasznosítására szükséges megkérni.

2.04 Természetvédelmi szempontból:

- 2.04.1 A kivitelezési munkákat megelőző esetleges fa- és cserjeirtások alapvetően vegetációs időszakon kívül (szeptember 1. és március 15. között) végezhetők el. Ettől eltérni abban az esetben lehet, amennyiben a területileg illetékes természetvédelmi őr (Nagy Tibor, tel.: 06/30/463-5166) megállapítja és jegyzőkönyvben rögzíti, hogy ezen munkálatok védett természeti érték veszélyeztetése, károsítása nélkül elvégezhetők.
- 2.04.2 Az építési tevékenység végzése során a munkaárkok nyitásához kapcsolódó munkafolyamatokat oly módon kell elvégezni (pl. megfelelő időbeli ütemezéssel, partfalak hálós takarásával, vagy a madarak távoltartását biztosító rézsű kialakításával), hogy a kivitelezés módja megakadályozza a védett és fokozottan védett madarak (pl. partifecske – Riparia riparia, gyurgyalag – Merops apiaster) megtelepedését, illetve az esetlegesen megtelepedett példányok károsítását.
- 2.04.3 A depóniák falát ajánlott úgy kialakítani (pl. partfalak hálós takarásával, vagy a madarak távoltartását biztosító rézsű kialakításával), hogy azokon megelőzzék védett és fokozottan védett madarak megtelepedését.
- 2.04.4 Amennyiben a depóniákban mégis megtelepednek védett, vagy fokozottan védett madarak, azt azonnal jelezni kell a területileg illetékes természetvédelmi őr felé, a munkálatokat pedig az érintett területen a fészkelési idő végeztéig (augusztus 31.) fel kell felfüggeszteni.
- 2.04.5 A kültéri világítást a fényszennyezés elkerülésével és élővilág védelmi szempontokat figyelembe véve kell kialakítani megfelelő típusú meleg fény alkalmazásával, megfelelő irányba történő (lefelé irányuló és egymás fénytartományát nem keresztező) kialakítással.

3.00 Az eljárásban résztvevő hatóságok által megadott nyilatkozatok, illetve feltételek:

3.01 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának TOR/71/00207-2/2025. ikt. számú szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:

„A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a vizsgált tevékenység közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogást nem emelek. Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott várható hatások alapján környezetegészségügyi okokból környezeti hatásvizsgálat készítése nem indokolt. Az Attala 159/9 hrsz. alatti hulladékgazdálkodási telephelyre benyújtott dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély kiadása közegészségügyi érdeket nem sért.”

3.02 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Dombóvár) 11510/3/2025. ikt. számú földvédelmi szakkérdésben tett nyilatkozata alapján:

„Az Attala külterület 0159/9 helyrajzi számú ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási tevékenység és létesítmény földvédelmi érdeket nem sért, a termőföld mennyiségi védelmének szempontjából kifogás nem merül fel.”

3.03 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/00316-2/2025. ikt. számú örökségvédelmi nyilatkozata alapján:

„az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn”

3.04 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya TOF/53/00135-2/2025. ikt. számú nyilatkozata alapján:

„[...] az Attala 0159/9 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésének érdekében indult előzetes vizsgálati eljárás során az alábbiakat állapítom meg:

- *A beruházásnak az iratanyagban részletezett módon történő megvalósítása és üzemeltetése az érintett és környező mezőgazdasági művelésű területek, termőföldek minőségét várhatóan nem veszélyezteti, a talajvédő gazdálkodást nem akadályozza.*
- *A beruházás megvalósítása során termőföldeket, mezőgazdasági művelésű területeket közvetlenül nem érintenek.*
- *A határos termőföldek, mezőgazdasági területek minőségének megóvásáról a létesítés és üzemeltetés során gondoskodni kell.*
- *Az üzemeltetés során meg kell előzni a talajidegen anyagok termőföldre kerülését, különösen a szennyezett föld, csurgalékvizek tekintetében. A fogadó- és kezelőtér, valamint a csurgalékvíz-gyűjtő medence műszaki védelmének kialakításáról és fenntartásáról a veszélyes hulladék-kezelési tevékenység teljes ideje alatt gondoskodni kell.*
- *A létesítés és üzemeltetés során be kell tartani a környező termőföldek és mezőgazdasági területek minőségének megóvását biztosító mindenkori jogszabályokat.”*

3.05 A Baranya Vármegyei Kormányhivatal, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóság 30401/1672-1/2025.ált. ikt. számú nyilatkozata alapján:

„A tárgyi témában elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a létesítésből és működésből jelentős hatások nem várhatók. A Vízügyi Hatóság a hatáskörébe tartozó szakkérdések vonatkozásában környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek.”

- 3.06** A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/03569-4/2025. ikt. számon erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése az erdőkre káros hatást nem gyakorol.

Az érdemi döntés meghozatalának erdészeti hatósági szempontból nincsen akadálya.”

- 4.00** Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól. A tervezett tevékenység megkezdése előtt a szükséges engedélyek beszerzése kötelező.
- 5.00** Jelen határozattal a hatóság megkeresi a tevékenységgel érintett település jegyzőjét (**Attala**), hogy **2025. május 6. napján gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő nyilvános közzétételéről és a közzétételt követően 5 napon belül tájékoztassák a hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.
- 6.00** A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy a határozat kiadmányozását követően gondoskodjon a határozatnak a hatóság honlapján történő közzétételéről.
- 7.00** Az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj (250.000 Ft) megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

8.00 Jogorvoslat

- 8.01** A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Szentgáli Gy. u. 2.). A fellebbezést a másodfokú hatóság, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár bírálja el.

A fellebbezést elektronikus úton, e-Papíron, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Tolna Vármegyei Kormányhivatal) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani. A *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP tv.) 18. § és 19. §-ában meghatározottak szerint - így a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (beleértve: az egyéni cég, egyéni vállalkozás), állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztisztviselő, egyéb közigazgatási hatóság és a jogi képviselővel eljáró valamennyi (jogi személy és természetes személy) ügyfél - elektronikus úton kötelesek benyújtani a fellebbezést.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a fellebbezést (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú fellebbezést postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Szentgáli Gy. u. 2.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A digitális szolgáltatást biztosító szervezet feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő természetes személy vagy egyéb jogalany, ide nem értve a digitális szolgáltatást biztosító szervezetet és az ügyben eljáró digitális szolgáltatást biztosító szervezet tagját vagy alkalmazottját – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a digitális szolgáltatást biztosító szervezet előtt az ügyei digitális térben történő intézése során ügyintézési cselekményeit a DÁP tv. szerint, elektronikusan végzi, nyilatkozatait elektronikus úton teszi meg.

A jogorvoslati eljárás illetékköteles. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft. Az illetéket banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni a 10046003-00299530-38100004 számú számlára. A befizetéskor jelen határozat számára kell hivatkozni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdeklő ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt, **TOG/81/00643/2025.** ügyszámon, a **Doszpod Bt.** (7252 Attala, Ady E. u 29.) Meghatalmazottja (Farkas Katalin EV) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, az Attala 159/9 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése vonatkozásában, a Rend. 3. sz. mellékletének 109. b) pontjában foglalt tevékenységre előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult.

Tárgyi eljárásban megtett eljárási cselekmények ismertetése:

A hatóság – a Rend. 3. § (3) bekezdése alapján – a hivatalában, valamint a honlapján közleményt tett közzé.

A Rend. 3. § (4) bekezdése alapján, a hatóság TOG/81/00643-6/2025. iktatószámú iratával megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti illetékes település (Attala) jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A hatóság TOG/81/00643-11/2025. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

A hatóság tárgyi eljárás során a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett hatóságokat, illetve a Rend. 1. § (6b) bek. alapján az érintett önkormányzatot az eljárás megindulásáról értesítette.

A megkeresett szervek nyilatkozatai:

A **Baranya Vármegyei Kormányhivatal** 30401/1672-1/2025.ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/00643-20/2025.) szakkérdésben nyilatkozatát az alábbiak szerint adta meg:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.; a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) a Doszpod Bt. (7252 Attala, Ady E. u. 29., a továbbiakban: Kérelmező) tárgyi engedélyezési ügyében szakkérdés vizsgálat céljából TOG/81/00643-10/2025. ügyiratszámom megkereste a területi vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság).

A Vízügyi Hatóság a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az alábbi

szakvéleményt

adja:

A tárgyi témában elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a létesítésből és működésből jelentős hatások nem várhatók. A Vízügyi Hatóság a hatáskörébe tartozó szakkérdések vonatkozásában környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását nem tartja szükségesnek.

A szakkérdés vizsgálata során Farkas Katalin (7400 Kaposvár, Honvéd u. 14/B. 4. em. 3.) által, 2025. március hónapjában készített tervdokumentáció alapján a következők kerültek megállapításra:

A Kérelmező az Attala 0159/9 hrsz.-ú ingatlanon nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését és átmeneti tárolását végzi az Engedélyező Hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján.

A tevékenységet bővíteni kívánják veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységgel. A tervezett új tevékenység: szénhidrogénnel szennyezett föld olajfalo baktériumokkal történő „tisztítása”, prizmás eljárással, ami veszélyes hulladék hasznosításnak minősül.

A hasznosítani kívánt veszélyes hulladék mennyisége nem haladja meg a 3 613 t/év, és fajtáji tartályfenék iszap, homokfogó és olaj-víz szeparátorból származó szilárd anyag, iszap, olajat tartalmazó hulladék, veszélyes hulladékokat tartalmazó föld és kő, vasúti pálya kavicságya.

A hulladékok szállítása a Kérelmező tehergépjárműveivel történik. A telephelyre érkező hulladék fogadására és átmeneti tárolására, manipulálására egy 400 m² nagyságú beton burkolatú terület kerül kialakításra. A 386,88 m²-es kezelő terület a keleti oldalról nyitott, s kapcsolódik a fogadótérhez. Három oldalról egy 1,0 m magas földsánc veszi körül, amelynek oldalrézsűi 45°-os dőlésszöggel kerülnek kialakításra. A kezelőtér megfelelő rétegrenddel ellátott burkolatot fog kapni, mely a szivárgó rendszerrel kiépített dréncső-rendszerrel és csurgalékvíz gyűjtővel lesz ellátva. A keleti oldalon a fogadótérrel történő csatlakozás helyén egy beton folyóka kerül kialakításra, ahonnan a csurgalékvíz és csapadékvíz egy 15 m³-s fóliával bélelt csurgalékvízgyűjtő medencébe kerül összegyűjtésre. Elhelyezésre kerül még egy, NA 300 KG-PVC csőből figyelő csőkút, terepszint feletti kiállása 80 cm. A 2 prizma esetében a szélessége 2*6 méter, közöttük 2 méter és mellettük 2-2 méter szabad terület, hosszúságuk a rézsűk miatt 32 méter + 2-2 méter előtte és utána. A prizmák magassága kb. 3,5 m. Így 648 m² a prizmák területi igénye. A telephelyen a prizmák forgatása 2-6 hetente valósulna meg A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatá-

sának megfigyelésére egy monitorkút létesül.

Az ingatlanon jelenleg a vezetékes vízvétel nem megoldott. A telepítés fázisában a telepítést végző alkalmazottak kommunális szennyvize keletkezik csupán, melyet mobil wc-k kihelyezésével oldanak meg. Az üzemelés fázisában nem keletkezik kommunális szennyvíz. Az üzemeltető nem tölt annyi időt a telephelyen, hogy ennek kialakítására szükség legyen. Amennyiben mosdóra van szükség, az üzemeltető székhelyén (egy utcával arrébb) erre van lehetőség.

A beavatkozással érintett terület üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A telephely a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni, illetve a vizek állapotának azonnali beavatkozást igénylő környezetkárosodása esetén köteles megkezdeni a kárelhárítást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően.

A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a környezetvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és a 8. mellékletébe foglalt táblázat 2. és 3. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.

A Vízügyi Hatóság felhívja az Engedélyező Hatóság figyelmét, hogy mivel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 4. § 1. pontja és a 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha a jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, valamint a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat, indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) és (3) bekezdése és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja állapítja meg.”

Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztálya TOR/71/00207-2/2025. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00643-17/2025.) adta meg véleményét az alábbiak szerint:

„A Doszpod Bt. (7252 Attala, Ady E. u 29.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, az Attala 159/9 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésére vonat-

kozó előzetes vizsgálati eljárásban, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja szerinti szakkérdés vonatkozásában

A vizsgált szakkérdés:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdések:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedtek ki.

A vizsgálat eredménye:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a vizsgált tevékenység közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogást nem emelek. Az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott várható hatások alapján környezetegészségügyi okokból környezeti hatásvizsgálat készítése nem indokolt. Az Attala 159/9 hrsz. alatti hulladékgazdálkodási telephelyre benyújtott dokumentáció alapján a környezetvédelmi engedély kiadása közegészségügyi érdeket nem sért.

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott módon történő hulladékgazdálkodási tevékenységhez egyéb előírást nem teszek.

Egyéb, az ügghöz tartozó lényeges megállapítások

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügghöz tartozó megállapítást nem teszek.

A szakkérdés vizsgálat eredményének indokolása:

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 2025. március 28-án, TOG/81/00643-9/2025. ügyszámon, szakkérdés vizsgálatában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, a Doszpod Bt. (7252 Attala, Ady E. u 29.) Attala 159/9 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja alapján.

A dokumentáció szerint a telephelyen jelenleg nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtését és átmeneti tárolását végzik. A tevékenységet bővíteni kívánják veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységgel, (szénhidrogénnel szennyezett föld olajfaló baktériumokkal történő „tisztítása”, prizmás eljárással). A tervezet szerint a telephelyen kezelt hulladék nagy része szénhidrogénnel szennyezett talaj, homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó anyag lesz.

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység a vizek, valamint földtani közeg szempontjából a

jelentős környezeti hatással nem jár, a telephely üzemeltetéséből adódó környezet-egészségügyi kockázattal a lakott területen nem kell számolni.

A megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a környezetvédelmi engedély kiadásának környezet-egészségügyi akadálya nincs, hatásvizsgálat készítése nem indokolt.

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklete, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 4. § (1) bek. d), p) és r) pontja alapján és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 9/2024. (XI.26.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékeség alapján adtam meg.”

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya a hatáskörébe tartozó szakkérdésre kiterjedően véleményét a TOF/53/00135-2/2025. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00643-15/2025.) adta meg, amely szerint:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal fenti számú megkeresésére a részemre megküldött iratok felülvizsgálata alapján, mint az adott ügyben a szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység a Doszpod Bt. (7252 Attala, Ady E. u 29.) meghatalmazottja (Farkas Katalin EV) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, az Attala 0159/9 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésének érdekében indult előzetes vizsgálati eljárás során az alábbiakat állapítom meg:

- *A beruházásnak az iratanyagban részletezett módon történő megvalósítása és üzemeltetése az érintett és környező mezőgazdasági művelésű területek, termőföldek minőségét várhatóan nem veszélyezteti, a talajvédő gazdálkodást nem akadályozza.*
- *A beruházás megvalósítása során termőföldeket, mezőgazdasági művelésű területeket közvetlenül nem érintenek.*
- *A határos termőföldek, mezőgazdasági területek minőségének megóvásáról a létesítés és üzemeltetés során gondoskodni kell.*
- *Az üzemeltetés során meg kell előzni a talajidegen anyagok termőföldre kerülését, különösen a szennyezett föld, csurgalékvizek tekintetében. A fogadó- és kezelőtér, valamint a csurgalékvíz-gyűjtő medence műszaki védelmének kialakításáról és fenntartásáról a veszélyes hulladék-kezelési tevékenység teljes ideje alatt gondoskodni kell.*
- *A létesítés és üzemeltetés során be kell tartani a környező termőföldek és mezőgazdasági területek minőségének megóvását biztosító mindenkor jogszabályokat.*

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt rendelkezésemre:

- *Előzetes vizsgálati dokumentáció - Tervezett új hulladék hasznosítási tevékenység - Építte-*

tő: Doszpod Bt., Építés helyszíne: 7252 Attala, 0159/9 és 0159/10 hrsz. (készítette: Farkas Katalin okleveles környezetmérnök (7400 Kaposvár, Honvéd u. 14/B. 4. em. 3.); SZKV-1.1; 1.2; 1.3; 1.4/14-00887; készült: 2025. március)

- Térképmásolatok, helyszínrajzok, tulajdoni lapok

A dokumentációról megállapítottam, hogy az a talajvédelmi szakkérdés elbírálásához kielégítő tartalommal bír.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

- A telephelyen jelenleg a Doszpod Istvánné és társai Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. a TOG/81/00074-7/2021. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtésével és átmeneti tárolásával foglalkozik. A tevékenységet bővíteni kívánják veszélyes hulladék-hasznosítási tevékenységgel.
- A tervezett új tevékenység: szénhidrogénekkel szennyezett föld olajfalo baktériumokkal történő „tisztítása” prizmás eljárással, ami veszélyes hulladék-hasznosításnak minősül. A telephelyen kezelt hulladék nagy része várhatóan szénhidrogénnel szennyezett talaj, homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó anyag.
- A fejlesztés az Attala 0159/9-10 helyrajzi számon valósulna meg, melynek művelési ága kivett major, területe 8.270 m². A telephelyet keleti irányból ipari, gazdasági ingatlanok határolják, míg északra mezőgazdasági, nyugati és déli irányban erdőterületek találhatók.
- A telephelyen jelenleg egy használaton kívüli mázsaház épület és egy irodakonténer található. Az előtte található udvar rész teljes felületen betonozott (180 m²).
- A területtől K-re javítóműhelyek, ÉK-re terményszárító és tároló telep, tőle K-re pulykatelep üzemel.
- Az érintett telephely szilárd útburkolatú útról közelíthető meg.
- Az Attala 0159/9 hrsz.-ú ingatlanon tervezett hulladékhasznosító telephelyen a hasznosítható veszélyes hulladék összes mennyisége az iratanyag alapján nem haladhatja meg a 3.613 tonna/év mennyiséget.
- A tervezési területen vízbázis-védelmi érintettség nincs.
- A tevékenység megvalósításához szükséges veszélyes hulladékhasznosító létesítményei a telepítési helyszínrajz-kivonat szerint:
 - o fogadótér (szivárgásmentes szigeteléssel, dréncső rendszerrel)
 - o kezelőtér (szivárgásmentes szigeteléssel, dréncső rendszerrel)
 - o csurgalékvíz gyűjtő medence
 - o talajvíz figyelő kút
- A kialakítandó kezelőtér megfelelő rétegrenddel ellátott burkolatot fog kapni, mely a szivárgó rendszerrel kiépített dréncső-rendszerrel és csurgalékvíz gyűjtővel lesz ellátva.
- A telephelyre érkező hulladék fogadására és átmeneti tárolására, manipulálására egy 400 m² nagyságú beton burkolatú terület kerül kialakításra. A 386,88 m²-es kezelő terület a keleti oldalról nyitott, s kapcsolódik a fogadótérhez. Három oldalról 1,0 m magas földsánc veszi kö-

rül, amelynek oldalrészei 45°-os dőlésszöggel kerülnek kialakításra. A keleti oldalon a fogadótérrel történő csatlakozás helyén egy beton folyóka kerül kialakításra, ahonnan a csurgalékvíz és csapadékvíz egy 15 m³-s fóliával bélelt csurgalékvíz-gyűjtő medencébe kerül összegyűjtésre. Elhelyezésre kerül még egy NA 300 KG-PVC csőből figyelő csőkút, melynek terepszint feletti kiállása 80 cm.

- A hulladékokat kiszállítás előtt minden esetben bevizsgáltatják akkreditált laborban, hogy megfelelő-e a TPH tartalma, majd erről a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot értesítik, és az engedélyükkel értékesítik a kezelt földet, melynek hulladékstátusza így megszűnik. A kezelt föld tárolása szintén a telephelyen fog megvalósulni, mely a hulladékoktól elkülönítve fog történni, táblával jelzetten.
- A kezelő- és fogadótér kivitelezése előtt szükséges a tereprendezés. Az elhanyagolt növényzet rendezése, túlnőtt, veszélyessé vált fák alakítása, szükség szerinti kivágása mindenképpen indokolt.
- Az építési területek földmunkái során a termőréteg eltávolítása szükséges lesz, melynek minél nagyobb mértékben a helyszínen történő újra felhasználása megtörténik. A munkálatok során az érintett talaj humuszban gazdag felső rétege eltávolításra kerül, amelyhez a kivitelezést megelőzően humuszmentési terv készül a mentésre kerülő humuszmenyiség megjelölésével és a kitermelt talaj újratertési helyének pontos meghatározásával.
- A telephelyen technológiai vízfogyasztás abban az esetben valósul meg, amennyiben a föld depók szárazanyag tartalma 60m% fölé növekszik, mivel a prizmákat ilyenkor locsolni kell. A locsoláshoz szükség esetén a csurgalékvíz-gyűjtő medence tartalmát használják fel.

Fentiek alapján a létesítmény megvalósítása és üzemeltetése a rendelkező részben tett előírások és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (Tftv) előírásainak betartásával talajvédelmi érdekeket nem sért.

A szakkérdés elbírálását a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: kijelölő rendelet) 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet táblázatának 6. pontja alapján végeztem, figyelembe véve a Tftv. 43-44. § előírásait.

Az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése alapján a kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti vármegyére terjed ki.

A 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként a vármegyei kormányhivatal jár el, illetékességét a kijelölő rendelet 3. § (3) bekezdése c) pontja állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 24. § -a jogosít fel."

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/00316-2/2025. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00643-13/2025.) örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatát során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya megkeresése alapján a Doszpod Bt. (7252 Attala, Ady E. u. 29) meghatalmazottja (Farkas Katalin ev) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján az Attala 159/9 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység környezeti ha-

tásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt TOG/81/00643/2024. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályát, hogy a Doszpod Bt. (7252 Attala, Ady E. u. 29) meghatalmazottja (Farkas Katalin ev) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján az Attala 159/9 hrsz. alatti ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése környezeti tásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XIII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 4. pontján alapuló megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24-27. §-ában, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 9/2024. (XI.26.) Kormány megbízotti utasítás III. fejezet 10.3. pontjában foglalt rendelkezések és a kiadmányozás szabályairól szóló 10/2024. (XI.26.) TVKH utasítás 24. pontjában foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálata a Kötv. 7. § - 11. §-a, 62. § - 62/A. §-a és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. §-án alapul."

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Dombóvár)
11510-3/2025. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00643-14/2025.) földvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„Tárgyi előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom:

Az Attala külterület 0159/9 helyrajzi számú ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási tevékenység és létesítmény földvédelmi érdeket nem sért, a termőföld mennyiségi védelmének szempontjából kifogás nem merül fel.

INDOKOLÁS

A TVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya a TOG/81/000643-6/2025. számú 25025.03.27. napján kelt megkeresésében termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében szakkérdés vizsgálatát kérte a TVKH Földhivatali Főosztály 2. számú Földhivatali Osztályától az Attala külterület 0159/9 helyrajzi számú ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése vonatkozásában folytatott előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárásban.

A megkeresés mellékletét képező felülvizsgálati dokumentációról megállapítottam, hogy az a földvédelmi szakkérdés elbírálásához kielégítő tartalommal bír.

A rendelkezésre álló dokumentáció áttanulmányozása, valamint a 2025.03.31. napján megtartott helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy az érintett kivett major megnevezésű ingatlan At-

tala külterületén helyezkedik el. A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység és létesítmény termőföldet nem érint, a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását nem akadályozza. A szomszédos termőföldeken más célú hasznosítás nem történt.

A szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 11 §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 8. pontja alapján történt. A szakkérdés vizsgálata során állásfoglalásomat a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint 8/A. § alapján alakítottam ki.

Az ingatlanügyi hatóság illetékessége és hatásköre a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában, a 36. § b) pont, 37. § (1) bekezdésében, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/03569-4/2025. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/00643-21/2025.), erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A környezetvédelmi hatóságként eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály; 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.; a továbbiakban: Környezetvédelmi Hatóság) TOG/82/00643-4/2025. számú megkeresésére (ügyintéző: Szabó Réka) a Farkas Katalin E.v. által képviselt Doszpod Bt. (7252 Attala, Ady u. 29., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére indult, az Attala 0159/9. hrsz-ú ingatlanon végzett hulladékgazdálkodási tevékenység bővítésének előzetes vizsgálati közigazgatási hatósági eljárása során vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály; a továbbiakban: Erdészeti Hatóság)

véleményét

a megküldött dokumentumok és rendelkezésre álló adatok, tények alapján az alábbiak szerint adja meg.

A hulladékgazdálkodási tevékenység bővítése az erdőkre káros hatást nem gyakorol.

Az érdemi döntés meghozatalának erdészeti hatósági szempontból nincsen akadálya.

INDOKOLÁS

A Környezetvédelmi Hatóság a tárgyi eljárás során hivatkozott számú megkeresésében szakkérdés vizsgálata kapcsán kereste meg az Erdészeti Hatóságot.

Az Erdészeti Hatóság a megküldött dokumentációt megvizsgálta és megállapította, hogy a tervezett tevékenység az Attala 0159/9 hrsz-ú ingatlanon az Országos Erdőállomány Adattárban (a továbbiakban: Adattár) nyilvántartott Attala 5 B erdőterületet érinti.

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 77-84. §-aiban meghatározott erdő igénybevétele (termelésből való kivonását) az Erdészeti Hatóság a BA/52/08113-7/2024. számú határozatában engedélyezte.

Az ingatlan közelében lévő Attala 0159/8 hrsz-ú területen lévő Attala 5 A erdőrészlet állapotára a tevékenység várhatóan nem gyakorol káros hatást.

Az Erdészeti Hatóság a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, va-

lamint 3. mellékletében meghatározott szakkérdés tekintetében adta meg véleményét.”

A hatóság a benyújtott dokumentációk alapján az alábbi megállapításokat teszi:

Alapadatok:

Kérelmező neve: Doszpod Bt.
(Doszpod Istvánné és Társai Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.)
Székhelye: 7252 Attala, Ady E. u. 29.
KSH azonosítója: 26467690-5224-117-17
Adószám: 26467690-2-17
KÜJ: 100392122
Érintett ingatlan(ok): Attala 0159/9. és 0159/10. hrsz.

A kérelem tárgya:

Érintett telephelyen jelenleg a DOSZPOD Bt. a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a TOG/81/00074-7/2021. iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, mely kiterjed nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtésére és átmeneti tárolására.

Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységet bővíteni kívánják veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységgel. A tervezett új tevékenység: szénhidrogénekkal szennyezett föld olajfaló baktériumokkal történő „tisztítása”, prizmás eljárással, ami veszélyes hulladék hasznosításnak minősül. A telephelyen tervezetten a kezelt hulladék nagy része szénhidrogénnel szennyezett talaj, homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó anyag.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

Létesítés:

Doszpod Bt. az Attala 159/9 hrsz.-ú ingatlanon veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységet tervez végezni a jövőben 3.613 tonna/év kapacitással.

A fejlesztés Attala külterületén, a 159/9 helyrajzi számon valósulna meg. Művelési ága kivett major, területe 7.251 m². A telephely Attala külterületén helyezkedik el, GKSZ területi besorolással rendelkezik. A telephelyet keleti irányból ipari, gazdasági ingatlanok határolják, míg északra mezőgazdasági, nyugati és déli irányban erdőterületek találhatók.

Az esetleges papírmunkák intézésére egy konténer iroda lett telepítve. Az előtte található udvar rész teljes felületen betonozott (180 m²).

A terület körbekerített, külterületi ingatlan, mérete 8.270 m². A kerítés anyaga drótháló, betonoszlopokkal.

Az érintett telephely szilárd útburkolatú útról közelíthető meg.

Doszpod Bt. által használt területen a kialakítandó kezelőtér megfelelő rétegrenddel ellátott burkolatot fog kapni, mely a szivárgó rendszerrel kiépített dréncső-rendszerrel és csurgalékvíz gyűjtővel lesz ellátva.

Más épített létesítmény a területen nem található.

A kivitelező alkalmazottai számára az építés idejére mobil szociális blokkok ideiglenes kihelyezése lehetséges.

A kivitelezést végző, az építési-kivitelezési munkája során keletkező hulladékokat a kivitelezést végző cég a saját tevékenységi körében keletkezett hulladékaként kezelteti, és a kezelésében is ennek megfelelően jár majd el. Azaz a keletkezett hulladékok a kivitelező tulajdonában levőként értelmezzen-

dők.

Üzemelés:

Doszpod Bt. rendelkezik veszélyes és nem veszélyes hulladékok közúti szállítási tevékenység végzésére engedéllyel az ország egész területére vonatkozóan. Nem veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó engedélyt az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a PE/KTFO/00432-1/2023. ügyiratszámom adta ki, míg a veszélyes hulladékok országos szállítására vonatkozó határozatot a PE/KTFO/03642-7/2023. ügyiratszámom.

Doszpod Bt. a Tolna Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi Osztály által a TOG/81/00074-7/2021. iktatószámom kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel is rendelkezik, mely kiterjed nem veszélyes és veszélyes hulladékok gyűjtésére és átmeneti tárolására.

Hulladék átvétele, tárolása, hasznosítása:

A telephelyre történő belépéskor ellenőrzik a veszélyes hulladék okmányait, valamint az azokban szereplő adatokat.

Az „SZ” lap minden példányát az átvevő aláírásával és bélyegzőjével kell ellátni. Az 1.sz. példány a helyszínen marad, a 2.sz. példány a szállítóé, a 3.sz. példány pedig elektronikus úton jut vissza a termelőhöz.

A veszélyes hulladékot az ellenőrzött körülmények között történő átvételt követően a fogadótéren lerakják. A hulladékok mérlegelését minden esetben elvégzik. Amennyiben a hulladékok a szemrevételezéskor, illetve a kísérő dokumentumok áttekintése során felmerül a hulladékszállítmány nem megfelelősege, úgy a telepvezető a szállítmányt nem engedi be a telepre. Továbbá, ha a hulladék nem megfelelő, vagy az engedélyezettett átvehető hulladékaazonosító kódokkal nem megegyező, akkor a tehergépjármű rakományával együtt visszafordításra kerül, az átvétel megtagadása mellett.

A második ellenőrző vizsgálat a fogadótéren valósul meg, a szállítójárműről való leborítást követően. Amennyiben a leborított hulladékban nem megfelelő összetevőket találnak, úgy az egész szállítmányt visszarakják a teherautóra és visszaküldik a származási helyére. Amennyiben a szállítmány megfelelőnek bizonyul, úgy a leborított hulladékot munkagéppel a fogadótéren az oltó- és adalékanyagokkal homogenizálják. Ezután kerül a műszaki védelemmel ellátott kezelőterre.

Doszpod Bt., a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014 (XII. 11.) Korm. Rendelet alapján nyilvántartásba veszi a beérkező szállítmányt.

Ezt követően a leürített tehergépjármű újra mérlegelésre kerül, így a hulladék nyilvántartás átvételi része az adott szállításra lezárható.

A telephelyre érkező hulladék fogadására és átmeneti tárolására, manipulálására egy 400 m² nagyságú beton burkolatú terület kerül kialakításra. A 386,88 m²-es kezelő terület a keleti oldalról nyitott, és kapcsolódik a fogadótérhez. Három oldalról egy 1,0 m magas földsánc veszi körül, amelynek oldalrészűi 45°-os dőlésszöggel kerülnek kialakításra. A keleti oldalon a fogadótérrel történő csatlakozás helyén egy beton folyóka kerül kialakításra, ahonnan a csurgalékvíz és csapadékvíz egy 15 m³-s fóliával bélelt csurgalékvízgyűjtő medencébe kerül összegyűjtésre. Elhelyezésre kerül még egy NA 300 KG-PVC csőből figyelő csőkút, terepszint feletti kiállása 80 cm.

A 2 prizma esetében a szélessége 2*6 méter, közöttük 2 méter és mellettük 2-2 méter szabad terület, hosszúságuk a rézsúk miatt 32 méter + 2-2 méter előtte és utána. A prizmák magassága kb. 3,5 m. Így 648 m² a prizmák területi igénye. A kialakított forma: csonka gúla. A kezelési naplóban minden esetben rögzítik a hulladékok elhelyezésének mennyiségét és a dátumot, hogy mikor történt az elhelyezés. A

kezelési naplóban rögzített adatokat számítógépes adatbázisban vezetik. A telephelyen a prizmák forgatása 2-6 hetente valósulna meg, amennyiben ahhoz megfelelőek a körülmények. A tapasztalatok alapján a prizmák forgatása azonban évente mindösszesen 4-6 alkalommal történne meg.

A hulladékok elhelyezését a mennyiség és a dátum megjelölésével a kezelési naplóban rögzítik.

A hulladékokat kiszállítás előtt minden esetben bevizsgáltatják akkreditált laborban, hogy megfelelő-e a TPH tartalma, majd erről a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságot értesítik, és az engedélyükkel értékesítik a kezelt földet, melynek hulladékstátusza így megszűnik. A kezelt föld tárolása szintén a telephelyen fog megvalósulni, mely a hulladékoktól elkülönítve fog történni, táblával jelzetten.

Felhagyás:

A tevékenység felhagyása során várhatóan jelentős környezetterheléssel, környezet igénybevétellel nem kell számolni, mely igaz a működéshez, üzemeléshez kapcsolódó környezetterhelések, környezet-igénybevételekre is.

A felhagyás során esetlegesen bekövetkező balesetek környezeti hatásai hasonlóak az üzemelés során esetlegesen előfordulható balesetek környezeti hatásaihoz.

Felhagyás esetén, a telephelyen lévő összes hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodni szükséges.

Havária:

A talaj és talajvíz elszennyeződése csak havária esetén lehetséges, amikor kőolajszármazék kerül a talajra. A szennyezett talajt zárt edénybe gyűjtve, a keletkezett szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell kezelni

A havária események bekövetkezési kockázatának csökkentése az alábbi intézkedések betartásával lehetséges:

- Az üzemeltetésben csak kifogástalan műszaki állapotú munkagépek és szállítójárművek vehetnek részt. Olajcsepegés, vagy olajfolyás esetén a kármentesítést azonnal meg kell kezdeni.
- Az igénybevett munkaterület nagyságát úgy kell meghatározni, hogy a műszakilag megoldható lehető legkisebb területfoglalással és taposással járó munkavégzést tegye lehetővé.

Zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

Építés

Az építés időtartama alatt fellépő hatás időszakos hatás, de nagyobb területen érvényesülhet a szállítási útvonalak környezetében. A telepítés-építés befejeztével megszűnik. Az építési munkák 1 hónap, vagy kevesebb időt vesznek igénybe. Építési kivitelezési munka kizárólag a nappali órákban fog történni a telephely területén. A zajforrásokhoz legközelebb eső védendő létesítményeknél a várható zajterhelés a vonatkozó határértéknek meg fog felelni.

Az építéshez kapcsolódó szállítás a megközelítési utak forgalmát is növeli, így a beszállítási útvonalak mentén többlet zajterhelésre kell számítani az építés időszaka alatt.

A telephely megközelítése a Széchenyi utcán keresztül történik. Az építési tevékenység során használatos munkaeszközök közül a munkagépek (markoló) tevékenysége jelentik a domináns zajhatásokat. Ezen munkálatok kizárólag nappali időszakban folynak. A szállító járművek zajkibocsátása nem számottevő, ugyanis alkalmanként max. néhány percet töltenek járó motorral a munkaterületen. A kivitelezéshez kapcsolódóan legfeljebb napi 5 db gépjármű forgalmával lehet számolni. Ezek alapján a tervezett beruházás során az érintett burkolt Széchenyi utca és a telephelyhez vezető út nem jelentős for-

galma, ezáltal közlekedési eredetű környezeti zajterhelése gyakorlatilag elhanyagolható mértékben növekszik.

A célforgalom közel egyenletes és minden esetben kizárólag a nappali órákra esik. A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett létesítmény építése (kivitelezése) során számottevő zajterheléssel, így a jelenlegi – üzemi és közlekedésből adódó – zajterhelés növekedésével gyakorlatilag nem kell számolni.

Üzemelés

Az üzemeltetés során fellépő zajhatás időszakos hatás, de nagyobb területen érvényesülhet a szállítási útvonalak környezetében.

Az üzemeltetés során két féle zajhatás lép fel:

- a szennyezett föld beszállítása havonta átlagosan 5-10 alkalommal várható (a jelenleg másik telephelyen működő tevékenység adatai alapján), egy nap egynél több beszállítás nem valószínű
- a depóniák kialakítása, a szennyezett föld bekeverése, forgatása földmunkagéppel (a jelenleg működő tevékenység több éves tapasztalata alapján ez a tevékenység évente átlagosan 4-6 alkalommal fordulnak elő).

Az üzemeltetés során szállítójárművek és munkagépek együttes munkájával nem számoltak a benyújtott dokumentációban. A két típusú zajhatás (beszállítás és földmunka) közül mindenképpen a földmunka jár jelentősebb zajhatással, így a zajterhelés mértékének legkedvezőtlenebb állapotát ennek a tevékenységnek a zajhatásával került figyelembe véve. Az üzemeltetés során a földmunka kizárólag nappali munkavégzés, egy nap maximum 4 óra effektív munkavégzés esetével került számításra.

A zajvédelmi hatásterület nem kerül fedésbe védendő területtel, épülettel vagy helyiséggel, így a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem kell zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz.

Az üzemeltetési tevékenység során a szállító járművek zajkibocsátása nem számottevő, ugyanis alkalmanként maximum néhány percet töltenek járó motorral a munkaterületen. A szállítás naponta egy alkalommal történik, így nagyságrendileg nem növeli az út alap forgalmi zaj értékeit. A telephely és a legközelebbi védendő lakó funkcióval is rendelkező épületek között hangárnyékoló létesítmény nincs.

A fentieket összefoglalva megállapítható, hogy a tervezett létesítmény üzemeltetése során számottevő zajterheléssel, így a jelenlegi – üzemi és közlekedésből adódó – zajterhelés növekedésével gyakorlatilag nem kell számolni. A hatások minősítése: elviselhető.

A tervezett tevékenységből zaj- és rezgésvédelmi szempontból - a fentiek figyelembevételével - jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Építés

A tervezett létesítmények építése (kivitelezése) során levegőterheléssel a célforgalomhoz és a munkagépek üzemeléséhez, valamint a földmunkákhoz kapcsolódóan kell számolni.

Az építési időszakban egyrészt maguk az építési-bontási munkák, másrészt az azokhoz kapcsolódó szállítások járnak légszennyező anyag kibocsátással. Az építési munkák során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni a tereprendezéssel, földmozgatással járó munkák miatt. Ennek mértéke a benyújtott dokumentáció alapján nehezen becsülhető, és jelentősen befolyásolják a talaj pillanatnyi tulajdonságai (szerkezete, nedvessége), valamint a mindenkori meteorológiai viszonyok.

A tapasztalatok alapján azonban számottevő poremisszióval nem kell számolni. Szintén csekély mennyiségű légszennyező anyag kibocsátással jár a szállítójárművek működése, kipufogógázuk számottevő koncentrációban tartalmaz nitrogén-oxidokat, szénmonoxidot, kormot. A szállítás mértéke várhatóan olyan kis mértékű, hogy alig okoz növekedést az emisszióban.

A levegőben, mint környezeti elemben visszafordíthatatlan folyamat nem játszódik le. Összegezve a tevékenység hatásai a környezeti levegőben visszafordíthatatlan károkat nem okoznak, az építés okozta hatások nem terjednek ki a lakóövezet határáig. A létesítés alatt fellépő levegő minőségét befolyásoló hatás elviselhető.

Üzemelés

A tervezett beruházással érintett ingatlanok környezetében (hatásterületén) számottevő levegőterhelést okozó üzemek a következők: A területtől K-re mezőgazdasági géptároló és karbantartó telephely, ÉK-re terményszárító és tároló telep, tőle K-re pulykatelep üzemel. A területtől É-ra szintén terménytisztító és tároló telephely üzemel.

A tervezett létesítmények üzemeltetése során levegőterheléssel a célforgalomhoz és a munkagép üzemeléséhez, valamint a földmunkákhoz kapcsolódóan kell számolni. Az üzemeléshez kapcsolódóan legfeljebb napi 1 db gépjármű forgalmával lehet számolni, melyek az egyéb forgalomhoz hasonlóan ezen burkolt utakat használják. Az üzemelési időszakban egyrészt a szennyezett föld bekeverési és prizma rakási munkálatai (maximum évente 2-4 alkalommal), másrészt az azokhoz kapcsolódó szállítások, valamint a szennyezett föld beszállítás járnak légszennyező anyag kibocsátással. Az üzemeltetés során a környezet porterhelésének átmeneti növekedésével kell számolni a földmozgatással (prizma rakás és bontás, valamint bekeverés) járó munkák miatt.

a tevékenység hatásai a környezeti levegőben visszafordíthatatlan károkat nem okoznak, az üzemeltetés okozta hatások nem terjednek ki a lakóövezet határáig. Az üzemeltetés alatt fellépő levegő minőségét befolyásoló hatás elviselhető.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Levr.) 2. § 8. pontja alapján diffúz forrásnak minősül az olyan levegőterhelést okozó tevékenység, kibocsátó felület vagy berendezés, amely nem minősül légszennyező pontforrásnak, továbbá a szabadban végzett tevékenység, amely légszennyezőanyag kibocsátással jár.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) bekezdése alapján környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.

A 6. § (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A Levr. 4. § alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A tervezett beruházástól, a rendelkező részben tett kikötések figyelembevételével, levegőtisztaságvédelmi szempontból jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Földtani közeg védelme szempontjából:

Létesítés:

Az építés fázisában a kivitelezés következtében talajbolygatással kell számolni. A munkagépek forgalmából adódóan minimális talajtömörülés következik be. A területen új állandó veszélyforrást jelentő objektum (pl.: üzemanyag tároló) nem kerül kialakításra. A használt munkagépek karbantartása nem a munkaterületen, hanem a kivitelező telephelyén történik. A talaj elszennyeződése csak havária esetén lehetséges, amikor kőolajszármazék kerül a talajra. A szennyezett talajt zárt edénybe gyűjtve, a keletkezett szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell kezelni a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásai szerint. A területen nem lesznek közművek kialakítva, így ezek nem okoznak változást a talajban. Az érintett talaj humuszban gazdag felső rétege eltávolításra kerül, amelyhez a kivitelezést megelőzően humuszmentési terv készül a mentésre kerülő humuszmenntiség megjelölésével és a kitermelt talaj újratertési helyének pontos meghatározásával. A talajra gyakorolt káros, szennyező hatás csak havária esetében fordulhat elő, például gépek meghibásodásából adódó olaj szennyezés. Ezen havária események bekövetkezési kockázatának csökkentése az alábbi talajvédelmi intézkedések betartásával lehetséges:

- A kivitelezésben csak kifogástalan műszaki állapotú munkagépek és szállítójárművek vehetnek részt. Olajcsepegés, vagy olajfolyás esetén a kármentesítést azonnal meg kell kezdeni.
- Az igénybevett munkaterület nagyságát úgy kell meghatározni, hogy a műszakilag megoldható lehető legkisebb területfoglalással és taposással járó munkavégzést tegye lehetővé.

Üzemelés:

Az üzemeltetés fázisában a kivitelezés következtében talajbolygatással minimálisan kell számolni. A munkagép és a beszállítás forgalmából adódóan minimális talajtömörülés előfordulhat. A területen új állandó veszélyforrást jelentő objektum (pl.: üzemanyag tároló) továbbra sem fog működni. A földmunkagép karbantartása nem a munkaterületen, hanem az üzemeltető telephelyén történik. A talaj elszennyeződése csak havária esetén lehetséges, amikor kőolajszármazék kerül a talajra. A szennyezett talajt zárt edénybe gyűjtve, a keletkezett szennyezett talajt veszélyes hulladékként kell kezelni. A területen nem lesznek közművek kialakítva, így ezek nem okoznak változást a talajban. A talajra gyakorolt káros, szennyező hatás csak havária esetében fordulhat elő, például gépek meghibásodásából adódó olajszennyezés.

Felhagyás:

Felhagyás nem tervezett, amennyiben felhagyásra kerülne sor, annak hatásai a létesítés hatásainak feleltethetők meg.

Fentiek alapján a tervezett tevékenység megvalósításával összefüggésben földtani közeg védelme szempontjából kizáró ok nem merült fel, környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem indokolt.

Táj- és természetvédelmi szempontból:

A hatóság megállapította, hogy a beruházással érintett külterületi ingatlan (Attala, 0159/9) országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, az országos ökológiai hálózatnak nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismert.

A kivitelezést megelőző munkálatok keretében az esetlegesen szükséges fakivágás, cserjeirtás jelenthet természetvédelmi problémát. A védett természeti értékek védelmének biztosítása érdekében fakivágásra alapvetően vegetációs időszakon kívül (szeptember 1. és március 15. között) kerülhet sor, melytől eltérni abban az esetben lehet, amennyiben a természetvédelmi kezelő nyilatkozata alapján védett természeti értéket a tervezett munkálatok nem veszélyeztetnek.

Az építési munkálatok során létesített munkaárkokban valamint a kialakított depóniákban védett és fokozottan védett madarak telepedhetnek meg, ezért a hatóság megtelepedést megelőző intézkedések megtételét valamint az esetleges megtelepedés esetére a munkálatok kivitelezhetőségének térben és időben történő felfüggesztését javasolta az ügyfél számára.

A nem megfelelően kialakított kültéri világítás számos állatfaj (köztük védett állatfajok) egyedei számára szolgál csapdaként, illetőleg nagyságrendileg növelheti a fényszennyezést, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a megfelelő módon történő kialakításukról gondoskodni kell.

Tájvédelmi szempontból elmondható, a beruházással érintett ingatlan a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján nem képezi részét a tájképvédelmi övezetnek, egyedi tájértéket nem érint. A telek Attala településtől északra, külterületen található. A bővítés helyszínét keleti irányból a telephely bejárat területe, többi oldalról telepített akácerdők határolják. A tervezett beruházás tájképmódosító hatása csekély, mivel a fás vegetáció biztosítja a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület takarását, így a létesítmény tájba illesztése is megoldottnak tekinthető.

A hatóság a *természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1), 17. § (1) és a 43. § (1) bekezdései* valamint a *településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (TÉKA) 75. § (2) alapján* fogalmazta meg feltételeit.

A fentiek alapján a tevékenység végzésével szemben - a rendelkező részben tett javaslatok figyelembevétele mellett - táj- és természetvédelmi szempontból kizáró okot és jelentős hatást nem állapított meg a hatóság, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A fentiekre tekintettel a hatóság a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (1) bekezdés a) pontja, 66/A §. (1) és (3) bekezdése, valamint 67. § (2) bekezdése és a Rend. 5. § (2) bekezdés a) pontja és ab) alpontja értelmében - az Ákr. 81. § (1) bekezdésére figyelemmel - a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. mellékletének 35. pontja állapja meg. Az igazgatási szolgáltatási díj 2025. március 28. napján megfizetésre került.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5), 82. § (1) és 89. § (1) bekezdései, a Rend. 5. § (6) bekezdése, illetve a Kvt. 71. § (3) bekezdése rendelkezik.

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

A határozat elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § és 71/B. §, valamint a Rend. 26/A. §-a biztosítja.

A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

A fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 116-119.§-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adta a hatóság.

Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha

- a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
- b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
- c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlé-

sével.

A jogorvoslati eljárás illetékéről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén, a 73. § (1)-(2) bekezdésén és az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A. §-án alapul.

Jelen határozatot a hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése és az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a honlapján közzéteszi, valamint a Rend. 5. § (6) bekezdése alapján megküldi az eljárásban részt vett **önkormányzat jegyzőjének, aki a hatóság által megjelölt időpontban gondoskodik a határozat teljes szövegének közhírré tételéről**. A hatóság a közhírré tételre a határozat megküldésétől számított harmadik napnál korábbi időpontot nem határozhat meg. **A jegyző** a határozat közzétételét követő öt napon belül **tájékoztatja a hatóságot** a közzététel időpontjáról, helyéről, valamint a határozatba való betekintési lehetőség módjáról.

Tárgyi ügyben a hatóság TOG/81/00643-11/2025. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdése alapján az abban felsorolt ügyfél, szervezet, szerv, képviselő stb. elektronikus ügyintézésre köteles.

A hatóság hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 10/2024. (XI.26.) TVKH utasítása alapján történt.

Kelt, elektronikus aláírás napján

Dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Rohr-Antal Alexandra
osztályvezető