



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/01390-22/2025.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Biter Csilla

HATÁROZAT

1.00 Engedélyes: „TAM-BAU” Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7090 Tamási, Szabadság utca 109.

Statisztikai azonosító jele: 11295530-4120-113-17

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100 286 061

Telephely: 7090 Tamási, Szabadság utca 109. 2599 hrsz.

Telephely koordinátái: EOvx = 145 027 m, EOvy = 591 231 m

Telephely azonosító (KTJ): 102 822 202

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

- nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása

Az Engedélyes részére hulladékgazdálkodási szempontból

engedélyezem,

hogy a **3.00** pontban megadott típusú és mennyiségű nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, és hasznosítását a fenti telephelyén, továbbá előkezelését, és hasznosítását Magyarország közigazgatási területén végezze.

3.00 Hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, és hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, tégl, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	10 000
17 01 02	tégla	2 500

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Arany János u. 27. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: hulladékgazdalkodas@tolna.gov.hu

Hivatali kapu rövid név: SZEKKTO, KRID: 147524181

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

17 01 03	cserép és kerámia	2 500
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	10 000
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	5 000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	17 500
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	2 500
Összesen:		50 000

Magyarország közigazgatási területén előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, tégl, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	10 000
17 01 02	tégla	2 500
17 01 03	cserép és kerámia	2 500
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	10 000
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	5 000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	17 500
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	2 500
Összesen:		50 000

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése:

Az Engedélyes a hulladékgyűjtést, előkezelést, és hasznosítást a 7090 Tamási, Szabadság utca 109. szám (2599 hrsz.) alatti telephelyen végzi.

Ezen felül, a hulladék előkezelése, és hasznosítása külső munkaterületeken is történhet Magyarország közigazgatási területén.

4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

Az Engedélyes, a Tamási Város Jegyzője által kiadott TAM/398-13/2020. számú határozata alapján „nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása” ipari tevékenység végzésére vonatkozóan telepengedéllyel rendelkezik.

Az Engedélyes a telephelyre vonatkozóan TO-04G/80/00277-25/2020. számon előzetes vizsgálati eljárást folytatott.

A telephelyre vonatkozóan TOG/81/00525-6/2020. iktatószámú határozatban zajkibocsátási határérték került megállapításra.

A telephely Tamási város északi részén, iparterületen található, összesen 31825 m² alapterületű. A kerítéssel körbekerített telephelyen a cég gazdasági építményei találhatóak, melyek mindegyike szilárd burkolatú úton közelíthető meg.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Az Engedélyes a 3.00 pontban ismertetett típusú nem veszélyes építési-bontási hulladékokat veszi át, majd előzetes válogatás utáni aprítással, újrahasznosítható másodlagos építési nyersanyaggá alakítja át.

Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét a Pest Vármegyei Kormányhivatal által kiadott nem veszélyes hulladékok országos szállítására, kereskedelmére, és gyűjtésére vonatkozó engedélye, továbbá jelen engedélye alapján országosan, és a 7090 Tamási, Szabadság utca 109. szám (2599 hrsz.) alatti telephelyen végzi.

Az Engedélyes a nem veszélyes hulladékokat a lakosságtól, közületektől, ipari létesítményekből veszi át, melyek befogadás előtt szemrevételezésre kerülnek. A szemrevételezés, valamint a fuvarokmányok megtekintése után történik meg a hulladékok mérése, mely saját, hitelesített kanálmérleggel történik.

A hulladékok a hulladéktároló téren, hulladékaazonosító kódokként elkülönítve kerülnek deponálásra.

A kezelést végző gépbe való betáplálás előtt a hulladékokat osztályozzák, válogatják. A kiválogatott fém frakciót, valamint az egyéb szennyező anyagokat (fólia, műanyag hulladékokat) mennyiségtől függően 5-10 m³-es fém konténerekbe gyűjtik, majd megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező átvevőnek adják.

A hulladékok darálását egy lánctalpas pofás törőgép a hozzá tartozó osztályozó berendezéssel végzi. A keletkező anyagfrakciókat a homlokrakodó gép segítségével, a vasbeton támfallal kialakított, elkülönített tároló részekbe tárolják be. Ezt követően az építőipari igényeknek megfelelően – minősítés után - útépitések, térburkolatok, épületek alapozási munkálatainál kerülnek felhasználásra, továbbá értékesítésre.

A 3.00 pontban ismertetett építési-bontási hulladékokkal végzett hulladékkezelési tevékenység az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

Előkezelés kódja:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

A hasznosítás kódja:

R5 (Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.);

R5a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető és tárolható hulladék mennyisége összesen 15.000 tonna.

4.04 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői, tárgyi eszközei:

Tárgyi eszközök, berendezések:

- 1 db daráló
- 1 db forgó kotrógép
- 1 db kanalas mérleg

A gépi berendezések tárolása a telephelyen, betonozott térrészen történik.

Zaj-, rezgés-, víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból

A telephelyre vonatkozóan zajkibocsátási határérték került meghatározásra. A technológia azóta nem változott.

A technológiához kapcsolódó helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem üzemel.

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A kommunális szennyvíz a kiépített csatornahálózaton keresztül kerül elvezetésre. A tevékenységnek vízigénye nincs. A talaj-, ill. a felszín alatti vizeket szennyezés nem éri.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A tevékenység során (osztályozás, darálás) másodlagosan keletkező hulladékokat szelektíven gyűjtik, majd érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező kezelőnek átadják.

A telephelyen továbbá a karbantartások során keletkezhetnek veszélyes hulladékok (fáradt olaj, szűrőanyagok, olajszűrők, stb), melyek munkahelyi gyűjtőhelyen a max. 6 hónapig tárolhatók.

Selejtezés során a következő hulladékok keletkezhetnek: lom, elektronikai, tonerek.

4.05 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi feltételei:

Személyi feltételek:

Az Engedélyes a telephelyen megfelelő számú és végzettségű alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes a környezetvédelmi feladatainak ellátására 1 fő felsőfokú végzettséggel rendelkező alkalmazottat foglalkoztat.

A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából az adott telephelyre vonatkozóan 30.000.000 Ft/év és Ft/kár környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint 5.000.000 Ft pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

4.06 A tevékenység hibás működésére vonatkozó információk:

Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendőket a havária tervben foglaltaknak megfelelően hajtják végre.

5.00 Előírások:

5.01 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége kizárólag a **3.00 pontban** meghatározott típusú és mennyiségű hulladékokra vonatkozhat.

5.02 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

5.03 Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.

5.04 A telephelyen gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **4.03** pontban meghatározott egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét, vagyis az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ugyanazon hulladék tárolása legfeljebb 1 évig végezhető, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot további kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről. Továbbá, az egyes munkaterületeken gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a mindenkori hulladéktároló hely tárolási kapacitását.

5.05 A hulladékhasznosítást minden esetben kizárólag mérlegelést követően, a mérlegelésről kiállított mérlegjegy birtokában lehet végezni.

5.06 **A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak megkezdése előtt öt munkanappal be kell jelenteni a területileg illetékes területi hulladékgazdálkodási hatósághoz,** megjelölve az építés-bontás helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát, a telephelyen és a külső helyszínen egyaránt.

5.07 Engedélyes az előre meg nem határozható építési-bontási helyszíneken hulladékokat nem halmozhat fel, azok hasznosításáról, valamint az előkezelt nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításra történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell. Egy-egy kezelőterületről való

levonulás előtt a nem hasznosított hulladékok, a tevékenység végzése során keletkező másodlagos hulladékok, és a termékek elszállításáról teljes körűen gondoskodni kell.

- 5.08** Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy az adott telephelyen lévő hulladék további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 5.09** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.10** A hulladékgazdálkodási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelés helyszínének címét, a kezelt hulladékok megnevezését, mennyiségét, azonosító kódját, jellemző összetételét, a kezelés időpontját, a keletkező hulladékok mennyiségét, fajtáját és kezelésükre, felhasználásukra vonatkozó információkat.
- 5.11** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék/anyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.12** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek. A minőségbiztosítási rendszer tanúsítását és a terméké nyilvánítás laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvét Engedélyes a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályára (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) köteles megküldeni, illetve a lehasznosított hulladék hulladékstátusz megszűnéséről szóló igazolás folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon. **Határidő: 2025. október 31.**
- 5.13** A külső helyszínen végzett bontásból származó hulladékok esetén biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék, vagy azzal szennyezett, bontásból származó hulladék ne kerüljön a hasznosítandó hulladékok közé.
- 5.14** A tevékenységből keletkezett, visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékot be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.
- 5.15** A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezelése során a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 5.16** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 5.17** A tevékenység végzése során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 5.18** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók.
- 5.19** A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg a *földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések*

méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

- 5.20** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök/gépek tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá külső helyszínen is megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell.
- 5.21** Kárelhárítási anyagokat esetleges fel/elhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 5.22** A kárelhárítási anyagoknak külső helyszínen történő hasznosítás esetén, a külső helyszínen is rendelkezésre kell állniuk.
- 5.23** A létesítmény működése során biztosítani kell a jogszabályban az építőipari tevékenységre előírt a zajtól védendő területekre, épületekre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 5.24** A tevékenységből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő épületeknél határértéket meghaladó környezeti rezgésterhelés.
- 5.25** Az Engedélyes a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani
- 5.26** A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 5.27** A tervezett munkarend úgy kerüljön ütemezésre, hogy indokolatlan mértékben – illetőleg lehetőség szerint a pihenést szolgáló napszakokban – az üzemeltetés zajkibocsátásával ne zavarják a hatásterület közelében lévő lakosságot.
- 5.28** Amennyiben a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, akkor az Engedélyesnek elektronikus úton felmentést kell kérnie a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól.
- 5.28.1** A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.
- 5.29** A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
- 5.30** A telephely üzemszerű működése során biztosítani kell a TOG/81/00525-6/2020. ügyszámú zajkibocsátási határértéket megállapító határozatban (a továbbiakban: Zajkibocsátási határozat) foglaltak maradéktalan teljesülését.
- 5.31** Amennyiben a Zajkibocsátási határozatban módosítás válik szükségessé, akkor az Engedélyesnek a Zajkibocsátási határozat módosítását kell kérelmezni a környezetvédelmi hatóságtól.
- 5.32** Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 5.33** Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 5.34** A telephelyen üzemelő zajforrások, zajvédelmi szempontú nappali időszakban (6-22 óra között) működhetnek.
- 5.35** A kiporzás hajlamos földanyagot szállító tehergépjárműveket ponyvával kell letakarni, továbbá száraz időszakokban a kiporzó felületek nedvesítése szükséges.

- 5.36** Az építési munkálatok ideje alatt a szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 5.37** A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 5.38** A munkavégzéshez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon ne okozzon határérték feletti szálló portterhelést.
- 5.39** A szállítást végző járművek okozta lehetséges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz légszennyezés kialakulásának csökkentése érdekében.
- 5.40** A kivitelezés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 5.41** A tevékenység során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.42** A munkavégzés során, a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 5.43** A hulladékgazdálkodási tevékenység országos jelentőségű védett természeti területen, valamint Natura 2000 területen csak természetvédelmi engedély birtokában végezhető.
- 5.44** A hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyeztethet, vagy károsíthat védett természeti területet, illetve védett természeti értékeket, nem veszélyeztethet vagy károsíthat európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területet (Natura 2000 terület), közösségi jelentőségű- és kiemelt közösségi jelentőségű fajt, illetve élőhely típust.
- 5.45** Amennyiben az engedélyezett tevékenység az illetékes természetvédelmi hatóság vagy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket, védett természeti területet, Natura 2000 jelölőfajt vagy Natura 2000 területet veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
- 5.46** Az Engedélyes köteles biztosítani a területileg illetékes természetvédelmi hatóság és természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.
- 5.47** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani, és azok rendelkezésre állását igazolni kell minden üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak. A személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 5.48** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell nyújtania a hulladékgazdálkodási hatósághoz a jogszabály szerinti adattartalommal.
- 5.49** Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban bejelenteni.
- 5.50** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé jelenteni kell.

- 5.51** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.52** Amennyiben az Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, **hulladékgazdálkodási bírsággal sújtja, illetve a hulladékgazdálkodási engedély visszavonható.**
- 5.53** Tekintettel arra, hogy az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, minden év február 28. napjáig 40 000 Ft felügyeleti díjat köteles fizetni.

6.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

7.00 A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.

8.00 Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály szakhatósági előírásai:

- 8.01** A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- 8.02** A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.
- 8.03** A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felitálásáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 8.04** A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 8.05** A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
- 8.06** A tevékenység által érintett területen biztosítani kell az esetlegesen elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.
- 8.07** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

9.00 Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

10.00 Határozatom időbeli hatálya: **2030. május 21.**

11.00 Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

12.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

13.00 Jogorvoslat:

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

A hatóság határozata ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával) lehet benyújtani.

Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

A keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton (e-Papíron) vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesíti a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

INDOKOLÁS

A „TAM-BAU” Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Engedélyes) által benyújtott kérelemre a hulladékgazdálkodási hatóságnál 2025. március 28. napján, TOG/83/01390/2025. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, és nem veszélyes hulladék országos előkezelése, hasznosítása) engedélyezése tárgyában.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-a alapján a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.

A benyújtott dokumentáció alapján, az Engedélyes a 7090 Tamási, Szabadság utca 109. szám (2599 hrsz.) alatti telephelyén 50.000 t/év nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, és hasznosítását, továbbá Magyarország területén további 50.000 t/év nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

A kérelem áttanulmányozása során az alábbiak kerültek megállapításra:

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletében meghatározott eljárásokért. A Díjr. 1. számú mellékletének 9. pontja, 11. pontja, 13. pontja és 19. pontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke összesen 871 000 Ft.

Az Engedélyes a kérelem benyújtásával egyidejűleg 611 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat fizetett meg.

A *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően szükséges megadni a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait (KÜJ-, KTJ-azonosító kódját és KSH-statisztikai számjelét, cégjegyzékszámát, adószámát), egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány számát.

Az Engedélyes a benyújtott dokumentációban több KÜJ számot jelölt meg.

A Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés b) pontja alapján, meg kell adni a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia részletes leírását.

Az Engedélyes a benyújtott dokumentációban nem jelölte az előkezelési műveleteket, továbbá nem pontosan jelölte a hasznosítási művelet kódját.

A Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés f) pontja alapján, szükséges megküldeni a hatóság részére a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát, ha a kérelmező a kezeléshez használni kívánt eszközöket, berendezéseket, járműveket bérli vagy lízingeli, akkor e jogviszony igazolását.

Az Engedélyes a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem küldte meg a telepengedélyt a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

A Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés gc) és gd) pontja alapján, szükséges megadni a kezelés anyagmérlegét, és a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat.

Az Engedélyes a benyújtott dokumentációban nem adta meg a kezelés anyagmérlegét, és a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat.

A Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés i) pontjában, és a *pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel szükséges megküldeni a hatóság részére a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges, a kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot; a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71. §-a szerinti gazdálkodó szervezetnek felel meg.

Az Engedélyes a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem küldte meg a hatóság részére a kezelési tevékenység végzéséhez szükséges környezetvédelmi biztosítás meglétét igazoló dokumentációt.

Fentiekben túl az Engedélyes nem az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § és (5) bekezdése szerinti adattartalommal küldte meg a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát. Továbbá ellentmondásba ütközött arra vonatkozóan, hogy a benyújtott dokumentációban megjelölt környezetirányítási rendszer kiterjed-e a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság TOG/83/01390-3/2025 számú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2025. április 11., 2025. április 24., és 2025. május 9. napján érkezett beadványával teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat.

Az eljárás során TOG/83/01390-4/2025. iktatószámon megkerestem a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki TOR/71/00216-3/2025. számú döntés-előkészítő javaslatában megállapította, hogy az Engedélyes hulladékgazdálkodási engedélyének kiadása közegészségügyi, környezetegészségügyi és járványügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi valamint járványügyi szempontból kifogást nem emel.

Véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya, a „TAM-BAU” Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely és telephely: 7090 Tamási, Szabadság u. 109. 2599 hrsz.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában,

a TOG/83/001390-4/2025. ügyszámon indult engedélyezési eljárásban 2025. április 3-án kereste meg a népegészségügyi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, szakkérdés elbírálása ügyében.

A megkeresés szerint a vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 2. pontja szerint, a „TAM-BAU” Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására vonatkozik.

A megküldött kérelem alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdés tekintetében a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának nincs akadálya a szükséges közegészségügyi feltételek betartása mellett.

A csatolt dokumentáció szerint, a „TAM-BAU” Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság telephelyén eddig is végzett inert hulladékhasznosítási tevékenységet, melyet technológia megváltoztatása nélkül kíván folytatni.

A telephelyre hasznosítás céljából befogadni kívánt hulladékok az alábbiak- a beton, téglák, cserép és kerámia, a bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék, az egyéb építési-bontási hulladék, valamint a közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék,- mely hulladéktípusok gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat nem tartalmaznak.

Közegészségügyi véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése és 1. melléklet 3. pontja, valamint a 2. melléklete 2. pontja, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 9/2024. (XI.26.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján adtam meg.”

Az eljárás során TOG/83/01390-5/2025. iktatószámon megkerestem a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki 30407/3048/2025. ált. számú szakhatósági állásfoglalásával adta meg véleményét, melyet határozatom 8.00 pontjában szerepeltettem. A szakhatósági állásfoglalás indoklása szerint:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a TOG/83/01390-5/2025. számon a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. mellékletben foglalt táblázat 5. és 6. pontjára vonatkozó szakkérdés vizsgálatát kérte a **7090 Tamási, Szabadság u. 109. 2599 hrsz. alatti telephelyen végezni kívánt nem veszélyes hulladékok hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában indult eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szempontból.**

A benyújtott dokumentáció, és a rendelkezésünkre álló adatok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A telephely megközelítése a szilárd burkolatú útról történhet.

A beérkező hulladékok fogadása egy 1.500 m²-es területen történik,

Az aprítási művelet eredményeként kapott anyagok elkülönítetten, egy 3 m magas vasbeton támfalakkal ellátott területen kerülnek elhelyezésre, melyek befogadó kapacitása:

- poranyag gyűjtő: 300 m², térfogat: 900 – max 1.000 m³
- darálmány gyűjtő: 500 m², térfogat: 1.500 m³

A telephelyen egyidejűleg maximum 15.000 tonna hulladék gyűjthető.

A hulladékok az alábbi pontokban részletezett lépések alapján kerülnek hasznosításra:

1. Nem veszélyes hulladékok fogadása, mérlegelése, deponálása,
2. Nem veszélyes hulladékok törése, osztályozása, deponálása,
3. Kezelt hulladékok építőanyaggá történő minősítése,
4. Építőanyagok értékesítése.

Az engedélyben szereplő hulladékok a tárolótéren hulladék azonosító kódokként elkülönítve kerülnek deponálásra.

A telephelyen egyidejűleg maximum 15.000 tonna hulladék gyűjthető.

Fenti hulladékhasznosítási eljárással a bontott tér-, és szerkezeti betonból, valamint vegyes építési törmelékből az európai szabványnak megfelelő minőségű beton-, téglá, vagy vegyesőrlemény állítható elő, mely az út- és alépítményi munkáknál, mint jól tömöríthető nyers- és töltésanyag használható fel.

A tevékenység során technológiai vízellátásra nincs szükség. A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A kommunális szennyvíz a kiépített csatornahálózaton keresztül kerül elvezetésre.

A telep vízellátása a helyi közműszolgáltató társaság által üzemeltetett települési ivóvízhálózatról megoldott.

A telephely körül csapadékvíz elvezető árok került kialakításra.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: „érzékeny” (2a) terület besorolású.

A tevékenységgel érintett terület hidrogeológiai védőidomot érint, kijelölt védőterületet nem érint.

A tevékenység nincs hatással árvíz és a jég levonulására, valamint mederfenntartásra.

A legközelebbi felszíni vízfolyás a telephely végétől ÉK-i irányban 610 m távolságra található (Szentmártoni patak).

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §-a szerint, 8. mellékletében szereplő táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgáltam.

A hulladékgazdálkodási tevékenység normál üzemi körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyezteti, vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatása nincs.

A vízvédelmi előírások jogalapja a faviR. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FvR.) 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet 49. §-a, a környezet

védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése.”

A kérelem tartalmazta a Hull.eng.R. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia leírását
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve)
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések, és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;
- a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát;
- a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat;
- a havária tervet;
- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a helyszínrajzot;
- kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával, vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot;
- a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
- nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről;
- a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának igazolását;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatot;
- nyilatkozatot, hogy az Engedélyes figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítésről és munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Határozatom **3.00** és **5.01** pontjában a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek (a továbbiakban: VM rendelet) és az Engedélyes kérelmének megfelelően adtam meg a gyűjthető és kezelhető hulladékok azonosító kódját és megnevezését. A hulladékmennyiséget a kérelemben bemutatott kapacitás adatok alapján engedélyeztem.

Határozatom **5.03** pontjában szereplő előírást a Ht 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.nyilv.R.) foglaltak alapján tettem.

Az **5.04** pontban szereplő előírásomat az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) 19. § (3) bekezdése, a Ht. 12. § (3) bekezdése, a 15. § (5) bekezdése, továbbá Hull.eng. R. 9. § (1) bekezdés f) pontjára tekintettel tettem.

Az **5.09** pontban szereplő előírásomat a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettem.

Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a Ht. 82. § (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján, - a hulladékgazdálkodási hatóság a kezelőtől tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet - írtam elő határozatom **5.10** pontjában. Meghatároztam az üzemnapló minimális tartalmi követelményeit, mely a végzett kezelési tevékenység nyomon követését is segíti.

Az **5.11** és **5.12** pontban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550. § - 6:559. §-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

A tevékenység megvalósításából, működéséből eredően a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás, gondos üzemeltetés mellett nem feltételezhető.

A hatóság földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos előírásai a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FavR.) 10. §-án és a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltakon alapulnak.

A *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján, a telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában „Üzemi terv készítésére” nem kötelezett, ugyanakkor Engedélyes a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti havária-tervvel rendelkezik.

A *környezeti zaj és rezgés elleni védelemi egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 12. § bekezdése alapján a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

Az építési kivitelezési tevékenységből származó zaj terhelési határértékeit - a rendezési terv szerinti területi besorolás függvényében - a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

A Zajrendelet 13. § (1) bekezdése szerint, a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól

a) egyes építési időszakokra, ha a kibocsátási határérték-kérelem szerint a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető,

b) építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységre.

A Zajrendelet 13. § (2) bekezdése alapján, a kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

Az Engedélyes telephelyére vonatkozóan Zajkibocsátási határozattal rendelkezik.

A Zajkibocsátási határozat tartalmazza a zajkibocsátási határérték mértékét a nappali időszakra, a zajforrás közvetlen hatásterületén elhelyezkedő, zajtól védendő területek helyrajzi számát, a védendő épületek címét, a zajkibocsátási határérték teljesülésének pontos helyét, a zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozásokat, valamint az indokolásban a zajforrás hatásterületén található védendő területek településrendezési terv szerinti besorolását, és a zajforrás hatásterületén elhelyezkedő épületek Építményjegyzék szerinti besorolását.

A környezetvédelmi hatóság felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy a Zajkibocsátási határozatban vagy a zajvédelmi hatásterületben, amennyiben módosítás válik szükségessé, akkor a Zajkibocsátási határozat módosítását kell kérelmezni a környezetvédelmi hatóságtól. Erre vonatkozóan a rendelkező részben a környezetvédelmi hatóság előírást tett.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. §-a, valamint az 1. melléklete határozza meg.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Zajrendelet 11. § (5a) bekezdése kimondja, hogy a környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő zajkibocsátási határértéket tartalmazó határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.

A *zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése alapján, a zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására a környezetvédelmi hatóság előírásokat tett.

A Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján, a környezetvédelmi hatóság, a zaj és rezgésforrás üzemeltetőjének, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezetvédelmi bírságot szabhat ki.

A rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.**

Levegőtisztaság-védelmi szempontból az érintett település *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet alapján a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során új helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem létesül, azonban a környezetvédelmi hatóság a telephelyre TOG/81/01701-5/2024. számon levegőtisztaság-védelmi működtetési engedélyt (a továbbiakban: határozat) adott ki a betonkeverési, fűtési és használati meleg víz előállítási tevékenységekhez kapcsolódó pontforrásokra (P1, P2, P3, P4 és P5) vonatkozóan, amely 2029. október 31-ig érvényes. A határozatban szereplő légszennyező források üzemeltetésével, valamint a levegővédelmi adatszolgáltatással kapcsolatban tett előírásokat az Engedélyes köteles betartani. Amennyiben a határozatban, illetve az alapbejelentésben közölt adatokhoz képest változás következik be, úgy azt az Engedélyesnek a *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 22. § (4) bekezdése alapján kötelessége bejelentenie a környezetvédelmi hatóság felé.

Légszennyező forrás létesítése esetén Levr. 25. § (1) és 26. § (4) bekezdésének előírásai érvényesek, miszerint a helyhez kötött légszennyező forrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető, az engedély iránti kérelmek tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza.

A Levr. 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A tevékenység végzéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, kizárólag megfelelő műszaki állapotú szállítójárművek és munkagépek alkalmazhatóak.

A tevékenység során várhatóan megnövekedett légszennyező anyag kibocsátással lehet számolni a szabadban végzett anyagtárolással járó kiporzásból, a kezelés során az építési és bontási hulladékok aprításából, deponálásából, valamint a munkaterületen mozgó munkagépek működése és azok kipufogógázainak következményeként.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

A tevékenység során, a hulladékok szállításakor a közúti jármű üzembentartója a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles a Levr. 28. § (2) bekezdése értelmében.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

A Kvt. 6. §. (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A tevékenység rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.**

Amennyiben a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 38. § (1) valamint 43. § (2) bekezdésében, illetve az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet) 9. § (2) bekezdésében foglalt tevékenységek bármelyikének végrehajtása válik szükségessé, azt kizárólag a természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró területileg illetékes természetvédelmi hatóság által kiadott, véglegessé vált természetvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett ingatlan Tamási város északi részén, iparterületen található, környezetében gazdálkodó szervezetek telephelyei helyezkednek el. A telephely kerítéssel körbekerített, gazdasági létesítményekkel beépített. Az érintett ingatlan tájképvédelmi övezetnek nem képezi részét a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján.

A benyújtott engedélykérelem alapján a természetvédelmi hatóság megállapította, hogy a rendelkező részben tett előírásokkal a tevékenység megfelel a természet és táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság a rendelkező részbe foglalt előírásokat a Tvt. 5. § (1), 8. § (1), 17. § (1), 38. § (1), 42. § (1) és 43.§ (1), (2) bekezdései valamint a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján érvényesítette.

A Ht. 72. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének i) pontja alapján az **5.47** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

A hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell végleges hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a Hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről az **5.48** pontban rendelkeztem.

Az **5.49** pontban szereplő előírást a Hull.nyilv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tettem.

Határozatom **5.50** pontjában szereplő előírást a Hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az **5.51** pontban szereplő előírást Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az **5.52** pontban rendelkeztem.

Az **5.53** pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján tettem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **6.00** pontban tettem előírásokat a Hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

Az Engedélyes a kérelemhez mellékelte a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, a szabályzat jóváhagyásáról LétesítményR. 10. § (3) bekezdése alapján a **7.00** pontban rendelkeztem.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik, határozatom **9.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **10.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatomat a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

Az eljárás költség megállapításairól határozatom **11.00** pontjában foglaltak szerint, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 124-129. §-ai alapján rendelkeztem.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. május 21.

Az ügyintézészt jelen határozat elektronikus úton történő megküldésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás és szakhatósági megkeresés szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

Jelen határozatot a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdése szerint a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kézbesíteni kell.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat **13.00** „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés

feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a

végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás szabályairól* szóló 10/2024. (XI. 26.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Bátorné Priger T. Kata
osztályvezető