



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/00395-23/2025.

Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Póthné Sövény Gabriella

HATÁROZAT

1.00 Engedélyes: WEBÉPKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7361 Kaposszekcső, Liget Lakótelep 10.

Statisztikai azonosító jele: 11292221-4673-113-17

Ügyfél azonosító (KÜJ): 101 392 365

Telephelye: 7200 Dombóvár Bajcsy-Zsilinszky u. 34.

Telephely EOV koordinátái: X= 114 694 m, Y= 580 605 m

Telephely azonosító (KTJ): 102 494 283

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása

Az Engedélyes részére hulladékgazdálkodási szempontból

engedélyezem,

hogy a **3.00** pontban megadott típusú és mennyiségű veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, kereskedelme, nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzen a fenti telephelyén.

3.00 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok:

3.01 A gyűjthető veszélyes hulladékok:

Azonosító kódszám	Veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	100
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	100
ÖSSZESEN:		200

3.02 A gyűjthető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kódszám	Nem veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS –FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	100
02 01 10	fém hulladék	100
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereeléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	hulladék műanyag	10
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	100
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	80
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	50
15 01 06	egyéb kevert csomagolási hulladék	500
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	30
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	hulladékká vált gumibroncs	1000
16 01 17	vasfémek	100
16 01 18	nemvas fémek	80
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	50
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	

17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 02	üveg	30
17 02 03	műanyag	50
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	60
17 04 02	alumínium	60
17 04 03	ólom	50
17 04 04	cink	50
17 04 05	vas és acél	600
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	100
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	közelebből meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	100
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	500
20 01 02	üveg	30
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1000
20 01 39	műanyagok	300
20 01 40	fémek	1000
ÖSSZESEN:		8730

3.03 Az előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kódszám	Nem veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászhulladéka</i>	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	100
02 01 10	fém hulladék	100
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	hulladék műanyag	10

12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	5
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	5
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLÖKENDŐK , SZÜRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	300
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	50
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	30
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is) , a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncs	100
16 01 17	vasfémek	20
16 01 18	nemvas fémek	10
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 1602 15-től	50
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	-
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 02	üveg	30
17 02 03	műanyag	50
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	10
17 04 02	alumínium	10
17 04 03	ólom	10
17 04 04	cink	10
17 04 05	vas és acél	250
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	100

20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 01	papír és karton	500
20 01 02	üveg	30
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	100
20 01 39	műanyagok	300
20 01 40	fémek	1000
Összesen:		4780

3.04 A hasznosítható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kódszám	Nem veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	hulladék műanyag	10
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	100
15 01 03	fa csomagolási hulladék	50
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 03	műanyag	50
ÖSSZESEN:		210

3.05 A kereskedelembe bevonható veszélyes hulladék:

Azonosító kódszám	Veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	100
16 06	<i>elemek és akkumulátorok</i>	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	100
ÖSSZESEN:		200

3.06 A kereskedelembe bevonható nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kódszám	Nem veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
----------------------	------------------------------------	-------------------------

02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS –FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	100
02 01 10	fém hulladék	100
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	<i>műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék</i>	
07 02 13	hulladék műanyag	10
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	100
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	80
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	100
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁTO ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	50
15 01 06	egyéb kevert csomagolási hulladék	500
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	30
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	hulladékká vált gumibroncs	1000
16 01 17	vasfémek	100
16 01 18	nemvas fémek	80
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	50
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 02	üveg	30
17 02 03	műanyag	50

17 04	fémek (beleértve azok ötvözetait is)	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	60
17 04 02	alumínium	60
17 04 03	ólom	50
17 04 04	cink	50
17 04 05	vas és acél	600
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	100
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	100
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	500
20 01 02	üveg	30
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1000
20 01 39	műanyagok	300
20 01 40	fémek	1000
ÖSSZESEN:		8730

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése:

Az Engedélyes a 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 34. alatti telephelyen végzi a hulladékgazdálkodási tevékenységét.

4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területe a 7200 Dombóvár, Bajcsy Zsilinszky utca 34. szám alatt található. Dombóvár Város Helyi Építési Szabályzata alapján a terület a GKSZ-3 besorolást kapta. A GKSZ-3 jelű övezet elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú, térségi szintű kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, egyéb közösségi célú létesítmények épületek elhelyezésére szolgál.

A telephelyet É-i oldalról a Gyár utca, D-i oldalról a Bajcsy-Zsilinszky utca, valamint 1973 hrsz. számon lévő árok határolja. A telephely megközelíthetősége szilárd burkolatú úton a fent említett utcákból lehetséges. A telephely zárt, kerítéssel körbe határolt. A telephely szilárd burkolatú belső úthálózattal rendelkezik.

A telephely élő erővel történő őrzéssel nem biztosított, azonban munkaidőn kívül riasztóval védett, valamint kamerarendszerrel ellátott.

A tároló helyekhez vezető út és az ott kialakított közlekedési utak szilárd, beton burkolatúak. A fémhulladék, valamint az inert hulladék gyűjtőhely egy 1815 m² alapterületű elkerített zárt terület, nyitott kialakítású, teherbíró és folyadékzáró beton aljzattal, az ingatlan É-i részén. A színesfémek, az elektronikai hulladék és az akkumulátor hulladékok átmeneti tárolása egy 300 m² alapterületű zárt épületben történik szintén az ingatlan É-i részén. A papír és a műanyag hulladékok átmeneti tárolása, valamint a hasznosítani kívánt hulladékok feldolgozása egy 300 m² alapterületű zárt épületben történik az ingatlan D-i részén, míg a fa hulladék átmeneti tárolása és feldolgozása az ingatlan D-i részén lévő 600 m²-es nyitott színen történik.

Az É-i hulladéktároló zárt épületben együttesen egyidejűleg maximum 4,5 tonna veszélyes hulladék tárolása történik. Az É-i hulladéktároló nyílt területén zárt konténerekben egyidejűleg maximum 4,5 tonna veszélyes hulladék tárolása történik, míg a D-i hulladéktároló épületben egyidejűleg 25 tonna papír és 25 tonna műanyag hulladék tárolása lehetséges. Az É-i és D-i nyitott hulladéktároló területeken nem veszélyes hulladék egyidejűleg maximum 85 tonna tárolható.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Veszélyes hulladékok gyűjtése

A veszélyes hulladékok közül a klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó használatból kivont berendezések és az ólomakkumulátorok gyűjtését végzi az Engedélyes. Mindkét esetben a lakosságtól beérkezett hulladék a telephely É-i részén kerülnek mérlegelésre és nyilvántartásba véve. A mérlegelést követően az ólomakkumulátorok egy 128 m² zárt, fedett, szilárd burkolattal ellátott helyiségből leválasztott 6,6 m² leválasztott zárt helyiségben elhelyezett műanyag kádakban kerülnek elszállításig tárolásra. A leválasztott helyiség szintén betonozott aljzattal rendelkezik, közepén egy zárt, betonozott összefolyó került kialakításra, az esetleges kifolyó akkumulátor savak összegyűjtésére. A klór-fluor-szénhidrogéneket tartalmazó használatból kivont berendezések szintén a telephely É-i részén kialakított szilárd burkolattal rendelkező 684m² területen, zárt konténerekben történik, amely meggátolja a veszélyes anyagok környezetbe jutását.

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése

Fém hulladékok:

A lakosság által beszállított nem veszélyes fém hulladékok – melyek nem tartoznak a koncessziós hulladékok kategóriájába – a telephelyre érkezést követően mérlegelésre kerülnek. A mérlegelést és nyilvántartásba vételt követően a fém hulladékok fajtájuk szerint válogatásra kerülnek, majd ezt követően a telephely É-i részén kialakított szilárd burkolattal rendelkező 684m² területen kerülnek elszállításig tárolásra. A válogatás során a színesfémek egy 128m² zárt, fedett, szilárd burkolattal ellátott helyiségből leválasztott 29m² területű zárt helyiségen belül elhelyezett konténerben kerülnek elszállításig tárolásra.

A lakosság által beszállított nem veszélyes fém hulladékok – melyek a koncessziós hulladékok kategóriájába tartoznak – a telephelyre érkezést követően mérlegelésre kerülnek. A mérlegelést és nyilvántartásba vételt követően a fém hulladékok fajtájuk szerint válogatásra kerülnek, majd ezt követően a telephely É-i részén kialakított szilárd burkolattal rendelkező 684m² területen kerülnek elszállításig tárolásra, elkülönítetten a nem koncessziós kategóriába tartozó hulladékoktól. A válogatás során a színesfémek félig zárt (fedett), szilárd burkolattal ellátott, területen konténerben kerülnek elszállításig tárolásra.

Papír és műanyag hulladékok:

A papír és műanyag hulladékok esetében a lakosság által beszállított hulladékok kerülnek átvételre. A beszállított hulladékok mérlegelésre és nyilvántartásba vételt követően az átvevő előírásainak megfelelően válogatásra kerülnek. A válogatott hulladékokat bálázó gép segítségével tömörítik és bálázzák. A bálázott hulladékok a telephely D-i részén egy zárt 300m² alapterületű raktárhelyiségben került tárolásra elszállításig.

Polisztirol hulladék:

A polisztirol hulladékok a lakosságtól, mint csomagoló anyag kerülnek átvételre, valamint az Engedélyes saját tevékenységéből gyártási és csomagoló anyag hulladék keletkezik. A hulladékok BIG-BAG zsákokban fedett területen kerülnek tárolásra. Az Engedélyes ezen felül vásárol a MOHU MOL Zrt.-vel kötött szerződésének értelmében hulladékká vált polisztirolt. Az így összegyűjtött csomagolóanyag válogatásra, méretre darabolás, majd darálásra kerül. Az Engedélyes 2022. évben polisztirolgyártó üzemet létesített. Az új hőszigetelő anyag gyártása során 10-15% mértékben használja fel a lakosságtól begyűjtött, saját tevékenységből keletkezett és vásárolt polisztirol hulladékot.

Fa hulladékok:

A beérkező hulladékká vált fa csomagolóanyagok, illetve raklapok tárolása és hasznosítása a telephely D-i részén 600m² nyílt területen történik. A beérkező hulladékká vált fa csomagolóanyagok válogatásra kerülnek, a hasznosítható anyagok felhasználásával raklapok, deszkák, tűzifa tárolására alkalmas kaloda készül. A nem hasznosítható faanyag aprításra, majd tűzifaként felhasználásra kerül.

Inert hulladékok:

Az átvett inert hulladékok a telephely É-i részén kialakított 424 m² nagyságú területen kerül tárolásra. A hulladékkal kezelés nem történik. Az átvett hulladékok mérlegelés és nyilvántartásba vételt követően elszállításra kerülnek.

Hulladékká vált gumibroncs hulladékok:

Az Engedélyes telephelyén gumiszervizt üzemeltet. A gumiszerviz üzemeltetése során a lakosságtól visszamaradt hulladékká vált gumibroncs a telephelyre érkezést követően mérlegelésre, nyilvántartásba vételre, majd a telephely É-i részén kerül elhelyezésre és elszállításig tárolásra.

A hulladékok elszállítása a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött intézményi hulladék – gyűjtési, szállítási, tárolási, előkezelési szolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján történik.

Az Engedélyes és a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött szerződése értelmében a telephelyen gyűjtött hulladékok a MOHU részére kerülnek átadásra és értékesítésre. A partnerek által beszállításra kerülő hulladékok szemrevételezésre, majd válogatásra és mérlegelésre kerülnek. Nagyobb mennyiség esetén a hídmérlegelés, kisebb mennyiségnél kis mérlegek használatával történik a mérlegelés. Mérlegelés után a hulladék a megfelelő tárolóba kerül. A tárolóból való juttatás történhet kézi, illetve gépi eszközökkel (targonca, rakodógép). A mérlegelés és rakodás után megkezdődik az ellenérték kifizetéséhez való azonosítás, megfelelő okmányok ellenőrzése, vételi jegy kiállítása mérlegjegy alapján. Vételi jegy aláírásával átadásra kerül a vételi összeg és a vételi jegy másodpéldánya, mellyel befejeződik

az átvétel. A tárolóból megfelelő mennyiségű hulladék esetén megkezdődik a kiszállítás, ami előtt mérlegelésre kerül a szállító jármű, utána kezdődik a rakodás folyamata, ami történhet kézzel, targoncával, rakodógéppel, illetve járműre szerelt daruval. Színesfém szállítása általában billenecs autóval, a fém szállítása konténeres autóval történik.

A hulladékok válogatása kézi erővel, illetve nagyobb darabok esetén körmös markolóval, vagy targoncával történik.

Előkezelés kódja:

- E02-03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- E02-04 tömörítés, bálázás, darabosítás
- E02-05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- E02-06 válogatás anyagminőség szerint

Hasznosítás kódja:

- R12 átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

4.04 Tárgyi eszközök, berendezések:

A tárgyi eszközök, berendezések adatait jelen határozat **1. számú melléklete** tartalmazza.

4.05 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephely környezetvédelmi jellemzői:

A telephelyen elektromos ellátás, telefonvezeték, vezetékes ivóvíz ellátás, kerítés és zárható kapu biztosított, a képződő kommunális szennyvíz zárt csatornahálózatba kerül.

Földtani jellemzők:

Földrajzi értelemben Dombóvár környékét 220-240 méteres lapos tetejű hegyhátak és a köztük elhúzódó, az eróziók által kialakult völgyek jellemzik. Az alapkőzet mésztartalmú lösz, melynek szerkezete morzsalékos. A rendkívül jó minőségű, 70-80 talajérték számú talajok 1 méter nagyobb vastagságban vannak jelen. Fizikai talajfélesége jó minőségű csernozjom. Dombóvár víztartó-, vízvezető- és vízraktározó képességét tekintve kedvező adottsággal rendelkezik, és kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezete által érintett település.

Domborzati adatok: A Kapos-völgyből meredek lejtőkkel 250-300 m átlagmagassággal emelkedő dombság K-en a Völgyességgel és a Baranyai Hegyháttal szomszédos. K-en a Sásdi árok része a Villányi-Szalatnaki mélytörésnek. É-D-i irányú törésvonalakhoz igazodott völgyek és köztes hegyhátak tagolják részekre.

Víz és talajvédelem

A kistáj a Kapos jobb parti vízgyűjtőjének a Kaposmérő-Csikóstóttós közötti, a Bárdi pataktól a Baranya csatorna torkolatáig terjedő 38 km hosszú szakaszához tartozik. A kistáj vízháztartása mérsékelt nyereséges. A száraz éghajlat alatt jelentős vízhiány jellemzi. Vízhányás szempontjából a Kapos III. osztályú a többi vízfolyás II. osztályú. A legközelebbi állóvizek Dombóvártól keletre, illetve Alsómocsolád, Bikal térségében találhatók. Árterületek a

Kapos-völgyben nagyobb kiterjedésűek a vizsgált területet nem érintik. A talajvíz mélysége a Kapos-völgyben 2-4 m közötti.

Az Engedélyes tevékenységéből adódóan veszélyes és nem veszélyes hulladékokat vesznek át. A hulladékok a telephely É-részén 684 m² szilárd burkolatú területen kerülnek elhelyezésre. A veszélyes hulladékok közül az ólomakkumulátorok, a nem veszélyes hulladékok közül a színesfémek, papír és műanyag hulladékok zárt, szilárd burkolattal ellátott fedett helyiségben kerülnek tárolásra a kimosódásra alkalmas összetevők kimosódásának az elkerülése érdekében. A nyitott sínen elhelyezett hulladékok kimosódásra alkalmas veszélyes összetevőt nem tartalmaznak. A tevékenységből a szilárd burkolatnak köszönhetően talajvíz szennyeződés nem történhet.

Zajvédelem:

A telephely Dombóvár Város Helyi Építési Szabályzata alapján a terület a GKSZ-3 besorolást kapta. A telephelyet K-i és D-i oldalról szintén ipari övezet határolja, É-i és Ny-i oldalról erdőszáv. A tevékenység során zajhatással járó tevékenységgel érintett É-i részen lakóövezet a telephelytől legközelebb kb. 200 méterre található. Nagyobb zajforrás a rakodógép működéséből, gyártócsarnokban elhelyezett polisztirolدارالó működéséből adódóan keletkezhet. Mindkét tevékenység időszakos, így jelentős, zavaró zajhatással nem jár.

Hulladék:

A kezelési tevékenységek során átvett hulladékok fajtánként kerülnek válogatásra, az így keletkezett szétválogatott hulladék kerül értékesítésre. A kezelési tevékenységekből nem keletkezik további hulladék, melynek lehelyezéséről gondoskodni kellene. A telephelyen keletkező kommunális hulladék a közszolgáltatóval megkötött szerződés alapján kerül elszállításra.

Levegőtisztaság védelem

A telep üzemszerű működése során légszennyező hatást a közlekedő járművek, rakodógépek okoznak a diesel motorokból kibocsátott kipufogógázok révén.

4.06 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi feltételei:

Személyi feltételek:

Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz, együttműködési megállapodás szerint környezetvédelmi szakembert foglalkoztat, valamint a telephelyen az Engedélyes egy hulladéktelep vezető végzettségű szakembert alkalmaz.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. melléklete alapján az Engedélyes az adott telephelyén végzett összes tevékenységre vonatkozóan összesen 30.000.000 Ft /kár környezetvédelmi biztosítás megkötésére, továbbá a Korm. rendelet 1. melléklete alapján az adott tevékenységre vonatkozóan 17.000.000 Ft pénzügyi biztosíték képzésére kötelezett.

4.07 A tevékenység hibás működésére vonatkozó információk:

Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendőket a havária tervben foglaltaknak megfelelően hajtják végre.

5.00 Előírások:

- 5.01** Az Engedélyes nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtési, kereskedelmi, nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenysége kizárólag a **3.00** pontban meghatározott hulladékokra vonatkozhat.
- 5.02** A telephelyen az egyidejűleg gyűjtött hulladék mennyisége nem haladhatja meg az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. A *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15. § (5) bekezdésének értelmében az átvett nem veszélyes hulladékok hasznosítást megelőző tárolása (az előkezeléssel együtt) az átvételt követően legfeljebb 1 évig végezhető, figyelembe véve a Ht. 12. § (3) bekezdésében foglaltakat is.
- 5.03** **A telephelyen a hulladékokat elkülönítetten kell tárolni.** A hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy - nem konténerben történő tárolás esetén - a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
- 5.04** Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést. Nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton kell elhelyezni.
- 5.05** A hulladéktárolásra használt konténerek állapotát rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell. A hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, **veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására szolgáló rendszert.**
- 5.06** Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy az adott telephelyen lévő hulladék további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 5.07** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.08** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék/anyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.09** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek. A hulladékstátusz megszűnéséről szóló igazolást az Engedélyes a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztályára köteles megküldeni, illetve az igazolás folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon a telephelyen. **Határidő: 2025. július 31.**

- 5.10** A tevékenységből keletkezett, visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékot be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.
- 5.11** A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezelése során a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 5.12** Az Engedélyes köteles a telephelyen átvett és tárolt, valamint az elszállított hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezetni a vonatkozó jogszabályok szerinti adattartalommal, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni. Az előkezelés és hasznosítás esetében a kezelt hulladékok megnevezését, mennyiségét, azonosító kódját, jellemző összetételét, a kezelés időpontját, a keletkező hulladékok és hasznosított frakciók mennyiségét, fajtáját és kezelésükre, felhasználásukra vonatkozó információkat. A nyilvántartásnak a helyszínen rendelkezésre kell, hogy álljon.
- 5.13** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 5.14** A létesítmény üzemszerű működése során biztosítani kell a jogszabályban az üzemelésre vonatkozóan a zajtól védendő területekre, épületekre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 5.15** Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat az épületek védendő helyiségeiben határértéket meghaladó környezeti zaj- és rezgésterhelés.
- 5.16** A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 5.17** A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
- 5.18** Szükség esetén a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján, elektronikus úton (Hivatali kapu: SZEKKTO, KRID: 147524181) zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Osztályától (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság).
- 5.19** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 5.20** Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

- 5.21** A tevékenységhez kapcsolódó munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 5.22** A munkavégzéshez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon ne okozzon határérték feletti szálló porterhelést.
- 5.23** A kiporzásra hajlamos anyagot ponyvával kell takarni, továbbá a száraz időszakokban a kiporzó felületek nedvesítése szükséges.
- 5.24** A szállítást végző járművek okozta lehetséges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz légszennyezés kialakulásának csökkentése érdekében.
- 5.25** A munkavégzés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 5.26** Az üzemeltetés során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.27** A munkavégzés során, a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 5.28** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani, és azok rendelkezésre állását igazolni kell minden üzleti év végét követő év május 31-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak. A személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 5.29** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell nyújtania a hulladékgazdálkodási hatósághoz a jogszabály szerinti adattartalommal.
- 5.30** Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban bejelenteni.
- 5.31** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé jelenteni kell.
- 5.32** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.33** Amennyiben az Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően

végzi, **hulladékgazdálkodási bírsággal sújtja, illetve a hulladékgazdálkodási engedély visszavonható.**

- 5.34** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 5.35** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 5.36** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók.
- 5.37** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell.
- 5.38** Kárelhárítási anyagokat esetleges fel/elhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 5.39** A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.40** Tekintettel arra, hogy Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, **minden év február 28. napjáig 40 000 Ft felügyeleti díjat** köteles fizetni.

6.00 Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának előírásai:

- 6.01** A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is - a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- 6.02** A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 6.03** A veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 6.04** A telephelyen gyűjtött veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés nem történhet.

7.00 Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának előírásai:

- 7.01** A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

- 7.02** A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet.
- 7.03** A területen csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú olaj- és üzemanyag csepegéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. A gépekből esetlegesen elcsepegő olaj felitatásáról azonnal gondoskodni kell. A járművek telephelyen történő üzemanyag feltöltésénél kármentő tálca használata kötelező a megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- 7.04** A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- 7.05** A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.
- 7.06** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

- 9.00** A telephely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.
- 10.00** A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozatot hatósági nyilvántartásba veszi.
- 11.00** Jelen határozat időbeli hatálya: **2030. március 14. napja.**
- 12.00** Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 13.00** Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.
- 14.00** Jogorvoslat:

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

A hatóság határozata ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával) lehet benyújtani.

Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

A keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton (e-Papíron) vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bírósági általi elbírálása alatt is foganatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

INDOKOLÁS

Engedélyes által benyújtott kérelemre a hulladékgazdálkodási hatóságnál 2025. február 4. napján, TOG/83/00395/2025. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult hulladékgazdálkodási engedély nem veszélyes és veszélyes hulladék gyűjtése és kereskedelme, nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában.

A kérelem áttanulmányozása során az alábbiak kerültek megállapításra:

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 1. § (1) bekezdése szerint Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. A Díjr. 1. számú mellékletének 8., 9., 13. pontja és 19. pontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 1 053 000 Ft.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit **(környezetvédelmi biztosítást és a pénzügyi biztosítékot), a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól** szóló **681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak** megfelelően kell benyújtani.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 21. § és (5) bekezdése c) pontja alapján kell a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát benyújtani.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.eng.R.) 7. § o) pontja és a 9. § m), o) pontjainak megfelelő adattartalommal kell az engedélykérelmet benyújtani.

A Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés gb), gc), gd, ge). pontjainak megfelelő adattartalommal kell az engedélykérelmet benyújtani.

A Hull.eng.R. 7. § és 9. § (1) bekezdés i) pontjában foglaltaknak megfelelően a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot, ha a kérelmező a Ht. 71. § hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezet megküldeni szükséges (a tevékenységre vonatkozóan: gyűjtés, kereskedelem, előkezelés, hasznosítás).

A140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatálya alá tartozó minden tüzelőberendezés bejelentés köteles légszennyező pontforrásnak minősül.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság TOG/83/00395-5/2025. számú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Engedélyes 2025. február 13. napján kérelmet nyújtott be a hulladékgazdálkodási hatósághoz az eljárás szüneteltetése iránt. A hulladékgazdálkodási hatóság az eljárás szünetelését TOG/83/00395-11/2025. számú végzésével elrendelte.

Az Engedélyes 2025. március 5. napján kérelmet terjesztett elő a hulladékgazdálkodási hatóságnál az eljárás folytatását kérve. A hulladékgazdálkodási hatóság az eljárás folytatását TOG/83/00395-16/2025. számú végzésével elrendelte.

Az Engedélyes 2025. március 5., 13. és 14. napján a hiánypótlásban foglaltaknak teljesítését igazolta.

A hulladékgazdálkodási hatóság az eljárás során, TOG/83/00395-6/2025. iktatószámú levelével megkereste a **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát** a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki TOR/71/00137-2/2025. iktatószámú döntés-előkészítő javaslatában megállapította, hogy Engedélyes hulladékgazdálkodási engedélyének kiadása közegészségügyi, környezet-egészségügyi és járványügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi valamint járványügyi szempontból kifogást nem emel, előírásait a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **6.00** pontjában szerepeltetett.

Véleményét az alábbiak szerint indokolta:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya, a **WEBÉPKER Kft.** (székhely: 7361 Kaposszekcső, Liget lakótelep 10.; telephely: 7200 Dombóvár, Bajcsy- Zsilinszky u. 34.;;) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, **hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában**, a TOG/83/00395/2025. ügyszámon indult engedélyezési eljárásban 2025. február 11-én kereste meg a népegészségügyi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, szakkérdés elbírálása ügyében.

A megkeresés szerint a vizsgálandó szakkérdés a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 3. pontja, valamint a 2. melléklet 2. pontja szerint, a **WEBÉPKER Kft.** hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására vonatkozik.

A szakkérdés vizsgálatának eredményeképpen megállapítottam, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadása közegészségügyi érdekeket nem sért.

A megküldött dokumentáció szerint, a Webépkér Kft. rendelkezik érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel a gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékokról, az előkezelhető nem veszélyes hulladékokról, a hasznosítható nem veszélyes hulladékokról, valamint a kereskedelembe bevonható veszélyes és nem veszélyes hulladékokról. Jelen kérelem a hulladékgazdálkodási engedélyének meghosszabbítására vonatkozik.

A telephelyen gyűjteni, előkezelni, hasznosítani és kereskedelembe bevonni kívánt nem veszélyes hulladékok többek között: a műanyag hulladékok, fémhulladékok, papír és karton, fa, fém és üvegcsomagolási hulladékok, valamint az építési- bontási hulladékok, mely hulladéktípusok gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat nem tartalmaznak.

A gyűjteni és kereskedelembe bevonni veszélyes hulladékok a klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezések és az ólomakkumulátorok.

A veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell, az érintett munkavállalók részére az egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosításáról, azok elkülönített tárolásáról, rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről is gondoskodni kell.

A telephelyen gyűjtött veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során úgy kell eljárni, hogy az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés ne alakulhasson ki.

Közegészségügyi véleményemet a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7.§ (2) bekezdése, rendelet 1. melléklet 3. pontja és 2. melléklete 2. pontja, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 9/2024. (XI.26.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi)

hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján adtam meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során, TOG/83/00395-8/2025. iktatószámú levéllel megkereste a **Tolna Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztályát** a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki 30417/90-2/2025. ált. számú döntés-előkészítő javaslatában, a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához katasztrófavédelmi szempontból kikötés nélkül hozzájárult.

„Az Ügyfél kérelmére a 7200 Dombóvár, Bajcsy- Zsilinszky u. 34. alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadása ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú melléklet 1. pontja foglalt szakkérdés vizsgálatára irányuló megkeresésében a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály nyilatkozatát kérte.

A megkereséshez csatolt dokumentáció, valamint a 2025. február 18-án megtartott helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy az Ügyfél 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 34. szám alatti telephelye a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak megfelel.

Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztam.

A szakkérdés vizsgálatára a Korm. rendelet 7/A.§-a, valamint 3. melléklet 1. pontjában foglaltak alapján került sor.

Illetékességemet a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése határozza meg.”

A hulladékgazdálkodási hatóság eljárása során, TOG/83/00395-7/2025. iktatószámú levelével megkereste a **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát** a feladatkörébe utalt szakkérdések vizsgálata és véleményének megadása érdekében, aki 30407/1429-1/2025.ált. számú szakkérdés vizsgálatával adta meg véleményét, melyet a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **7.00** pontjában szerepeltetett.

*„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási osztályáról a TOG/83/00395/2025 ügyszámom indult közigazgatási hatósági eljárás kapcsán megkeresés érkezett a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály részére. A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontjára vonatkozó szakkérdések vizsgálatát kérve a 4673-113-17; KÜJ: 101 392 365; telephely: 7200 Dombóvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 34., 1972 hrsz.; KTJ: 102 494 283) **telephelyén végezni kívánt hulladék gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi tevékenység engedélyezése** ügyében.*

A benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak nyertek megállapítást:

A Dombóvár 1972 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Tekintettel arra, hogy a TOG/81/00101-1/2020 iktatószámon kiadott hulladékgazdálkodási engedély érvényességi ideje 2025. március 15-én lejár, a WEBÉPKER Kft. kérte annak meghosszabbítását – veszélyes és nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan.

Telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 114694 ; EOYV: 580605

A telephelyhez legközelebbi felszíni víztest a telephelytől K-i irányban, 160 m távolságban található Kiskonda-patak, mely állandó jellegű vízfolyás.

A tevékenységből adódóan veszélyes és nem veszélyes hulladékok átvétele történik. A partnerek által beszállításra kerülő hulladékok szemrevételezésre, majd válogatásra és mérlegelésre kerülnek. Ezt követően a hulladékokat fém illetve műanyag konténerekben tárolva a megfelelő tárolóba juttatják, ami történhet kézi, illetve gépi eszközökkel (targonca, rakodógép). Színesfém szállítása általában billenő autónal, a fém szállítása konténeres autónal történik. A csomagolások és tárolók állapotát naponta ellenőrzik.

A veszélyes hulladékok közül az ólomakkumulátorok, a nem veszélyes hulladékok közül a színesfémek, papír és műanyag hulladékok zárt, szilárd burkolattal ellátott helyiségben kerülnek tárolásra, a veszélyes összetevők kimosódásának elkerülése érdekében. A nyitott sínen kizárólag kimosódásra alkalmas veszélyes összetevőt nem tartalmazó hulladékok elhelyezése történik (pl. inert és fa hulladékok). A veszélyes hulladéknak számító klór-fluorszénhidrogéneket tartalmazó használatból kivont berendezések elszállításig, a telephely É-i részén kialakított szilárd burkolattal rendelkező területen, a többi fémhulladéktól HAK kód alapján elkülönítve kerülnek elhelyezésre. A teherbíró és folyadékzáró betonaljzatnak köszönhetően, tárolás során nem várható a talajvíz elszennyeződése.

Szerződés szerint a telephelyen gyűjtött, és előzetesen szétválogatott hulladékok a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. részére kerülnek átadásra és értékesítésre. A kezelés során nem keletkezik további hulladék, melynek elhelyezéséről gondoskodni kellene.

A gépjárművek javítása, karbantartása és mosása külső vállalkozó által, együttműködési megállapodás alapján megoldott.

A telephelyen vezetékes ivóvíz ellátás biztosított, a képződő kommunális szennyvíz zárt csatornahálózatba kerül. A telephelyen keletkező kommunális hulladék a közszolgáltató által kerül elszállításra. A tevékenységből technológiai szennyvíz nem származik.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Dombóvár „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Dombóvár települések ár- és belvíz veszélyeztetettség alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában enyhén veszélyeztetett „C” besorolással rendelkeznek, azaz nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkeznek.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási területek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet alapján a **vízsgált terület** nem tartozik e rendelet hatálya alá - a vízbázisokat is tartalmazó Országos Környezetvédelmi Információs

Rendszer szerint **üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég**

levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető, így vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló

124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontja alapján vizsgáltam.

A hulladékgazdálkodási tevékenység normál körülmények között a felszíni és felszín alatti vizeket nem veszélyeztet, vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatása nincs.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 18. § (1) bekezdése.”

A Ht. 12. § (2) bekezdés szerint a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A Ht. 13. § (2) bekezdés szerint Ha a kereskedőnek és a közvetítőnek a kereskedelem, illetve a közvetítés tárgyát képező hulladék a birtokába kerül, tevékenységét csak kereskedelemre, illetve közvetítésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végezheti.

A Ht. 15. § (2) bekezdés szerint a Hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A kérelem tartalmazta a Hull.eng.R. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve)
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket
- a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát;

- a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat;
- a havária tervet;
- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a helyszínrajzot;
- kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával, vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznót;
- a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
- nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről;
- a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának igazolását;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatot;
- nyilatkozatot, hogy az Engedélyes figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítésről és munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.
- A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.
- A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
- A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból engedélyeztem.

Határozatom **3.00** és **5.01** pontjában a VM rendeletnek és az Engedélyes kérelmének megfelelően adtam meg a gyűjthető, kereskedelembe bevonható, előkezelhető és hasznosítható hulladékok azonosító kódját és megnevezését. A hulladékmennyiséget a kérelemben bemutatott kapacitás adatok alapján engedélyeztem.

Az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyiségét a 4.02 pont részletezi, erre vonatkozóan az 5.02 pontban tettem előírást.

Az **5.03** pontban szereplő előírást a Hlr. 20. § (3) bekezdése alapján tettem.

Az **5.04** pontban szereplő előírást a Hlr. 20. § (1) és (2) bekezdése alapján tettem.

Az **5.05** pontban szereplő előírást a Hlr. 18. § (1) és (7) bekezdése alapján tettem.

Az **5.06 és 5.07** pontban szereplő előírást a Ht. 31. § bekezdése alapján tettem.

Az **5.08 és 5.09** pontban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550. § - 6:559. §-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

Az **5.12** pontban szereplő előírást a Hlr. 21. § (2) bekezdése, továbbá a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.nyilv.R.) foglaltak alapján tettem.

Határozatom **5.13** pontjában szereplő előírást a Ht. 4. §-a alapján tettem.

A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

A telephely Dombóvár Város Helyi Építési Szabályzata alapján a terület a GKSZ-3 besorolást kapta. A telephelyet K-i és D-i oldalról szintén ipari övezet határolja, É-i és Ny-i oldalról erdősáv. A telephely megközelíthetősége szilárd burkolatú úton a Gyár és a Bajcsy-Zsilinszky utcákból lehetséges. A telephely zárt, kerítéssel körbe határolt. A telephely szilárd burkolatú belső úthálózattal rendelkezik. A telephelyen a főbb hulladékgazdálkodási tevékenységek az alábbiak: veszélyes hulladékok gyűjtése, nem veszélyes hulladékok gyűjtése (fém, papír, műanyag, polisztirol, fa, inert és gumi).

A hulladékok elszállítása a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt-vel kötött intézményi hulladék – gyűjtési, szállítási, tárolási, előkezelési szolgáltatási szerződésben meghatározottak alapján történik.

A hulladékok válogatása kézi erővel, illetve nagyobb darabok esetén körmös markolóval, vagy targoncával történik.

A fenti hulladékgazdálkodási tevékenységek során az alábbi előkezelési kódok kerülnek végrehajtásra:

- aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)
- tömörítés, bálázás, darabosítás
- válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)
- válogatás anyagminőség szerint

A tevékenység során zajhatással járó tevékenységgel érintett É-i részen lakóövezet található, amely a telephelytől kb. 200 méterre fekszik. Nagyobb zajforrás a rakodógép működéséből, a gyártócsarnokban elhelyezett polisztiroidaráló működéséből adódóan keletkezhet. Mindkét tevékenység időszakos, így jelentős, zavaró zajhatással nem jár.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelményeket megsértő üzemeltetőnek, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezetvédelmi bírságot állapít meg a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit *a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. §-a, valamint az 1. melléklete határozza meg.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására a környezetvédelmi hatóság előírást tett.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása

során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a *zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani.

A rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.**

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.14-5.20** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból

Az érintett település *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 13. pontja alapján a 10. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nem létesült.

A telephelyen folytatott tevékenység során a konténerekben 2 db pellet üzemű kazánt (KB140kW/P típusú) telepítettek, füstgáz kivezetővel, melyek összes névleges bemenő hőteljesítménye 100 kW.

A környezetvédelmi hatóság felhívja az Engedélyes figyelmét, hogy amennyiben a telepített kazánok névleges bemenő hőteljesítménye a későbbi bővítések során eléri a 140 kW_{th}-t, akkor ezek a berendezések *a 140 kW_{th} és annál nagyobb, de 50 MW_{th}-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről* szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet hatálya alá fognak tartozni. Ebben az esetben a kapcsolódó kémény **jelentésköteles pontforrásnak** minősül, amelynek **létesítéséhez és üzemeltetéséhez levegőtisztaság-védelmi engedély** szükséges.

A tevékenység során várhatóan megnövekedett légszennyező anyag kibocsátással lehet számolni a szabadban végzett anyagátárolással járó kiporzás, valamint a munkaterületen mozgó munkagépek működése és azok kipufogógázainak következményeként.

A tevékenység végzéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, kizárólag megfelelő műszaki állapotú szállítójárművek és munkagépek alkalmazhatóak.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

Az üzemeltetés során, a hulladékok szállításakor a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles a Levr. 28. § (2) bekezdése értelmében.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

A Kvt. 6. §. (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A tevékenység rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.**

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.20-5.27** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

A Ht. 72. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének i) pontjai alapján az **5.28** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

A hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell végleges hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a Hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről az **5.29** pontban rendelkeztem.

Az **5.30** pontban szereplő előírást a Hull.nyilv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tettem.

Határozatom **5.31** pontjában szereplő előírást a Hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az **5.32** pontban szereplő előírást a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. § (1) és (2) bekezdése és a Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában és a Hull.eng.R. 15.§-ában foglaltak alapján az **5.33** pontban rendelkeztem.

Földtani közeg védelme szempontjából:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében szereplő táblázat 3. sora szerint földtani közeg-védelmi szempontból az alábbiak vizsgálandóak:

„Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.”

A környezetvédelmi hatóság az alábbiakat állapította meg tárgyi eljárás vonatkozásában:

Telephely: 7200 Dombóvár Bajcsy-Zsilinszky u. 34.

Telephely EOv koordinátái: X= 114 807 m, Y= 580 400 m

Telephely azonosító (KTJ): 102 494 283

A tároló helyekhez vezető út és az ott kialakított közlekedési utak szilárd, beton burkolatúak. A fémhulladék, valamint az inert hulladék gyűjtőhely egy 1815 m² alapterületű elkerített zárt terület, nyitott kialakítású, teherbíró és folyadékzáró beton aljzattal, az ingatlan É-i részén. A színesfémek, az elektronikai hulladék és az akkumulátor hulladékok átmeneti tárolása egy 128 m² alapterületű zárt

épületben történik szintén az ingatlan É-i részén. A papír és a műanyag hulladékok átmeneti tárolása, valamint a hasznosítani kívánt hulladékok feldolgozása egy 300 m² alapterületű zárt épületben történik az ingatlan D-i részén, míg a fa hulladék átmeneti tárolása és feldolgozása az ingatlan D-i részén lévő 600 m²-es nyitott színen történik. A hulladékokat fém illetve műanyag konténerekben tárolják. A csomagolások állapotát naponta figyelik, ellenőrzik. Meghibásodásuk esetén azonnal kicserélik.

A hatóságnak nincs tudomása a tárgyi területet érintő, (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FavR.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a hatóságnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

Összességében a tevékenységből eredően a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás, gondos üzemeltetés és a szakágazati jogszabályokban foglaltak betartása mellett nem feltételezhető.

A hatóság földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos előírásai a FavR. 10. §-án és a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltakon alapulnak.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján a telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában „Üzemi terv készítésére” nem kötelezett, ugyanakkor Engedélyes *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti havária-tervvel rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.34-5.39** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.40** pontban szereplő előírását a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján tette.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási hatóság a **8.00** pontban tett előírásokat a Hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

Az Engedélyes a hiánypótlás részeként megküldte üzemeltetési szabályzatát, a szabályzat jóváhagyásáról a Hlr. 21. § (4) bekezdése alapján a **9.00** pontban rendelkeztem.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik, jelen határozat **10.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély időbeli hatályát a **11.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint állapította meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

Az Ákr. 124. §, valamint *az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj. A fentiek értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság az eljárási költségről jelen határozat **12.00** pontjában döntött.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. április 14.

A hulladékgazdálkodási hatóság az ügyintézészt jelen határozat elektronikus úton történő megküldésével lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás és szakhatósági megkeresés szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **14.00 „Jogorvoslat”** című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet,

továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás szabályairól* szóló 10/2024. (XI. 26.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Bátorné Priger T. Kata
osztályvezető

A TOG/83/00395-20/2025. számú engedély 1. számú melléklete

Tárgyi eszközök, berendezések:

Megnevezés	Műszaki adatok/típus	Fajta
Hyundai	HW140	Körmös rakodógép
Hangcha	CPCD35-XW27F	villás targonca
HSM	V-Press 1160	Bálázógép

Megnevezés	Mérőberendezés azonosító
Yousheng ACS-15A 15kg elektronikus mérleg	Gy.sz.:15L14398V M606314 hitelesítő matrica
MSZ-Méréstechnika Kft. MSZ-KW-LP 3t raklapmérleg	Gy.sz.:8831075001 M606315 hitelesítő matrica
Mérleg GSM Kft. EMX 100/111 hídmérleg	Gy.sz.:066017 M607252 hitelesítő matrica