



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/01779-19/2025.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Póthné Sövény Gabriella

HATÁROZAT

1.00 Engedélyes: Magyar- Szír Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7191 Hőgyész, Ady Endre u. 20.

Statisztikai azonosító jele: 14493469-4520-113-17

Ügyfél azonosító (KÜJ): 103 693 198

Telephelye: 7090 Tamási, Nyírfasor 011/136 hrsz.

Telephelyének EOV koordinátái: X = 142779 m, Y = 590300 m

Telephely azonosító (KTJ): 102 807 678

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése:

- nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és kereskedelme
- veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése

Az Engedélyes részére hulladékgazdálkodási szempontból

engedélyezem,

hogy a **3.00** pontban megadott típusú és mennyiségű hulladékokkal hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzen a fenti telephelyén.

3.00 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok:

3. 01 A gyűjthető, előkezelhető és kereskedelmi tevékenységgel érintett nem veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúra termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 10	fémhulladék	30

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Arany János utca 27. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: hulladekgazdalkodas@tolna.gov.hu

Hivatali kapu rövid név: SZEKKTO, KRID: 147524181

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA	
11 05	<i>tűzihorganyzási eljárások hulladéka</i>	
11 05 01	keménycink	20
12	FÉMEK, MŰANYAGOK ALAKÍTÁSÁBÓL, FIZIKAI ÉS MECHANIKAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
12 01	<i>fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék</i>	
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	50
12 01 02	vasfém részek és por	20
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	20
12 01 04	nemvas fém részek és por	10
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	<i>csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)</i>	
15 01 04	fém csomagolási hulladék	200
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	100
16 01 17	vasfémek	60
16 01 18	nemvas fémek	40
16 02	<i>elektromos és elektronikus berendezések hulladéka</i>	
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	100
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 04	<i>fémek (beleértve azok ötvözeit is)</i>	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	50
17 04 02	alumínium	200
17 04 03	ólom	50
17 04 04	cink	50

17 04 05	vas és acél	2 000
17 04 06	ón	50
17 04 07	fémkeverékek	500
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	100
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék	
19 10 01	vas- és acélhulladék	30
19 10 02	nem-vas fém hulladék	20
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 02	fém vas	30
19 12 03	nem-vas fémek	20
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	100
20 01 40	fémek	1 350
ÖSSZESEN:		5 200

3. 02 A gyűjtési tevékenységbe bevonni kívánt veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Azonosító kódszám	Veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	200

3.03 A gyűjtési és előkezelési tevékenységbe bevonni kívánt veszélyes hulladékok megnevezése és mennyisége:

Azonosító kódszám	Veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő	50

	hulladéktípusoktól	
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
<i>20 01</i>	<i>elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)</i>	
20 01 35	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	50
ÖSSZESEN:		100

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése:

Az Engedélyes a 7090 Tamási, Nyírfasor 011/136 hrsz. alatti telephelyén végzi a nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és kereskedelmét, valamint veszélyes hulladék gyűjtését és előkezelését.

4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

A terület Tamási közigazgatási területén lévő 011/136. hrsz. területen a lakóövezettől távol található. Tamási felé a 61-es főútról lekanyarodva a lejtős Nyírfasorról közelíthető meg. A telephely Gip-1, ipari területen – telephelynek minősített területen – fekszik.

A telephelyet minden irányban ipari-gazdasági (Gip) illetve Gksz – kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területe határolja.

A telephelyen elektromos ellátás, vezetékes ivóvíz ellátás, kerítés és zárható kapu biztosított.

A fogadó/válogató/átadó betonozott területre hulló csapadékvíz Barczy féle csapadékvíz olajsűrű berendezésen keresztül kerül a városi csapadékvízvezető csatornába, majd árokrendszerbe kerül elvezetésre.

Az Engedélyes, Tamási Város Jegyzője által kiadott TAM/3557-10/2020. számú határozata alapján nem veszélyes és veszélyes hulladékgyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás tevékenységre vonatkozóan telepengedéllyel rendelkezik.

Az Engedélyes TOG/81/00533-31/2024. számon előzetes vizsgálati eljárást folytatott.

A telephely részei és az egyidejűleg gyűjthető/tárolható hulladékok mennyisége:

A telephely területe szilárd burkolattal fedett, melyen jelenleg két konténer-épület található.

Az első egy konténerház, ebben kap majd helyet az iroda és a szociális rész, mely a közműhálózatra csatlakozik.

A második, a beton konténer raktározási célt szolgál, szilárd burkolata műszaki védelemmel ellátott. Mobil konténerbe kerül a daráló, a mérlegház és a réz/ólom tárolása.

Egy időben tárolható nem veszélyes hulladék mennyiség: 925 t.

Egy időben tárolható veszélyes hulladék mennyisége: 20 t.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Kezelési kód:

G001 - gyűjtés

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás)

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, reggranulálás)

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás)

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

D13 Keverés vagy elegyítés a D1–D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1–D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)

Az Engedélyes üzleti partnereitől, hulladéktermelőktől, magán- és jogi személyektől vesz át hulladékot, közvetlenül a saját telephelyén.

A beérkező hulladékokat hídmérlegen mérlegelik, majd a hulladékot bevezetik a nyilvántartásba.

A szállítójárműről történő lerakodást térbeton burkolatú területen végzik, kézi erővel illetve targoncával.

A hulladékok gyűjtése/tárolása az elszállításig betonozott területen, támfallal ellátott fakkokban vagy konténerekben, illetve zárt, ponyvával fedett konténerekben történik a csapadékvíz beszivárgásának elkerülése érdekében.

Az ellenőrzési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

1. átvétel során történő ellenőrzés
2. válogatás
3. darabolás: méret és anyag szerint
4. átadás: anyagában történő hasznosításra

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése

Az átvett kábel hulladék előkezelése GUIDETI SINCRO 415 típusú, száraz üzemű kábelgranuláló berendezéssel történik. A folyamat során a fém és a műanyag burkolat elválasztása történik egy granuláló (finomra őrlő) berendezés segítségével, mely az őrleményben lévő fém és műanyag frakciókat fajsúly szerint választja szét. A berendezés alkalmas autókábelek, villamos hálózati kábelek, számítógép kábelek feldolgozására.

A fém hulladékok előkezelése során darabolás, csavározás, olvasztás, anyagtípusonként történő válogatás történik. Színes fémek esetében a vas eltávolítását végzik.

A nem veszélyes, fém hulladékok előkezelése az anyagtípusonkénti szétválogatással, rendszerezéssel kezdődik, ezt követően történik a szükség szerinti tisztítás/szétszerelés, majd szállításra kész állapotban történő elkülönített tárolás.

A réz, ón, ólom hulladékok tárolása zárható mobil konténerben történik.

Veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése

A HAK 16 02 13* - veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól és HAK - 20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól veszélyes hulladékok előkezelése során a veszélyes alkotórészek elválasztása és elkülönítése történik nem veszélyes alkotóelemeiktől, pl. fémek. A folyamatot a környezet veszélyeztetését kizáró módon, betonozott területen végzik. A hulladékok szétválogatását követően a veszélyes alkotóelemek a veszélyes hulladék tárolóban kerülnek elhelyezésre és onnan kerülnek elszállításra. A nem veszélyes hulladékok szükség esetén további előkezelését, szétszerelését és válogatását végzik, majd fajtánként elkülönítetten gyűjtik.

Az akkumulátorok gyűjtése zárható betonkonténerben megoldott, melyben műanyag kármentővel ellátott ládákban tárolják őket. A HAK 16 02 13* és HAK 20 01 35* veszélyes hulladékok tárolása fém konténerekben történik melyeket ponyvával takarnak a csapadékvíz ellen.

4.04 Tárgyi eszközök, berendezések:

A tárgyi eszközök, berendezések adatait jelen határozat **1. számú melléklete** tartalmazza.

4.05 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett telephely környezetvédelmi jellemzői:

A gépek, berendezések tárolási tevékenysége során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephelyen a vízellátás biztosított, a keletkezett szennyvíz elvezetése tárolótartályban történik. A területen összegyűlt csapadékvíz a területet körülvevő árkon keresztül távozik. A telephely területe betonozott, így a felszíni, felszín alatti vizekre, földtani közegre a tervezett tevékenység végzése, nem jelent veszélyt, annak közvetlen hatása nincs.

A telephelyen folytatandó tevékenység nem jár technológiai vízfelhasználással, légszennyezőanyag kibocsátással, bejelentés-köteles légszennyező pontforrás nincs a telephelyen.

A hulladékgazdálkodási tevékenység során határértéket meghaladó zaj- és levegőterheléssel nem kell számolni. A hulladékok szállítására alkalmazott szállítójárművek levegőterhelése elhanyagolható.

4.06 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi feltételei:

Személyi feltételek:

A hulladékgazdálkodási tevékenységet a telephelyen 3 fő végzi. Az Engedélyes a hulladékgazdálkodási feladatok ellátására környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából 30.000.000 Ft környezetvédelmi felelősségbiztosítással és 22.500.000 Ft pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

4.07 A tevékenység hibás működésére vonatkozó információk:

Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendőket a havária tervben foglaltaknak megfelelően hajtják végre.

5.00 **Előírások:**

5.01 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége kizárólag a **3.00** pontban meghatározott hulladékokra vonatkozhat. Nem veszélyes hulladék gyűjtésre, előkezelésre, kereskedelemre kizárólag a **3.01** pontban meghatározott, veszélyes hulladék gyűjtésre kizárólag a **3.02** pontban meghatározott, veszélyes hulladék gyűjtésre és előkezelésre a **3.03** pontban meghatározott hulladékok kerülhetnek.

Az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen biztonságosan gyűjthető mennyiségének kapacitását (nem veszélyes hulladékok esetében 925 tonna, veszélyes hulladékok esetében 20 tonna).

5.02 A telephelyen átvett hulladékok az átvétel időpontjától számított 1 éven túl a telephelyen nem tárolhatók. A fenti időtartamok leteltét követően a hulladékokat kezelés céljából el kell szállítani.

5.03 A hulladék fajtáját és típusát a konténeren vagy - nem konténerben történő tárolás esetén - a tárolás helyén, megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.

5.04 Hulladéktároló helyen veszélyes hulladék kizárólag olyan műszaki védelemmel ellátott, zárható konténerben tárolható, amely ellenáll a hulladék kémiai hatásainak és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését. A porlékony, folyékony vagy illékony összetevőket tartalmazó veszélyes hulladékot olyan konténerben kell tárolni, amely biztosítja, hogy a tárolás során ezek az összetevők nem kerülnek a környezetbe és nem okoznak környezetterhelést.

5.05 Nyílt téren a veszélyes hulladékot tartalmazó konténert a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentővel ellátott aljzaton kell elhelyezni.

5.06 A veszélyes hulladékot hulladéktípusonként vagy hulladékfajtánként elkülönítetten kell tárolni, figyelemmel a hulladék fizikai, kémiai jellegére, továbbá a tárolást követően alkalmazandó kezelési technológia igényeire.

5.07 A hulladéktároló hely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék tárolása esetén a tárolás időtartama alatt hulladék ne szennyezze a környezetet.

5.08 A hulladéktároló helyen a veszélyes hulladékot úgy kell tárolni, hogy a tárolóterek környezeti és egészségügyi veszélyhelyzetben a lehető legrövidebb időn belül kiüríthetők legyenek.

5.09 A hulladéktárolásra használt konténerek állapotát rendszeresen ellenőrizni, tisztítani és szükség szerint javítani kell.

5.10 A telephely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolásának megakadályozásáról gondoskodni kell.

5.11 Az Engedélyes köteles a telephelyen átvett és tárolt, valamint az elszállított hulladékról naprakész módon üzemnaplót vezetni a vonatkozó jogszabályok szerinti adattartalommal, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni. A nyilvántartásnak a helyszínen rendelkezésre kell, hogy álljon.

- 5.12** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 5.13** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.14** A telephely üzemszerű működése során biztosítani kell a jogszabályban az üzemelésre vonatkozóan a zajtól védendő területekre, épületekre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 5.15** Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő épületeknél határértéket meghaladó környezeti rezgésterhelés.
- 5.16** A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 5.17** A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
- 5.18** Szükség esetén *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján, elektronikus úton (Hivatali kapu: SZEKKTO, KRID: 147524181) zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a környezetvédelmi hatóságtól.
- 5.19** Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 5.20** A telephely kizárólag a zajvédelmi szempontú nappali időszakban (6-22 óra) üzemeltethető.
- 5.21** A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 5.22** A munkavégzéshez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon ne okozzon határérték feletti szálló porterhelést.
- 5.23** A munkavégzés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 5.24** Az üzemeltetés során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.25** Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 5.26** A hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben a védett természeti értékek nem károsodhatnak.

- 5.27** Amennyiben az engedélyezett tevékenység a természetvédelmi hatóság vagy a Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
- 5.28** Az Engedélyes köteles biztosítani a területileg illetékes természetvédelmi hatóság és természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.
- 5.29** **A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást** folyamatosan fenn kell tartani, és azok rendelkezésre állását **igazolni kell minden üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak.** A személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 5.30** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell nyújtania a hulladékgazdálkodási hatósághoz a jogszabály szerinti adattartalommal.
- 5.31** Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban bejelenteni.
- 5.32** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé jelenteni kell.
- 5.33** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.34** Amennyiben az Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, **hulladékgazdálkodási bírsággal sújttja, illetve a hulladékgazdálkodási engedély visszavonható.**
- 5.35** Tekintettel arra, hogy az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, minden év február 28. napjáig 40 000 Ft felülgyleti díjat köteles fizetni.
- 5.36** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 5.37** A tevékenység végzése során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 5.38** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök/gépek tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell.
- 5.39** Kárelhárítási anyagokat esetleges fel/elhasználás esetén azonnal pótolni kell.

5.40 A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.

5.41 Az *elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről* szóló 197/2014. (VIII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Er.**) külön előírásai:

- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezést - különösen az ózonlebontó anyagokat és fluorozott, üvegházhatást okozó gázokat tartalmazó hőcserélő berendezések hulladékát, a higanyt tartalmazó fénycsövek hulladékát, a fotovoltaiikus panelek hulladékát, valamint az Er. 1. melléklet 2. pont 2.5. és 2.6. alpontjában foglalt táblázatok szerinti elektromos-, elektronikusberendezés-kategóriában meghatározott kisgépek és berendezések hulladékát - elkülönítetten kell gyűjteni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtését úgy kell végezni, hogy a berendezésben lévő veszélyes anyagok elkülönítése, újrahasználatra előkészítése, újrafeldolgozása maradéktalanul biztosítható legyen. Az újrahasználatra előkészítés és az újrafeldolgozás különösen akkor biztosítható, ha a hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés gyűjtése során a hulladék nem károsodik, szennyeződik, és nincs kitéve az időjárás hatásainak.
- A kezelés során a hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezésből valamennyi folyadékot, valamint az Er.-ben meghatározott anyagokat el kell távolítani.
- A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezés tömegét a kezelést megelőzően, a képződött hulladékfrakciók tömegét a kezelés befejezését követően kell megmérni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelése során az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
- A hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés kezelésére - a tárolást is ideértve - szolgáló helyen az Er. 27. § szerinti feltételeket kell biztosítani.

6.00 Közegészségügyi előírások:

- A veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- A telephelyen gyűjtött veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés nem történhet.
- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is - a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.

7.00 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

7.01 A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.

7.02 A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet. A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.

7.03 A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felításáról azonnal gondoskodni kell. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.

7.04 A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.

7.05 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a **Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztálya**, mint vízügyi/vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

8.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

9.00 A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.

10.00 A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozatot hatósági nyilvántartásba veszi.

11.00 Jelen határozat időbeli hatálya: **2030. július 3. napja.**

12.00 Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

13.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

14.00 Jogorvoslat:

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

A hatóság határozata ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügýtípus és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával) lehet benyújtani.

Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

A keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton (e-Papíron) vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is fogantatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

INDOKOLÁS

Engedélyes által benyújtott kérelemre a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) 2025. május 14. napján, TOG/83/01779/2025. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelme, valamint veszélyes hulladékok gyűjtése és előkezelése) kiadása tárgyában.

A kérelem áttanulmányozása során az alábbiak kerültek megállapításra:

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 1. § (1) bekezdése szerint Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat

eljárásonként kell megfizetni. A Díjr. 1. számú mellékletének 8., 9., 9., 11. pontja és 19. pontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 624 000 Ft.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 7. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a 9. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság felhívta Ügyfél figyelmét, hogy igazolja a használni kívánt hulladékkezelő eszközök állapotát és tulajdonjogviszonyát.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit (környezetvédelmi biztosítást), *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság TOG/83/01779-2/2025. számú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2025. május 28., 29., 30. napján érkezett beadványaival teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2025. június 10. napján szemlét tartott Engedélyes telephelyén a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához szükséges műszaki feltételek betartásának ellenőrzése céljából. A szemléről TOG/83/01779-14/2025. iktatószámon jegyzőkönyv került rögzítésre. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély kiadásához szükséges műszaki feltételeket rendben találta.

Az engedélykérelem tartalmazza *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.nyilv.R.) 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében foglaltakat:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység és a hasznosítási művelet megnevezését
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve)
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket
- a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát;
- a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat;
- a havária tervet;
- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a helyszínrajzot;
- kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával, vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot;

- a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
- nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről;
- a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának igazolását;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatot;
- nyilatkozatot, hogy az Engedélyes figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítésről és munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A környezetvédelmi előírások betartása mellett a környezet veszélyeztetésével nem kell számolni, ezért a hulladékgazdálkodási tevékenységet környezetvédelmi szempontból engedélyeztem.

A határozat **3.00** pontban meghatározott gyűjthető és az **5.01** pontjában meghatározott egyidejűleg tárolható hulladékok típusát és mennyiségét és a tárolás időtartamát a benyújtott kérelem, valamint Hlr. 18-21. § bekezdései alapján, továbbá az **5.02** pontjában szereplő előírásomat a *hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről* szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja alapján tettem.

Az **5.03** pontban szereplő előírást a Hlr. 19. § (5) bekezdése alapján tettem.

Az **5.04** pontban szereplő előírást a Hlr. 20. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az **5.05** pontban szereplő előírást a Hlr. 20. § (2) bekezdése alapján tettem.

Az **5.06** pontban szereplő előírást a Hlr. 20. § (3) bekezdése alapján tettem.

Az **5.07** pontban szereplő előírást a Hlr. 20. § (4) bekezdése alapján tettem.

Az **5.08** pontban szereplő előírást a Hlr. 21. § (7) bekezdése alapján tettem.

Az **5.09** pontban szereplő előírást a Hlr. 19. § (7) bekezdése alapján tettem.

Az **5.10** pontban szereplő előírást a Hlr. 18. § (2) bekezdése alapján tettem.

Az **5.11** pontban szereplő előírást a Hlr. 10. § (1) bekezdése, továbbá a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 65. §-ában foglaltak, valamint Hull.nyilv.R. foglaltak alapján tettem.

Határozatom **5.12** pontjában szereplő előírást a Ht. 4. §-a alapján tettem.

Az **5.13** szereplő előírást a Ht. 31. §-ában foglaltak alapján tettem.

Környezet- és természetvédelmi, valamint közegészségügyi szempontból tett megállapítások:

A zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából:

Az Engedélyes 7090 Tamási, Nyírfasor 011/136 hrsz. alatti telephelye ipari besorolású területen található, lakóövezettől távol, ipari-gazdasági (Gip) és kereskedelmi-szolgáltató gazdasági (Gksz) övezet által körülhatárolva.

A telephely szilárd burkolattal rendelkezik, alkalmas 927 tonna hulladék egyidejű gyűjtésére. A fő tevékenység veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és kereskedelme, amely válogatást, darabolást, bálázást és granulálást foglal magába. Nem veszélyes hulladék esetében például kábelhulladék feldolgozása történik egy száraz üzemű granuláló berendezéssel, míg veszélyes hulladékok, mint az ólomakkumulátorok vagy veszélyes elektronikai eszközök, zárható, műszakilag védett konténerekben kerülnek tárolásra.

A hulladékok kezelése zárt, burkolt területen történik, megfelelő vízzáró és szivárgásvédelmi rendszerrel ellátva. A csapadékvíz olajfogón keresztül kerül az elvezető rendszerbe. A zajforrásokat főként a hulladékfeldolgozási tevékenységek – például darabolás, bálázás, granulálás – jelentik, valamint a szállító- és emelőeszközök, mint a targonca működése.

A tervezett tevékenysége megegyezik a telephelyen korábban végzett tevékenységgel. A szállítási műveletekből való üzemelés során várható forgalom növekedés hatására, kimutatható közúti közlekedési zajkibocsátás változás nem várható.

Új helyhez kötött zajforrások nem kerülnek telepítésre a telephelyen.

Tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentáció alapján a jelenlegi tevékenységben változás zajforrás tekintetében nem tervezett a korábbihoz képest, megállapítható, hogy a hatásterületen belül változás nincs, így –ahogy az korábban - a továbbiakban sem indokolt a zajkibocsátási határérték megállapítása.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelményeket megsértő üzemeltetőnek, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezetvédelmi bírságot állapít meg a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján. Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. §-a, valamint az 1. melléklete határozza meg.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszeri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a *zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környeztkárosítás lehetőségének kizárására a környezetvédelmi hatóság előírásokat tett.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.14 - 5.20** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet alapján, a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező forrás nem létesül.

A tevékenység során várhatóan megnövekedett légszennyező anyag kibocsátással lehet számolni a munkaterületen mozgó munkagépek működése és azok kipufogógázainak következményeként.

A tevékenység végzéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, kizárólag megfelelő műszaki állapotú szállítójárművek és munkagépek alkalmazhatóak.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

Az üzemeltetés során, a hulladékok szállításakor a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles a Levr. 28. § (2) bekezdése értelmében.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

A Kvt. 6. §. (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.21 - 5.25** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Természetvédelmi szempontból:

A telephellyel érintett külterületi ingatlan (Tamási, 011/136 hrsz.) természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, ökológiai hálózathoz, egyedi tájértéknek, barlang védőövezetének nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismert.

Amennyiben a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (2) bekezdésében foglalt tevékenységek bármelyikének végrehajtása válik szükségessé, azt kizárólag a természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró területileg illetékes természetvédelmi hatóság által kiadott, véglegessé vált természetvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett ingatlan Tamási külterületén, annak DNY-i részén helyezkedik el, környezetében ipari–gazdasági illetve kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területek találhatók, tehát a tevékenységet nem érintetlen tájképi környezetben végzik. A rálátás szempontjából frekventáltak tekinthető belterület és 61. sz. főút irányából fasorok biztosítják a telephely takarását. A terület tájképvédelmi övezetnek nem képezi részét a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján.

A benyújtott engedélykérelem alapján a természetvédelmi hatóság megállapította, hogy a rendelkező részben tett előírásokkal a tevékenység megfelel a természet és táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályi követelményeknek.

A természetvédelmi hatóság a rendelkező részbe foglalt előírásokat a Tvt. 5. § (1), 8. § (1), 17. § (1), 42. § (1) és 43.§ (1), (2) bekezdései alapján érvényesítette.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.26 - 5.28** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Földtani közeg védelme szempontjából:

Engedélyes TOG/83/00426-13/2021., TOG/83/00500-11/2021. majd TOG/83/02008-17/2024. számon módosított, TOG/81/00474-9/2020. számú hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2025. augusztus 5-ig hatályos.

Engedélyes tevékenységét a továbbiakban is változatlan formában kívánja folytatni.

A telephely szilárd burkolattal ellátott, mindösszesen 927 tonna hulladék egyidejű gyűjtésére alkalmas. A betonburkolatú területen történik a nem veszélyes hulladékok fajtánként elkülönített gyűjtése, míg a veszélyes hulladékok gyűjtése a jogszabálynak megfelelő műszaki védelemmel ellátott, zárt konténerben megoldott. A betonozott felületek ellenőrzése folyamatos, annak szükséges karbantartását, javítását elvégzik. A fogadó/válogató/átadó téren a csapadékvíz előtisztítása olajfogón keresztül történik, amelynek karbantartása során keletkező veszélyes anyagot közvetlen szállításra adják át. Szükség esetén elszállításig a kis mennyiségben képződött veszélyes hulladékot az üzemi gyűjtőhelyen, arra alkalmas edényzetben tárolják. A telephelyen található konténerházban iroda és közműhálózatra csatlakozó szociális helyiség. A beton konténer raktározási célt szolgál, szilárd burkolata műszaki védelemmel ellátott. Mobil konténerben daráló, mérlegház és réz/ólom tárolása történik. A telephely körbekerített, zárható kapuval ellátott.

Az energia- és vízellátás közműhálózatról megoldott, a tevékenység bővítése víz és energia szükségeltek megnövekedésével nem jár. A terület víz, szennyvíz közmű ellátása biztosított. Az épület fűtés igényét elektromos fűtőtesttel biztosítják.

A burkolatlan felületekre hulló csapadék a zöld területen elszikkad. A csapadékvíz a telephely Keleti oldalán meglévő csapadékgyűjtő-árókba kerül. A fogadó/válogató/átadó betonozott területről a csapadékvíz ÉME engedéllyel rendelkező Bárczy-féle csapadékvíz olajsűrő berendezésen keresztül kerül a városi csapadékgyűjtő rendszerre. Az olajfogó típusa Bárczy-féle B6050 csapadékvíz olajsűrő.

A hatóságnak nincs tudomása a tárgyi területet érintő, (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FavR.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési

eljárás, és a hatóságnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

Összességében a tevékenység megvalósításából, működéséből eredően a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás, gondos üzemeltetés mellett nem feltételezhető.

A hatóság földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos előírásai a FavR. 10. §-án alapulnak.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján a telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában „Üzemi terv készítésére” nem kötelezett, ugyanakkor Engedélyes *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti havária-tervvel rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.36-5.40** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Közegészségügyi szempontból:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) 1. számú melléklet 3. pontja szerint az eljárásban „Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata.” szakkérdés vizsgálata szükséges.

A Kijelölő rendelet 2. számú melléklet 2. pontja szerint az eljárásban „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.” szakkérdés vizsgálata szükséges.

A megküldött kérelem alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a hulladékgazdálkodási engedély kiadásának nincs akadálya a szükséges közegészségügyi feltételek betartása mellett.

A dokumentáció szerint, a Magyar- Szír Kft. veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtését, kereskedelemét, előkezelését végzi a 7090 Tamási, Nyírfasor 011/136 hrsz. alatti telephelyén. Az engedély 2025. augusztus 5-ig hatályos, így a jelenlegi eljárás a hulladék gazdálkodási engedély megújítására irányul. A Kft. a tevékenységét a továbbiakban is változatlan formában kívánja folytatni.

A Kft. által gyűjtött és előkezelt nem veszélyes hulladékok között – kiselejtezett berendezés, kábelek, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések – szerepelnek, amelyek gyorsan bomló szerves és szervetlen anyagokat nem tartalmaznak.

A veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell, az érintett munkavállalók részére az egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosításáról, azok elkülönített tárolásáról, rendszeres tisztításáról, karbantartásáról es szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről is gondoskodni kell.

A telephelyen gyűjtött veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során úgy kell eljárni, hogy az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés ne alakulhasson ki.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész 6.0 pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

Tamási 011/136 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012.(XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

A Kérelmező telephelyén veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtését és előkezelését kívánja végezni. Tekintettel arra, hogy a TOG/81/00474-9/2020 számon kiadott, többször módosított hulladékgazdálkodási engedélyének érvényességi ideje 2025. augusztus 5-én lejár, annak újbóli kiadását kérte.

A Kérelmező tevékenységét a továbbiakban is változatlan formában kívánja folytatni, a TOG/83/02008-17/2024 számú határozattal módosított engedélynek megfelelően. Telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 142779 ; EOYV: 590300

A telephelytől D-i irányban 400 m távolságra húzódik a Laktanyai-árok elnevezésű, időszakos jellegű, illetve K-re 800 m-re a Gonozdi-patak, mely állandó jellegű vízfolyás.

A Kérelmező üzleti partnereitől, hulladéktermelőktől, vesz át hulladékot, közvetlenül a saját telephelyén. A szállítójárműről történő lerakodást térbeton burkolatú területen végzik, kézi erővel, illetve targoncával. A hulladékok tárolása betonozott területen, fajtánként elkülönítve történik, támfallal ellátott fakkokban, illetve zárt, ponyvával fedett konténerekben a csapadék beszivárgásának elkerülése érdekében. A veszélyes hulladékok gyűjtésére a jogszabálynak megfelelő műszaki védelemmel ellátott, zárt konténerben kerül sor. A betonozott felületek ellenőrzése folyamatos, karbantartásuk, javításuk megoldott. A burkolatlan felületekre hulló csapadék a zöld területen elszikkad. A csapadékvíz a telephely Keleti oldalán meglévő csapadékgyűjtő-árokba kerül. A fogadó/válogató/átadó térre hulló csapadékvíz ÉME engedéllyel rendelkező Bárczy-féle csapadékvíz olajsűrő berendezésen keresztül kerül a városi csapadékvíz-elvezető csatornába, majd árokrendszerbe. A csapadékvíz előtisztítására használt olajfogó karbantartását szakcég végzi, az ennek során keletkező veszélyes anyagot közvetlen szállításra adják át. A kis mennyiségben képződött veszélyes hulladékot az üzemi gyűjtőhelyen, arra alkalmas edényzetben gyűjtik elszállításig.

A telephely elszennyeződött csapadékvizeinek elvezetésére vonatkozóan a Vízügyi Hatóság 35700/4694-2/2020.ált iktatószámom szennyezőanyag kibocsátási engedélyt adott. **A kibocsátási határértéket megállapító határozat 2025. június 30-ig érvényes**

Az átvett kábel hulladék előkezelése GUIDETI SINCRO 415 típusú, száraz üzemű kábelgranuláló berendezéssel történik, mely a fém és a műanyag burkolat őrleményéből fajsúly alapján választja szét a két frakciót. A berendezés alkalmas autókábelek, villamos hálózati kábelek, számítógép kábelek feldolgozására. A fém hulladékok előkezelése során darabolás, csavarozás, olvasztás, anyagtípusonként történő válogatás történik.

A veszélyes hulladékok (pl. kiselejtezett berendezések) előkezelése során a veszélyes alkotórészek elkülönítése történik a nem veszélyes alkotóelemektől. Ezt követően a veszélyes alkotóelemek a veszélyes hulladék tárolóban kerülnek elhelyezésre, majd onnan elszállításra.

A gépek tárolása és karbantartása nyílt színen valósul meg. A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs, a szociális vízigény közműhálózatról biztosított. A tevékenység során keletkező szociális szennyvíz közcsatornán kerül elvezetésre.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) a megfelelő műszaki kialakítás és az előírások betartása mellett nem indokolt.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Tamási „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Tamási a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló

219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A tárgyi ingatlan vízbázis védőterületet nem érint, azonban a Tamási Vízmű hidrogeológiai B védőidom felszíni vetületén található.

A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 3-6. pontjai alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) kormányrendelet 18. § (1) bekezdése.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész 7.0 pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Tűzvédelmi és iparbiztonsági szempontból:

A dokumentáció alapján megállapítottam, hogy az Ügyfél 7090 Tamási, Nyírfasor 011/136 hrsz. alatti telephelye a katasztrófavédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak megfelel. Az eljárás során ügyfelet terhelő eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkeztam.

A Ht. 70.§ (1) bekezdése és a 72. § (1) bekezdése, valamint a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének i) pontjai alapján az 5.29 pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

A hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell végleges hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a Hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről az 5.30 pontban rendelkeztem.

Az 5.31 pontban szereplő előírást a Hull.nyilv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tettem.

Határozatom **5.32** pontjában szereplő előírást a Hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az **5.33** pontban szereplő előírást a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 8. § (1) és (2) bekezdése és a Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában és a Hull.eng.R. 15.§-ában foglaltak alapján az **5.34** pontban rendelkeztem.

A Ht. 82/A § (1) és (3) a bekezdései alapján rendelkeztem az **5.35** pontban.

Az **5.41** pontban szereplő előírásokat az Er. 25.§ (1), (2) bekezdések, 26. § (1), (5), (6) bekezdések és 27. § alapján tettem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási hatóság a **8.00** pontban tett előírásokat a Hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

Az Engedélyes a hiánypótlás részeként megküldte a hulladéktárolóhely üzemeltetési szabályzatát a szabályzat jóváhagyásáról a Hlr. 26. § (4) bekezdése alapján a **9.00** pontban rendelkeztem.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik, jelen határozat **10.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély időbeli hatályát a **11.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 52. § (1) bekezdése szerint állapította meg.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozatot a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hozta meg.

Az Ákr. 124. §, valamint az *eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségterítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján eljárás költség az igazgatási szolgáltatási díj. A fentiek értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság az eljárás költségről jelen határozat **12.00** pontjában döntött.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. július 7.

A hulladékgazdálkodási hatóság az ügyintézészt jelen határozat elektronikus úton történő megküldésével lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás és szakhatósági megkeresés szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **14.00** „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint,

akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás szabályairól* szóló 10/2024. (XI. 26.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Bátorné Priger T. Kata
osztályvezető

A TOG/83/01435-16/2025. számú engedély 1. számú melléklete**Tárgyi eszközök, berendezések:**

- Wagner TWD 18 típusú 60 tonnás hídmérleg
- GUIDETTI SINCCRO 415 típusú száraz üzemű kábelgranuláló berendezés
- Yale GDP35UX targonca
- Barczy féle B6050 csapadékvíz – olajszűrő
- kéziszerszámok
- tárolóeszközök, konténerek