



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/00821-11/2025.

Ügyintéző: Szabó Réka

Telefon: 06-74/501-940

Tárgy: Dalmand Zrt. - Dombóvár-Szilfáspuszt, 0138/3, 0138/6 hrsz. alatti ingatlanon található sertéstelep – egységes környezet-használati engedély módosítása

Melléklet: -

HATÁROZAT

1.0 A Tolna Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: hatóság) a **Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.** (7211 Dalmand, Fő u. 42., a továbbiakban: Engedélyes, KÜJ: 100224030, stat. számjel: 11283807-0150-114-17) részére a **Dombóvár-Szilfáspuszt, 0138/3, 0138/6 hrsz. alatti sertéstelepre** (KTJ: 101240078, a továbbiakban: telephely) vonatkozó, TOG/81/00205-1/2025. ikt. számú határozattal kijavított, TOG/81/01963-32/2023. ikt. számú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítja.

2.0 **Az alaphatározat módosításra kerül az alábbiak szerint:**

2.1 **Az alaphatározat 2.4.3 pontja helyébe az alábbiak lépnek:**

2.4.4 *Az Üzemi Kárelhárítási Terv 2030. július 31. napjáig érvényes.*

2.2 **Az alaphatározat 7.3 pontja helyébe az alábbiak lépnek:**

7.3 *Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 7.1 pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:*

- **A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát** (7100 Szekszárd, Arany János u. 27., 74/501-940) környezet veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- **A Fejér Vármegyei Kormányhivatalt**, mint területi vízügyi és vízvédelmi hatóságot (8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., tel.: 22/512-150, e-mail: vizugy@fejer.gov.hu) a felszíni víz, a felszíni alatti víz, és a földtani közeg veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- **A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot** (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15., telefon: 74/504-700, veszély esetén: 112 vagy 105, fax: 74/504-712) tűz- és katasztrófa helyzet esetén;
- **A Tolna Vármegyei Kormányhivatalt** (7100 Szekszárd, Szent István tér 19-21., Tel.: 74/795-648, tihf@tolna.gov.hu), tűzvédelmet és iparbiztonságot érintő esemény bekövetkezésekor;

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

Környezetvédelmi Osztály

7100 Szekszárd, Arany János u. 27. Telefon: (36 74) 501 940 E-mail: kornyeztvedelem@tolna.gov.hu

Hivatali kapu rövid név: SZEKKTO, KRID: 147524181

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

- **A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát** (7200 Dombóvár, Jókai u. 18, telefon: 74/466-341) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén.

3.0 A jelen engedély az alaphatározattal együtt érvényes. A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal érvényben maradnak.

4.0 Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja (15.000 Ft, azaz tizenötezer forint) megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

5.0 A döntés közlése

5.1 A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy, jelen határozat meghozatalát követő öt napon belül, gondoskodik a határozatnak a hatóság internetes honlapján való közzétételéről.

6.0 Jogorvoslat

6.1 Jelen határozat ellen fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.). A fellebbezést a másodfokú hatóság, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár bírálja el.

A fellebbezést elektronikus úton, e-Papíron, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Tolna Vármegyei Kormányhivatal) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani. A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: DÁP tv.) 18. § és 19. §-ában meghatározottak szerint - így a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet (beleértve: az egyéni cég, egyéni vállalkozás), állam, önkormányzat, költségvetési szerv, ügyész, jegyző, köztisztviselő, egyéb közigazgatási hatóság és a jogi képviselővel eljáró valamennyi (jogi személy és természetes személy) ügyfél - elektronikus úton kötelesek benyújtani a fellebbezést.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a fellebbezést (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú fellebbezést postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A digitális szolgáltatást biztosító szervezet feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő természetes személy vagy egyéb jogalany, ide nem értve a digitális szolgáltatást biztosító szervezetet és az ügyben eljáró digitális szolgáltatást biztosító szervezet tagját vagy alkalmazottját – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a digitális szolgáltatást biztosító szervezet előtt az ügyei digitális térben történő intézése során ügyintézési cselekményeit a DÁP tv. szerint, elektronikusan végzi, nyilatkozatait elektronikus úton teszi meg.

A jogorvoslati eljárás illetékköteles. A fellebbezés illetéke 5.000,- Ft. Az illetéket banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízás útján kell megfizetni a 10046003-00299530-38100004 számú számlára. A befizetéskor jelen határozat számára kell hivatkozni.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre

hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Ha a fellebbezés alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a fellebbezésben foglaltakkal egyetért, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntését is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

Ha a hatóság a megtámadott döntést nem vonja vissza, illetve a fellebbezésnek megfelelően azt nem módosítja, javítja vagy egészíti ki, a fellebbezést a hatóság az ügy összes iratával, a fellebbezési határidő leteltét követően felterjeszti a másodfokú hatósághoz, a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz.

A fellebbezést a másodfokú hatóság bírálja el, amely a fellebbezéssel megtámadott döntést és az azt megelőző eljárást megvizsgálja. A másodfokú hatóság eljárása során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz.

A másodfokú hatóság a döntést helybenhagyja, a fellebbezésben hivatkozott érdeksérelem miatt, vagy jogszabálysértés esetén azt megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy ha egyébként szükséges, a másodfokú hatóság tisztázza a tényállást és meghozza a döntést.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt 2025. április 8. napján, telephelyre vonatkozóan, egységes környezethasználati engedély módosítására (üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása) irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult.

Engedélyes TOG/81/00205-1/2025. ikt. számú határozattal kijavított alaphatározattal rendelkezik tárgyi telephelyre vonatkozóan.

TOG/81/00821-2/2025. ikt. számon a hatóság Engedélyest hiánypótlásra szólította fel az alábbiak vonatkozásában:

- 1.0 *Az ügyben az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 15.000 HUF, azaz tizenötezer forint, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni.*
- 2.0 *Nyilatkozni szükséges, hogy az egységes környezethasználati engedélyt Ügyfél egységes szervezetbe foglaltan kéri-e kiadni.*

Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást megküldte a hatóság részére, amely TOG/81/00821-6/2025. ikt. számon került beiktatásra.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 20/A. § (11) bekezdése alapján: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. § és a 8. számú melléklete 9-10. pontjai alapján vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata szükséges az eljárásban.

A szakkérdések vizsgálata vonatkozásában az alábbi megállapítások tehetőek vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A rendelkezésre álló nyilvántartás szerint a telephely üzemelő vagy távlati ivóvízbázis védőterületét nem érinti.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti víz állapota szempontjából: érzékeny terület.

A tevékenység nincs hatással az árvíz és jég levonulására. A vizek lefolyására és állapotára kifejtett káros hatás megelőzhető körültekintő üzemeltetéssel, valamint az üzemi kárelhárítási tervben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak betartásával.

A rendelkezésre álló információk alapján megállapításra került, hogy a tárgyi üzemi kárelhárítási terv jóváhagyható, annak vonatkozásában külön vízügyi és vízvédelmi előírás nem szükséges.

Az eljárásba az illetékes területi vízügyi igazgatóság, a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (6) bekezdése alapján Ügyfélként kerül bevonásra.

Az eljárásban TOG/81/00821-4/2025. ikt. számú iratával a hatóság az illetékes vízügyi igazgatóságot az eljárás megindításáról értesítette és kérte, hogy nyilatkozatát adja meg az üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatosan. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szfvár-005429-0002/2025. ikt. számú iratával az ügyben nyilatkozott.

Ügyfél nyilatkozata figyelembe vételével a hatóság a TOG/81/00821-9/2025. ikt. számú iratával hiánypótlásra szólította fel Engedélyest az alábbiak szerint:

1.0 *Ügyfelet ismételten felhívja a környezetvédelmi hatóság, hogy nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy az egységes környezethasználati engedélyt Ügyfél egységes szerkezetbe foglaltan kéri-e kiadni.*

2.0 *Az egyes pontok esetében az Üzemi Kárelhárítási Terv kiegészítése és egységes szerkezetben történő megküldése szükséges, a területileg illetékes vízügyi igazgatóság Szfvár-005429-0002/2025. ikt. számú véleménye alapján:*

- 1) *A 90/2007. Korm.r. 2. § (6) szerint: A környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1. § a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet érinti – a területi vízügyi hatóságot (a továbbiakban: vízügyi hatóság) és a területi vízügyi igazgatóságot (a továbbiakban: VIZIG), haladéktalanul köteles tájékoztatni. Kérjük ennek szerepeltetését a tervben.*
- 2) *A telephely engedélyeit felsoroló táblázatban a vízellátás vízjogi üzemeltetési engedélyének érvényességi ideje nem jól szerepel. A 35700/1649-11/2015.ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély 2030. október 30-ig hatályos (a 4.4.3. fejezetben ez már jól szerepel). Kérjük az érvényességi idő javítását a táblázatban.*
- 3) *Kérjük megadni a telephelyre jellemző talajvíz áramlási irányt.*
- 4) *A dokumentációból kimaradt a telephez legközelebbi felszíni vizek leírása, távolsága, jellemzői, valamint hogy közvetlenül vagy közvetve egy telepről származó szennyezés veszélyeztetheti-e azokat.*

- 5) A 4.6. fejezetben írják, hogy 2004-ben összesen 5 db fúrást mélyítettek a telephelyen. Ezek alapján mi a jellemző rétegsor a telephelyen?
 - 6) Kérjük megadni a telephelyen használt vegyszerek (beleértve a vízkezelés során használtakat is), fertőtlenítőszernek nevét, összetételét, veszélyességi besorolását, egyszerre tárolt mennyiségüket és a tárolás körülményeit.
 - 7) A kerékfertőtlenítőben milyen vegyszert használnak?
 - 8) Kérjük a tervbe foglalni a termelőkutak koordinátáit, műszaki adatait.
 - 9) Kérjük az 1. számú, tartalékkút jelölését is a térképen.
 - 10) Kérjük megadni a hígtrágya tárolók műszaki adatait, kialakítását.
 - 11) Kérjük megadni, hogy az elmúlt években mennyi hígtrágya keletkezett a telephelyen, ebből mennyit, mikor és hová helyeztek ki.
 - 12) A hígtrágya tárolók, gyűjtőaknák, szennyvízagnák stb. vízzáróságát milyen gyakran ellenőrzik?
 - 13) Található a telephelyen transzformátor? Amennyiben igen, úgy kérjük megadni, hogy milyen működésű (száraz üzemű vagy olajos), illetve kérjük jelölését is a térképen. Olajos transzformátor esetén ezt is be kell vonni a potenciális veszélyforrások közé.
 - 14) Kérjük megadni, hogy pontosan milyen kenőolajokat, olajokat, üzemanyagot tárolnak a telephelyen és milyen mennyiségben.
 - 15) Az aggregátort is be kell venni a potenciális veszélyforrások, valamint a beavatkozási pontok közé. Emellett szükséges kifejtetni, hogy az itt esetlegesen bekövetkező káresemények esetén milyen lépéseket szükséges megtenni.
 - 16) A 36. oldalon szerepel, hogy amennyiben le kell dugózni az aknánál a befolyási oldalt, ahhoz műanyag dugót, vagy speciális vastagodó gumidugót lehet használni. A kárelhárítási eszközök (12.1. fejezet) között viszont nem szerepelnek ilyen tételek. Kérjük pontosítani, hogy a szennyvíz ellenőrző aknák dugózását milyen módon kívánják megoldani.
 - 17) Milyen felítató/kármentő anyagok állnak rendelkezésre a telephelyen? A 12.1. fejezet táblázatában nincsenek ilyenek felsorolva. A 10.2.2. fejezetben írják, hogy „a padozaton maradt vegyszerek, veszélyes anyagok felítására homokot, perlitet, fűrészpont kell felhasználni”, azonban ezek nem szerepelnek a 12.1. fejezet kárelhárítási eszközök táblázatában. Milyen mennyiségben állnak rendelkezésre ezek a felítató anyagok és hol tárolják őket?
 - 18) Mit kell használni, ha pl. a szállítási utak mentén történik a szennyezőanyag elfolyás? Kérjük pontosítani a 11.2.4. fejezetben, hogy mivel kell felítatni a szennyezőanyagot, mivel kell elgátolni a szennyeződés terjedését stb. Milyen elzárással kell megakadályozni a szennyezett víz elfolyását (szintén a 11.2.4. fejezetben)? Nem szerepel a 12.1. fejezet táblázatában pl. a homokzsák sem.
 - 19) Mit kell tenni, ha valamilyen szennyezőanyag a csapadékvíz elvezető rendszerbe kerül?
 - 20) Szükséges egy ábra a potenciális veszélyforrásokról és a kárelhárítási anyagok tárolási helyéről.
 - 21) Kérjük olyan részletes helyszínrajz csatolását is, amin látszik a teljes vízellátás hálózata (beleértve a vízkezelő rendszert is).
 - 22) A 7. ábrán kérjük feliratozni a piros köröket.
 - 23) Amennyiben rendelkezésre áll, kérjük csatolni az aknák és a hígtrágya tárolók műszaki rajzait.
 - 24) Kérjük csatolni a hígtrágya mezőgazdasági területre kijuttatásának engedélyét.
- 3.0 A területileg illetékes vízügyi igazgatóság Szfvár-005281-0002/2025. ikt. számú véleménye alapján nyilatkozat benyújtása szükséges (figyelőkút, talajminta vételek vonatkozásában).

A TOG/81/00821-9/2025. ikt. számú hiánypótlási felhívás 3.0 pontjában foglaltakkal kapcsolatosan Engedélyes az alábbiak szerint nyilatkozott (TOG/81/00821-10/2025.):

„A TOG/81/00205-1/2025. számon kijavított TOG/81/01963-32/2023. számú egységes környezethasználati engedély 8.16. pontjában előírásra került, hogy a telephely három pontján (az istállók, hígtrágyatárolók, valamint a szeparátor környezetében), 1,0, 1,5 és 2,0 m-es mélységből kétfévente talajmintát kell venni és a mintát pH, fajlagos vezetőképesség, ammónia, nitrát és nitrit paraméterekre/komponensekre meg kell vizsgálni. Az eredményeket első alkalommal 2024. március 31-ig, majd kétfévente március 31-ig kell benyújtani a vízügyi hatóság részére. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság által kért monitoring a fenti előírás alapján így jelenleg is teljesül.”

Engedélyes a TOG/81/00821-9/2025. ikt. számú végzésben foglaltaknak eleget tett az Üzemi Kárelhárítási Tervét egységes szerkezetben a hatóság részére megküldte (TOG/81/00821-10/2025.), egységes szerkezetbe foglalást nem kérte, illetve nyilatkozatát megadta.

Fentiek és a Kárelh.R. 6.§ (5) bekezdése alapján a kárelhárítási üzemi terv jóváhagyásra és nyilvántartásba vételre került.

A *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007 IV.26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 8. § (1) és (2) bekezdései alapján az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról - ideértve az üzem munkarendjében bekövetkezett változásokat - a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia és a változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell. A Kárelh.R. 9. § (1) és (2) bekezdései alapján a terveket a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia. Ha a rendelet hatálya alá tartozó gazdálkodó szervezetnél az alkalmazott technológia, illetve tevékenység módosulása nem jelentős és felülvizsgálat nem szükséges, úgy a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a hatóságot erről kell tájékoztatni.

A 7.3 pontban szereplő, értesítendő szervezet a hatóság hivatalból aktualizálta.

A *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése szerint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni a Díjr. 1-4. mellékletben meghatározott eljárásokért. A Díjr. 3. számú mellékletének 10.2. pontja alapján az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 15.000 Ft, azaz tizenötezer forint, amelyet Engedélyes 2025. április 15. napján megfizetett.

Jelen határozat 3.0 pontjára tekintettel az alaphatározat jelen határozattal nem érintett előírásai továbbra is érvényben maradnak, betartásuk kötelező.

A hatóság döntésének jogalapja a Khvr. 20/A. § (10), valamint a Kárelh.R. 6.§ (5) bekezdései.

A határozat 5.0 „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- A Kvt. 71. § (3) bekezdése, összhangban a R. 21. § (9) bekezdésével a határozat 5.1 pontjában a hatóság elrendelte a határozat a hatóság honlapján való közzétételét.

A határozat 6.0 „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.

- A határozat elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. § és 71/B. §, valamint a Khvr. 26/A. §-a biztosítja.
- A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
- A fellebbezésre vonatkozó tájékoztatást az Ákr. 116-119.§-ai alapján a rendelkező részben foglaltak szerint adta a hatóság.
- Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha
 - a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
 - b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
 - c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.
- A jogorvoslati eljárás illetékéről szóló tájékoztatás az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén, a 73. § (1)-(2) bekezdésén és az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet 4/A. §-án alapul.

A hatósággal történő kapcsolattartást a DÁP tv. szabályozza.

A hatóság hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 10/2024. (XI. 26.) TVKH utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Illés Géza
főosztályvezető