



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/02148-18/2025.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Póthné Sövér Gabriella

HATÁROZAT

1.00 Engedélyes: BONYMOLD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7130 Bonyhád, Rákóczi utca 60.

Statisztikai azonosító jele: 23990115-3821-113-17

Ügyfél azonosító (KÜJ): 103 070 595

Telephely: 7150 Bonyhád, 0388/3 hrsz.

Telephely koordinátái: EOvx = 108958 m, EOvy = 610639 m

Telephely azonosító (KTJ): 101 001 240

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

- nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, hasznosítása

Az Engedélyes részére hulladékgazdálkodási szempontból

engedélyezem,

hogy a **3.00** pontban megadott típusú és mennyiségű nem veszélyes hulladékokkal a telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzen.

3.00 A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	5
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	5

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Arany János u. 27. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: hulladékgazdalkodas@tolna.gov.hu

Hivatali kapu rövid név: SZEKKTO, KRID: 147524181

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	5
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	5
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	5
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 08 05	települési szennyvíz tisztításából származó iszap	3400
19 08 14	ipari szennyvíz egyéb kezeléséből származó iszap, amely különbözik a 19 08 13-tól	20
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	5
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	150
Összesen:		3600

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése:

Az Engedélyes a 7150 Bonyhád, 0388/3 hrsz. alatti telephelyén végzi a hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását.

4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

Az Engedélyes, a Bátaszék Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott 4841-12/2015. számú határozata alapján nem veszélyes hulladékgyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás tevékenységre vonatkozóan telepengedéllyel rendelkezik.

A telephely Bonyhád külterületén, ipari, gazdasági övezetben található. A telephely Bonyhád külterületén, ipari, gazdasági övezetben található. A telephely teljes területe 3500 m² nagyságú, ebből 2000 m² a hulladékkezelést szolgáló rész, melynek 1000 m²-es része vízzáróan

betonozott. A telephely szilárd burkolatú úton közelíthető meg, a belső közlekedési útvonalak is betonozottak.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékok hasznosítása az Elmolight Bt. által kidolgozott komposztálási technológia alapján, nyílt rendszerű, prizmás aerob módszerrel történik. Ennél a technológiánál a komposztálási folyamat irányítása meghatározott összetételű mikrobiológiai starterkultúrát alkalmaznak (a továbbiakban: oltóanyag).

Az oltóanyag kifejlesztése az alábbi szempontokat szolgálta:

- A megcélzott biomassza gyors és biztonságos lebontása (2-3 hónap).
- A mikroorganizmusok közegészségügyi szempontból alkalmazhatóak, ill. növényélettani szempontból előnyösek legyenek.
- Termofil mikroorganizmusok alkalmazása (a patogén szervezetek elpusztulnak magas hőmérsékleten)
- A bomlás során keletkező metabolitok növényélettani szempontból előnyösek kell legyenek a termesztett kultúrnövények számára.

Hulladékkezelés menete:

1. hulladékok fogadása;
2. előkészítése (zöldhulladék darálás, ha szükséges);
3. prizmaépítés (szennyvíziszap bekeverése lignocellulózzal, oltóanyag hozzáadásával);
4. komposztálás (utóérlelés nem szükséges)
5. komposzt termék tárolása, értékesítése.

A tárolótér kapacitása maximum **900 tonna nem veszélyes hulladék egyidejűleg történő tárolását teszi lehetővé.**

A telephelyre érkező nem veszélyes hulladékok szemrevételezésre kerülnek, majd a hulladékokat szállító mérlegelést követően a nyilvántartásban rögzítik, majd a hulladékokat szelektíven deponálják a kijelölt területen. A lerakott hulladékot homlokrakodó mozgatja. A szennyvíziszap deponálására és keverésére szolgáló terület vízzáró betonburkolattal van ellátva, az itt összegyűlő csurgalékvíz folyókan keresztül jut a vízzáróan kialakított csurgalékvíz gyűjtőbe. A területre beérkező hulladékok az előkezelő téren deponálhatók a komposztálási folyamat megkezdéséig. A beoltott prizmák is a betonozott területen állnak. A szennyvíziszapból és a depóniákból szivárgó víz a csurgalékvíz gyűjtőbe jut, ez felhasználható a prizmák nedvesítésére száraz időjárás esetén. Az összegyűlt csurgalékvizet rendszeresen elszállítatják.

A komposztálási technológia lépései:

1. A komposzt alapanyagok előkészítése

A befogadott iszap megfelelő nedvességtartalom (40-60 %) és C:N arány beállításához növényi adalékanyagot használnak, mely vagy hulladékként, vagy mezőgazdasági melléktermékként érkezik (pl.: szecskázott szalma, kukorica- v. napraforgószár, fűrészpor, faforgács). A növényi részeket az aprító berendezés segítségével darabolják.

Keverési arányok:

- 25 V/V% szennyvíziszap (alapanyag)
- 70 V/V% adalékanyag lignocellulóz
- 5 V/V% oltóanyag Biomassa kappa

A keverési arány megadásánál a komposztálás nyersanyagainak (szerkezetüknél fogva) térfogata határozható meg legmegbízhatóbban, míg fajsúlya a nedvességtartalomtól függően rövid idő alatt is jelentősen megváltozhat. (pl. nedvesítéskor egy komposztprizma méretei megmaradnak, tömege azonban megnő. Fordított helyzet a csurgalékvíz képződése, mikor is a prizma tömege jelentősen csökken, míg térfogata csak kis mértékben zsugorodik.)

- Felhasznált hulladék: HAK 19 08 05 - települési szennyvíz tisztításából származó iszapok

- Adalékanyagok (lignocellulóz): fűrészpor, faapríték, szalma, szármaradvány, penészes széna...stb., valamint közterületi, parkosítási hulladékok (fű, kaszálék, ágnyesedék).

Az adalékanyagok a C:N arány, nedvességtartalom és a komposztprizmában lévő szabadlevegő térfogatának beállítása céljából szükségesek. 20 02 01 HAK kódon a MOHU engedélyével (érvényes szerződéssel) befogadható az intézményi résztvevőkenységből származó zöldhulladék (közszolgáltatáson kívüli).

- Oltóanyag: Biomass kappa oltóanyag (gyártó: Elmolight Bt, Tapolca)

Az oltóanyag a komposztálás folyamatát beindítja, gyorsítja, irányítottá teszi, jobb minőségű egyöntetű végterméket, komposztot eredményez.

Előkészítés, prizmaépítés:

A homogenizálás szerves trágyaszóró segítségével – meghatározott sorrendben – történik: először a zöld adalékanyag kerül fel, azt követi a szennyvíziszap, mint alapanyag, majd végül megfelelő arányban a Biomass Kappa Oltóanyag. Ezután a homogenizált anyagot prizmázzuk, a prizma mérete: kb. 3 m széles és 2-2,5 m magas. A prizma készítése során a teljes keverék „összeesik”.

Érlelés:

A komposztálódás ideje – az alapanyagoktól függően – 10-12 hét. Kb. 3-7 naponként a prizmát átkeverjük, levegőztetés céljából. A folyamat során a megfelelő hőmérsékletet méréssel, a nedvességtartalmat marokpróbával ellenőrizzük. A hőmérséklet fokozatos csökkenése jelzi a komposztálódás végét.

Utóérlelésre nincs szükség, a kész komposzt forgalomba hozatali és felhasználási engedéllyel rendelkezik. A végtermék, azaz a kész komposzt mennyisége a kiinduló anyagmennyiséghez képest térfogatban akár 40-50 %-kal, tömegben 35-50 %-kal kevesebb a komposztálás során végbemenő folyamatok (eltávozó víz, CO₂, tömörödés) miatt.

A keletkező komposzt felhasználási lehetőségei:

A kész komposzt termékként értékesíthető, ha megfelel a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendeletben előírt feltételeknek.

Az „BIOMASS Super Bonymold komposzt” néven forgalomba hozható és felhasználható termék a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal által kiadott, 6700/154-2/2023. iktatószámon módosított 6300/1318-2/2021. számú engedélye határozatlan ideig hatályos.

A biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII.14.) Kormányrendelet értelmében az előállított komposztot évente akkreditált mérőszervezettel be kell vizsgáltatni. A rendelet szerint a befogadott szennyvíztisztításból származó iszap, mint hulladék kockázatos anyagnak minősül.

A keletkező komposztot minősítve meghatározzuk annak biológiai és tápelem értékét; s így lehetővé válik, hogy – a talajtípus és a növénykultúra ismeretében a káliumot v. foszfort véve meghatározó tényezőnek – megállapítsuk a kiszórandó komposzt mennyiségét, s hogy melyik tápelemet milyen mértékben szükséges műtrágyával kiegészíteni.

Az alkalmazás előnyei:

- a műtrágyák 80-90 %-ban helyettesíthetők,
- a tápelemek részben szerves kötésben vannak, így kisebb a kimosódás veszélye,
- a fő tápelemek mellett mikroelemeket is tartalmaz,
- a biológiailag aktív humusztrágya serkenti a gyökér- és szármagadványok lebomlását,
- kijuttatása műtrágyaszóróval elvégezhető, így a meglévő géppark használható.

Felhasználható: szántóföldi kultúrákban, szőlő, gyümölcs, zöldségfélék, dísnövények, parkok szervesstrágyázására. A készítményt célszerű a kijuttatás után azonnal a talaj termőrétegébe bedolgozni. A készítmény maximálisan kijuttatható mennyiségét talajtani szakvélemény határozza meg.

Előkészítő műveletek azonosító kódjai:

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 – 16 keverés

A hasznosítási műveletek a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú melléklete alapján:

Hasznosítási műveletek kódjai:

R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése,

R3c – Komposztálás

4.04 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői, tárgyi eszközei:

Tárgyi eszközök, berendezések:

A tárgyi eszközök, berendezések adatait jelen határozat **1. számú melléklete** tartalmazza.

Zaj-, rezgés-, víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból

A telephely ipari területen található. A hasznosítási tevékenységet 1 műszakban végzik.

A hasznosítás során felhasznált hulladék levegőszennyező hatása minimális idejű tárolással kizárható.

Levegőtisztaság-védelmi, valamint zaj- és rezgésvédelmi szempontból jelentős környezeti hatás nem várható. A telephelyen légszennyező pontforrás nincs.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A komposztálási technológia alkalmazásával hulladék nem keletkezik. A rostálás során fennmaradt maradékot újra fel lehet használni a bekeverésnél. A beszállított zöldhulladékot kizárólag szennyeződéstől mentesen adhatják át.

4.05 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi feltételei:

Személyi feltételek:

A kezelésben közvetlenül részt vesz az ügyvezető. A munka ütemezésétől függően 2-3 fő munkás működik közre a hulladékkezelésben. Az Engedélyes felsőfokú környezetvédelmi végzettségű megbízottat foglalkoztatunk a nem veszélyes gyűjtési, előkezelési és hasznosítási feladatok közvetlen irányítására.

A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából az adott telephelyre vonatkozóan 30.000.000 környezetszennyezési felelősségbiztosítással, valamint 2.500.000 pénzügyi fedezettel rendelkezik.

4.06 A tevékenység hibás működésére vonatkozó információk:

Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendőket a havária tervben foglaltaknak megfelelően hajtják végre.

5.00 Előírások:

5.01 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége kizárólag a **3.00 pontban** meghatározott hulladékokra vonatkozhat.

5.02 A telephelyen gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **4.03** pontban meghatározott egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét, vagyis az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.

5.03 Ha a biológiailag lebomló hulladékból előállított komposztot olyan területen használják fel, ahol az az emberi egészséget közvetlenül veszélyeztetheti (így különösen lakóövezetbe és pihenő övezetbe tartozó zöldterületen, játszótéren, parkban, út menti virágágyásban, fasor menti területen, köztéri sétányon, kutyasétáltató területen, köztéri virágládában, sportlétesítményhez tartozó területen, strandon, valamint közintézményhez tartozó területen), akkor a komposztnak a terméshozó anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 4. pontjában meghatározott követelményeket is teljesítenie kell.

5.04 A hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását minden esetben kizárólag mérlegelést követően, a mérlegelésről kiállított mérlegjegy birtokában lehet végezni.

5.05 A telephely üzemeltetése során be kell tartani a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat.

5.06 A komposztáló telep üzemeltetője a biológiailag lebomló hulladék átvételekor ellenőrzi, hogy a biológiailag lebomló hulladék megfelel-e a kezelési követelményeknek. Ha a biológiailag lebomló hulladék a kezelési követelményeknek nem felel meg, az átvételt meg kell tagadni.

- 5.07** A komposztáló telepen folyamatosan biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz megfelelő elvezetését, valamint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.
- 5.08** A komposztáló telep üzemeltetője a komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladékról, valamint a komposztáló telepen előállított komposztról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
- 5.09** A keletkező komposzt csak a hatályos jogszabályban foglaltak teljesülése esetén hozható forgalomba, illetve használható fel. A komposztot a komposztáló telep üzemeltetője, akkor adhatja át másnak felhasználásra, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelést *a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól* szóló 559/2023. (XII.14.) Kormányrendelet 4. melléklet szerinti megfeleléségi nyilatkozat útján igazolja, kivéve, ha hulladékstátuszban további kezelésre adja át. A megfeleléségi nyilatkozatot az üzemeltetőnek és a felhasználónak legalább 5 évig meg kell őriznie.
- 5.10** A telephelyen átvett hulladékokat a telephely elkülönítetten kell gyűjteni, más hulladékkal, vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező anyagokkal összekeverni nem lehet.
- 5.11** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék/anyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.12** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladékstátusz megszűnésének az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek. A termékke nyilvánítás laboratóriumi vizsgálatát rendszeres időközönként (lehasznosított termékeként, minimum évente) el kell végezni. A termékke nyilvánítás laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvét Engedélyes a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles megküldeni, illetve a lehasznosított hulladék hulladékstátusz megszűnéséről szóló igazolás folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon. **Határidő első benyújtásra: 2026. szeptember 30.**
- 5.13** Komposztálás csak a komposztálótéren kialakított prizmákban végezhető.
- 5.14** A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- 5.15** A hulladékgazdálkodási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelés helyszínének címét, a kezelt hulladékok megnevezését, mennyiségét, azonosító kódját, jellemző összetételét, a kezelés időpontját, a keletkező hulladékok és hasznosított frakciók mennyiségét, fajtáját és kezelésükre, felhasználásukra vonatkozó információkat.
- 5.16** Telepi komposztálás kizárólag hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, komposztáló telepen végezhető a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott R3c hasznosítási művelet útján.
- 5.17** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon

környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

- 5.18** Jelen határozat nem mentesít egyéb hatósági engedélyek megszerzése alól. A hulladékgyűjtési, előkezelési, hasznosítási tevékenység kizárólag az Engedélyben meghatározott hrsz. alatti ingatlanokon történhet.
- 5.19** Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.
- 5.20** Amennyiben a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bármely okból megghiúsulna, úgy a telephelyen további hulladék átvételt tilos végezni és a telephelyen lévő hulladék további kezeléséről Engedélyes köteles gondoskodni.
- 5.21** Amennyiben Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.22** A tevékenységből keletkezett, visszamaradó nem veszélyes hulladékot be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.
- 5.23** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 5.24** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 5.25** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók.
- 5.26** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell.
- 5.27** Kárelhárítási anyagokat esetleges fel- /elhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 5.28** A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.29** A telephely üzemszerű működése során biztosítani kell a jogszabályban az üzemelésre vonatkozóan a zajtól védendő területekre, épületekre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 5.30** Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő épületeknél határértéket meghaladó környezeti rezgésterhelés.
- 5.31** A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.

- 5.32** A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
- 5.33** Szükség esetén *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján, elektronikus úton (Hivatali kapu: SZEKKTO, KRID: 147524181) zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a környezetvédelmi hatóságtól.
- 5.34** Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 5.35** A telephely kizárólag a zajvédelmi szempontú nappali időszakban (6-22 óra) üzemeltethető.
- 5.36** A munkavégzéshez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon ne okozzon határérték feletti szálló porterhelést.
- 5.37** A munkavégzés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 5.38** Az üzemeltetés során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.39** Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.
- 5.40** A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 5.41** A hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben a védett természeti értékek nem károsodhatnak.
- 5.42** Amennyiben az engedélyezett tevékenység a természetvédelmi hatóság vagy a Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
- 5.43** Az Engedélyes köteles biztosítani a területileg illetékes természetvédelmi hatóság és természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.
- 5.44** A tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközöket, a pénzügyi biztosítékot és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást folyamatosan fenn kell tartani, azok meglétét igazolni kell a hulladékgazdálkodási hatóság felé. Határidő: **minden év március 1. napja.**
- 5.45** A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 5.46** Amennyiben Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az Engedély időbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell nyújtania a hulladékgazdálkodási hatósághoz a jogszabály szerinti adattartalommal.
- 5.47** Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy

megszűnésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban bejelenteni.

5.48 Amennyiben az Engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé jelenteni kell.

5.49 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

5.50 Amennyiben Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, a hulladékgazdálkodási hatóság **hulladékgazdálkodási bírsággal sújta, illetve a hulladékgazdálkodási hatóság az Engedélyt visszavonhatja.**

5.51 Tekintettel arra, hogy Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, **minden év február 28. napjáig 40 000 Ft felügyeleti díjat** köteles fizetni.

5.52 Vízügyi és vízvédelmi előírások:

- A telephelyen folytatott hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos.
- A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok elhelyezése, tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátott tároló helyen történhet. A burkolt területre, talajra kerülő szennyezés esetén, annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
- A gépekből/járművekből esetlegesen elcsepegő olaj/üzemanyag felításáról azonnal gondoskodni kell. A gépek/járművek telephelyen belüli üzemanyag feltöltésénél kármentő tálca használata kötelező. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell.
- A tevékenység által érintett területen – szükség esetén – biztosítani kell az elszennyeződött csapadékvizek tisztítását, valamint károkozás nélküli elvezetését.
- A csurgalékvízgyűjtő akna megfelelő gyakoriságú ürítéséről gondoskodni kell, hogy a túlfolyás biztonságosan elkerülhető legyen.
- A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

5.53 Közegészségügyi előírások:

- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is - a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálóiirtást kell a 7150 Bonyhád, 0388/8 hrsz. alatti telephelyen végeztetni. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani.

- A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.

6.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

7.00 A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.

8.00 Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

9.00 Határozatom időbeli hatálya: **2030. október 9.**

10.00 Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

11.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

12.00 Jogorvoslat:

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

A hatóság határozata ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával) lehet benyújtani.

Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

A keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton (e-Papíron) vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

INDOKOLÁS

Engedélyes által benyújtott kérelemre a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (a továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) 2025. augusztus 11. napján, TOG/83/02148/2025. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult hulladékgazdálkodási engedély (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) kiadása tárgyában.

A kérelem áttanulmányozása során az alábbiak kerültek megállapításra:

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 1. § (1) bekezdése szerint Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. A Díjr. 1. számú mellékletének 9. pontja, 11 pontja, 13. pontja és 19. pontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 871 000 Ft.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit (környezetvédelmi biztosítást), *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően meg kell küldeni a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

A hulladékgazdálkodási hatóság a rendelkező rész 4.0 pontjában felhívta az Ügyfelet, hogy a hulladékmennyiséget *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés c) és 9. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően jelölje meg.

Az üzemeltetési szabályzatot és a kárelhárítási, havária tervet aktualizáltan kell beküldeni.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 7. § (1) bekezdés f) pontja, valamint a 9. § (1) bekezdés e) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság felhívta Ügyfél figyelmét, hogy igazolja a használni kívánt hulladékkezelő eszközök állapotát és tulajdonjogviszonyát.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság TOG/83/02148-2/2025. számú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Engedélyes 2025. augusztus 27. napján kérelmet nyújtott be a hulladékgazdálkodási hatósághoz az eljárás szüneteltetése iránt. A hulladékgazdálkodási hatóság az eljárás szünetelését TOG/83/02148-11/2025. számú végzésével elrendelte.

Engedélyes 2025. szeptember 3. napján kérelmet terjesztett elő a hulladékgazdálkodási hatóságnál az eljárás folytatását kérve. A hulladékgazdálkodási hatóság az eljárás folytatását TOG/83/02148-13/2025. számú végzésével elrendelte.

Az Engedélyes 2025. augusztus 14., 27., 28., valamint 2025. szeptember 3. és 5. napján érkezett beadványaival teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat.

A kérelem tartalmazta a Hull.eng.R. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia leírását
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve)
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések, és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;
- a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát;
- a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat;
- a havária tervet;
- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a helyszínrajzot;

- kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával, vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot;
- a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
- nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről;
- a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának igazolását;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatot;
- nyilatkozatot, hogy az Engedélyes figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítésről és munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **3.00, 5.01 és 5.02** pontjában a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek (a továbbiakban: VM rendelet) és az Engedélyes kérelmének megfelelően adta meg a gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható, valamint az egyidejűleg tárolható hulladékok típusát és mennyiségét a benyújtott kérelem alapján, valamint tekintettel arra, hogy a hulladékgyűjtő/tároló helyek kapacitása behatárolja a telephelyen egyidejűleg kezelhető hulladék mennyiségeket.

A hulladékgazdálkodási hatóság 5.03 pontban szereplő előírást a *biológiaiag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiaiag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól* szóló 559/2023. (XII.14.) Kormányrendelet 2. § 24 pontja szerint tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság **5.05** pontban szereplő előírást a LétesítményR. 23. § (4)-(5) alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.06** pontban szereplő előírását a LétesítményR. 24. § (3) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.07** pontban szereplő előírását a LétesítményR. 22. § (4) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.08** pontban szereplő előírását a LétesítményR. 23. § (2) bekezdése alapján tette.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 9. §-a értelmében a környezethasználó felelősséggel tartozik tevékenysége környezetre gyakorolt hatásáért. Az előállított komposzt termék minősítésének követelményét a *biológiaiag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiaiag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól* szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 13. §-a és 14. §-a is

megfogalmazza, miszerint a kezelt biohulladék forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése *a terménővelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról* szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet, illetve a 2019/1009 EK rendeletben meghatározottak alapján történik. Erre tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.09** pontban tett előírást.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.10** pontjában szereplő előírását a Ht. 12. § (4) bekezdése, valamint *a biológiaiilag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiaiilag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól* szóló 559/2023. (XII.14.) Kormányrendelet alapján tette.

Az **5.11** és **5.12** pontban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550. § - 6:559. §-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés h) pontja, valamint *a biológiaiilag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiaiilag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól* szóló 559/2023. (XII.14.) Kormányrendelet 13.§-a és 14.§-a alapján fogalmaztam meg előírást.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.13**, illetve **5.14**, pontjaiban szereplő előírásait a Ht. 4. §-a alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.15** pontban szereplő előírásait a LétesítményR. 23. § (2) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság az **5.16** pontban tett előírást *a biológiaiilag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiaiilag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól* szóló 559/2023. (XII.14.) Kormányrendelet 9.§ (1) és (2) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.17** pontjaiban szereplő előírásait a Ht. 4. §-a alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.19** pontjában szereplő előírást a Ht. 65. §-ában foglaltak, valamint *a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.nyilv.R.) foglaltak alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.20** pontjában szereplő előírást a Ht. 31. §-ában foglaltak alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.21** pontjában szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.44** pontban szereplő előírását a Ht. 72. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének i) pontja alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság felhívja Engedélyes figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető. Ha Engedélyes az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell jogerős hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről,

figyelemmel a Hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, ezért a hulladékgazdálkodási hatóság az **5.46** pontban rendelkezett.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.47** pontjában szereplő előírását a Hull.nyilv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.48** pontjában szereplő előírását a Hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.49** pontjában szereplő előírását a Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság a tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak, illetve a Hull.eng.R. 15. § (1) bekezdés c) pontja alapján az **5.50** pontban rendelkezett.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.51** pontban szereplő előírását a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján tette.

Környezet- és természetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, valamint közegészségügyi szempontból tett megállapítások:

Közegészségügyi szempontból:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontja szerint az eljárásban „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.” szakkérdés vizsgálata szükséges.

A hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok között települési szennyvíz tisztításából származó iszap, biológiailag lebomló hulladékok is szerepelnek. A felsorolt hulladékok – annak ellenére, hogy nem veszélyes hulladékok - nagy szerves anyag tartalmú, fertőző képes, vagy bomlásuk során fertőzőképessé válható hulladékok.

A bomló, szerves anyaggal szennyezett területeken a rágcsálók, betegséget terjesztő rovarok elszaporodása előfordulhat, ami közvetlen fertőzés veszélyt, közegészségügyi – járványügyi kockázatot jelenthet.

A járványügyi kockázat csökkentésének érdekében szükséges a közegészségügyi-járványügyi előírások betartása, és a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerinti rendszeres rovar és rágcsáló irtás, olyan gyakorisággal, hogy a telephelyen repülő rovarok és rágcsálók járványügyi kockázatot ne okozzanak.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.53** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

A szakkérdés vizsgálatának eredményeképpen a hatóság megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadása közegészségügyi érdekeket nem sért.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

Az Engedélyes a Bonyhád 0388/3 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Engedélyes a nem veszélyes hulladékok (zöld hulladékok) hasznosítását jelenleg a TOG/81/00679-9/2020 iktatószámú határozattal kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi. Az engedély 2025. október 28-án jár le, így annak újbóli kiadását kérte.

A tárgyi ingatlan Bonyhád külterületén fekszik, K-i határán húzódik egy névtelen vízfolyás, illetve DK-i irányban 300 méterre húzódik a Völgységi-patak, melynek befogadója a Sió.

Telephely súlyponti EOY koordinátái: EOYX: 108 958 ; EOYV: 610 639

A telephely betonozott belső útvonalakkal rendelkezik. A hulladékkezelési tevékenységgel érintett terület fele, 1000 m² szintén szilárd, vízzáró beton burkolattal ellátott.

Tevékenység ismertetése:

- hulladékok fogadása, átvétele
- előkezelés (zöldhulladék szükség szerinti aprítása, darálása)
- prizmaépítés (szennyvíziszap bekeverése lignocellulózzal, oltóanyag hozzáadásával)
- komposztálás (biológiailag bontható hulladékok stabilizálása, utóérlelés nélkül)
- komposzt termék tárolása, értékesítése

A nyílt rendszerű, prizmás aerob komposztálási folyamatban termofil mikroorganizmusokat alkalmaznak.

Az előkészítés során az osztályozás, aprítás, biológiai bontás a jellemző műveletek. Az aprított zöldhulladékot munkagépekkel a biológiai kezelő térre szállítják. Az aprítás célja - a mikroorganizmusoknak a prizma lehetőség szerint minél nagyobb érintkezési felület biztosítása által - az érlelési folyamat lerövidítése, gyorsítása. Ahhoz, hogy az érés alatt az aerob folyamat ne csapjon át anaerobba, szükség van a prizma átforgatására. A 10-12 hetes érési időtartam alatt a prizmát legalább heti gyakorisággal átkeverik. A prizma nedvesen tartására a csurgalékvíz szükség esetén visszalocsolható rá.

A szennyvíziszap deponálására és keverésére szolgáló rész vízzáró betonburkolatú, és a beoltott prizmák is betonozott területen vannak. A szennyvíziszapból és a depóniákból szivárgó víz folyókan keresztül jut a vízzáróan kialakított csurgalékvíz gyűjtőbe. A csurgalékvíz tároló vízzárósága évente ellenőrzésre kerül. Az összegyűlt csurgalékvizet a Mezőföldvíz Kft. bonyhádi szennyvíztelepe fogadja.

A telephely nincs a közműhálózatra kötve, a komposztálási tevékenység vízfelhasználást nem igényel, tehát helyben semmiféle szennyvíz nem keletkezik. A dolgozók részére a szociális helyiségek használata a Bonyhád, Rákóczi utca 64. szám alatt biztosított.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése (monitoring rendszer üzemeltetése) a hasznosításra kerülő hulladékok jellegét tekintve, a telephely megfelelő műszaki kialakítása és az előírások betartása mellett nem indokolt.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint *érzékeny* (2c) területen helyezkedik el.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Bonyhád „érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen fekszik.

Bonyhád a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolásában nem szerepel, tehát ebből a szempontból egyáltalán nem veszélyeztetett település.

Az ismertetett zöld hulladékokra vonatkozó komposztálási tevékenység vízügyi és vízvédelmi szempontból nem kifogásolható.

Az érintett terület üzemelő, ill. távlati ivóvízbázis hatósági határozatban kijelölt hidrogeológiai védőidomába nem metsz bele, védőterületet nem érint. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett nem valószínűsíthető.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontja alapján vizsgáltam. A fentiekre tekintettel a rendelkező rész 5.52 pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Földtani közeg védelme szempontjából:

A hatóságnak nincs tudomása a tárgyi területet érintő, (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FavR.) szerinti, a földtani közeg, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a hatóságnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

Összességében a tevékenységből eredően a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás, gondos üzemeltetés és a szakágazati jogszabályokban foglaltak betartása mellett nem feltételezhető.

A hatóság földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos előírásai a FavR. 10. §-án és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltakon alapulnak.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján a telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában „Üzemi terv készítésére” nem kötelezett, ugyanakkor Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti havária-tervvel rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész 5.23-5.28 pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A zaj elleni védelemről szóló tervfejezetben bemutatott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely működéséből határértéket meghaladó környezeti zajterhelés nem származik.

*A benyújtott dokumentációban a Zajrendelet 6. §-sa szerint lehatárolásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete. **A hatásterületen zajtől védendő létesítmények nem helyezkednek el.***

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelményeket megsértő üzemeltetőnek, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezetvédelmi bírságot állapít meg a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. §-a, valamint az 1. melléklete határozza meg.

A fentiekre való tekintettel a tevékenység a Zajrendelet 9. §. (1) bekezdésére figyelemmel zajvédelmi szempontból nem kifogásolható, valamint a Zajrendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján **mentesül a zajkibocsátási határérték kérelem benyújtása alól.**

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a *zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környeztkárosítás lehetőségének kizárására a hulladékgazdálkodási hatóság előírásokat tett.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.29-5.35** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

A rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.**

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet alapján, a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező forrás nem létesül, azonban a tervezett tevékenység (komposztálás) során bűzhatás jelentkezhet.

Az üzemeltetés során várhatóan megnövekedett légszennyező anyag kibocsátással lehet számolni a munkaterületen mozgó munkagépek működése és azok kipufogógázainak következményeként.

A tevékenység végzéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, kizárólag megfelelő műszaki állapotú szállítójárművek és munkagépek alkalmazhatóak.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése

miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

Az üzemeltetés során, a hulladékok szállításakor a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles a Levr. 28. § (2) bekezdése értelmében.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

A Kvt. 6. §. (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A tevékenység rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.**

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.36-5.40** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

A tevékenység rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.**

Természetvédelmi szempontból:

A hulladékgazdálkodással érintett külterületi ingatlan (Bonyhád, 0388/3 hrsz.) természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, ökológiai hálózatnak, egyedi tájértéknek, barlang védőövezetének nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismert.

Amennyiben a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (2) bekezdésében foglalt tevékenységek bármelyikének végrehajtása válik szükségessé, azt kizárólag a természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró területileg illetékes természetvédelmi hatóság által kiadott, véglegessé vált természetvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni.

A Tvt. 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett ingatlan a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján részterületesen érinti a tájképvédelmi övezetet. A telephely Bonyhád külterületén, ipari, gazdasági övezetben helyezkedik el, környezetében szántó művelési ágú ingatlanok találhatók. Az ingatlan szilárd burkolatú úton közelíthető meg, a belső közlekedési útvonalak is betonozottak. Mivel a területen ez idáig is hulladékgazdálkodási tevékenységet végeztek, ezért a tájhasználat a korábbi állapothoz képest hátrányosan nem változik, így a további működéssel összefüggésben tájvédelmi problémák nem merültek fel.

A benyújtott engedélykérelem alapján a hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a rendelkező részben tett előírásokkal a tevékenység megfelel a természet és táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályi követelményeknek.

A tevékenység jellege miatt a hulladékgazdálkodási hatóság a Tvt. 5. § (1), 8. § (1), 17. § (1), 42. § (1) és 43.§ (1), (2) bekezdései alapján a rendelkező részben foglalt előírásokat tette.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.41-5.43** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

A hatóság a rendelkező részbe foglalt előírásokat a Tvt. 5. § (1), 8. § (1), 17. § (1), 42. § (1) és 43.§ (1), (2) bekezdései alapján érvényesítette.

A hatóság megállapította, hogy a rendelkező részben tett előírásokkal a tevékenység **megfelel a természet és táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályi követelményeknek.**

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **6.00** pontban tettem előírásokat a Hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

Az Engedélyes a kérelemhez mellékelte a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, a szabályzat jóváhagyásáról a Hlr. 21. § és (5) és a 23. § (4) bekezdése alapján a **7.00** pontban rendelkeztem.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik, határozatom **8.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **9.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatomat a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

Az eljárás költség megállapításairól határozatom **10.00** pontjában foglaltak szerint, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 124-129. §-ai alapján rendelkeztem.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2025. október 11.

Az ügyintézészt jelen határozat elektronikus úton történő megküldésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás és szakhatósági megkeresés szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

Jelen határozatot a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdése szerint a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kézbesíteni kell.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat **12.00** „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem

elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás szabályairól* szóló 8/2025. (VII.31.) TVKH utasítás alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Bátorné Priger T. Kata
osztályvezető

A TOG/83/02148-18/2025. számú engedély 1. számú melléklete**Tárgyi eszközök, berendezések:**

- 1 db MTZ 82 mezőgazdasági vontató
- 1 db Hódgép T-088 szerves trágyaszóró a keveréshez
- 1 db Bobcat 837 teleszkópos rakodó
- 1 db daráló berendezés zöldhulladékhoz (külső vállalkozótól bérelt)
- hídmérleg, megállapodás alapján