



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/01226-8/2025.

Ügyintéző: Pék Tímea Judit

Telefon: 06-74/501-940

Tárgy: **Kaposszekcsői Mg. Zrt.** – Csikóstóttós,
085/7. hrsz. alatti sertéstelep – egységes
környezethasználati engedély módosítása –
egységes szerkezetben

Melléklet:

1. számú melléklet: levegőtisztaság-védelmi alap-
adatok a számítógépes nyilvántartás szerint

HATÁROZAT

1. Engedélyes megnevezése, azonosítók

- 1.1** Engedélyes megnevezése: **Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt.**
(továbbiakban: Engedélyes)
- 1.2** Engedélyes székhelye: 7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 8-10.
- 1.3** KSH szám: 11296108-0111-114-17
- 1.4** Telephelyének címe, amelyre az engedély vonatkozik:

Csikóstóttós 085/7. hrsz. (továbbiakban: Telephely)

- 1.5** EOVS koordináták: X: 110920 Y: 581980
- 1.6** Környezetvédelmi ügyfél jel (KÜJ): 110224351
- 1.7** Környezetvédelmi telephely azonosító (KTJ): 101049220
- 1.8** Létesítmény azonosító (KTJ_{lét}): 101620982
- 1.9** A tevékenység TEÁOR azonosítója: 0123 - sertéstenyésztés
A tevékenység NOSE-P kódja: 101.05
E-PRTR kód: 7.a.

2. Az engedélyezett tevékenység

- 2.1** Engedélyes részére jelen határozatban foglalt feltételekkel a Tolna Vármegyei Kormányhivatal
(a továbbiakban: **hatóság**)

egységes környezethasználati engedélyt ad

*„Nagy létszámú állattartás - Intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztés, több mint 2000 férőhely
(30 kg-on felüli) sertések számára és több mint 750 férőhely kocák számára” megnevezésű
tevékenység végzésére,*

jelen határozat **1.4** pontja szerinti Telephelyen a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes
környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
(**továbbiakban: R.**) **2. sz. melléklet 11. pontja** alapján.

- 2.2** Az egységes környezethasználati engedély megadásával egyidejűleg az Engedélyes által kérelmezett tevékenységekre vonatkozóan – a külön jogszabályban meghatározottak szerint – a hatóság **megadottnak tekinti** az alábbiakat:
- 2.2.1** A D1 jelű diffúz forrás működtetési engedélyét a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint és a határozat 9. „Levegőtisztaság-védelmi előírások” fejezetében szereplő előírások betartásával.
- 2.2.2** *A felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: faviR.) 13. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti **szennyező anyag elhelyezésének engedélyét** – a 3.4.4 pontban meghatározott műszaki védelemmel rendelkező, az állattartás során keletkező szennyező anyagok elhelyezésére szolgáló létesítményekben.
- 2.2.3** A telephely jelen határozat 11. fejezetében részletezett **zajkibocsátási határértékeit**.
- 2.2.4** Az **Üzemi Kárelhárítási Terv** jóváhagyását és nyilvántartásba vételét.
- 2.3** Az egységes környezethasználati engedély **2034. november 30-ig** érvényes.
- 2.4** Az egységes környezethasználati engedélyben megadott, **külön jogszabályokban meghatározott engedélyek érvényességi ideje**:
- 2.4.1** 2.2.1 pont szerinti légszennyező forrásra vonatkozó működtetési engedély **2029. november 30-ig** érvényes.
- 2.4.2** A szennyezőanyag elhelyezésének engedélye **2029. november 30-ig** érvényes.
- 2.4.3** A 2.2.3 pont szerinti **zajkibocsátási határértékek az érintett telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig** érvényes.
- 2.4.4** Az Üzemi Kárelhárítási Terv **2030. december 15. napjáig** érvényes.
- 2.5** Az irányadó jogszabályokban, illetve jelen engedélyben foglalt környezetvédelmi követelmények és előírások teljesülésének felülvizsgálatát el kell végezni, és az erről szóló **felülvizsgálati dokumentációt 2029. szeptember 1-ig** a hatósághoz be kell nyújtani, amely alapján a hatóság elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelmények és előírások felülvizsgálatát. Ennek elmaradása esetén az egységes környezethasználati engedély visszavonható.
- 2.6** *A környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 96/B. § (1) és (4) bekezdésére figyelemmel Engedélyes éves felügyeleti díjat köteles fizetni, melynek mértéke a Kvt. 96/B § (4) bekezdése alapján százezer forint.
- Az éves felügyeleti díj megfizetésének határideje: évente, tárgyév február 28. napjáig.**
- 2.7** Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg a TOG/81/01641-26/2024. iktatószámú egységes környezethasználati engedély érvényét veszíti.
- 3. A telephelyre és az engedélyezett tevékenységekre vonatkozó általános adatok**
- 3.1** **A telephely elhelyezkedése:**
- Helye:
- A sertéstelep Tolna megyében, Csikóstóttós település külterületén található. A sertéstelep Engedélyes tulajdonát képezi.
 - A sertéstelepet északról és keleti irányból mezőgazdasági művelés alatti szántóterületek, észak-nyugat, nyugati és déli irányból pedig Csikóstóttós belterülete határolja.

- A 085/7. alatti területen fekszik a kerítéssel körülvett sertéstelep.
- A 082/5. hrsz. területen helyezkednek el, a sertéstelephez szervesen tartozó létesítmények hígtrágya tározó medencék és az almos trágya depónia területe.

Telephely területe: 81114 m², művelési ág: kivett major

Sertéstelep létesítményei:

- | | |
|--|--|
| 1. Szociális épület és női öltöző | 17. Hidroglóbusz |
| 2. Hízlalda - almos trágyakezelés | 18. Fürt kút |
| 3. Koca és kanszállás - hígtrágyás | 19. Hízlalda - almos tartástechnológia |
| 4. Kocaszállás - hígtrágyás | 20. Hízlalda - almos tartástechnológia |
| 5. Hízlalda - almos trágyakezelés | 21. Hízlalda - almos tartástechnológia |
| 6. Battriás malacnevelő - hígtrágyás | 22. Porta szociális épület és férfi öltöző |
| 7. Szalmatároló | 23. Altos trágya depó (1575 m ²) |
| 8. Sertésfiazttató - almos trágyakezelés | 24. Hígtrágya medence (T1=3200 m ²) |
| 9. Sertésfiazttató - almos trágyakezelés | 25. Hígtrágya medence (T2=8000 m ²) |
| 10. Betegistálló - - almos trágyakezelés | 26. Állati hulla gyűjtő konténer |
| 11. Kocaszállás - hígtrágyás | 27. Veszélyes hulladék gyűjtő hely |
| 12. Kocaszállás - hígtrágyás | 28. /a,b: Kommunális szennyvízgyűjtő |
| 13. Kocaszállás - hígtrágyás | aknák (1 db 5 m ³ + 1 db 8 m ³) |
| 14. Süldőszállás - hígtrágyás | 29. /a -zs : Hígtrágya gyűjtő akna |
| 15. Rakodótér és felhajtó | (27 db 5-12 m ³) |
| 16. Tűzvíztároló (50m ³) | 30. 25 m ³ -es vízgyűjtő tartály |
| | 31. Női öltöző konténer (fekete-fehér) |

3.2 A telephely kapacitása:

Épület megnevezése	Darab	Férőhely összesen
Kocaszállás	5	652
Ellető (Fiazttató)	2	128 koca (+1200 malac)
Süldőszállás	1	315
Battriás malacnevelő	1	1200
Hízlaldák	5	2650
Összesen	14	3745 + 1200

Összesen 4945 férőhely (3745 férőhely 30 kg-on felüli sertések, ebből 780 férőhely kocák számára).

3.3 A tevékenység leírása:

A telephelyen kizárólag sertésnevelést végeznek. A telephelyi tartástechnológiát és a munkarendet a telepvezető írja elő.

Az állatok tartása és gondozása:

⇒ *Kocaszállás (egyedi állású) - hígtrágyás tartással*

Csoportos elhelyezés: Az ivarzó kocák megtermékenyítéskor ill. az azt követően 30 napig egyedi állásba kerülnek, ahol naponta kétszer nedves kocatápot takarmányt kapnak vályúból.

Itatásuk vályúból történik.

Trágyaelvezetés: a kocák hátsó lábaik alatt rácspadozattal fedett trágyacsatorna található. A keletkező hígtrágya ebből a trágyacsatornából gravitációs úton jut az épület végében található gyűjtőaknába, ahonnan szivattyú segítségével jut a telep melletti gyűjtőmedencébe.

Szellőztetés: A szellőztetést természetes úton (épületek nyílászáróin keresztül) végzik.

⇒ *Kocaszállás (kifutós) - hígtrágyás tartással*

Csoportos elhelyezés: Az egyedi állásból a kocák a csoportos, kifutós tartású hígtrágyás tartástechnológiájú kocaszállásra kerülnek, ahol naponta kétszer nedves kocatáp takarmányt kapnak. Itatásuk víztakarékos csészés önitatóval történik.

Trágyaelvezetés: A hígtrágyás rendszerű, kifutóval ellátott kocaszállásokban keletkező hígtrágyát, és csapadékvízzel képződő csurgalékveket, az istálló mellett lévő gyűjtőaknába vezetik, ahonnan szivattyú segítségével jut a telep melletti gyűjtőmedencébe.

Szellőztetés: A szellőztetést természetes úton (épületek nyílászáróin keresztül) végzik.

⇒ *Fiaztató épületek - almos tartással*

Elhelyezés: 2 db, összesen 128 koca és 1200 malac elhelyezésére alkalmas fiaztatóval rendelkeznek. Mind a két istálló két részre bontott épület, azaz 2x2 épületrészben helyezik el az állatokat. A kocák a várható ellés előtt 5-10 nappal kerülnek egyedi kutyájukba, ahol a malacok 28-32 napos koráig tartózkodnak. A fiaztató folyamatos feltöltése folytán az istálló 10-14 nap alatt telik be, a választás viszont egy-egy istállórészben egyszerre történik. A kocák a fiaztatóban a vemhesség 110. napjától ellésig csak reggel, ellés után kétszer nedves kocatápot kapnak. Itatásuk szópókás önitatóval történik.

Trágyaelvezetés: Az almozásos rendszerű, zárt fiaztatókban képződő almos trágyát kézi erővel termelik ki az istállóból az istállók előtti betonozott területekre, ahonnan a központi trágyatérre szállítják. A képződő csurgalékveket és trágyalevet az épület mellett lévő zárt, betonozott gyűjtő aknába vezetik, ahonnan szivattyú segítségével jut a telep melletti gyűjtőmedencébe.

Szellőztetés: A szellőzést ventilátorokkal biztosítják.

Fűtés: Mindegyik épületrészben (azaz összesen négy) OTR-72/A tip. földgáztüzelésű kazánnal, meleg levegő befúvással biztosítják a fűtést. (A kazánhoz tartozó földgáz égő típusa: ABG 10 F, 60-120 kW, gyártási év: 1997). A kazánokhoz szerelt fém kémények csatlakoznak.

⇒ *Battériás malacnevelő (utónevelő) – hígtrágyás tartással*

Elhelyezés: A malacok születésétől a választást követő 10-15. napig az elletőben maradnak, majd ezt követően a battériás malac utónevelőbe kerülnek, ahol 30-35 kg-os testtömeg eléréséig tartózkodnak. A malacok 8-10. napos életkorától kezdődik a szilárd takarmányhoz szoktatás baba starter táppal, majd 40-45. napos kortól 55-60. napig malacnevelő táppal, ezt követően malac táppal történik a takarmányozás.

Trágyaelvezetés: Hígtrágyás rendszerű, zárt battériás malacnevelőben keletkező hígtrágya az épület mellett lévő zárt, betonozott gyűjtő aknába vezetik, ahonnan szivattyú segítségével jut a telep melletti gyűjtőmedencébe.

Szellőztetés: A szellőzést ventilátorokkal oldják meg.

Fűtés: A földgázüzemű hőlégbefúvással végzik a fűtést.

⇒ *Hízalldák – almos tartással*

A battériás malacnevelőből a hízlaló istállóba kerülnek az állatok, ahol csoportosan (250-450 egyed) tartják őket, és amelyekben kombinált típusú önetetőkből, automata takarmánybehordó rendszer segítségével történik az etetés. A takarmány 60-70 kg-os testtömegig hízó-I., aztán hízó-II táp.

Trágyaelvezetés: A kifutóval nem rendelkező istállóban keletkező almos trágyát heti, ill. kétheti gyakorisággal az épület előtti betonozott területre tolják ki kézi erővel, ahonnan a telep melletti központi trágyatérre kerül. A takarításból származó csurgaléveket az istálló mellett lévő gyűjtőaknába vezetik, amit szivattyúval továbbítanak a telep melletti hígrágya gyűjtő medencébe.

Szellőztetés: A szellőztetést ventilátorral, ill. természetes szellőzéssel oldják meg.

Az értékesítésre kerülő állatok elszállítása a vevő által küldött teherautókkal, általában heti 1-2 alkalommal történik.

Az állatok ellenőrzése egész nap folyamatos, az arra rászorulókat kijelölése és elkülönítése biztosított.

A telepen csak a tenyészállatok kapnak egyedi jelölést, fülcsipkézést. A hízókat értékesítéskor telepi azonosítószámot kapnak.

A telephely szervezeti felépítése

Telepvezető: 1 fő

Telepi dolgozók: 6 fő

Állatorvos: Dr. Kántor György

A telephelyi állandó dolgozók létszáma jelenleg összesen 6 fő. Általános munkarendjük 7.00.-16.00.-ig tart. A telep védelme a nap 24 órájában folyamatosan biztosított, nappali időszakban a telepi dolgozók személyében, éjszaka a telepen lévő 1 fő éjszakai elletős látja el ezt a feladatot.

A dolgozók munkarendi, technológiai, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásban részesülnek.

A telephely, a határvonalon folyamatosan végighúzó kerítéssel bekerített, teljesen zárt.

Az istállók takarítása

A lagúnás hígrágyás és az almos tartástechnológiájú istállók mosása, fertőtlenítése Az adott istálló, ill. terem ürítését követően az istálló kitrágyázása következik. Ezt követően a padló áztatása történik tiszta vízzel a letapadt trágya fellazítása érdekében. Ezt követően nagynyomású, víztakarékos mosóberendezéssel végzik az istállók mosását. Ezt követően történik meg az istállók karbantartása, szükség szerinti javítása. Ezt követően szükség szerint oltott mésszel meszelik a belső felületeket. Az istállók teljes, belső felületének fertőtlenítését gázperzselő készülékkel végzik.

A keletkező hígrágyát és trágyás csurgalékvizet aknába gyűjtik, innen szippantással ürítik és szállítják a telephely mellett lévő kisebb tározókapacitású 3200 m³-es medencébe.

Az állatok takarmányozása

A telephelyen az állatok számára a szükséges mennyiségű takarmányt a központi major keverőjében állítják elő. A telephelyen a takarmányfogyasztást naponta ellenőrzik, és igény

szerint rendelik a központi majorból. A keverőből fluid kocsikkal juttatják a takarmányt a telephely területére, majd a táptornyokba.

A korcsoportoknak és hasznosítási iránynak megfelelően a keverőüzemben különféle vemheskoca-tápot, szoptatókoca-tápot, nevelőtápot, hízótápot állítanak elő.

Tenyézkoca ellésig csak reggel, ellés után kétszer kap nedves kocatápot. Választás után a kocák egyedi állású istállóba, majd csoportos, kifutós rendszerű kocaszállásra kerülnek, ahol naponta kétszer nedves kocatáp takarmányt kapnak.

A malacok 8-10. napos életkorától kezdődik a szilárd takarmányhoz szoktatás bébi starter táppal, majd 40-60. napos koruk között malac nevelő táppal, ezt követően malac táppal történik a takarmányozás.

A Hízó korcsoport etetése részben vályúból, döntően kombinált típusú öntetőkől történik. A takarmány 60-70 kg-os testtömegig hízó-I., aztán hízó-II. táp.

Trágyakezelés technológiája

A telephely hígtrágyás és almos tartástechnológiát egyaránt alkalmaz.

Teljes állatállománnyal rendelkező telephelyen keletkező almos-, és hígtrágya várható mennyisége:

— A keletkező almos trágya várható mennyisége: kb. 4.500 tonna/év → kb. 8.000 m³/év

— A keletkező hígtrágya várható mennyisége: 3 800 - 4 000 m³/év

A jelenleg almos tartástechnológiával üzemelő istállókban képződő almos trágyát napi/heti gyakorisággal takarítják ki az istállókba, az istállók előtti betonozott területre rakják átmeneti jelleggel. Innen az almos trágyát rövid időn belül (1 nap) az almos trágya depóniára (alapterülete 1575 m²) kerül kiszállításra. Innen az almos trágyát rendszeres időközönként (évente 2-3 alkalommal) mezőgazdasági tábla szélére trágyaszarvasba hordják, ahonnan a növénytermesztés igényének megfelelően szántóföldön kiszórásra kerül.

Az almos trágya telephelyi gyűjtéséhez rendelkezésre álló tároló műtárgy jellemzése:

- 1 db 1575 m²-es alapterületű almos trágya depónia, amelynek a gyűjtőkapacitása kb. 4000 m³. Depónia műszaki védelme: folyadékzáró szigeteléssel ellátott, három oldalról támfallal körülvett vasbeton műtárgy. A depónia csurgalékvizeit közvetlenül a depó melletti hígtrágya gyűjtő medencébe vezetik.

A telephely melletti almos trágya gyűjtő depónia tározókapacitása 4 000 m³, amely képes biztonságosan tárolni a sertéstelepen keletkező almos trágya 6 havi mennyiségét.

A hígtrágyás tartástechnológiával üzemelő istállók esetén az épületek melletti zárt aknába gyűjtik, szippantással ürítik és szállítják a telephely melletti 3 200 m³-es tározókapacitású gyűjtőmedencébe. A telephely melletti 8 000 m³ -es gyűjtőmedencét továbbra is, a kaposszekcsői biogázüzemben keletkező fermentlé kihelyezés előtti gyűjtésére szolgál.

A meglévő 2 db medencéből álló hígtrágya gyűjtő rendszer az alábbi kapacitási paraméterekkel rendelkezik: T1 medence: 3 200 m³ + T2 medence: 8 000 m³

Hígtrágya gyűjtő medencék műszaki jellemzése: A földalapú medencék 1,15 mm vastag, EPDM típusú műanyag fóliával kerültek kibélelésre. A medencék anyaga ellenáll a korróziónak, élettartama legalább 20 év.

A hígtrágya telephelyi gyűjtéséhez rendelkezésre álló műtárgyak kapacitása az alábbi:

- 27 db 5-12 m³-es hígtrágya, és csurgaléklé gyűjtő akna: 135 - 324 m³

- 1 db 3200 m³ + 1 db 8000 m³-es tározókapacitású hígtrágya medence

Tehát a telephelyi összes gyűjtőkapacitás: min. 11 335 m³.

Keletkező csurgalékvíz és hígtrágya mennyiségek: hígtrágya várható éves mennyisége kb. 3800-4000 m³/év + az almos trágya depó csurgalékvizeinek éves becsült mennyisége kb. 100-150 m³ + az istállók takarításából származó csurgalékvizek éves átlagos mennyisége kb. 8200 m³. Összesen: 12 350 m³/év

A telephelyen keletkező hígtrágya és csurgalékvizek gyűjtésére rendelkezésre álló gyűjtőaknák és gyűjtőmedencék együttes kapacitása 11 335 m³.

Trágyahasznosítás

A telephelyen keletkező hígtrágyát és trágyás csurgalékvizeket szigetelt aknáknakban gyűjtik, ahonnan szippantással ürítik és szállítják a telephely mellett lévő 3200 m³-es tározókapacitású medencébe.

A telephelyen keletkező hígtrágyát a közeljövőben közvetlenül szeretnék talajerő utánpótlás céljából szántóföldi kiöntözésre hasznosítani. Az erre vonatkozó talajtani szakvélemény elkészítése és talajvédelmi hatósági engedélyeztetési eljárása jelenleg folyamatban van.

A kaposszekcsői biogázüzemi technológia során keletkező leerjedt, szeparált hígfazist (fermentlevet) szállítják a telephely melletti 1 db 8000 m³-es tározókapacitású szigetelt gyűjtőmedencébe, ahonnan szántóföldi hasznosításra kerül. A leerjedt szeparált hígfazis (fermentlé) kiöntözésére a Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Növény és Talajvédelmi Osztály TOF/53/00050-11/2020. ikt. számon adott engedélyt.

A telephelyen keletkező almos trágyát a telephely melletti szigetelt depónián gyűjtik. Innen a szántóföldi növénytermesztés rendjéhez alkalmazkodva kerül rendszeresen kihordásra a szántóterületek szélére, majd onnan talajerő utánpótlás céljából beszántásra.

A keletkező és a szántóföldre kijuttatott trágya naprakész nyilvántartását a vonatkozó jogszabályi előírások értelmében rendszeresen vezetik.

Állategészségügyi tevékenység, veszélyes anyagok kezelése

A telephely állatorvosi ellátását Dr. Kántor György állatorvos végzi. Feladatának ellátásához iroda helyiség áll rendelkezésére. A gyógyszereket az állatorvos rendeli meg. Fajtanként elkülönítve, a vakcinákat hűtve tárolják őket. A gyógyszerekhez csak az arra illetékes személyek férhetnek hozzá. Az állatgyógyászati készítményekről megfelelő nyilvántartást vezetnek.

Állati melléktermékek: állati hullák és hulladékok kezelése

A telephelyen elhullott állatok tetemeit a solti székhelyű ATEV Zrt. szállítja el érvényes szerződés alapján. Az állati hullákat jelenleg a telephely ÉK-i részén, lehetőség szerint kerítésen kívül elhelyezett zárt, fedett, hullagyűjtő konténerekben (2 db, egyenként 550 liter) helyezik el elszállításig. Innen az állati hullákat az ATEV Zrt. előre egyeztetett időpontban szállítja el.

3.4 Kapcsolódó tevékenységek:

A ven földgáz, víz-, és áramellátás van. A telephely a Mágocsot Csikóstóttőssel összekötő útról D-i irányú lehajtással szilárd burkolatú úton jól megközelíthető. A telephely áramellátása saját trafó állomásról történik, fogyasztásmérőn keresztül.

Az elektromos energia felhasználása a következő célokkal történik:

- szociális épület működtetése,
- térvilágítás,
- istálló épületek világítása,
- istálló épületek ventillációja,
- istálló épületek takarítása.

A telehely valamennyi épületének (istállók és szociális blokkok) – ahol ez szükséges – szükséges hőenergia és használati melegvíz ellátást földgáztüzelésű (kis névleges hőteljesítményű) kazánok, direkt égésű hőlégfűvők és elektromos bojlerok biztosítják.

Karbantartási tevékenység:

A telephely nem rendelkezik karbantartó műhellyel. A telephelyen előforduló kisebb meghibásodások javítását a telepen dolgozók végzik el. A nagyobb műszaki berendezések javítását külső szakemberrel, szakcéggel végeztetik. A telephelyen belül dolgozó munka-, és erőgép üzemanyag ellátását saját üzemanyagkútról biztosítják.

Sertéstelep gépjárművei, munkagépei

A sertéstelepen dolgozó munkagépek:

- 1 db MTZ 80 tip. traktor + 1 db pótkocsi - állatmozgatás
- 1 db Dekt 118 szippantó jármű
- 1 db DEKT 146 tip. takarmánykiosztó kocsi
- GAHL tip. minirakodó – almos trágya kihordás
- Manitou tip. rakodógép – szalma bekészítés

A telephelyre átlagosan heti 3 alkalommal érkezik takarmányszállító teherautó. Az élő állat szállítása előre egyeztetett időpontban, maximum heti 5 alkalommal történik.

3.4.1 Vízellátás

Telephely vízellátása elsősorban saját tulajdonú fúrt kútból történik. A telephely rendelkezik a községi vezetékes ivóvízellátó rendszerre való csatlakozással, arra az esetre, ha bármilyen műszaki probléma, havária esetén a saját kútból történő vízellátást szüneteltetni kellene.

A fúrt kútból történő vízkivételhez búvárszivattyút használnak. A kút vizének minőségét rendszeresen ellenőrzik. A vízellátó rendszerben vízkezelő berendezés nincs beépítve. A kiemelt víz mérésére rendelkeznek vízórával, mellyel rendszeresen követik és dokumentálják a vízfelhasználás alakulását.

Engedélyes telephelyére vonatkozóan a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatóság 35200/66-4/2016. ált. iktatószámom, B. LXXXIII/92. vízkönyvi számon kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyben határozta meg a vízkivétel feltételeit.

A vízjogi üzemeltetési engedély **2038. január 31. napjáig** érvényes

Feltárt vízkészlet: 163 m³/nap

Vízellátó mű mértékadó kapacitása: 150 m³/nap

A vízjogi üzemeltetési engedélyben rögzített vízkivétel összes/átlagos napi mennyisége: 50 m³/nap lehet. - 18 250 m³/év

A módosított vízjogi üzemeltetési engedélyben az alábbi bontásban szerepelnek a napi vízkivételi mennyiségek:

- gazdasági célú ivóvíz: 730 m³/év
- gazdasági célú állattartás: 13 870 m³/nap
- gazdasági célú egyéb: 3650 m³/nap

A 2023. évi összes vízfelhasználás a sertéstelepen 18 250 m³ volt.

A dolgozók számára szódavizet vásárolnak.

- Itatóvíz-igény: Az itatóvíz mennyisége 2023. évben 15800 m³/év volt, amit az ásott kutakra épülő ivóvízhálózatról vételeztek.

- Takarítógáz igény: Az istállók mosásához szükséges éves vízfelhasználás az átlagos állatlétszámmal arányos, 2023. évi mennyisége 2250 m³ volt.

- Kommunális vízigeny: A dolgozók részére Engedélyes szódavizet biztosít védőitalként. A kommunális vízigeny a szociális célú vízhasználatból tevődik össze. A becsült vízigeny 2023. évben 200 m³/év volt.

3.4.2 Csapadékvíz – elvezetés:

A telephelyi csapadékvizek gyűjtése és elvezetése elválasztó rendszerűen működik a telepen.

Az istállók tetővizeit (ahol kiépített csatorna van) csatornarendszer gyűjti össze és vezeti le az épületekről a telepen meglévő csapadékarokba, ahonnan elszikkadnak. Az árkoknak nincs bevezetése semmilyen élővízbe, ill. községi csapadékvíz elvezető hálózatba.

Ahol az épületek nem rendelkeznek csatornával, ott a tetővizek az istállókhöz tartozó kifutókra hullik, ahonnan a trágyával szennyezett csapadékvizet, a kifutók szélén kialakított nyitott, betonozott csatornák elvezetik az épületekhez tartozó gyűjtő aknába.

A telephelyen almos tartástechnológiával működő istállók előtt betonból készült burkolat van, ahonnan napi gyakorisággal kerül az istállókból kitermelt almos trágya elszállításra a telephely mellett lévő depóra. Esős időjárás esetén a burkolt felületen összegyűlő esővíz szennyeződhet trágyával, azonban ezen betonozott felületek lejtése úgy lett kialakítva, hogy az istállók mellett lévő gyűjtőaknáknak felé lejtessenek.

3.4.3 Szennyvízkezelés

A telephelyen keletkező szennyvizek; a hígtrágya, trágyás csurgalékvizek és a kommunális szennyvíz.

A telephelyen dolgozók létszáma 6 fő. A dolgozók részére nemenként külön kerültek kialakításra szociális épületek, amelyekben fekete-fehér öltöző, a hozzá tartozó fürdővel és WC-vel együtt, valamint étkező és iroda helyiség is található. Mind a két szociális blokkhoz tartozik kommunális szennyvízgyűjtő akna, amely vasbetonból készült, folyadékzáró szigeteléssel ellátott módon. A telephelyről a kommunális szennyvizet engedéllyel rendelkező szállítóval szállítatják el a legközelebbi szennyvíztisztító telepre. 2023. évben keletkezett kommunális szennyvíz 200 m³.

3.4.4 A szennyező anyag elhelyezésére szolgáló műtárgyak, létesítmények és azok műszaki védelme:

Megnevezés		Kapacitás	EOV – X	EOV – Y	KTJ	Helye	Szigetelés
Hígtrágyatároló földmedence (24)		3200 m ³	110998	582140	101734599	082/5	EPDM fólia
Hígtrágyatároló földmedence (25)		8000 m ³	110938	582140	101734603	082/5	EPDM fólia
Almostrágya depó(23)		1575 m ² 4000 m ³	111058	582140	101734588	082/5	Beton
Csurgalékvíz gyűjtő akna	a	5- 12 m ³	111099	581881	102735533	085/7	Beton
	b		111125	581931	102735544	085/7	Beton
	c		111125	581939	102735555	085/7	Beton
	d		111128	581954	102735566	085/7	Beton
	e		111128	581961	102735577	085/7	Beton
	f		111115	581975	102735588	085/7	Beton
	g		111117	581991	102735599	085/7	Beton
	h		111073	581981	102735603	085/7	Beton
	i		111077	581996	102735614	085/7	Beton
	j		111056	581941	102735625	085/7	Beton
	k		111057	581949	102735636	085/7	Beton
	l		111058	581964	102735647	085/7	Beton
	m		111060	581972	102735658	085/7	Beton
	n		111010	581849	102735669	085/7	Beton
	o		110983	581919	102735670	085/7	Beton
	p		110961	581848	102735681	085/7	Beton
	q		110973	581906	102735692	085/7	Beton
	r		110980	581973	102735706	085/7	Beton
	s		110984	582008	102735717	085/7	Beton
	t		110995	582029	102735728	085/7	Beton
	u		110936	581908	102735739	085/7	Beton
	v		110927	581938	102735740	085/7	Beton
	w		110961	581965	102735751	085/7	Beton
	x		110964	581998	102735762	085/7	Beton
	y		110965	582009	102735773	085/7	Beton
	z		110894	582049	102735784	085/7	Beton
	zs		110983	582048	102735795	085/7	Beton
Kommunális szennyvíz-gyűjtő akna	a	5 m ³	111123	581886	102735809	085/7	Beton
	b	8 m ³	111000	581923	102735810	085/7	Beton

4. A szabályozás köre

- 4.1** A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a tevékenységet úgy kell ellenőrizni, végezni, működtetni, hogy a telephely kibocsátásai megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak.
- 4.2** Az üzemeltetésben, annak körülményeiben, funkciójában, a létesítmény kiterjedésében, kapacitásában tervezett jelentős változtatásokat a hatóság részére **15 napon** belül be kell jelenteni.
- 4.3** Az engedély nem értelmezhető a hatályos jogszabályokkal ellentétesen.

5. Az elérhető legjobb technika megvalósítására vonatkozó előírások

5.1 A 3.3 pontban ismertetett technológia a takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, a 8., 9., 10. és 11. fejezetekben tett előírások betartása esetén **kielégíti az elérhető legjobb technika követelményeit.**

5.2 A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell:

- a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
- a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
- a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
- a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
- a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
- a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.

5.3 Az Engedélyes köteles a létesítményben alkalmazott technológiát a mindenkor elérhető legjobb technika követelményeinek megfelelően üzemeltetni. A 2.5 pontban előírt felülvizsgálat részeként be kell mutatni, hogy az alkalmazott technológia továbbra is kielégíti-e az elérhető legjobb technika követelményeit. Ismertetni kell, hogy milyen intézkedéseket tettek, illetve milyen intézkedések megtételével kívánják biztosítani, hogy az alkalmazott technológia megfeleljen a mindenkor elérhető legjobb technika színvonalának.

5.4 Fejlesztés esetén a technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket a vízfelhasználás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.5 Telephelyen folytatott tevékenység során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a környezeti elemek külön, vagy együtt szennyeződjenek.

5.6 Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.

5.7 Engedélyesnek az elérhető legjobb technikának megfelelés, az emberi környezetet érő kockázatok csökkentése érdekében folyamatos fejlesztésekkel törekedni kell környezetbarát technológiák alkalmazására, valamint minimalizálnia kell a keletkező hulladékok mennyiségét és a technológia környezetbe történő kibocsátásait.

6. Szabályok a tevékenység végzése során

6.1 Óvintézkedések

6.1.1 Az Engedélyesnek működése során olyan eljárási rendet kell kialakítani, hogy az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén azonnali beavatkozást tegyen lehetővé a környezeti károk megelőzése, illetőleg – amennyiben ez nem lehetséges – mérséklése érdekében.

- 6.1.2** Az engedélyben foglaltaktól való eltérés esetén a hatóság további vizsgálatokat és intézkedéseket kezdeményezhet a felelősségi és hatásköri szabályok betartásának megállapítására.

6.2 Készenlét és továbbképzés

- 6.2.1** Az Engedélyes köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a személyzet mindazon tagjainak számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről megfelelő nyilvántartást kell vezetnie.
- 6.2.2** A személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

6.3 Felelősség

- 6.3.1** Az Engedélyes köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni és biztosítani, hogy a környezetvédelmi megbízott – akire a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képzési feltételeiről szóló rendelet előírásai vonatkoznak – elérhető legyen a Hatóság munkatársai számára a telephellyel összefüggő környezetvédelmi kérdések felmerülése esetén.

6.4 Jelentéstétel

- 6.4.1** Az Engedélyes köteles a Hatóság részére a jelen határozatban megjelölt határidőre és adattartalommal a hatályos jogszabályokban előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni.
- 6.4.2** Lakossági érdeklődésre Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.3** Az engedélyben alapul vett körülmények jelentős megváltozását, illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a Hatóságnak 15 napon belül bejelenteni.
- 6.4.4** A fentiekben túl indokolt esetben vagy a Hatóság kérésére Engedélyes köteles ésszerű határidőn belül tájékoztatást nyújtani tevékenysége környezeti hatásairól.
- 6.4.5** Jelen határozatban előírt mérési kötelezettségek megvalósítása előtt **15 nappal** a hatóság felé a mintavétel tervezett időpontját be kell jelenteni.

6.5 Kártevők elleni védekezés

- 6.5.1** Az Engedélyes köteles megfelelő és folyamatos kártevők elleni védekezésről gondoskodni a telephelyen.

7. Értesítés

- 7.1** Engedélyes köteles értesíteni a hatóságot, illetve a Hatóság által megjelölt hatóságot **a lehető legrövidebb időn belül**, a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:
- 7.1.1** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (indítás, azonnali leállítás, üzemzavar) esetén.
- 7.1.2** A tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások esetén.
- 7.1.3** Bármely olyan esetben, amely a felszíni víz vagy a felszín alatti vizek, a levegő vagy talaj veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel/igényelhet.

- 7.2** Az Engedélyes köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, a bekövetkezés részleteit és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket.

Az Engedélyes köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a 7.1 pontban megjelölt eseményről. A Hatóság részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit, és a környezetre gyakorolt hatás minimalizálása érdekében tett intézkedéseket.

- 7.3** Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 7.1 pont hivatkozik, az Engedélyes köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát (7100 Szekszárd, Arany János. u. 27., 74/501-940, kornyeztvedelem@tolna.gov.hu) környezet veszélyeztetése vagy szennyezése esetén
- A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát (7634 Pécs, Szentlőrinci út 4/1., 72/896-900, vizugy@baranya.gov.hu) a felszíni víz, a felszíni alatti víz, és a talaj veszélyeztetése vagy szennyezése esetén;
- A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (7100 Szekszárd, Wesselényi u. 15., telefon: 74/504-700, veszély esetén: 112 vagy 105, fax: 74/504-712) tűz- és katasztrófahelyzet esetén;
- A Tolna Vármegyei Kormányhivatalt (7100 Szekszárd, Mikes u. 16-22., Tel.: 74/504-709, tihf@tolna.gov.hu), tűzvédelmet és iparbiztonságot érintő esemény bekövetkezésekor
- A Tolna Megyei Kormányhivatal Dombóvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát (7200 Dombóvár, Jókai u. 18., telefon: 74/466-341) az emberi egészséget veszélyeztető baleset és üzemállapot kialakulása esetén
- A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályát (7100 Szekszárd, Tormay B. u. 18., telefon: 74/529-080, fax: 74/312-423) fertőzés gyanúja, tömeges állatelhullás esetén.

8. A vízügyi és vízvédelmi előírások:

Általános előírások

- 8.1** A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 8.2** A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: FVMr.) 8. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően – kialakított tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak a vízügyi és vízvédelmi hatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

- 8.3** Az újonnan építendő létesítmények vonatkozásában meg kell tenni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1 § (1) a) pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatást.

Tevékenységre vonatkozó előírások:

- 8.4** A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.
- 8.5** Az almos- és hígtrágya hasznosítását a FVMr. „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.
- 8.6** Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező trágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.
- 8.7** Az almos- és hígtrágya keletkezéséről hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
- 8.8** Az almos- és hígtrágya tároló, valamint a csurgaléklé gyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Trágya elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
- 8.9** A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
- 8.10** A telephelyen összegyűjtött tiszta csapadékvizek szikkasztásos elhelyezését biztosítani kell.
- 8.11** Biztosítani kell a telepen keletkező szennyes övezeti trágyás csapadék,- illetve csurgalékvizek gyűjtő aknába vezetését.
- 8.12** A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
- 8.13** A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.

Monitoringra vonatkozó előírások:

- 8.14** A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telep területén meglévő 1 db figyelőkúttal kell ellenőrizni.
- 8.15** A kutakban évente kell vizsgálni a talajvíz minőségét a következő komponensekre: ammónium, nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, kálium. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
- 8.16** Mintavételezéskor a kútban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).

Határidő: tárgyévet követő március 31., majd évente

- 8.17** A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén a vízügyi és vízvédelmi hatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

Felhagyásra vonatkozó előírások:

- 8.18** A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az istállókat, a hígtrágyatároló medencéket, a szennyvízgyűjtő aknákat és a csurgalékvíz gyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tárni, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
- 8.19** Az állattartó telep használatának időszakos szüneteltetése vagy végleges felhagyása esetén a szennyvizet tároló aknákat, medencéket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot el kell távolítani és ártalmatlanítani kell. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyvíz vagy állattartási hulladék nem kerülhet.

Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

- 8.20** Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni a vízügyi és vízvédelmi hatóságra:
- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
 - FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
 - az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.
- 8.21** Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni a vízügyi és vízvédelmi hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

9. Levegőtisztaság - védelmi előírások

- 9.1** A diffúz forrás működtetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 9.2** A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás hatásterületén biztosítani kell.
- 9.3** A telephelyen folytatott nagy létszámú állattartási tevékenység végzése során kialakuló diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 9.4** Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.
- 9.5** Az üzemeltető köteles – a levegőterheléssel járó tevékenység fennállásáig – a tényleges légszennyezőanyag kibocsátásról minden év március 31-ig az erre rendszeresített adatlapon (LM) légszennyezés mértéke éves jelentést tenni.

- 9.6** Az üzemeltető köteles a jelen határozatban meghatározott diffúz forrás és a hozzá tartozó technológiai berendezések üzemviteléről a vonatkozó jogszabályi előírások szerint folyamatosan üzemnaplót vezetni.
- 9.7** A diffúz forrás üzemnaplóját, valamint az éves jelentéseket az üzemeltető az adatrögzítéstől számított öt évig köteles megőrizni.
- 9.8** A rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapot (üzemzavar) esetén az üzemeltető köteles a hatóságot haladéktalanul értesíteni, a történeteket az üzemnaplóban rögzíteni, és ezzel egyidejűleg a kárelhárítási munkákat megkezdeni.
- 9.9** A levegővédelmi követelmények megsértése (légszennyezés mértéke éves jelentésnek, az adatlap adatainak megváltozása esetén a levegőtisztaság-védelmi változásjelentésnek határidőre való nem teljesítése) esetén a hatóság az üzemeltető részére levegőtisztaság-védelmi bírságot szab ki.
- 10. Hulladékgazdálkodásra vonatkozó előírások**
- 10.1** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítást.
- 10.2** A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok minél nagyobb arányú hasznosítására szükséges törekedni.
- 10.3** Az Engedélyes köteles a tevékenysége során keletkező hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében – amennyire az műszaki, környezetvédelmi és gazdasági szempontból megvalósítható – elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.
- 10.4** A hulladék kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel és feljogosítással rendelkező szervezetnek adható át. A kezelőnek történő átadásról szóló bizonylat egy példányát a helyszínen kell tartani.
- 10.5** Az Engedélyes köteles tevékenysége során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokról hulladéktípusonként, anyagmérleg alapján és technológiánként naprakész nyilvántartást vezetni, valamint adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tenni. Nyilvántartásnak a telephelyen rendelkezésre kell állnia.
- 10.6** A telephelyen lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a gyűjtőhely és a gyűjtésre szolgáló edényzetek mindenkorai tároló kapacitását. A hulladék gyűjtésének időtartama a munkahelyi gyűjtőhelyen a képződésétől számított legfeljebb 6 hónap.
- 11. Zaj- és rezgésvédelmi előírások**
- 11.1** Engedélyes telephelyére az alábbi zajkibocsátási határértékeket állapítja meg a hatóság:
- Csikóstóttós, 36. hrsz. alatti védendő épület homlokzatai előtt 2 m-re,
 - Csikóstóttós, Szabadság utca 20. szám, 39. hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
 - Csikóstóttós, Szabadság utca 22. szám, 37/2. hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
 - Csikóstóttós, Szabadság utca 24. szám, 38. hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,

- Csikóstóttós, Szabadság utca 38. szám, 47. hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Csikóstóttós, Szabadság utca 40. szám, 49. hrsz.-ú lakóház védendő homlokzatai előtt 2 m-re,
- Csikóstóttós, 085/2. hrsz. alatti védendő épület homlokzatai előtt 2 m-re,

nappal (06-22 óráig) 50 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) 40 dB(A)

- Csikóstóttós, Szabadság utca 72., 74. hrsz. alatti temető teljes területén

nappal (06-22 óráig) 50 dB(A)

éjjel (22-06 óráig) - dB(A)

11.2 Hatóság kötelezi Engedélyest az fent meghatározott határértékeknek a mindenkori megtartására.

11.3 A meghatározott zajkibocsátási határértékeknek a lakóingatlan külső környezeti zajtól védendő, azon homlokzatai előtt kell teljesülniük, amelyeken a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes (a továbbiakban: Zajhat.R.) 4. melléklete szerinti legfeljebb 45 dB beltéri zajterhelési határértékű helyiség nyílászárója van, az egyes épületszintek padlószintjének megfelelő magasságtól számított 1,5 m magasságban, a nyílászárótól 2 m-re.

11.4 A zajkibocsátási határérték és a zajforrás üzemeltetésére vonatkozó korlátozás teljesítési határideje: **jelen határozat véglegessé válásának időpontja.**

11.5 Jelen határozatban megállapított zajhatárértékek az érintett telephely működéséig, illetve a zajhatárérték módosulását eredményező változás bekövetkezéséig érvényes.

11.6 A megállapított zajkibocsátási határérték túllépése zajbírság fizetési kötelezettséget von maga után.

11.7 Engedélyes a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely a zajterhelés megváltozását eredményezheti, 30 napon belül fenti határozatszámra való hivatkozással kötelesek a hatóságnak bejelenteni.

12. Egyéb hatósági előírások:

12.1 Táj-és természetvédelmi előírások

- Amennyiben a telephely épületei védett állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként szolgálnak, az érintett épületrész külső felújítása vagy karbantartása a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.
- Az építmények építése során a tetőzet és a homlokzat színezésének kialakításakor kerülni kell a feltűnő, élénk színeket.
- Az üzemeltetés során a takarást biztosító fás szárú növényállomány fenntartásáról (öntözés, gyommentesítés, pótlás) folyamatosan gondoskodni kell.
- Az érintett ingatlanon a munkavégzéshez kapcsolódó bolygatott talajfelszínen gondoskodni kell az inváziós növényfajok egyedeinek visszaszorításáról.
- A kültéri világítást a fényszennyezés elkerülésével és élővilág védelmi szempontokat figyelembe véve kell kialakítani megfelelő típusú meleg fény alkalmazásával, megfelelő irányba történő (lefelé irányuló és egymás fénytartományát nem keresztező) kialakítással. Fényszennyező műszaki megoldás alkalmazása nem megengedett.

- Az engedélyezett tevékenységgel összefüggésben a védett természeti értékek, valamint Natura 2000 jelölőfajok nem károsodhatnak.
- Amennyiben az engedélyezett tevékenység a természetvédelmi hatóság vagy a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket, vagy Natura 2000 jelölőfajt veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
- Az Engedélyes köteles biztosítani a természetvédelmi hatóság, valamint a természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.

12.2 Közegészségügyi előírások:

- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre. Az almos és hígrággya kezelésénél, tárolásnál – amennyiben az elérhető legjobb technológia nem áll rendelkezésre – a szagemissziót egyéb megoldásokkal a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálóirtást kell a telepen végeztetni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a közeli lakóterületeken, illetve Csikóstóttós község belterületén repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.
- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.

13. Erőforrások felhasználása

- 13.1** Az Engedélyes köteles minden fő betáplálási pontnál víz- és energia fogyasztásmérőt működtetni, a felhasznált mennyiségekről évente adatszolgáltatást készíteni, és azt a hatóságnak megküldeni.

Határidő: évente a tárgyévet követő év március 31.

14. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

- 14.1** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenység szüneteltetése vagy felhagyása mellett dönt, úgy a tevékenység szüneteltetését vagy megszüntetését **megelőző 30 nappal** köteles bejelenteni a hatóságnak.
- 14.2** Amennyiben az Engedélyes a telephelyen az engedélyben meghatározott **tevékenységet nem kívánja folytatni**, köteles ártalmatlanítás/hasznosítás céljából eltávolítani a tárolt hulladékot, valamint azon anyagokat, amelyek környezetszennyezést eredményezhetnek. A felhagyáshoz szükséges intézkedések meghatározására vonatkozóan tervet kell készíteni, amelyet jóváhagyásra meg kell küldeni a hatóságnak.

15. Adatrögzítés és adatközlés a hatóság részére

- 15.1** Az Engedélyes köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.
- 15.2** Az Engedélyes a tevékenység végzése során bekövetkező valamennyi **rendeltetésszerű üzemeltetéstől eltérő üzemi állapotot**, valamint **rendkívüli, váratlan szennyezést, környezetveszélyeztetést**, illetve **haváriát** okozó eseményeket köteles nyilvántartásba venni.
- 15.3** Az Engedélyes köteles valamennyi, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell továbbá a panaszra adott választ. Az Engedélyes köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon belül** a panaszokat részletező beszámolót a hatósághoz benyújtani.
- 15.4** Az Engedélyes köteles valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a hatósághoz benyújtani.

16. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

- 16.1** Az Engedélyes köteles a telephelyén folytatott tevékenységét a hatóság által jóváhagyott Üzemi Kárelhárítási Terv alapján végezni.
- 16.2** A terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek kell gondoskodnia. **A változásokról a hatóságot 30 napon belül értesíteni kell.**
- 16.3** A tervet a terv készítésére kötelezettnek - a változások átvezetésétől függetlenül - ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő **tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.**
- 16.4** A tevékenység során bekövetkező havária eseményt azonnal jelenteni kell a hatóságnak.

17. Rendelkezés a felmerült eljárási költségek viseléséről, valamint az előírt kötelezettségek önkéntes teljesítése elmulasztásának jogkövetkezményeiről

- 17.1** Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került [20.250 Ft, azaz húszezer-kettőszázötven forint], egyéb eljárási költség nem merült fel.
- 17.2** A hatóság jelen határozatban szereplő kötelezettségek önkéntes teljesítésének elmaradása esetén végrehajtási eljárás keretében teszi meg a szükséges intézkedéseket.

18. Tájékoztatás egyéb engedélyek beszerzéséről

- 18.1** Az egységes környezethasználati engedély nem mentesít egyéb engedélyek beszerzése alól.

19. A döntés közlése

- 19.1** A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy gondoskodjon a határozatnak az internetes honlapján való közzétételéről.

20. Jogorvoslat

A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.).

A fellebbezést elektronikus úton, ePapír szolgáltatáson keresztül, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Tolna Vármegyei Kormányhivatal) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézésre köteles gazdálkodó szervezet, a jogi képviselő elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a fellebbezést (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú fellebbezést postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a.

Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat esetén a természetes személyek, illetve civil szervezet kérelmére indult jogorvoslati eljárás esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, de legalább 5000 Ft.

A díjat az első fokon eljáró hatóság részére, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg, a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10046003-00299530-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a határozat iktatószámát.

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt TOG/81/01641/2024. ügyszámon az Engedélyes által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a telephelyre vonatkozóan, a R. 2. számú mellékletének 11. pontja alá tartozó tevékenységre, a R. 20/A. §-a alapján teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati közigazgatási hatósági eljárás indult (a továbbiakban: alapeljárás), amely eljárás a TOG/81/01641-26/2024. ikt. számú határozattal került lezárásra.

A hatóság előtt TOG/81/01226/2025. ügyszámon, az Engedélyes meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, 2025. augusztus 14. napján, Engedélyes telephelyére vonatkozóan, egységes környezethasználati engedély módosítására (üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása) irányuló közigazgatási hatósági eljárás indult.

A jelen eljárásban megtett eljárási cselekmények és megállapítások:

TOG/81/01226-2/2025. ikt. számon a hatóság Engedélyest hiánypótlásra szólította fel az alábbiak vonatkozásában:

- 1.0 Az ügyben az eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 20.250 Ft, azaz húszezer-kettőszázötven forint, amit a Magyar Államkincstárnál vezetett Tolna Vármegyei Kormányhivatal 10046003-00299530-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlára kell – a közlemény rovatban ügyiratszámra utalással – átutalni és az átutalási megbízást (annak hiteles másolatát) a hatóság részére megküldeni.
- 2.0 Nyilatkozni szükséges, hogy az egységes környezethasználati engedélyt Ügyfél egységes szervezetbe foglaltan kéri-e kiadni.

Engedélyes az engedély egységes szervezetbe foglalását kérte, igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló igazolást 2025. augusztus 19. napján megküldte a hatóság részére, amely TOG/81/00615-6/2025. ikt. számon került beiktatásra.

A 2.4.4 pontban az Üzemi Kárelhárítási Terv érvényességi idejét módosította.

A 3.4.1 pontban a vízellátás tekintetében a vízjogi üzemeltetési engedély érvényességét módosította.

A 7.3 pontban szereplő, értesítendő hatóságok jegyzékét a hatóság hivatalból aktualizálta.

A R. 20/A. § (11) bekezdése alapján: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KárelhR.) szerinti területi terv és üzemi terv jóváhagyására irányuló eljárásban *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § és 8. számú mellékletében található táblázat 9-10. pontjai alapján „A tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálata.”, illetve „A tevékenységnek, létesítménynek vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.” szakkérdések vizsgálata szükséges.

Kérelmezett módosítás vízügyi és vízvédelmi hatáskört érintett (üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása).

A szakkérdés vizsgálata alapján tett megállapítások:

⇒ Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálatot elvégezve megállapításra került, hogy az Engedélyes telephelyére vonatkozó üzemi kárelhárítási terve kikötés nélkül jóváhagyható.

A dokumentációt áttanulmányozva az alábbiak kerültek megállapításra:

Engedélyes telephelyére szóló egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik.

A telephelyen összesen 4945 db férőhely van, amiből 3745 db 30 kg feletti sertés.

A telephelyen található szennyezőforrások: a két db hígrágyatároló földmedence, almostrágya depó, csurgalékvíz gyűjtő aknák és a kommunális szennyvíz-gyűjtő aknák.

A hígrágya telepi gyűjtését 1 db 3200 m³ és 1 db 8000 m³ tárolókapacitású hígrágya medencével oldották meg, melynek gyűjtőkapacitása a 27 db gyűjtőaknával együtt min. 11 335 m³. A hígrágya és a csurgalékvizek mennyisége éves szinten összesen 12 350 m³. Ezek hasznosítása szántóföldi kiöntözéssel történik.

Az almos trágyát a sertéstelep melletti szigetelt depónián gyűjtik, majd később szántóföldi hasznosításra kerül.

Kommunális hulladék éves szinten 3120 kg keletkezik, ami a kihelyezett gyűjtőkből heti egy alkalommal történik. 2023. évben az elhullott állati tetem 9058 kg, amiket acél konténerben tárolnak elszállításig.

A kommunális szennyvizeket a szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik és engedéllyel rendelkező szállítóval szállítják el. A csapadékvíz épületekről a telepen meglévő csapadékarkokba, ahonnan elsikkadnak.

Az árkoknak nincs bevezetése semmilyen élővízbe. Ahol az épületek nem rendelkeznek csatornával, ott a tetővizek az istállókhöz tartozó kifutókra hullik, ahonnan a trágyával szennyezett csapadékvizet, a kifutók szélén kialakított nyitott, betonozott csatornák elvezetik az épületekhez tartozó gyűjtő aknába.

A telephelyen 2007-ben talajvízszint észlelő kút épült. A területileg illetékes vízügyi hatóság a figyelműre 35200/1457-2/2022. ált. iktató- és B.LXXXVI/71-a vízikönyviszámon adott ki vízjogi üzemeltetési engedélyt. Az engedély érvényes: **2038. január 31.** A monitorkút MR azonosítója: 46868. A nitrát értékek nem mutattak szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. A nitrát értékek az elmúlt években növekvő tendenciát mutatnak. A sertéstelepen lévő trágyakezelési létesítmények szakszerű használata mellett, és a helyes trágyakezelési technológia betartásával szennyezés kizárható, a magas nitrát koncentrációk feltételezhetően a környező mezőgazdasági tevékenység hatásait mutatják.

A sertéstelepi vízellátásra a 35200/66-4/2016. ált. iktató- és B. LXXXIII/92 vízikönyvi számon került vízjogi üzemeltetési engedély kiadásra. Az engedély időbeni hatálya: 2026. március 31. Az éves lekötött vízmennyiség 18 250 m³/év.

A vizsgálati terület sérülékeny vízbázis védőterületét nem érinti, az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A kárelhárítási terv rendelkezik a káresemény esetén a felszíni- illetve felszín alatti vizek védelme érdekében teendő intézkedésekről.

A rendelkezésre álló kérelem és tervdokumentáció érdemi vizsgálatát követően a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet és a *felszíni vizek minősége védelmének szabályairól* szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a hatóság részéről az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása vonatkozásában kifogás nem merült fel.

A hatóság véleményét a *környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 9. és 10. pontja alapján, a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66/A. §-a, a *vízügyi igazgatási és vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, vízügyi és vízvédelmi illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. számú melléklet 5. pontja, illetve a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás figyelembe vételével alakította ki.

Egyebekben az alaphatározat módosítása nem szükséges, az abban foglaltak továbbra is érvényben maradnak, az abban foglalt előírások betartása kötelező.

Az eljárásba az illetékes területi vízügyi igazgatóság, Kárelh.R. 6. § (6) bekezdése alapján Ügyfélként kerül bevonásra. Az eljárásban TOG/81/01226-4/2025. ikt. számú iratával a hatóság az illetékes vízügyi igazgatóságot az eljárás megindításáról értesítette és kérte, hogy nyilatkozatát adja meg az

üzemi kárelhárítási tervvel kapcsolatosan. A területi vízügyi igazgatóság nyilatkozatot az eljárás során nem adott.

Az alapeljárás során megtett eljárási cselekmények:

A hatóság 2024. október 10. napján – a R. 21. § (2) bekezdése alapján – a hivatalában, valamint a honlapján közleményt tett közzé.

A R. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a hatóság TOG/81/01641-5/2024. iktatószámú levele mellékleteként megküldte a közleményt, a kérelmet és a mellékleteit a telepítés helye szerinti település jegyzőjének a közterületen és a helyben szokásos módon történő közhírré tétel érdekében.

A hatóság TOG/81/01641-2/2024. iktatószámú végzésével teljes eljárásra tért át, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § alapján.

A tárgyi eljárásban észrevétel a hatósághoz, továbbá az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett.

A hatóság tárgyi eljárás során a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján vizsgálandó szakkérdések tekintetében megkereste az ügyben érintett hatóságokat, illetve a R. 1. § (6b) bek. alapján az érintett önkormányzatot az eljárás megindulásáról értesítette.

A szakkérdésben tett nyilatkozatok az alábbiak szerint kerültek megadásra:

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya 30401/374-1/2024.ált. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01641-22/2024.) szakkérdésben tett nyilatkozata:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2., a továbbiakban: Engedélyező Hatóság) a Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. (7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 8-10., a továbbiakban: Kérelmező) kérelmére tárgyi engedélyezési ügyében szakkérdés vizsgálat céljából megkereste a területi vízügyi és vízvédelmi hatáskörben eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatalt (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság).

A Vízügyi Hatóság a megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok és információk alapján vízügyi és vízvédelmi szakkérdésekben az alábbi

szakvéleményt

adja.

Az eljárásban eléérésre biztosított teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció elfogadásához és a meglévő környezetvédelmi engedély módosításához a következők szerint hozzájárulunk:

I. Általános előírások

1. A telephelyen folytatott tevékenység nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban – a földtani közeg és felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) mellékleteiben – a felszín alatti vízre megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.

2. A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, környezetszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra – a vizek mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (a

továbbiakban: FVMr.) 8. §-ában foglalt előírásoknak megfelelően – kialakított tároló helyeken történhet. Új tároló hely kiépítése, használata csak az Igazgatóság hozzájárulása alapján és nyilvántartásba vétele után történhet.

II. A szennyezőanyag elhelyezés objektumai:

Megnevezés		Kapacitás	EOV – X	EOV – Y	KTJ	Helye	Szigetelés
Hígtrágyatároló földmedence (24)		3200 m ³	110998	582140	101734599	082/5	EPDM fólia
Hígtrágyatároló földmedence (25)		8000 m ³	110938	582140	101734603	082/5	EPDM fólia
Almostrágya depó(23)		1575 m ² 4000 m ³	111058	582140	101734588	082/5	Beton
Csurgalékvíz gyűjtő akna	a	5- 12 m ³	111099	581881	102735533	085/7	Beton
	b		111125	581931	102735544	085/7	Beton
	c		111125	581939	102735555	085/7	Beton
	d		111128	581954	102735566	085/7	Beton
	e		111128	581961	102735577	085/7	Beton
	f		111115	581975	102735588	085/7	Beton
	g		111117	581991	102735599	085/7	Beton
	h		111073	581981	102735603	085/7	Beton
	i		111077	581996	102735614	085/7	Beton
	j		111056	581941	102735625	085/7	Beton
	k		111057	581949	102735636	085/7	Beton
	l		111058	581964	102735647	085/7	Beton
	m		111060	581972	102735658	085/7	Beton
	n		111010	581849	102735669	085/7	Beton
	o		110983	581919	102735670	085/7	Beton
	p		110961	581848	102735681	085/7	Beton
	q		110973	581906	102735692	085/7	Beton
	r		110980	581973	102735706	085/7	Beton
	s		110984	582008	102735717	085/7	Beton
	t		110995	582029	102735728	085/7	Beton
	u		110936	581908	102735739	085/7	Beton
	v		110927	581938	102735740	085/7	Beton
	w		110961	581965	102735751	085/7	Beton
	x		110964	581998	102735762	085/7	Beton
	y		110965	582009	102735773	085/7	Beton
	z		110894	582049	102735784	085/7	Beton
	zs		110983	582048	102735795	085/7	Beton
Kommunális szennyvíz-gyűjtő akna	a	5 m ³	111123	581886	102735809	085/7	Beton
	b	8 m ³	111000	581923	102735810	085/7	Beton

3. Az újonnan építendő létesítmények vonatkozásában meg kell tenni a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 1 § (1) a) pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatást.

III. Tevékenységre vonatkozó előírások:

4. A felszín alatti víz és földtani közeg minőségét veszélyeztető anyagok kezelését, használatát (szállítás, mozgatás, stb.) úgy kell végezni, hogy azok ne kerülhessenek közvetlenül a talajra.

5. Az almos- és hígtrágya hasznosítását a FVMr. „Helyes Mezőgazdasági Gyakorlat kötelező előírásai” szerint kell végezni.

6. Folyamatosan gondoskodni kell a telepen keletkező trágya környezetszennyezést kizáró módon való gyűjtéséről, illetve hasznosításáról.

7. Az almos- és hígrágya keletkezéséről hasznosításáról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
8. Az almos- és hígrágya tároló, valamint a csurgaléklé gyűjtő rendszer vízzáróságának, szigetelésének épségét évi rendszerességgel ellenőrizni kell. Trágya elfolyás esetén intézkedni kell a szigetelés helyreállításáról.
9. A telepen a csapadékvizek rendezett gyűjtését fenn kell tartani, a csapadékvíz-gyűjtő rendszer működőképességét folyamatosan biztosítani kell.
10. A telephelyen összegyűjtött tiszta csapadékvizek szikkasztásos elhelyezését biztosítani kell.
11. Biztosítani kell a telepen keletkező szennyes övezeti trágyás csapadék,- illetve csurgalékvizek gyűjtő aknába vezetését.
12. A telepen keletkező szociális szennyvizek zárt gyűjtőben való gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező ürítő helyre való szállításáról folyamatosan gondoskodni kell. A keletkező szennyvíz mennyiségéről, elszállításáról nyilvántartást kell vezetni.
13. A telepen a felhasznált víz mennyiségét mérni és legalább havonta dokumentálni kell.

IV. Monitoringra vonatkozó előírások:

14. A tevékenység felszín alatti vízre gyakorolt hatását a telep területén meglévő 1 db figyelőkúttal kell ellenőrizni.
15. A kutakban évente kell vizsgálni a talajvíz minőségét a következő komponensekre: ammónium, nitrát, nitrit, foszfát, szulfát, kálium. A mintavételezést és a talajvíz minőség vizsgálatokat szabványban elfogadott eljárások szerint kell végezni, beleértve a vízmintavétel előtti szivattyúzást. Minőségvizsgálatokat, illetőleg mintavételeket – a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 47. §-a alapján – csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezhet.
16. Mintavételezéskor a kútban meg kell mérni a talajvíz szintjét, és a mérési eredményt a mintavételi jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A felszín alatti víz monitoring vizsgálati eredményeiről az adatszolgáltatást elektronikusan meg kell tenni a FAVI Monitoring információs alrendszerébe (MIRK).

Határidő: tárgyévét követő március 31., majd évente

17. A monitoringgal összefüggő adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az Igazgatóság a FAVr. 36. § előírásai szerint felszín alatti vízvédelmi bírságot szab ki.

V. Felhagyásra vonatkozó előírások:

18. A telepen folytatott tevékenység felhagyása esetén a tevékenység befejezését követő 3 hónapon belül a szennyezőanyag elhelyezésére szolgáló létesítményeket – így különösen az istállókat, a hígrágyatároló medencéket, a szennyvízgyűjtő aknákat és a csurgalékvíz gyűjtő aknákat – ki kell üríteni, a szennyezőanyagot engedéllyel rendelkező átvevőhelyre szállítani. A telephelyen esetlegesen bekövetkezett szennyeződést fel kell tární, a szennyezett talajt ki kell termelni, azt veszélyes hulladékként kezelni és elszállítani.
19. Az állattartó telep használatának időszakos szüneteltetése vagy végleges felhagyása esetén a szennyvizet tároló aknákat, medencéket ki kell üríteni, a szennyezőanyagot el kell távolítani és ártalmatlanítani kell. A csapadékvíz-elvezető rendszerbe szennyvíz vagy állattartási hulladék nem kerülhet.

VI. Adatszolgáltatási és bejelentési kötelezettség:

20. Az üzemeltetés során a FAVI nyilvántartásba vett helyek adatainak változását be kell jelenteni az Igazgatóságra:

- a tevékenység folytatásának az engedélyben rögzített jellemzői, illetve annak a felszín alatti vízre, földtani közegre gyakorolt hatásainak változásairól a változást követő 15 napon belül tájékoztatni kell a vízügyi hatóságot,
- FAVr. 16. § (1) bekezdés szerinti alap-adatlap tatalmát érintő változást az alap-adatlapon kell közölni,
- az adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást (az anyagforgalomban 25 %-nál nagyobb változás fölött) a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a részletes adatlap újbóli megküldésével – éves jelentésre kötelezettek esetén az éves jelentés részeként – tárgyévet követő év március 31-ig kell bejelenteni.

21. Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezést köteles bejelenteni az Igazgatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.

A szakhatósági állásfoglalás érvényes: 2036. október 31.

Az Engedélyező Hatóság tárgyi ügyben TOG/81/01641-8/2024. számú megkeresésével az Vízügyi Hatóságot szakkérdés kiadása céljából kereste meg.

A szakkérdés megkeresésben az Engedélyező Hatóság megadta a Környezetszakértő Kft. (7694 Hosszúhetény, Hunyor u. 11.; a továbbiakban: Tervező) által 2024. szeptember hónapokban készített tervdokumentáció elektronikus elérési útvonalat.

A dokumentációt áttanulmányoztam, és az alapján az előzőekben hivatkozott szakkérdések tekintetében a következőket állapítottam meg:

A telep Csikóstóttós 085/7 hrsz.-ú ingatlanon található. A telepen sertéstenyésztéssel foglalkoznak. A sertéstelepen 2023. évben 736 db hízó és 137 koca volt.

A teleptartás technológiája vegyesen hígtrágyás és almos rendszerű. A fiaztatók, a betegistálló és a hízaló istállók egy része almos rendszerű, míg a battériás malacnevelőben, süldő-, és kocaszállásokban hígtrágyás rendszerű. A keletkező trágyát naponta kézi, ill. gépi erővel távolítják el. A hígtrágyás rendszerrel működő istállóépületekben rácspadozattal fedett trágyacsatorna található. A keletkező hígtrágya ebből a trágyacsatornából gravitációs úton jut az épületek végében található gyűjtőaknába, ahonnan szivattyú segítségével a telep melletti 8000 m³-es hígtrágya gyűjtő medencébe engedik bele. A kisebb tározókapacitású 3200 m³-es medence pedig a kaposszekcsői biogázüzemből érkező leerjedt fermentlevet fogadja. Az almos rendszerrel működő istállóépületek betonozott padozatúak, trágyaelvezető csatornákkal rendelkeznek. A keletkező almos trágyát a sertéstelep mellett, tőle ÉK-i irányban kijelölt almos trágya tárolóban deponálják, majd onnan szórják a szántóföldekre azok tápanyagvisszapótlása érdekében. Az almos trágya depónia csurgalékvizait közvetlenül a depó melletti hígtrágya gyűjtő medencébe vezetik.

2023. évben keletkezett almos trágya mennyisége: 600 tonna, a hígtrágya mennyisége pedig 520 m³.

Tervező megállapítása szerint az FVMr.-ben a keletkező almos- és hígtrágya legalább 6 havi mennyiségének tározókapacitására vonatkozó előírásnak a sertéstelepen meglévő almos- és hígtrágya, valamint csurgalékvizek gyűjtésére használt műtárgyak tárolókapacitása megfelel.

A hígtrágya termőföldre történő kihelyezése a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Osztály által a TOF/53/00050-11/2020. ügyiratszámom kiadott engedély birtokában történik.

A keletkező kommunális szennyvizet 2 db 5 és 8 m³-es zárt, kommunális szennyvízgyűjtő aknába gyűjtik. 2023. évben 200 m³ kommunális szennyvíz keletkezett. A sertéstelepről a kommunális szennyvizet engedéllyel rendelkező szállítóval szállítatják el a Vásárosdombó-Kaposszekcsői Szennyvíztisztító telepre.

A sertéstelepen keletkező csapadékvizek gyűjtése a telepen meglévő árok rendszerben történik, ahonnan a tiszta csapadékvíz elszikkad. A szennyvesztésű csapadékvizek az istállók tetőiről származó vizek, valamint az istállókhoz tartozó betonozott kifutókra lehulló csapadékvíz, ami nyitott folyókéval kerül összegyűjtésre, és az istállóknál lévő gyűjtőaknába kerül bevezetésre, ahonnan szippantással ürítik és szállítják a sertéstelep melletti hígtrágya tározó medencébe.

A telep vízellátását a 35200/66-4/2016.ált. iktató- és B. LXXXIII/92. vízikönyvi számú saját fűtőközpont biztosítja. Az engedély 2026. március 31. napjáig hatályos.

A telep talajvízre gyakorolt hatását 1 db 35200/1437-6/2022.ált. iktató- és B. LXXXVI/71-a. vízikönyvi számon nyilvántartott vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező figyelmű ellenőrzik. A vízjogi üzemeltetési engedély 2038. január 31-ig érvényes.

A 2009-2023-es időszakban a talajvízben vizsgálandó komponensek közül a nitrát és nitrit tekintetében mértek gyakori és több esetben jelentős „B” szennyezettségi határérték feletti koncentrációkat. A Tervező véleménye alapján a nitrit értékek 2013 óta nem mutattak szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációt. A nitrát értékek pedig csökkenő tendenciát mutatnak. A sertéstelepen lévő trágyakezelési létesítmények szakszerű használata mellett, és a helyes trágyakezelési technológia betartásával szennyezés kizárható, a magas nitrát koncentrációk feltételezhetően a környező mezőgazdasági tevékenység hatásait mutatják.

A telephely területe a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása – FAVr. 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység végzése felszíni és felszín alatti vizek védelmére szempontjából megfelelő, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A tevékenység emellett árvíz és jég levonulására mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A répaszelet és a csurgalékvíz tárolása a FAVr. 3. § 8. pontja alapján szennyezőanyag elhelyezése, melynek végzése a FAVr. 13. § (1) bekezdés b) pontja értelmében engedélyköteles tevékenység, amely tekintetében FAVr. 14. § (1) bekezdése szerint a Vízügyi Hatóság szakvéleményében előírja a tevékenység folytatásának feltételeit.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és – az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével – műszaki védelemmel folytatható. Fentiek alapján megtiltásra került a szigetelés nélküli tárolótér szennyezőanyag elhelyezésére való használata.

A figyelőkút üzemeltetésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 8. § b) pontja és a 47. §-a alapján adtam meg. A monitoring eredmények beküldésére vonatkozó előírásokat a FAVr. 35 § (1) c) pontja, 35. § (2d) bekezdése, 35/A. §-a és a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V.10.) KvVM rendelet 3 §-a alapján tettem.

A FAVr. 14. § (4) bekezdése alapján előírtam a FAVI engedélyköteles létesítményekre az adatszolgáltatási kötelezettséget, valamint a FAVr. 19. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésen kívül álló okokból bekövetkezett talajszennyezés bejelentési kötelezettségét.

A szennyezőanyag elhelyezési engedély időbeli hatályát a FAVr. 13. § (10) bekezdése figyelembevételével állapítottam meg.

A rendelkezésemre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint a FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A Vízügyi Hatóság szakvéleményét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletébe foglalt táblázat 7. sorában foglaltaknak megfelelően adta ki.

Vízügyi Hatóság felhívja az Engedélyező Hatóság figyelmét, hogy mivel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 4. § 1. pontja szerint a víz környezeti elem a 66/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, ha a jogszabály közigazgatási hatósági eljárás során környezetvédelmi szakkérdés vizsgálatát írja elő, az eljárást lezáró döntés rendelkező része tartalmazza a szakkérdés vizsgálatának tényét, valamint a szakkérdés vizsgálatának eredményét és az annak alapján meghatározott egyedi előírásokat, indokolása tartalmazza a szakkérdés vizsgálata során tett részletes megállapításokat."

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: TVKH) Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi és Járványügyi Osztályának TOR/71/00494-2/2024. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01641-20/2024.) szakkérdésben tett nyilatkozatában, a környezet- és település-egészségügyi szakkérdés vonatkozásában az alábbiak szerint nyilatkozott:

„Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. (7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 8-10.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a Csikóstóttós 085/7. hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozó környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési összevont közigazgatási hatósági eljárásban, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja szerinti szakkérdés vonatkozásában.

A vizsgált szakkérdés:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja alapján a vizsgált szakkérdések:

A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyasztathatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a

szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedtek ki.

A vizsgálat eredménye:

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésekre álló információk alapján megállapítottam, hogy a Csikóstóttós, 085/7. hrsz. alatti telephelyen üzemelő sertéstelep működése közegészségügyi érdekeket nem sért, környezet- és település-egészségügyi szempontból kifogást nem emelek. A részletes környezeti hatástanulmányi dokumentációban bemutatott várható hatások alapján az egységes környezethasználati engedély kiadása közegészségügyi érdeket nem sért.

Az érdemi döntésbe foglalandó kikötések, feltételek, előírások:

A szakkérdések vizsgálatának eredményeképpen, tárgyi ügyében a következő feltételeknek kell eleget tenni a sertéstelep üzemeltetése során:

- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre. Az almos és hígtrágya kezelésénél, tárolásnál – amennyiben az elérhető legjobb technológia nem áll rendelkezésre – a szagmissziót egyéb megoldásokkal a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében a megelőző járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar-rágcsálórítást kell a telepen végeztetni a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló többször módosított 18/1998. (VI. 3.) NM. rendelet szerint. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani. Amennyiben a közeli lakóterületeken, illetve Csikóstóttós község belterületén repülő rovarok nagy számban megjelennek, soron kívüli rovarirtást kell elvégezni.
- A veszélyes anyagokkal történő munkavégzés során az ember és környezete védelme érdekében be kell tartani a kémiai biztonságról szóló módosított 2000 évi XXV. Törvényben és a kapcsolódó, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendeletben foglalt előírásokat, valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásait.

Egyéb, az ügghöz tartozó lényeges megállapítások

A szakkérdések vizsgálata során egyéb, lényeges, az ügghöz tartozó megállapítást nem teszek.

A szakkérdés vizsgálat eredményének indokolása:

A környezet- és természetvédelmi hatáskörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya 2024. október 04-én, TOG/81/01641-7/2024. ügyszámon, szakkérdés vizsgálatában kereste meg a népegészségügyi feladatkörben eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatalt, Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. (7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 8-10.) Csikóstóttós, 085/7. hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedélyezési összevont közigazgatási hatósági eljárásban, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 3. pontja.

A megküldött dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgált szakkérdések tekintetében a sertéstelep működésének környezet-egészségügyi akadálya nincs.

A Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. állatok tartásával, nevelésével foglalkozik, melyre összesen 14 darab istálló áll rendelkezésre. A tartástechnológia vegyesen hígrágyás és almos rendszerű. A sertéstelep Csikóstóttós településtől K-re helyezkedik el, közvetlen szomszédságában, tőle DNY-i irányban, a 085/2 hrsz. alatti terület Csikóstóttós lakóövezetéhez tartozik.

A dokumentáció szerint a településen élőket kockázatos bűz és légszennyező hatás nem éri, de kedvezőtlen meteorológiai helyzetben a falusias lakóterületen is megnövekedhet a bűz, a zavaró bűzhatás nem zárható ki, ezért az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe, illetve a közeli lakóterületre.

Mivel az állattartó telep viszonylag közel helyezkedik a védendő épületekhez (falusias lakóterülethez), a repülő rovarok elterjedése szempontjából ez jelentős kockázati tényező, főként, ha nagy számban elszaporodnak. A lakosság egészségének védelme, és a járványügyi kockázat csökkentésének érdekében szükséges a közegészségügyi-járványügyi előírások betartása, betartatása, a rendszeres rovar és rágcsáló irtás, olyan gyakorisággal, hogy a közeli lakóterületen a repülő rovarok száma járványügyi kockázatot ne okozzon.

Közegészségügyi véleményemet a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklete, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. melléklete, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló módosított 1991. évi XI. törvény 2. § (1) bek. d) pontjában foglalt jogkörömben, a 4. § (1) bek. d), p) és r) pontja alapján és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetője 22/2023. (II.24.) TVKH utasítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szerint hoztam meg.

Hatóságom hatáskörét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XI.8.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörömben eljárva, a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti illetékesség alapján adtam meg.”

A TVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályának TOF/53/00456-2/2024. ikt. számú (hatóság ikt. szám: TOG/81/01641-25/2024.) szakkérdésben tett nyilatkozata:

„A Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. (7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 8-10.) továbbiakban Engedélyes kérelmére a Tolna Vármegyei Kormányhivatal a fenti számú megkeresése alapján a részemre megküldött iratok felülvizsgálata után, mint az adott ügyben szakkérdés elbírálására kijelölt szervezeti egység az alábbi talajvédelmi szakvéleményt adom:

az Engedélyes a Csikóstóttós, 085/7 hrsz. alatti ingatlanon található sertéstelepre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálat és egységes környezethasználati engedély talajvédelmi szempontból kiadható.

A megkeresés elbírálása során az alábbiakat állapítottam meg, mely megállapításokat javaslom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 81. § (1) bekezdés alapján a határozat indokolási részébe fogalmazni:

A szakkérdés elbírálásához az alábbi dokumentáció állt a rendelkezésemre:

A Kaposszekcsői Mg. Zrt. Csikóstóttós, hrsz.: 085/7 alatti sertéstelep teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata és egységes környezethasználati engedély kérelme (készítette: Környezetszakértő Kft (7694 Hosszúhetény, Hunyor u. 11.) felelős szakértők: Schváb Hajnalka környezetmérnök és Böszörményi Krisztina környezetvédelmi szakmérnök, készítés dátuma: 2024. szeptember 27.)

A dokumentáció alapján az alábbiakat állapítottam meg:

A felülvizsgálat alá vont tevékenység a Csikóstóttós 085/7 hrsz. alatt folytatott sertéstartás.

Az állatok tartására 14 db istálló áll rendelkezésre.

Az alkalmazott tartási mód almos és hígtrágyás technológia.

A sertéstelep összes férőhely száma: 4945 férőhely + 1200 férőhely a battérián lévő 30 kg feletti sertések.

Éves szinten szerves trágya 8000 m^3 , hígtrágya $3800\text{-}4000 \text{ m}^3$.

Az almos trágya tárolására egy 1575 m^2 alapterületű almos trágya depó áll rendelkezésre, gyűjtő kapacitása: $4500 \text{ t/év} = 8\,000 \text{ m}^3/\text{év}$.

A sertéstelepen keletkező hígtrágya jelenleg a teleptől K-i irányban lévő T_1 $3\,200 \text{ m}^3$ tároló kapacitású hígtrágya tároló medencébe vezetik.

A sertéstelep melletti T_2 $8\,000 \text{ m}^3$ –es tározókapacitású gyűjtőmedencét a Kaposszekcsői biogáz üzemben keletkező fermentlé kihelyezéssel előtti gyűjtésére tartják fenn.

Hígtrágya és csurgalékgyűjtő aknák (27 db) kapacitása összesen: $135\text{-}324 \text{ m}^3$.

A telep hígtrágya gyűjtéséhez rendelkezésre álló műtárgyak összes kapacitása: $11\,335 \text{ m}^3$.

A telepen keletkező hígtrágya mennyisége 2023 évben: 520 m^3

A telepen keletkező almostrágya mennyisége 2023 évben: 600 tonna

Az Engedélyes nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék (fermentlé) termőföldön történő felhasználási engedéllyel rendelkezik: Csikóstóttós, Jágónak és Kaposszekcső közigazgatási határaihoz tartozó földrészekre összesen: 482,9762 ha nagyságú területre.

A csapadékvíz az épületek közötti területen csapadékokban elszikkad. A trágyával szennyezett csapadékvizet a kifutók szélén kialakított nyitott, betonozott csatornák elvezetik az épülethez tartozó gyűjtő aknába.

Az üzemelés a környező termőföldek minőségét nem károsítja.

Fentiek alapján a környezetvédelmi felülvizsgálat engedély talajvédelmi szempontból elfogadható.

A szakkérdés elbírálását a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 6. pontja felhatalmazásával végeztem, figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXIX. törvény (továbbiakban: Tftv.) előírásait.

Az igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: kijelölő rendelet) 52. § (1) bekezdése alapján a Tftv. szerinti talajvédelmi hatóságként - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a talajvédelmi hatáskörben eljáró vármegyei kormányhivatalt (a továbbiakban: talajvédelmi hatáskörben eljáró kormányhivatal) jelöli ki, illetékességét az 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2 § (1) bekezdése állapítja meg.

A szakkérdés elbírálására a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás 24. § -a jogosít fel.”

A TVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztálya TOD/25B/01206-2/2024. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01641-14/2024.) örökségvédelmi szakkérdésben az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya megkeresése alapján a Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. (7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 8-10.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a Csikóstóttós 085/7 hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya előtt TOG/81/01641/2024. számon indult hatósági eljárásban az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot teszi,

az örökségvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.

A Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya azzal kereste meg a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Örökségvédelmi Osztályát, hogy a Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. (7361 Kaposszekcső, Ifjúság u. 8-10.) által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján a Csikóstóttós 085/7 hrsz. alatti sertéstelepre vonatkozóan környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás tárgyában örökségvédelmi szakkérdésben állásfoglalását közölje.

A környezet- és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XIII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. számú mellékletében található táblázat 4. pontján alapuló megkeresés vizsgálata során megállapítottam, hogy a szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn, mivel az érintett ingatlanon nyilvántartott régészeti lelőhely vagy egyéb védett kulturális örökségi elem nem található.

A szakkérdés vizsgálatára a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 24–27. §-ában, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Egységes Ügyrendjéről szóló 6/2024. (VIII. 28.) Kormány megbízotti utasítás III. fejezet 10.3. pontjában foglalt rendelkezések és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiadmányozás szabályairól szóló 20/2023. (II.21.) TVKH utasítás 24. pontjában foglalt rendelkezések alapján került sor.

A szakkérdés vizsgálatának feltételei a Kötv. 7. § -11. § a -i és 62/A. § -a, és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) kormányrendelet 87. § -a alapján nem állnak fenn.”

A TVKH Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (Dombóvár) 11534-3/2024. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01641-15/2024.) földvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi nyilatkozatot tette:

„A Csikóstóttós 085/7 helyrajzi számú ingatlanon található sertéstelepre vonatkozóan folytatott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló közigazgatási hatósági eljárásban, földvédelmi szakkérdés vonatkozásában

Tárgyi egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló közigazgatási hatósági eljárásban a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozom:

A Csikóstóttós külterület 085/7 helyrajzi számú ingatlanon található sertéstelep földvédelmi érdeket nem sért, a termőföld mennyiségi védelmének szempontjából kifogás nem merül fel.

I N D O K O L Á S

A TVKH Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztálya a TOG/81/01641-6/2024. számú 2024.10.04. napján kelt megkeresésében termőföld mennyiségi védelmének tekintetében szakkérdés vizsgálatát kérte a TVKH Földhivatali Főosztály 2. számú Földhivatali Osztályától a Csikóstóttós külterület 085/7 helyrajzi számú ingatlanon található sertéstelepre vonatkozóan folytatott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatára irányuló közigazgatási hatósági eljárásban.

A megkeresés mellékletét képező felülvizsgálati dokumentációról megállapítottam, hogy az a földvédelmi szakkérdés elbírálásához kielégítő tartalommal bír.

A rendelkezésre álló dokumentáció áttanulmányozása, valamint a 2024.10.10. napján tartott helyszíni szemle alapján megállapítottam, hogy a Csikóstóttós külterületén elhelyezkedő 085/7 helyrajzi számú, művelés alól kivett, major megnevezésű ingatlanon található sertéstelepen folytatott tevékenység termőföldet nem érint. A létesítmény nem akadályozza a szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását, azok művelési águknak megfelelően hasznosítottak. A területen engedély nélküli más célú hasznosítás nem történt.

A szakkérdés vizsgálata a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022 (XII. 30.) Korm. rendelet 11 §. (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 8. pontja alapján történt. A szakkérdés vizsgálata során állásfoglalásomat a termőföld mennyiségi védelmének követelményei tekintetében a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) és (2) bekezdése, valamint 8/A. § alapján alakítottam ki.

Az ingatlanügyi hatóság illetékessége és hatásköre a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontjában, a 36. § b) pont, 37. § (1) bekezdésében, a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltakon alapul.”

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztálya BA/52/07598-4/2024. ikt. számon (hatóság ikt. szám: TOG/81/01641-14/2024.), erdészeti szakkérdés tekintetében az alábbiak szerint nyilatkozott:

„A környezetvédelmi hatóságként eljáró Tolna Vármegyei Kormányhivatal (Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály; 7100 Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.) TOB/21/01641-10/2024. számú megkeresésére (ügyintéző: Szabó Réka) Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zrt. (7361 Kaposszekcső, Ifjúság u 8-10.) meghatalmazottja által benyújtott kérelem és dokumentáció alapján, a Csikóstóttós, 085/7 hrsz. alatti sertéstelep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálati eljárásában vizsgálandó erdészeti szakkérdés tekintetében az erdészeti hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatal (Agrárügyi Főosztály Erdészeti és Földművelésügyi Osztály; a továbbiakban: Erdészeti Hatóság) az alábbi tájékoztatást adja:

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy a Csikóstóttós, 085/7 hrsz. alatti sertéstelep hatásterületén az Országos Erdőállomány Adattárban nyilvántartott erdőterület nem

található. A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés, valamint az 3. melléklet 7. pontjában meghatározottak szerint az erdészeti szakkérdés vizsgálatának feltétele, hogy az eljárás tárgyát képező tevékenység erdőt érintsen. Mindezek miatt az Erdészeti Hatóság jelen eljárásban erdészeti szakkérdés vizsgálatához hatáskörrel nem rendelkezik.”

A Telephelyen folytatott tevékenység környezeti elemekre gyakorolt hatását vizsgálva az alábbi megállapítások tehetők:

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A sertéstelepen az alábbi légszennyezőanyag terhelések jellemzőek:

- fűtésből, szellőztetésből eredő légszennyezőanyag terhelés
- állattartásból származó bűzterhelés (diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátás)
- közlekedés eredetű légszennyezőanyag-terhelés.

A telephelyen a fiasztató épületek fűtését korszerű földgáztüzelésű, kis hőteljesítményű kazánokkal biztosítják. A battériás malacnevelőben a fűtést földgázzal üzemelő GP30-W130 típusú mobil hőlégfűvőkkel (névl. hőteljesítmény: 16-29 W) biztosítják. Az iroda, pihenő, férfi szoc. blokk fűtését gázkonvektorokkal, a melegvíz ellátását pedig elektromos bojlerrel biztosítják. Az újonnan kialakításra kerülő női öltöző és szoc. blokk fűtését elektromos fűtőberendezéssel, a melegvíz ellátását pedig elektromos bojlerrel biztosítják. A beszerelésre került kazánok mindegyike külön-külön füstkivezetéssel rendelkezik, fém kéményen keresztül. A telephelyen jelenleg nincs olyan tüzelőberendezés, amelynek bemenő névleges hőteljesítménye elérné a rendeletben megadott küszöbértéket (140 kW), azaz egyik jelenleg üzemelő berendezés kéménye sem minősül bejelentés-, és engedélyköteles légszennyező pontforrásnak.

Közlekedési jellegű légszennyezőanyag-terhelés a telephelyen lévő erőgépek tevékenységéből származik:

- 1 db MTZ 80 tip. traktor + 1 db pótkocsi - állatmozgatás
- 1 db Dekt 118 szippantó jármű
- 1 db DEKT 146 tip. takarmánykiosztó kocsi
- GAHL tip. minirakodó – almos trágya kihordás
- Manitou tip. rakodógép – szalma bekészítés

A telephelyre átlagosan heti 3 alkalommal érkezik takarmányszállító teherautó. Az élő állat szállítása előre egyeztetett időpontban, maximum heti 5 alkalommal történik. A levegőminőség alakulásában elenyésző szerepet kap a telephely járműforgalma, hiszen a telephely magánúton közelíthető meg és a település forgalmának 0,1 %-át sem haladja meg. A telephelyen található utak használata során időszakosan képződő por mennyisége- a gépek alacsony haladási sebessége miatt- kevés, légszennyezés szempontjából elhanyagolható.

A telephelyen végzett nagy létszámú állattartási tevékenység az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 166/2006/EK Európai Parlamenti és Tanács rendelet (a továbbiakban: E-PRTR) I. számú melléklet 7/a. pontjában felsorolt tevékenységek közé tartozik (Létesítmények intenzív sertéstenyésztésre: 2 000 férőhely 30 kg-on felüli sertések számára), amely alapján az üzemeltetőt a diffúz forrásokból származó kibocsátásokra vonatkozóan adatszolgáltatási kötelezettség terheli.

A hatóság megállapította, hogy a telephely a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklete alapján a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LevR.) 2. § 8. pontja és a fentiek alapján a nagy létszámú állattartási tevékenység esetén jelen esetben diffúz forrásnak minősül. A bejelentési kötelezettség az istállók, ólak, trágyatárolók összegzett alapterületén kibocsátott ammónia és metán légszennyező anyagokra vonatkozik.

A benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján a telephely bűzhatásának számított levegővédelmi hatásterülete a sertéstelep istállói által alkotott terület határoló vonalától mért 141 méter távolságban elhelyezkedő terület. A vizsgált sertéstelep (jelenlegi állapotú) diffúz légszennyezésének hatásterületén kívül, várhatóan zavaró mértékű bűzhatást nem okoz.

Bűzkibocsátás hatásterületét az almos trágyatároló depónia, és a hígtrágyagyűjtő medencék, mint felületi források határoló vonalától számított 91 méteres távolságban elhelyezkedő terület adja. A hatásterületen belül, a benyújtott dokumentáció szerint védendő létesítmények nem helyezkednek el.

A hatóság a diffúz forrás működtetési engedélyét – a Lev.r. 31. § (1) és 26. § (3) és (4) bekezdése szerint – az egységes környezethasználati engedélyben adja meg.

A határozat 9.1-9.4 pontjaiban a levegőtisztaság védelemmel kapcsolatos előírásokat a Lev.r. 4. §, 5. § (2) bek., 26. § (2) bek. és 30. § (1) bekezdése alapján írta elő a hatóság.

A Lev.r. 31. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás üzemeltetője a tárgyévét követő év március 31-ig a hatóság részére a Lev.r. 7. számú melléklet szerinti adattartalommal éves levegőtisztaság-védelmi jelentést (LM bejelentés) benyújtani, amelyről a határozat 9.5 pontja tartalmaz rendelkezést.

A határozat 9.6-9.7 pontjaiban a diffúz forrás ellenőrzésének dokumentálására vonatkozóan a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet (továbbiakban: VM rendelet) 18. § (1) és 19. § (6) bekezdései alapján tett előírást a hatóság.

A határozat 9.8-9.9 pontjaiban az üzemzavar esetén végzendő feladatok valamint a levegővédelmi követelmények megsértése esetén alkalmazandó jogkövetkezmények a Lev.r. 6. számú melléklete és a 34. § (1) bekezdése alapján kerültek előírásra.

A határozat 2.4.1 pontjában az engedély érvényességi idejét a Lev.r. 26. § (8) bekezdése alapján állapította meg a hatóság.

Jelen határozat véglegessé válásával egyidejűleg megadottnak tekintett – a határozat 2.2.1 pontja szerint – az egységes környezethasználati engedélyhez kötött nagy létszámú állattartási tevékenységre tekintettel a diffúz forrás működtetési engedély, a Lev.r. 26. § (3) bekezdése alapján.

A telephelyen végzett tevékenység a Lev.r. hatálybalépését megelőzően már egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezett, ezért a Lev.r. 5. § (3) bekezdésében meghatározott védelmi övezet kijelölése nem indokolt.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A telephelyen végzett sertéstartás során az alábbi hulladékok keletkezésével kell számolni:

Települési szilárd hulladékok:

A telepen keletkező egyéb települési hulladékokat hulladékgyűjtő edényzetekbe gyűjtik össze, majd a napi takarítások alkalmával ezek ürítésre kerülnek a szociális-, és iroda épület mellett elhelyezett 2 db 120 liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edénybe. Az egyéb települési hulladék közszolgáltatási szerződés keretén belül heti egyszeri alkalommal kerül elszállításra.

Veszélyes hulladékok:

A sertéstelepen állategészségügyi ellátásból származó veszélyes anyagokat tartalmazó szilárd hulladék (Azonosító kód: 18 02 02*) keletkezik. Ezek a hulladékok az állattartáshoz szorosan kapcsolódó tevékenységek hulladékai, az állattenyésztés során szükséges orvosi beavatkozások eredményeképpen keletkező veszélyes hulladékok.

A gyűjtésük a többi hulladéktól elkülönítve történik vastag falú polietilén zsákokban. A munkahelyi gyűjtőhely egy zárt gyógyszeres raktárhelyiségben került kialakításra, így biztosítva van az előírásoknak megfelelő szilárd padozatú, fedett terület.

A sertéstelepen keletkező veszélyes hulladékot évente kétszeri alkalommal, arra engedéllyel rendelkező szállító szervezetnek adják át.

A sertéstelepen gépjárműjavítást nem végeznek, így az ilyen típusú tevékenységekből adódó veszélyes hulladék keletkezésével (ólomakkumulátorok, gumiabroncs, olajos rongy, fáradt olaj, stb.) a sertéstelepen nem kell számolni.

A telephelyen keletkező valamennyi hulladékot, ill. állati mellékterméket a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon gyűjtik, szállítatják és dokumentálják, a hatásterület a munkahelyi gyűjtők területére határolható le.

Az 10.1 pontban szereplő előírást a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 4. §-a alapján tette a hatóság.

Az 10.2 pontban szereplő előírást a Ht. 7. § (1) bekezdése, a 10.3 pontban szereplő előírást a Ht. 12. § (4) bekezdése indokolja.

Az 10.4 pontban szereplő előírást a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tette a hatóság, amely szerint a hulladék birtokosának meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

Az 10.5 pontban szereplő, nyilvántartásra vonatkozó előírást a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.nyilv.r.) 3. § (1) bekezdése, az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Hull.nyilv.r. 10. § (1) bekezdése indokolja.

Az 10.6 pontban tett előírást az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létesítmény.Rendelet) 13 § (9) bekezdése alapján illetve a 246/2014. (IX.29) Korm. rendelet 13 § (10) bekezdése alapján került megfogalmazásra.

A zaj és rezgés elleni védelem területén:

A telephely teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati és egységes környezethasználati engedélykérelmi dokumentációjához tartozó zajvédelmi vizsgálatot tartalmazó szakvéleményt a Tonális Mérnök Iroda készítette el 2024. augusztus 27-én kelt T/2024/Sz65 számon.

A szakvélemény alapján a telephely a 6534. sz. Kaposszekcső-Bonyhád összekötőúttól délre, Csikóstóttós község belterületének központjától keleti irányban helyezkedik el, a 085/6, 085/7. hrsz. alatti belterületbe vont területen. A telephely keleti kerítésétől keletre, a 082/5. hrsz. alatti ingatlanon található a hígtrágya tárolómedencék. A telephely területén a telep működését közvetlenül kiszolgáló berendezéseken kívül más üzemi zajforrás (takarmánykeverő, terményszárító, stb.) nem működik. A telephelyet a hatályos szabályozási terv szerint három irányból Gksz jelű kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület, északi és nyugati irányból Mke jelű kertművelésű mezőgazdasági terület határolja, majd északi irányból a közút mögött Lf jelű falusias lakóterületnek kijelölt (jelenleg szántó) terület,

nyugatra a mezőgazdasági terület mögött Lf jelű falusias lakóterület (a telep irányában a kertvégekkel) található. A telep délnyugati sarkánál egyetlen telket Lf jelű falusias lakóterületnek jelöltek ki, míg vele szemben a Szabadság u. déli oldalán a 28. sz. alatti lakóépület mezőgazdasági területen áll. A telepet déli irányból a Kt jelű különleges területen található temető, míg keleti irányból szántó művelési ágú mezőgazdasági terület határolja.

Az ólak szellőzését többségében természetes úton oldják meg, a 20, 21-es hizlalda, valamint a 6-os battériás malacnevelő esetében azonban mesterséges úton, faliventilátorok segítségével biztosítják, elszívásos mód alkalmazásával. A battériás malacnevelő nyugati oldalfalába is beépítettek 6 db faliventilátort, illetve az északi hizlaldák északi és déli homlokzatába is ventilátorokat helyeztek el. A 20, 21-es hizlalda régi oldalfali ventilátorait meghibásodás miatt kiszertették, az elkövetkezendő időben azonban a megfelelő szellőztetés érdekében pótolhatók.

A zárt technológia miatt a telephelyen belüli szállításokat saját erőgépekkel és járművekkel végzik:

- 2 db MTZ 80 traktor
- 1 db Dekt 118-as szippantó kocsi
- 1 db Dekt 146-os takarmányszállító-feltöltő kocsi
- 1 db pótkocsi

A telephelyen az itatás szopókás önitatókkal történik. A takarmányozást az északi hizlaldáknál a silókból spirálos behordó rendszerrel, a többi ólnál kézi erővel végzik, ott a silókból kézi kocsira engedik a takarmányt, amit a gondozók az etetőkhöz tolnak. A trágyázási technológia részben hígtrágyás, részben almos trágyás. Az északi részen álló hizlaldák és a délkeleti szélső utónevelő a hígtrágyás rendszer, a többi ól almostrágyás. Az almostrágyás ólaknál a sertésgondozók a trágyát kézzel kitolják, majd ugyancsak kézi erővel pótkocsira rakják. A trágyalégyűjtő aknákból szippantó kocsival, heti 1-2 alkalommal a battériás malacnevelő előtti útforduló mellett kialakított fogadóaknába ürítik a trágyalevet. Az „U” alakú fiaztatók déli végében lévő 4 db „kazánházban” 1-1 DUNGS BM 762-es hőlégfúvó található, 6,5 kW-os gázégőkkel, a zajuk a szellőző nyílásokon jut a szabadba. A jelenlegi tevékenységgel összefüggésben kizárólag munkaidőben, 6:00-14:30 között történik gépjárműmozgás a telephelyen. A személygépkocsival érkező munkavállalók közlekedéséből legfeljebb 2 forduló történik. A telephely működéséhez kapcsolódik a keleti telekhatártól keletre lévő hígtrágyagyűjtő medencékben gyűjtött hígtrágya kijuttatása a szomszédos termőföldekre. A kijuttatást külsős vállalkozás végzi diesel szivattyúval, csővezetéken locsolófejjel. A kiszivattyúzás ideje évi egyszeri 5-6 nap, folyamatos 24 órás műszakokban, 1-1 órás átállási idők közbeiktatásával.

A benyújtott dokumentáció alapján a kibocsátott zaj normál üzemmenetnél a legközelebbi lakóépületek védett homlokzata előtt a zajterhelési határértéket meghaladó terhelést nem okoz.

A benyújtott dokumentációban lehatárolásra került a hatásterület kiterjedése a környező területek irányába.

A közlekedési zajterhelési számítás eredményéből megállapítható, hogy a közvetett hatásterület nincs.

A hatásterület határa a silófeltöltés centrumától nappal

- nyugati irányban falusias lakóterületen a 4, 13-as silófeltöltéstől mért 166 m,
- nyugati irányban mezőgazdasági területen a 4, 13-as silófeltöltéstől mért 89 m,
- déli irányban falusias lakóterületen és a temető területén a 6-os silófeltöltéstől mért 187 m,
- északi irányban mezőgazdasági és erdő területen a 20, 21-es hígtrágya szippantástól mért 198 m,
- keleti irányban mezőgazdasági területen a 8, 9, 11 silófeltöltéstől mért 106 m.

A zajvédelmi szempontú hatásterület lehatárolás alapján a telephely zajvédelmi hatásterülete érint védelmi rendeltetésű védendő lakóépületeket.

A telephely zajvédelmi hatásterületén lévő védendő létesítmények:

- Csikóstóttós, 36. hrsz.,
- Csikóstóttós, Szabadság utca 20. szám, 39. hrsz. alatti, építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- Csikóstóttós, Szabadság utca 22. szám, 37/2. hrsz. alatti, építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- Csikóstóttós, Szabadság utca 24. szám, 38. hrsz. alatti, építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- Csikóstóttós, Szabadság utca 38. szám, 47. hrsz. alatti, építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- Csikóstóttós, Szabadság utca 40. szám, 49. hrsz. alatti, építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- Csikóstóttós, 085/2. hrsz. alatti, építményjegyzék szerinti besorolása 1110, egylakásos épület
- Csikóstóttós, Szabadság utca 72., 74. hrsz. alatti, építményjegyzék szerinti besorolása temető

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 11. § (2) bekezdés a) pontja szerint a kérelem alapján a hatóság környezeti zajkibocsátási határértéket állapít meg és előírja annak teljesítési határidejét.

A környezeti zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet (a továbbiakban: Zaj határérték rendelet) 1. sz. melléklete szerinti zajvédelmi besorolása „Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület”

Az itt megengedett zajterhelés:

nappal (06-22 óráig)	50 dB(A)
éjjel (22-06 óráig)	40 dB(A)

A zaj és rezgés-kibocsátás ellenőrzésnek módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: KvVM rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét az 1. számú mellékletben meghatározott módon a zajforrás hatásterületére kell megállapítani. Az 1. sz. melléklet 1 pontja szerint az üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértéke megegyezik a zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló jogszabály szerinti zajterhelési határértékkel, ha közvetlen hatásterülete nem áll fedésben más üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterületével. A 2. pont alapján, ha több, zajkibocsátási határértékkel még nem rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll, akkor a zajkibocsátási határértéket az $LKH = LTH - KN$ dB képlet segítségével kell megállapítani, ahol $KN = 10 \lg N$, de legfeljebb 5 dB (N-azon üzemi vagy szabadidős zajforrások száma, beleértve az eljárás tárgyát képező zajforrást is, amelyek közvetlen hatásterülete az üzemi vagy szabadidős zajforrás közvetlen hatásterületével fedésben áll). A 3. pont alapján, amennyiben határértékkel rendelkező üzemi vagy szabadidős zajforrás hatásterülete fedésben áll a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelem tárgyát képező üzemi vagy szabadidős zajforrással, a kérelmező részére megállapított határérték $LKH = LTH - 5$ dB.

A rendelkezésre álló információk alapján a zajkibocsátási határérték megállapítása során a korrekciós tényező alkalmazása nem indokolt.

A KvVM rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a védendő épületekre kizárólag a használat időtartamára kell zajkibocsátási határértéket megállapítani. A lakóépületek funkcióját tekintve éjjel-nappal

használatban van, ezért nappalra és éjjelre egyaránt meghatározott határértéket a hatóság, a temetőnél viszont kizárólag nappalra került meghatározásra határérték.

A zajkibocsátási határérték túli túllépése esetén zajbírság megfizetésére kell köteleznie a hatóságnak a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján a rendelkező rész 11.2 pontja szerint.

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdése alapján a környezeti zajforrást üzemeltető a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentőlapon) köteles bejelenteni a hatóságnak. A változásjelentést a KvVM rendelet 3. sz. melléklet szerinti bejelentőlapon kell teljesíteni. Ezen jogszabályhely a jogalapja a 11.3 pontban tett előírásnak.

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése alapján tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni, melyre az 11.4 pontban hívt fel a figyelmet a hatóság.

Az 11.5 és 11.6 pontban foglalt előírás jogalapja a Kvt. 6. § (1) bekezdése, miszerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást. A 6. § (3) bekezdése értelmében a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A telephely közvetlen környezetében várhatóan a működésből eredő zaj nem haladja meg a zajterhelési határértékeket. Zajvédelmi szempontból az elérhető legjobb technika olyan üzemelési körülmény biztosítását jelenti, amely garantálja a zajkibocsátás környezetre gyakorolt hatásának minimálisra csökkenését, ill. kialakulásának megelőzését. A telephelyen a megfelelő zajcsökkentési intézkedéssel az alkalmazott technológia és tevékenység megfelel ennek az elvárásnak.

Táj-és természetvédelem területén:

Az érintett ingatlan országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, az országos ökológiai hálózatnak nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismert.

A telephelyen belüli üzemszerű működés során természetes élőhelyek nem érintettek, az ökológiai hálózat kapcsolatai nem sérülnek. A telephelyen végzett tevékenység értékes növénytakasulásokat, védett növény- és állatfajokat jellemzően nem érint, és nem veszélyeztet, nem okozza élőhelyek megszűnését, illetve felszabdalását, azonban alkalmanként a telep épületei védett állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként szolgálhatnak. Ebben az esetben az érintett épületrész külső felújítása vagy karbantartása a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII törvény (továbbiakban: Tvt.) 7. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban a takarást biztosító fás szárú növényállomány fenntartásáról az üzemeltetés ideje alatt folyamatosan gondoskodni kell. Az építményeken az adott környezethez illeszkedő homlokzatszínezés és tetőfedési anyagok alkalmazására kell törekedni. Az építendő építmények héjazatának valamint homlokzatának színekialakításánál kerülni kell a feltűnő, élénk színeket.

Az érintett ingatlanon a munkavégzés során bolygatott talajfelszínen az inváziós növényfajok egyedeinek visszaszorításáról folyamatosan gondoskodni szükséges.

A nem megfelelően kialakított kültéri világítás számos állatfaj (köztük védett állatfajok) egyedei számára szolgál csapdaként, illetőleg nagyságrendileg növelheti a fényszennyezést, ezért a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a megfelelő módon történő kialakításukról gondoskodni kell.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy az érintett ingatlan a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020.(X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján a tájképvédelmi övezetnek nem képezi részét. A sertéstelep Csikóstóttós belterületének keleti határán, külterületen helyezkedik el. Az ingatlant nyugatról és délről belterület, míg északról és keletről mezőgazdasági művelés alatt álló területek határolják, érintetlen tájképi környezetről tehát nem beszélhetünk. A meglévő funkció a táj mezőgazdasági jellegéhez illeszkedik. A telephelyen belül több helyen is fasorok szegélyezik az építményeket, így a sertéstelep tájba illesztése is megoldottnak tekinthető.

Mindezeket figyelembe véve, az egységes környezethasználati engedély kiadásának a rögzített feltételek betartása mellett táj- és természetvédelmi akadálya nincs.

A hatóság az előírásokat a Tvt. 7. § (2), 8. § (1), 17. § (1), 42. § (1) és 43. § (1), (2) bekezdései, a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK.) 54. § (2) alapján érvényesítette.

Az elérhető legjobb technika (BAT) területén:

A legnagyobb mennyiségben keletkező hígtrágya és az almos trágya összegyűjtése aknában, tárolómedencékben, depón és kisebb aknában történik. A hígtrágya és biogázüzemből származó fermentlé gyűjtő medence (3200 m³-es + 8000 m³-es), a telephelyen lévő gyűjtő aknák műszaki kialakítása, műszaki védelme, tározókapacitása, minden tekintetben megfelel a vonatkozó rendeleti (59/2008. (IV.29.) FVM rendelet) előírásban rögzített feltételeknek. A 1575 m²-es alapterületű (tározókapacitás 4000 m³) almos trágya gyűjtésére szolgáló depó műszaki kialakításában, tárolókapacitásában, műszaki védelmében egyaránt megfelel az 59/2008. (IV.29.) FVM rendeletben rögzített feltételeknek.

A telephelyen a vízfelhasználást központi vízára méri. Az almos trágyás és hígtrágyás tartástechnológia az önitatórendszer alkalmazásával víztakarékos. Az éves vízfelhasználás mértéke reális, további csökkentésekre az állatlétszám növelésével nincs lehetőség.

A telephelyen veszélyes anyagokat számottevő mennyiségben nem használnak. Csak a szociális blokkok tisztításához, fertőtlenítéséhez használnak vegyszereket. Az állattartási technológia során keletkező almostrágyát a telephely melletti depóniára hordják átmeneti gyűjtésre. A keletkező hígtrágyát és trágyás csurgalékveket aknába gyűjtik, innen igény szerinti gyakorisággal szippantással ürítik és szállítják a telephely melletti 3200 m³-es gyűjtőmedencébe. A kaposszekcsői biogázüzembe keletkező fermentlé egy részét a telephely mellett lévő 8000 m³-es gyűjtőmedence fogadja átmeneti tárolásra.

A sertéstelepen jelenleg használt "veszélyes anyagok" (gyógyszerek és tisztítószerek) a telephely szakszerű üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek, más anyagokkal ki nem válthatók.

Az állati hullát az ATEV Zrt. szállítja el, a szerződésben rögzítettek alapján.

A telephely üzemeltetése során keletkező termelési hulladékokat szelektíven gyűjtik. A kommunális hulladékokat szerződés alapján heti rendszerességgel szállítják el a telepről. A veszélyes hulladékokat fajtánként külön gyűjtve a munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőbe helyezik el.

A telephely üzemeltetése során jelentkező környezeti kibocsátások természete, hatásai és mennyisége hasonlóak a Magyarországon tapasztalható általános gyakorlathoz.

A környezetszennyezéssel járó balesetek megelőzése érdekében rendszeres munkavédelmi oktatásokat tartanak, a berendezések állapotát naponta ellenőrzik, a telephelyen – az itt keletkező hígtrágyán kívül – környezetre ártalmas anyagokat számottevő mennyiségben nem tárolnak.

A földgázzal történő fűtési rendszer és elektromos energiával történő használati melegvíz előállító rendszer, jelenleg a használatban lévő legkevésbé környezetterhelő hatással bíró műszaki megoldások (leszámítva a megújuló energiaforrások használatát).

A fentiek alapján megállapításra került, hogy a felszíni és felszín alatti vízvédelem, zaj- és rezgésvédelem, valamint hulladékgazdálkodási szempontból a tevékenység a 3. fejezetben meghatározott technológiai, termelési és kapacitásadatok, takarékos vízhasználat és energiafelhasználás mellett, az engedély 5., 6., 8., 9., 10., 11. és 17. fejezetekben szereplő előírások betartása esetén megfelel az elérhető legjobb technika követelményeinek.

A benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt - a rendelkezésre álló adatok, valamint a szakhatósági állásfoglalásban foglaltak figyelembevételével - a hatóság az alapeljárásban elfogadta, a rendelkező részben szereplő előírások betartása mellett a Kvt. 66. § (1) bekezdése, valamint a R. 20/A. § (12) bekezdésének a) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyt megadta, az alaphatározat kiadmányozásra került.

A hatóság jelen eljárásban hozott döntésének jogalapja a R. 20/A. § (10) és (14), valamint a Kárelh.R. 6. § (5) bekezdései.

A határozat érvényességi idejét a 2.3 pontban foglaltak szerint a R. 20/A. § (1) pontjára figyelemmel állapította meg a hatóság.

A 6.3.1 pontban a *környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról* szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet alapján tett előírást a hatóság.

Az alkalmazott személyére vonatkozó rendelkezést a *környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről* szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet írja elő.

A határozat 7. fejezetében a hatóság előírásokat tett a R. 11. sz. mellékletének 4. e) pontja alapján, mely szerint az egységes környezethasználati engedélynek tartalmaznia kell az intézkedéseket, amelyek a rendkívüli, váratlan szennyezések megelőzéséhez, illetve annak bekövetkezése esetén, elhárításához szükségesek, valamint a hatóságok erről történő tájékoztatásának módját, tartalmát.

A *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: kárelhárításR.) megfogalmazottak szerinti Üzemi Terv elkészítésére, folyamatos karbantartására és naprakészen tartására az Engedélyes figyelmét a 16.1 pontban felhívta a hatóság.

A 16.2 és 16.3 pontok előírását a kárelhárításR. 8. § (1)-(2) bekezdése, valamint 9. § (1) bekezdése alapján tette a hatóság.

A 16.4 pontban havária esemény bekövetkezése esetén, a hatóság részére történő azonnali jelentési kötelezettség került előírásra, a R. 11. számú mellékletének 4. d) és 4. e) pontja alapján.

A R. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, felül kell vizsgálni. Az előzőek figyelembevételével a felülvizsgálati dokumentáció benyújtásának határidejét a hatóság jelen határozat 2.5 pontjában határozta meg.

A R. 20. § (3) bekezdése értelmében a hatóság hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni. Ezen

engedélyekről jelen határozat 2.2 pontjában rendelkezett a hatóság. A külön jogszabályok alapján megadott engedélyek érvényességi ideje a határozat 2.4 pontjában került rögzítésre.

A Kvt. 96/B. § (1) bekezdése szerint, aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó, vagy a 66. § (2) bekezdés szerinti bejelentéshez kötött tevékenységet folytat - kivéve, ha a bejelentett tevékenység végzésének időtartama a 30 napot nem haladja meg -, éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély jogerőre emelkedését vagy a bejelentést követő 30 napon belül, melyre tekintettel jelen határozat 2.6 pontjában rendelkezett a hatóság.

Az eljárási költség viseléséről *az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 124. § - 129. §-ai alapján rendelkezett a hatóság.

A határozat 5. fejezetében a legjobb elérhető technika alkalmazásával kapcsolatos előírás a R. 17. § (1) bekezdése alapján került előírásra.

A R. 17. § (1) bekezdés b) pontja szerint, a környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával intézkednie kell: a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról.

A R. 9. számú mellékletben *-Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjai-* foglaltakat, az elérhető legjobb technika meghatározásánál figyelembe kell venni, különösen a következő szempontokat: az intézkedés valószínű költségeit és előnyeit, továbbá az elővigyázatosság és a megelőzés alapelveit is, 9. pontjában a folyamatban felhasznált nyersanyagok (beleértve a vizet is) fogyasztását és jellemzőit és a folyamat energiahatékonyágát.

A fentiekre figyelemmel jelen határozat 13. fejezete tartalmaz rendelkezéseket.

A határozat 19. „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- A Kvt. 71. § (3) bekezdése, összhangban a R. 21. § (9) bekezdésével a határozat 19.1 pontjában a hatóság elrendelte a határozatnak a hatóság honlapján való közzétételét.

A határozat 20. „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.
- A határozat elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § és 71/B. §, valamint a R. 26/A. §-a biztosítja.
- A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
- Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha
 - a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
 - b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
 - c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.

- A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás *a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdésein, az 5. § (1)-(6) bekezdésein és az 7. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 8.§ 24. pontja szerint: „**gazdálkodó szervezet**: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában

- a) nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,
- b) gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy”.

A Dáptv. 19. § (1)-(2) és (4) bekezdés szerint:

„Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény, nemzetközi szerződés, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik, **elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi**, a digitális szolgáltatás nyújtására köteles szerv által nyújtott digitális szolgáltatások tekintetében

- a) a felhasználóként eljáró
- aa) gazdálkodó szervezet,
- ab) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet,
- ac) ügyész,
- ad) jegyző,
- ae) az ab)–ad) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
- b) a felhasználó jogi képviselője.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt felhasználó, jogi képviselő, továbbá törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezett felhasználó, valamint az aktív felhasználói profillal rendelkező részére küldött dokumentum kézbesítésére a 27. §-t megfelelően alkalmazni kell.

(4) Természetes személy – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben meghatározott kivétellel – csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.”

Az Engedélyes az igazgatási szolgáltatási díjat a hatóság TOG/81/01226-2/2025. ikt. számú hiánypótlási felhívásában foglaltaknak megfelelően, 2025. augusztus 19. napján megfizette. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2025. (VI.19.) EM rendelet (a továbbiakban: Díjrr.) 3. számú mellékletének 10.2. pontja alapján 20.250 Ft, azaz húszezer-kettőszázötven forint.

Tárgyi ügyben a hatóság TOG/81/01226-3/2025. ikt. számú végzésével teljes eljárásra tért át. Tekintettel arra, hogy a hatóság jelen határozattal az ügy érdemében – az ügyintézési határidőt megtartva – döntést hozott, ezért Ákr. 51. §-ban foglalt joghatások nem állnak be.

A hatóság hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 8/2025. (VII. 31.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Szabó Réka
osztályvezető

**LEVEGŐTISZTASÁG-VÉDELMI ALAPADATOK
A SZÁMÍTÓGÉPES NYILVÁNTARTÁS SZÁMÁRA**

Borítólap

Adatszolgáltató (üzemeltető) adatai

Érvény. Időp.: 2011.05.13

1. KÜJ	100 224 351	2. KSH törzsszám	11296108
3. Rövid név	Kaposszekcsői Mg. Zrt.		
4. Teljes név	Kaposszekcsői Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság		
5. Település	Kaposszekcső		
6. Cím	7361 Ifjúság u. 8-10.		
7. Felelős neve	Papp Nándor	8. Beosztása	vezérigazgató
9. Telefon	74/466-440	10. Fax	0
		11. E-mail	0

Telephely adatai

12. KTJ	101 049 220
13. Megnevezése	SERTÉSTELEP
14. Település	Csikóstóttós
15. Cím	7341 KÜLTERÜLET

Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

16. Teljesítés módja		17. Lapszám	6
19. Kitöltési dátum	11-MÁJ. -13	18. Helyszínrajz db	1
20. Felelős vezető neve	Papp Nándor	21. Beosztása	vezérigazgató

Telephely adatlap

Telephelyre (a tevékenység helyére) vonatkozó adatok

KTJ	101 049 220		
Egy konkrét HRSZ	085/7		
Eov X	110 920	Eov Y	581 980
Geometria típus	Pont		

A telephely területi adatai

7. Összterület	81 114	8. Burkolatlan felület	42 000
-----------------------	--------	-------------------------------	--------

Technológia adatlap

1.	KTJ	101 049 220		
2.	Technológia Id	1		
3.	Technológia megnevezése	SERTÉSTENYÉSZTÉS ÉS NEVELÉS		
4.	Technológia típusa	1		
5.	Technológia besorolása TEÁOR sz.	0123		
6.	Technológia nemzetközi besorolása	egyéb (beleértve az azbeszt termelést)	Egyéb műveletek	
7.	Technológia besor. határértékhez	2 000		
8.	Technológia minősítése	1		
9.	Mértékadó teljesítmény h.é. sz.	4 214	10. Mértékegysége	db/év
11.	Leválasztó berendezés (tartozik / nem tartozik)	Nem	12. Folyamatos mérőműszer (tartozik / nem tartozik)	Nem
13.	R40 felhasználás	0	14. RX felhasználás	0
15.	Légszennyező anyagok képződését, kibocsátását csökkentő eljárások, műveletek			

Forrás adatlap

2-3. Forrás sorszám	4. Forrás megnevezése	5. Forrás magassága	6. Forrás kibocsátó felülete
D1	SERTÉSTELEP	0	81 114

Berendezés adatlap

2. Berendezés azonosító	3. Megnevezés	4. Teljesít- mény	5. Mérték- egység	6. Üzembe h. és nagyjavítás éve	7. Ber. Tip.	8. Tüzelő fajta	9. Tüzelő a. típusai
E1	SERTÉSTELEP	1	db	1995	99		

Kibocsátási adatlap

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	5. Szennyezőanyag azonosító	6. Anyag megnevezése
1	D1	100	METÁN
1	D1	6	Ammónia

Technológiákhoz tartozó források és berendezések adatlapja

2. Technológia azonosító	4. Forrás azonosító	6. Berendezés azonosító	7. Tech. Forrás, Berend. megnevezése
1	D1	E1	SERTÉSTENYÉSZTÉS ÉS NEVELÉS, SERTÉSTELEP, SERTÉSTELEP