



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: TOG/81/01315-4/2025.

Ügyintéző: Pék Tímea Judit

Telefon: 06-74/501-940

Tárgy: Dalmand Zrt. – Dombóvár - Nagykonda

0241/5. hrsz. alatti ingatlanon található

sertéstelep – egységes

környezethasználati engedély

módosítása

Melléklet: -

HATÁROZAT

- 1.0** A Tolna Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: hatóság) a **Dalmandi Mezőgazdasági Zrt.** (7211 Dalmand, Fő u. 42., a továbbiakban: Engedélyes, KÜJ: 100224030, stat. számjel: 11283807-0150-114-17) részére a **Dombóvár – Nagykonda 0241/5. és 0241/2. hrsz.** (KTJ: 100407852) **alatti sertéstelepre (továbbiakban: telephely)** vonatkozó, TOG/81/1080-25/2021. ikt. számú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítja.

- 2.0** **Az alaphatározat módosításra kerül az alábbiak szerint:**

- 2.1** **Az alaphatározat 8.12 pontjában szereplő előírások helyébe az alábbiak lépnek:**

8.12 A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követésére kialakított, 5 db monitoring kútból álló, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer üzemeltetését az alábbiak szerint továbbra is folytatni kell:

Akkreditált mintavételt követően, évente egy alkalommal akkreditált laboratóriumi vizsgálattal meg kell határozni a talajvíz alábbi komponenseit: pH, nitrát, ammónium, foszfát, szulfát, klorid.

Az eredmények kiértékelését *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet vonatkozó határértékeinek figyelembe vételével kell végezni.

A monitoring kutakra vonatkozóan a vizsgálati eredményeket kiértékelt formában a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságra, mint vízügyi hatóságra meg kell küldeni – OKIRKapu rendszer FAVI MIR K felületén keresztül történő feltöltéssel.

A vizsgálati eredmények benyújtásának/feltöltésének határideje minden tárgyévet követő év március 31.

A T1 és T2 hígtrágyatárolók környezetében 3 db furatban egyszeri alkalommal talaj- és talajvíz-mintavétel és –vizsgálatot kell végezni. Vizsgálandó paraméterek, ill. komponensek: talaj esetében nitrát, nitrit, ammónia és vezetőképesség, talajvíz esetében pH, nitrit, nitrát, ammónium, foszfát, szulfát

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Arany János u. 27. Telefon: (36 74) 501 940 E-mail: kornyezetvedelem@tolna.gov.hu

Hivatali kapu rövid név: SZEKKTO, KRID: 147524181

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

és klorid. A mintavétel és laborvizsgálat elvégzésének határideje: 2025. december 31.

Az egyszeri vizsgálati eredmények kiértékelését és az akkreditált mintavételi és laboratóriumi mérési jegyzőkönyveket a Fejér Vármegyei kormányhivatalnak kell megküldeni ellenőrzés céljából, 2026. január 15-ig.

3.0 A jelen engedély az alaphatározattal együtt érvényes. A módosítással nem érintett részek változatlan tartalommal érvényben maradnak.

4.0 Jelen hivatalbóli eljárásban igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség, illetve egyéb eljárási költség nem merült fel.

5.0 A döntés közlése

5.1 A hatóság elrendeli, hogy az ügyfelek tájékoztatásáért felelős személy, jelen határozat meghozatalát követő öt napon belül, gondoskodik a határozatnak a hatóság internetes honlapján való közzétételéről.

6.0 Jogorvoslat

6.1 A határozat ellen fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.).

A fellebbezést elektronikus úton, ePapír szolgáltatáson keresztül, a <https://epapir.gov.hu> honlapon keresztül (Kormányhivatali ügyek → Környezet- és természetvédelmi feladatok → Tolna Vármegyei Kormányhivatal) ügyfélkapun vagy cégkapuból küldve lehet benyújtani.

Az elektronikus ügyintézésre köteles gazdálkodó szervezet, a jogi képviselő elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a fellebbezést (a fentieknek megfelelő módon) elektronikus úton vagy papír alapon is benyújthatja. A papír alapú fellebbezést postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatalnál (7100 Szekszárd, Arany János u. 27.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogorvoslati eljárás díja az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 50%-a.

Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységeknél, a környezeti hatásvizsgálat esetén a természetes személyek, illetve civil szervezet kérelmére indult jogorvoslati eljárás esetén a jogorvoslati eljárásért fizetendő díj az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, de legalább 5000 Ft.

A díjat az első fokon eljáró hatóság részére, a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg, a Magyar Államkincstárnál vezetett, 10046003-00299530-38100004 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással postai úton befizetni. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a határozat iktatószámát.

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet

hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

A hatóság előtt 2025. szeptember 19. napján Engedélyes által benyújtott dokumentáció alapján a telephelyére vonatkozóan, hivatalból egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló (monitoring tevékenység felülvizsgálatának jóváhagyására vonatkozóan) közigazgatási hatósági eljárás indult.

Engedélyes egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik tárgyi telephelyre vonatkozóan.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. Rendelet (továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (11) bekezdése alapján: „A környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.”

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 12/A. § és 8. számú mellékletében található táblázat 2-3. pontjai alapján „Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.”, illetve „Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.” szakkérdést vizsgálta a hatóság.

A szakkérdés vizsgálata során tett megállapítások:

Rendelkezésre álló iratanyag:

A REPÉT Kft. által készített Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció valamint a tényállás tisztázása érdekében benyújtott iratok alapján megállapítom, hogy Ügyfél a tárgyi telephelyen nagy létszámú sertéstartási tevékenységet folytat a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által kiadott KTF-8291/2016, 46247/2016. ügyszámú egységes környezethasználati engedély (továbbiakban: alaphatározat) alapján. Az engedély 2021. október 31-ig érvényes. Jelen eljárás tárgya az engedélyben foglalt követelmények teljesülésének felülvizsgálata.

Az INETON Építő és Gyártó Kft. által, 2025. márciusában készített tervdokumentáció (üzemi kárelhárítás terv elfogadáshoz)

Az INETON Építő és Gyártó Kft. által, 2025. szeptemberében készített „Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. – Nagykonda sertéstelep (Dombóvár-Nagykonda 0241/5 hrsz.) Monitoring tevékenység felülvizsgálata” elnevezésű tervdokumentáció

A dokumentációkat áttanulmányozva az alábbiakat állapította meg a hatóság:

A tárgyi telephely Tolna megye D-i részén Dombóvár város külterületén a településtől É-ra 4 kilométerre helyezkedik el.

A telephely az *Állategészségügyi Szabályzat kiadásáról* szóló 41/1997. (V.28.) FM rendelet 1.sz. függeléke alapján nagy létszámú állattartó telepnek minősül. A *vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről* szóló 27/2006. (II.7.) Korm.rendelet (továbbiakban: nitrátR.) 5. § (1) bekezdés e) pontja alapján a nagy létszámú állattartó telepek nitrátérzékeny területek.

A vizsgált terület szennyeződés-érzékenységi besorolása a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004.(VII.21.) Kormányrendelet (továbbiakban: faviR.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100 000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából érzékeny (2a) terület.

Tárgyi ingatlan nem tartozik működő vagy távlati ivóvízbázis kijelölt vagy kijelölés alatt álló hidrogeológiai védőterületéhez.

A telephelyhez legközelebbi felszíni vízfolyás a 750 m-re DK-i irányban húzódó Nagy-Konda-patak időszakos vízfolyás, melynek befogadója a Kapos. A telephelyen folyó tevékenységnek nincs közvetlen kapcsolata az élővízfolyással.

A terület nem minősül árvízjárta, illetve belvíz-veszélyeztetett területnek.

A telephelyi állattartási tevékenység célja a malac előállítás értékesítésre, illetve közvetlenül hízó sertéstelepek malac alapanyaggal történő ellátása.

A telephelyen jelenleg 4 db istállóépület üzemel, 3 db állattartó és 1 db karantén épület. Az istállók mindegyike vízzáró, szulfátálló vasbeton lemezalapra épült és mindegyik istálló lagúnás kialakítású. A lagúna falak, ill. minden felmenő vasbeton falazat min. 1,20 m-ig ugyancsak vízzáró, szulfátálló vasbetonból készültek. A padozat a technológia szerint meghatározott beton ill. műanyag trágyarácsok.

Az állatfelhajtók közvetlen kapcsolatban vannak az összekötő folyosóval, amelyen keresztül az állatok hajtása történik. A telephelyen belül az állatok mozgatása és az állatok kiszállítása zárt rendszerű.

A telephelyen rendelkezésre álló férőhelyek száma:

- 30 kg feletti: 2 100 férőhely
- 30 kg alatti 13 840 férőhely

A maximális férőhelyszám: 15 940 db férőhely.

A telephely vízellátása saját üzemeltetésben lévő 2 db mélyfúrású kútról (K-6, K-92) biztosított, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/7990-15/2019.ált. iktatószámom kiadott 2035. május 31.-ig érvényes vízjogi üzemeltetési engedélye alapján, mely szerint a lekötött vízmennyiség 32.000 m³/év, amely az állatok ivóvíz szükségletét, technológiai vízmennyiséget és a dolgozók szociális víz szükségletét biztosítja.

A telephelyen kommunális szennyvíz a telephely iroda épületeiben, a szociális blokkokban keletkezik. A szennyvíz gyűjtése zárt gyűjtőmedencékben (1 db 30 m³-es, 4 db 3 m³-es, 1 db 5 m³-es akna) történik, a szennyvízoknak minden esetben vízzáró kialakítással készültek. A keletkező szennyvizeket arra engedéllyel rendelkező alvállalkozó szállítja el és ártalmatlanítja.

Az istállók és a kiszolgáló épületek tetőzetéről lefolyó csapadékvizeket zárt csapadécsatorna hálózat gyűjti össze, és egy 7,8 m³ hasznos térfogatú, előregyártott ST-77 típusú vb. hordalékfogó műtárgyon keresztül vezeti az 1000 m³ térfogatú HDPE fóliázott csapadékvíz tárolóba.

A tárolt csapadékvizet a telephely zöldterületeinek locsolására használják fel. A csapadékvíz tároló túlfolyóval van ellátva, a fölös csapadékvíz gravitációsan a Dombóvár 0234 hrsz-ú ingatlan mellett futó részben burkolt vízelvezető árokba jut. Ezen csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan a telephely

vízilétesítményeire kiadott 35700/7990-15/2019.ált. iktatószámú vízjogi üzemeltetési engedély rögzít előírásokat, kibocsátási határértékeket.

A telephelyen hígrágyás rendszerű állattartási technológiát alkalmaznak. A keletkező hígrágya az épületek padozata alatt kialakított lagúnákban (összes kapacitásuk: 5188 m³) gyűlik össze. A lagúnafalak, illetve minden felmenő vasbeton falazat min. 1,2 méter magasságig vízzáró, szulfátálló vasbetonból készült. Az állattartó épületekben keletkező hígrágya a gravitációs csatornahálózaton és egy 80 m³-es, süllyesztett vb. gyűjtő-átemelő aknán keresztül jut a T1 és T2 jelű, egyenként 4000 m³-es fóliával bélelt, átfolyásos rendszerű hígrágya tározó medencébe.

A telephelyen rendelkezésre álló hígrágya tároló kapacitás 13 268 m³.

Amennyiben T1 tározó töltése nem lehetséges a T2 tározó töltése közvetlenül is lehetséges. A két tározót a max. vízszinten beépített túlfolyó köti össze. A részben kiemelt tározókban 2-2 db beépített szárnylapátos keverőberendezés működik. Ezek a tározó leürítésekor üzemelnek, biztosítva a leülepedett anyagrész felkeverését. A tározók leürítése szivattyús üzemmel történik. Az elválasztó töltésbe épített vb. leürítő aknába telepített tápszivattyú a felszín alatti kiviteli tápvezetékbe táplál. Ennek a végpontján lévő gyorskapcsolású felszíni csatlakozóról (hidráns) történik a vontatott tartálykocsi szivattyús töltése.

A telephelyen keletkező hígrágya mennyisége *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM (továbbiakban: Nitrát rendelet) 5. sz. melléklete szerinti irányszámok alapján meghatározva 15 630 m³/év környékén alakul.

A telephelyi teljes hígrágya befogadó kapacitás (lagúnák, átemelő akna, hígrágya tározók) 13 268 m³, mely alapján megállapítom, hogy a tározók alkalmasak a 6 havi hígrágyamennyiség mezőgazdasági kihelyezésig történő biztonságos tárolására.

A telephelyen keletkező trágya mezőgazdasági területekre történő kijuttatását Ügyfél saját földterületein, az illetékes talajvédelmi hatóság által kiadott engedélyek és talajvédelmi terv alapján végzi.

A telephely jövőbeli fejlesztése kapcsán Ügyfél az alábbi létesítmények megvalósítását tervezi:

- Hígrágya előtározó medence EH KTJ: 102643319
- Szeparátor EH KTJ: 102643320
- Szilárdfázis tároló EH KTJ: 102643331
- Csurgalékvízgyűjtő akna EH KTJ: 102643342

A telephelyen további vízi létesítményként 5 db monitoring kút üzemel, amelyre a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35700/767-5/2020.ált. iktatószámú határozattal módosított 35700/3731-9/2019.ált. számú határozatával adott vízjogi üzemeltetési engedélyt (VKSZ 69/1979-21662), amely 2034. október 1.-ig érvényes.

Az állattartási tevékenység monitorozása céljából a területen 3 db, a szomszédos 241/2 hrsz-ú ingatlanon további 2 db (M-1, M-2, M-3, DNM-2, DNM-3 jelű) talajvízfigyelő kút üzemel a 35700/3731-9/2019.ált. számon kiadott, 35700/767-5/2020.ált. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján. A kutakból származó vízmintákat évente egy alkalommal akkreditált szervezet vizsgálja és az eredmények megküldésre kerülnek a hatóság részére. A nitrát és szulfát koncentrációk növekedése indokolja a monitoring tevékenység folytatását.

A Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szfvár-005281-0002/2025. számú iratában az alábbiakat javasolta:

„A szennyeződés időbeli változásának nyomon követéséhez javasoljuk előírni a figyelőkutak gyakoribb mintázását, valamint a komponenskört kibővíteni a nitrittel. A szennyezés forrásának felderítéséhez javasoljuk minden (működő vagy felhagyott) hígtrágyatároló környezetében előírni mintavételeket és laboratóriumi vizsgálatokat, mely alapján eldönthető, hogy a szennyezés a tárolók, trágya vezetékek szivárgásából származik, vagy a felszínről jutott a vízbe.”

Fentiek alapján az INETON Építő és Gyártó Kft. a monitoringot az alábbiak szerint javasolta módosítani, illetve kiegészíteni:

- A monitoring kutak mintavételét és vizsgálatát a továbbiakban féléves gyakorisággal kell elvégezni.
- A vizsgált komponensek körét ki kell egészíteni a nitrít vizsgálattal.
- A szennyezőforrás felderítése céljából új monitoring kutak létesítését nem látjuk indokoltnak.
- Tekintettel arra, hogy a 0241/2 hrsz. ingatlanon elhelyezkedő tározók nem üzemelnek, azok környezetében egyedi mintavétel nem tervezett.
- Az M-3 jelű kútban észlelt az elmúlt években tapasztalt szennyezés kiterjedésének és forrásának (az a tározókból származik-e) felderítése céljából az M-3 jelű kút és a – jelenleg üzemelő – T1 és T2 hígtrágyatárolók környezetében 3 db furatban egyszeri alkalommal talaj- és talajvíz-mintavétel és -vizsgálat javasolható. Vizsgálandó paraméterek, ill. komponensek: talaj esetében nitrát, nitrít, ammónia és vezetőképesség, talajvíz esetében pH, nitrít, nitrát, ammónium, foszfát, szulfát és klorid. A mintavétel és laborvizsgálat elvégzésére legalább 90 napos határidő kitűzése indokolt.

A legjobb elérhető technika teljesülése tekintetében – vízvédelmi szempontból – az alábbiak állapíthatók meg:

- A hatékony vízfelhasználás céljából a vízfelhasználást folyamatosan nyilván tartják, az esetleges vízszivárgásokat feltárják és javítják.
- Az állatok tartására szolgáló helyeket víztakarékos magasnyomású berendezéssel tisztítják.
- A sertések itatására víztakarékos önitatókat használnak, az itató- és etető rendszer korszerűsítését folyamatosan, igény szerint végzik.
- A telephelyen az esővíz elvezetése megoldott.
- A kommunális szennyvíz gyűjtése külön gyűjtőaknában történik.
- A hígtrágya tárolására megfelelő kapacitású tárolók rendelkezésre állnak.
- A tevékenység környezeti hatásainak nyomon követésére monitoring rendszert üzemeltetnek.
- Szabályozott a hígtrágya tárolók, szivattyúk, keverők, szeparátorok, vízellátó berendezések ellenőrzése.
- Az összes kiválasztott nitrogént és foszfort csökkentő engedélyezett takarmány-adalékanyagok alkalmazása.

A tevékenység – normál üzemmenet esetén, jelen vízvédelmi előírások betartása mellett – a felszíni- és felszín alatti vizekre további káros hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a rendelkező részben tett előírásokkal az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárult a hatóság.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzése céljából az öt monitoring kútból álló, vízjogi engedéllyel rendelkező monitoring rendszer további üzemeltetését írta elő a hatóság, módosítva az előírást a felülvizsgálatban tett javaslattal.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. mellékletben foglalt táblázat 2. és 3. pontja alapján vizsgálta a hatóság.

Az alaphatározatban foglaltak módosítása egyebekben nem szükséges, az abban foglaltak betartása továbbra is kötelező.

Jelen határozat 3.0 pontjára tekintettel az alaphatározat jelen határozattal nem érintett előírásai továbbra is érvényben maradnak, betartásuk kötelező.

A hatóság döntésének jogalapja a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése.

A határozat 5.0 „A döntés közlése” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- A Kvt. 71. § (3) bekezdése, összhangban a R. 21. § (9) bekezdésével a határozat 5.1 pontjában a hatóság elrendelte a határozat a hatóság honlapján való közzétételét.

A határozat 6.0 „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezett a hatóság:

- Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye.
- A határozat elleni fellebbezést az Ákr. 116. § (1) bekezdése, a Kvt. 71/A. § és 71/B. §, valamint a R. 26/A. §-a biztosítja.
- A fellebbezésre nyitva álló határidőről az Ákr. 118. § (3) bekezdése rendelkezik, amely szerint a fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.
- Az Ákr. 82. § (2) bekezdése szerint, ha az adott ügytípusban törvény megengedi a fellebbezést, a hatóság döntése véglegessé válik, ha
 - a) ellene nem fellebbeztek, és a fellebbezési határidő letelt,
 - b) a fellebbezésről lemondtak vagy a fellebbezést visszavonták, vagy
 - c) a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság döntését helybenhagyta, a másodfokú döntés közlésével.
- A jogorvoslati eljárás díjáról szóló tájékoztatás a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdéseiben, az 5. § (1)-(6) bekezdéseiben és az 7. § (1)-(2) bekezdéseiben alapul.

A digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 8.§ 24. pontja szerint: „**gazdálkodó szervezet**: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában

- a) nem minősül gazdálkodó szervezetnek az adószámmal nem rendelkező egyesület és alapítvány,
- b) gazdálkodó szervezetnek minősül az adószámmal rendelkező egyesület, alapítvány, egyházi jogi személy”.

A Dáptv. 19. § (1)-(2) és (4) bekezdés szerint:

„Ha nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján törvény, nemzetközi szerződés, vagy az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik, **elektronikus ügyintézésre köteles valamennyi**, a digitális szolgáltatás nyújtására köteles szerv által nyújtott digitális szolgáltatások tekintetében

- a) a felhasználóként eljáró
- aa) gazdálkodó szervezet,
- ab) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. §-a szerinti szervezet,
- ac) ügyész,
- ad) jegyző,
- ae) az ab)–ad) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság, valamint
- b) a felhasználó jogi képviselője.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt felhasználó, jogi képviselő, továbbá törvényben elektronikus ügyintézésre kötelezett felhasználó, valamint az aktív felhasználói profillal rendelkező részére küldött dokumentum kézbesítésére a 27. §-t megfelelően alkalmazni kell.

(4) Természetes személy – a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben meghatározott kivétellel – csak törvényben kötelezhető elektronikus ügyintézésre.”

A hatóság hatáskörét és illetékességét *a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 5. § (1) bekezdés c) pontja, *a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 625/2022. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá *a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg.

A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a hatóság *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019 (XII.18.) AM rendelet szerint intézkedik.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás és *a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a kiadmányozás szabályairól* szóló 8/2025. (VII. 31.) utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Szabó Réka
osztályvezető