



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/00057-12/2026.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Biter Csilla

HATÁROZAT

1.00 Engedélyes: Doszpod Istvánné és társai Fuvarozó, kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

Székhelye: 7252 Attala, Ady E. u. 29.

Statisztikai azonosító jele: 26467690-4941-117-17

Ügyfél azonosító (KÜJ): 100 392 122

Telephely: 7252 Attala, 0159/9 hrsz.

Telephely koordinátái: EOvx = 116063 m, EOvy = 574152 m

Telephely azonosító (KTJ): 103 361 634

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

- veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása

Az Engedélyes részére hulladékgazdálkodási szempontból

engedélyezem,

hogy a **3.00** pontban megadott típusú és mennyiségű veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal a telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzen.

3.00 Hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladékok jellemzői:

3.01 A gyűjthető, előkezelhető, és hasznosítható veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)	
13 05	olaj-víz szeparátorokból származó hulladék	
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyag	90
13 05 02*	olaj-víz szeparátorokból származó iszap	90

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Arany János u. 27. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: hulladékgazdalkodas@tolna.gov.hu

Hivatali kapu rövid név: TMKH, KRID: 218650758

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

13 05 08*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok keveréke	1 240
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 07	szállítótartályok, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladék (kivéve a 05 és a 13 főcsoportban meghatározott hulladék)	
16 07 08*	olajat tartalmazó hulladék	90
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	200
17 05 07*	veszélyes anyagokat tartalmazó vasúti pálya kavicságya	90
Összesen:		1 800

3.02 A gyűjthető, előkezelhető, és (technológiai céllal) hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	90
Összesen:		90

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése:

Az Engedélyes a 7252 Attala, 159/9 hrsz. alatti telephelyén végzi a veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését, és hasznosítását.

4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

Az Engedélyes, a Dombóvár Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott A/638-8/2024. számú határozat alapján veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységre vonatkozóan telepengedéllyel rendelkezik.

A telephely Attala külterületén helyezkedik el, GKSZ területi besorolással rendelkezik. Művelési ága kivett major, területe 7.251 m². A telephelyet keleti irányból ipari, gazdasági ingatlanok határolják, míg északra mezőgazdasági, nyugati és déli irányban erdőterületek találhatóak. A telephely, kerítéssel körbekerített, kapuval elzárt, szilárd útburkolatú útról közelíthető meg.

A telephelyen kialakításra került egy 400 m² nagyságú terület, amely a fogadó és manipulációs térként szolgál. Továbbá kialakításra került a veszélyes hulladék kezelőtér, amely 386,88 m² méretű és a keleti oldalról nyitott, így kapcsolódik a fogadótérhez. A hulladéktér így összesen 786,88 m².

A fogadótér és a kezelőtér is teljes felületen szivárgásmentes szigeteléssel ellátott, rendelkezik NA 80 PVC dréncső rendszerrel, kavics szivárgó réteggel, 2,5 mm vastagság HDPE fólia

szigetelőréteggel, és a csurgalékvíz ellenőrzötten, zárt rendszerben kerül a gyűjtőmedencébe. A fogadótér és kezelőtér műszaki kialakítása megfelel a veszélyes hulladék kezelésére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.

A hulladékteret három oldalról egy 1 m magas földsánc veszi körül, amelynek oldalrészűi 45°-os dőlésszöggel kerültek kialakításra. A nyugati oldalon a fogadótérrel történő csatlakozás helyén egy beton folyóka került kialakításra, ahonnan a csurgalékvíz és a csapadékvíz egy 15 m³-es fóliával bélelt csurgalékvízgyűjtő medencébe kerül összegyűjtésre.

A telephelyen elhelyezésre került még egy NA 300 KG-PVC csőből kialakított figyelő kút, amelynek terepszint feletti kiállása 0,92 m.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Az Engedélyes PE/KTFO/03642-7/2023. és PE/KTFO/00432-1/2023. számon országos hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik veszélyes és nem veszélyes hulladékok szállítására vonatkozóan.

Az Engedélyes TOG/81/00074-7/2021. számon hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és tárolására vonatkozóan a szomszédos Attala 0159/10 hrsz. alatti telephelyen.

Az Engedélyes által végzett tevékenységre vonatkozóan előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra, mely alapján a hatóság TOG/81/00643-26/2025. ügyszámon kiadott határozata alapján megállapította, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából jelentős környezeti hatások nem származnak, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A 3.00 pontban ismertetett hulladékokkal végzett hulladékkezelési tevékenység az alábbi tevékenységeket foglalja magába:

Gyűjtés kódja:

G0001 - gyűjtés

A kezelési kódja:

R12 - Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

E02-01 - szétválasztás (szeparálás)

E02-16 - keverés

A hasznosítás kódja:

R5 - egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a szerves építőanyagok újrafeldolgozását)

R5c - A talaj hasznosítását eredményező talajtisztítás

A telephelyen végezni kívánt veszélyes hulladékhasznosítási technológia: szénhidrogénnel szennyezett föld BIOMASS Kappa oltóanyag hozzáadásával történő „tisztítása”, prizmás eljárással.

Az Engedélyes a 3.00 pontban ismertetett veszélyes hulladékokat saját gépjárműparkjával szállítja be a telephelyére.

A hulladékok mérlegeléséről, mérlegjegyet állítanak ki.

A tevékenység során a folyadék halmazállapotú hulladékokból, vagy vízszerű közegből fizikai eljárással történik (úsztatásos eljárás, gravitációs ülepítés, fölözés) az eltérő sűrűségű vagy felületi tulajdonságú komponensek elkülönítése. A szeparáláshoz egy 20m³-es vízzárós konténert használnak, mely a manipulációs téren kerül elhelyezésre. A művelet célja a szennyező anyagok leválasztása és külön frakcióba gyűjtése a további kezelés érdekében.

A szilárd halmazállapotú veszélyes hulladékot, az ellenőrzött körülmények között történő átvételt követően, a fogadótéren leborítják. Ezután, minden esetben megtörténik a mintavétel, amelyet akkreditált laboratórium által elvégzett vizsgálatok követnek, hogy meghatározásra kerüljön a TPH és PAH tartalom. Amint megtörtént a vizsgálat, az Elmolight Bt. a hulladékhoz, a mennyiség és szennyezettség alapján megküldi az oltóanyagot, amelyet a hulladékhoz kevernek, ez minden esetben az adott hulladék prizma adottan történik meg. A hulladék bekeverése során az oltóanyag mellett, segédanyagként biológiailag lebomló hulladék kerül felhasználásra.

A kezelőtéren hosszanti elrendezésben, egyszerre 2 prizma kerül kialakításra. A prizmák között 2 m szabad sáv biztosított, a prizmák mellett oldalanként 2-2 méter közlekedő/manipulációs tér kerül hagyásra, a prizmák átlagos magassága 4 méter és a prizmák csonka gúla alakúak. A két prizma egyidejű térfogata: 459,42 m³.

A prizmákat általában 3-5 hetente átforgatják levegőztetés céljából, és folyamatosan monitoringozzák.

A többször átforgatott hulladékból mintát vesznek, majd az akkreditált laboratórium elvégzi a TPH-GC és PAH tartalom vizsgálatát. Amennyiben az összes alifás szénhidrogén-tartalom (TPH C5-C40) a 100 mg/kg, a policiklusos aromás szénhidrogén tartalom az 1 mg/kg szárazanyagtartalom határértéket nem haladja meg, abban az esetben megfelelő minőségű terméket kaphatunk. Amennyiben a vizsgált anyag ezeket a határértéket meghaladja, a kezelést tovább szükséges folytatni.

Általában 3–12 hónap szükséges a kívánt szennyezettségi szint eléréséhez, azonban előfordulhat, hogy ennél is több időt vesz igénybe.

A vizsgálati jegyzőkönyvek alapján a Környezetvédelmi referens dönti el, hogy a kezelés befejeződhet-e, vagy további kezelésre van szükség.

A folyamat során mindent dokumentálnak, és az üzemnaplóban rögzítik.

A telephelyen egyidejűleg gyűjthető (kezelőtér+fogadótér) hulladék mennyisége összesen 1 800 tonna.

4.04 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői, tárgyi eszközei:

Tárgyi eszközök, berendezések:

A telephelyen belüli anyagmozgatáshoz univerzális földmunkagépet, és mezőgazdasági traktort használnak.

A mérlegelést tehergépjárműbe beépített mérleggel végzik.

A prizmák monitoringozását az Engedélyes, saját tulajdonú 4 az 1-ben pH, hőmérséklet és nedvesség mérésére alkalmas többfunkciós talaj teszterrel végzi el.

Zaj-, rezgés-, víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból

A telephely környezete döntően ipari–gazdasági és mezőgazdasági hasznosítású területekből áll. A telephelytől számított legközelebbi zajtől védendő, lakófunkcióval rendelkező ingatlan megközelítőleg 100 m távolságban helyezkedik el.

A üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező forrás nem létesül.

A kezelőtértől Ny-ra található az első vízfolyás, 520 m-re, mely a Somogy-Tolna vármegyét elválasztó vonal mentén húzódik, majd a Kapos folyóba torkollik.

A felszíni, felszín alatti víz lehetséges szennyező forrása a talajvíz elszennyeződése, csak havária esetén lehetséges.

Hulladékgazdálkodási szempontból:

A telephelyen, a tevékenység során nem keletkezik hulladék.

A telepen nincs állandó személyzet, így egyéb települési hulladék sem keletkezik.

A telephelyen sem szervizelési, sem üzemanyag töltési tevékenységet nem fognak végezni.

4.05 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi feltételei:

Személyi feltételek:

Az Engedélyes telephelyén a szükséges személyi feltételek rendelkezésre állnak. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat megbízási szerződés alapján foglalkoztat.

A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából az adott telephelyre vonatkozóan 35.000.000 Ft/kár és Ft/év környezetvédelmi felelősségbiztosítással, valamint 30.000.000 pénzügyi fedezettel rendelkezik.

4.06 A tevékenység hibás működésére vonatkozó információk:

Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendőket a havária tervben foglaltaknak megfelelően hajtják végre.

5.00 **Előírások:**

5.01 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége kizárólag a **3.00 pontban** meghatározott típusú és mennyiségű hulladékokra vonatkozhat.

5.02 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

5.03 Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni.

- 5.04** A telephelyen gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **4.03** pontban meghatározott egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét, vagyis az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.
- 5.05** Ugyanazon hulladék tárolása legfeljebb 1 évig végezhető, így ezen időtartam leteltét megelőzően a telephelyen nem hasznosított hulladékról, a vissza nem locsolható csurgalékvíz mennyiségéről, valamint a kezelt, de fel nem használt hulladékról az Engedélyesnek gondoskodnia szükséges.
- 5.06** A kezelésre átvett veszélyes hulladékot a fogadó téren környezetszennyezést kizáró módon, a jelen határozattal jóváhagyott hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásával kell tárolni a kezelés megkezdéséig.
- 5.07** A fogadótéren egyidejűleg legfeljebb 900 tonna hulladék tárolható.
- 5.08** A hulladékkezelést minden esetben kizárólag mérlegelést követően, a mérlegelésről kiállított mérlegjegy birtokában lehet végezni.
- 5.09** A hulladékkezelő tevékenység során az iszap halmazállapotú hulladék arányát úgy kell meghatározni, illetve a prizmák kialakítása során segédanyagok felhasználásával el kell érni, hogy a kezelés során a kialakítandó prizmák mechanikai állékonysága mindvégig biztosított legyen.
- 5.10** A csurgalékvíz gyűjtő aknák telítettségét rendszeresen ellenőrizni, és dokumentálni szükséges.
- 5.11** **A hulladékgazdálkodási tevékenységet annak megkezdése előtt öt munkanappal be kell jelenteni a hulladékgazdálkodási hatósághoz.**
- 5.12** Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy az adott telephelyen lévő hulladék további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 5.13** A hulladékgazdálkodási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelés helyszínének címét, a kezelt hulladékok megnevezését, mennyiségét, azonosító kódját, jellemző összetételét, a kezelés időpontját, a keletkező hulladékok mennyiségét, fajtáját és kezelésükre, felhasználásukra vonatkozó információkat.
- 5.14** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék/anyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.15** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladéktátrusz megszűnésének az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek. A telephelyi **tevékenység megkezdését követően, az első késztermék előállításáig az Engedélyes köteles mintavételként adatszolgáltatást teljesíteni** a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályára (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság). Továbbá **minden terméké nyilvánítást követően, az Engedélyes köteles a terméké nyilvánítás laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvét, és annak kiértékelését megküldeni** a hulladékgazdálkodási hatóság részére. A lehasznosított hulladék hulladéktátrusz megszűnéséről szóló igazolás folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon.

- 5.16** A tevékenységből keletkezett, visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékot be kell sorolni a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. számú melléklete szerint. Ezen hulladékok tárolásáról, és további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 5.17** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.18** A tevékenység végzése során a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól* szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 5.19** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 5.20** A tevékenység végzése során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 5.21** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók.
- 5.22** A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg a *földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.23** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök/gépek tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá külső helyszínen is megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag, rendelkezésre állását is biztosítani kell.
- 5.24** Kárelhárítási anyagokat esetleges fel/elhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 5.25** A telephely üzemszerű működése során biztosítani kell a jogszabályban az üzemelésre vonatkozóan a zajtól védendő területekre, épületekre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 5.26** Az üzemeltetésből semmilyen körülmények között nem származhat a védendő épületeknél határértéket meghaladó környezeti rezgésterhelés.
- 5.27** A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 5.28** A zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelenteni a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályának (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság).
- 5.29** Szükség esetén a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján, elektronikus úton (Hivatali kapu: TMKH, KRID: 218650758) zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a környezetvédelmi hatóságtól.

- 5.30** Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 5.31** A telephelyen a be-és kiszállítási tevékenységek, kizárólag a zajvédelmi szempontú nappali időszakban (6-22 óra között) történhetnek.
- 5.32** A tevékenységhez kapcsolódó munkálatokat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 5.33** A munkavégzéshez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon ne okozzon határérték feletti szálló porterhelést.
- 5.34** A kiporzás megelőzése érdekében a kiporzásra alkalmas anyagokat, valamint száraz időszakban a kiporzó felületeket nedvesíteni kell.
- 5.35** A munkavégzés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 5.36** Az üzemeltetés során, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.37** A tevékenység során, a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 5.38** A hulladékgazdálkodási tevékenységgel összefüggésben a védett természeti értékek illetve Natura 2000 jelölőfajok nem károsodhatnak.
- 5.39** Amennyiben az engedélyezett tevékenység a természetvédelmi hatóság vagy a Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, mint természetvédelmi kezelő megállapítása alapján védett természeti értéket vagy Natura 2000 jelölőfajt veszélyeztet, a tevékenységet a veszélyeztetés kockázatának elhárulásáig fel kell függeszteni.
- 5.40** Az Engedélyes köteles biztosítani a területileg illetékes természetvédelmi hatóság és természetvédelmi kezelő részére a korlátozás nélküli ellenőrzés lehetőségét.
- 5.41** A tevékenység végzéséhez szükséges **pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást** folyamatosan fenn kell tartani, és azok **rendelkezésre állását igazolni kell minden üzleti év végét követő év március 1-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak**. A személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- 5.42** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell nyújtania a hulladékgazdálkodási hatósághoz a jogszabály szerinti adattartalommal.
- 5.43** Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban bejelenteni.

- 5.44** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé jelenteni kell.
- 5.45** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.46** Amennyiben az Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, **hulladékgazdálkodási bírsággal sújttja, illetve a hulladékgazdálkodási engedély visszavonható.**
- 5.47** Tekintettel arra, hogy az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, **minden év február 28. napjáig 40 000 Ft felülegyeleti díjat köteles fizetni.**
- 5.48 Vízügyi és vízvédelmi előírások:**
- A felszín alatti víz és a földtani közeg minőségét veszélyeztető, vízszennyező anyagok elhelyezése kizárólag az erre a célra kialakított, műszaki védelemmel ellátott tároló helyeken történhet.
 - A telephelyen folytatott tevékenység tartósan nem eredményezheti a felszín alatti víznek a külön jogszabályban megállapított (B) szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
 - Az üzemeltető az általa okozott, vagy üzemszerű működésén kívül álló okokból bekövetkezett szennyezést köteles bejelenteni a Vízügyi Hatóságnak. Egyidejűleg köteles azonnal befejezni a szennyező tevékenységet és megkezdeni a kárenyhítést szolgáló intézkedéseket.
- 5.49 Közegészségügyi előírások:**
- A veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
 - A telephelyen gyűjtött veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés nem történhet.
 - A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.
 - A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24.) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.
- 6.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:**
- Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet,

továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

7.00 A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.

8.00 Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

9.00 Határozatom időbeli hatálya: **2031. február 5.**

10.00 Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

11.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez és végzéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

12.00 Jogorvoslat:

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

A hatóság határozata ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügytípus és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával) lehet benyújtani.

Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

A keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton (e-Papíron) vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony

ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

INDOKOLÁS

Doszpod Istvánné és társai Fuvarozó, kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (a továbbiakban: Engedélyes) által – Farkas Katalin meghatalmazott útján - benyújtott kérelemre a hulladékgazdálkodási hatóságnál 2025. december 9. napján, TOG/83/00057/2026. (előzménye: TOG/83/02628/2025.) ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult hulladékgazdálkodási tevékenység (veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, és hasznosítása) engedélyezése tárgyában.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-a alapján a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.

A benyújtott dokumentáció alapján, az Engedélyes évi 1.800 t/év veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, és hasznosítását kívánja végezni a 7252 Attala, 0159/9 hrsz. alatti telephelyén.

A kérelem áttanulmányozása során az alábbiak kerültek megállapításra:

A *hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 1. § (1) bekezdése szerint Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. A Díjr. 1. számú mellékletének 10. pontja, 11. pontja, 13. pontja, és 19. pontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke (234.000+234.000+916.500+52.000) összesen 1 436 000 Ft. Az Engedélyes a kérelem benyújtásával egyidejűleg az 1 436 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat nem fizette meg.

A fentiekén túl az Engedélyes, nem adta meg a kezelési technológia kódját, nem igazolta megfelelően a rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet, nem mutatta be a kezelőtér műszaki megfelelőségét, nem csatolta az oltóanyag forgalomba hozatali engedélyét. Továbbá az elbíráláshoz szükségessé vált tisztázni, hogy új tevékenység végzését, vagy a meglévő tevékenység bővítését tervezi az Engedélyes, hogy a dokumentációban említett minőségirányítási rendszerről rendelkezik-e tanúsítvánnyal, valamint hogy miként határozzák meg a szükséges oltóanyag mennyiségét, és miként monitoringozzák a kezelési folyamatot. Bemutatásra kellett, hogy kerüljön a prizmák kiterjedése, és nagysága, illetve a keletkező csurgalékvíz mennyisége, és a csurgalékvíz gyűjtő medence kapacitása is.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság TOG/83/02628-3/2025 számú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2025. december 27. és 2026. január 8. napján érkezett beadványaival teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2026. január 20. napján szemlét tartott Engedélyes telephelyén. A hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szükséges feltételeket rendben találta, melyet a TOG/83/00057-6/2026. iktatószámú jegyzőkönyvben rögzített.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2026. január 20. napján TOG/83/0057-8/2026. számú végzésével nyilatkozattételre hívta fel az engedélyest arra vonatkozóan, hogy:

- Adja meg a kérelmezett tevékenységre vonatkozó előkezelési kódot (oltóanyag, és segédanyag bekeverése)
- Mutassa be az előkezelési tevékenységet az E02-01 – szétválasztás (szeperálás) megnevezésű előkezelési kódra vonatkozóan.
- Oldja fel az ellentmondást arra vonatkozóan, hogy anyagot, vagy zöldhulladékot kíván-e felhasználni az előkezelés/bekeverés során. Hulladék esetén, adja meg a HAK kódot, és a gyűjteni, előkezelni, és hasznosítani kívánt hulladék mennyiségét (tonna/év) az adott HAK kódra vonatkozóan. Vizsgálja felül, hogy az összmennyiség, továbbá az egyes HAK kódokénti mennyiségek adott esetben változnak-e.
- Küldje meg a tevékenység során alkalmazni kívánt gépek/berendezések műszaki megfelelőségét igazoló dokumentációt (mérleghitelesítési jegyzőkönyv, műszaki adatlap, illetve műszaki leírás) a hulladékgazdálkodási hatóság részére.

Az Engedélyes 2026. január 26. és 2026. január 28. napján megküldött beadványával teljesítette a nyilatkozattételi kötelezettségét.

A kérelem tartalmazta *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.eng.R) 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia leírását
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve)
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;
- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések, és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;
- a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát;
- a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat;

- a havária tervet;
- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a helyszínrajzot;
- kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával, vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot;
- a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
- nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről;
- a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának igazolását;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatot;
- nyilatkozatot, hogy az Engedélyes figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítésről és munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Határozatom **3.00** és **5.01** pontjában a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek (a továbbiakban: VM rendelet) és az Engedélyes kérelmének megfelelően adtam meg a gyűjthető és kezelhető hulladékok azonosító kódját és megnevezését. A hulladékmennyiséget a kérelemben bemutatott kapacitás adatok alapján engedélyeztem.

Határozatom **5.03** pontjában szereplő előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban Ht.) 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.nyilv.R.) foglaltak alapján tettem.

Az **5.04** és **5.05** pontjaiban szereplő előírásaimat az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) 19. § (3) bekezdése, a Ht. 12. § (3) bekezdése, a 15. § (5) bekezdése, továbbá Hull.eng. R. 9. § (1) bekezdés f) pontjára tekintettel tettem.

Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a Ht. 82. § (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján, - a hulladékgazdálkodási hatóság a kezelőtől tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet - írtam elő határozatom **5.13** pontjában. Meghatároztam az üzemnapló minimális tartalmi követelményeit, mely a végzett kezelési tevékenység nyomon követését is segíti.

Az **5.14** és **5.15** pontban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550. § - 6:559. §-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

Az **5.17** pontban szereplő előírásomat a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettem.

Környezet- és természetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, közegészségügyi valamint tűzvédelmi szempontból tett megállapítások:

Földtani közeg védelme szempontjából:

TOG/81/00643-26/2025. iktatószámú előzetes vizsgálati eljárás lezárásaként kiadott határozat megállapította, hogy a tevékenység végzéséből jelentős környezeti hatások nem származnak.

Földtani közeg védelme szempontjából az alábbiakat állapította meg a hatóság:

A technológia 1-1 db kezelőtéren folyik, melyek HDPE fóliával szigeteltek, valamint csurgalékvíz gyűjtővel vannak ellátva.

A tevékenység kódja: **R5**, Szervetlen anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése a fémek vagy fémvegyületek kivételével (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szervetlen építőanyagok újrafeldolgozását, a szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.) és **R5c**, a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítás.

A telephelyre érkező hulladék fogadására és átmeneti tárolására, manipulálására egy 400 m² nagyságú beton burkolatú terület került kialakításra. A 386,88 m²-es kezelő terület a keleti oldalról nyitott, s kapcsolódik a fogadótérhez. Három oldalról egy 1,0 m magas földsánc veszi körül, amelynek oldalrészűi 45°-os dőlésszöggel került kialakításra. A keleti oldalon a fogadótérrel történő csatlakozás helyén egy beton folyóka kerül kialakításra, ahonnan a csurgalékvíz és csapadékvíz egy 15 m³-s fóliával bélelt csurgalékvízgyűjtő medencébe kerül összegyűjtésre. Elhelyezésre került még egy NA 300 KG-PVC csőből fgyelő csőkút, terepszint feletti kiállása 80 cm.

A 2 prizma esetében a szélessége 2*6 méter, közöttük 2 méter és mellettük 2-2 méter szabad terület, hosszúságuk a rézsúk miatt 32 méter + 2-2 méter előtte és utána. A prizmák magassága kb. 3,5 m. Így 648 m² a prizmák területi igénye.

A telephelyen (Attala, hrsz. 0159/9) nem található felszín alatti vezeték, a terület nincs közművesítve.

A szennyvíz aknákból az összegyűjtött vizet a depóniákra locsolják amennyiben szükséges.

Amennyiben a prizmák szárazanyag tartalma **60 m%** fölé növekszik, a prizmákat locsolni kell.

A rendelkezésre álló adatok alapján a tevékenységből eredően a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás, gondos üzemeltetés és a szakágazati jogszabályokban foglaltak betartása mellett nem feltételezhető.

A hatóság földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos előírásai *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FavR.) 10. §-án és *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltakon alapulnak.

A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján a telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában „Üzemi terv készítésére” nem kötelezett, ugyanakkor Engedélyes *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti havária-tervvel rendelkezik.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.19-5.24** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

Az Engedélyes a Tolna vármegyei Attala külterületén, a 159/9 hrsz. alatti, Gip övezetbe sorolt ingatlanon veszélyes hulladék gyűjtési és hasznosítási tevékenységet tervez végezni. A telephely környezete döntően ipari–gazdasági és mezőgazdasági hasznosítású területekből áll. A telephelytől számított legközelebbi zajtól védendő, lakófunkcióval rendelkező ingatlan megközelítőleg 100 m távolságban helyezkedik el.

A telephely megközelítése a burkolt Széchenyi utcán történik. A telephelyre történő hulladék beszállítása havi 2-5 alkalommal történik. A szállítások csak nappal történnek. A munkagépekkel való munkavégzés a telephelyen évente nagyjából 4 alkalommal fog történni, mely 1-1 napig tart a nappali időszakban. Éjszakai üzemelés nem lesz.

A tevékenység során a telephelyen szénhidrogénnel szennyezett talaj kerül kezelésre olajfaló baktériumokkal történő „tisztítás” prizmás eljárással, amely veszélyes hulladék hasznosításnak minősül. A kezelendő hulladék, homokfogóból, olaj-víz szeparátorból és szennyezett talajból származik. A technológia során a hulladékok fogadása, szétterítése, homogenizálása, prizmákba rendezése és forgatása történik, a végső termék bevizsgálást követően a hulladékstátusz megszűnésével értékesíthető.

A telephelytől legközelebbi zajtól védendő ingatlan mintegy 100 m távolságra található. A tervezett tevékenység zaj- és rezgéskeltő elemei főként a földmozgató munkagépek, valamint a hulladékok beszállítását és elszállítását végző járművek. A korábbi hatósági eljárásokban benyújtott zajszámítások alapján az üzemelés zajvédelmi hatásterülete nem éri el a védendő ingatlanokat.

A benyújtott és a rendelkezésre álló dokumentációk alapján megállapítható, hogy a telephely működéséből határértéket meghaladó környezeti zajterhelés nem származik.

A TOG/81/00643-26/2025. előzetes vizsgálati eljárásban a Zajrendelet 6. §-sa szerint lehatárolásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete. **A hatásterületen zajtól védendő létesítmények nem helyezkednek el.**

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelményeket megsértő üzemeltetőnek, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezetvédelmi bírságot állapít meg a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. §-a, valamint az 1. melléklete határozza meg.

A fentiekre való tekintettel a tevékenység a Zajrendelet 9. §. (1) bekezdésére figyelemmel zajvédelmi szempontból nem kifogásolható, valamint a Zajrendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján **mentesül a zajkibocsátási határérték kérelem benyújtása alól.**

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely

határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszeri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a *zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környeztkárosítás lehetőségének kizárására a rendelkező rész **5.25-5.31** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

A rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.**

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett település a *légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet alapján, a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező forrás nem létesül.

Az üzemeltetés során várhatóan megnövekedett légszennyező anyag kibocsátással lehet számolni a munkaterületen mozgó munkagépek működése és azok kipufogógázainak következményeként.

A tevékenység végzéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, kizárólag megfelelő műszaki állapotú szállítójárművek és munkagépek alkalmazhatóak.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

Az üzemeltetés során, a hulladékok szállításakor a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles a Levr. 28. § (2) bekezdése értelmében.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környeztkárosítást.

A Kvt. 6. §. (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.32-5.37** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

A tevékenység rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.**

Természetvédelmi szempontból:

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett külterületi ingatlan (Attala 0159/9 hrsz.) természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, ökológiai hálózathoz, egyedi tájértéknek, barlang védőövezetének nem képezi részét, az védett természeti érték tartós előfordulási helyeként sem ismert.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése értelmében „Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.”

Amennyiben a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény a Tvt. 43. § (2) bekezdésében foglalt tevékenységek bármelyikének végrehajtása válik szükségessé, azt kizárólag a természetvédelmi feladat- és hatáskörben eljáró területileg illetékes természetvédelmi hatóság által kiadott, véglegessé vált természetvédelmi engedély birtokában lehet elvégezni.

Tájvédelmi szempontból elmondható, a beruházással érintett ingatlan a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Tolna megye területrendezési tervéről szóló 8/2020. (X.29.) önkormányzati rendeletének 3.4. sz. melléklete alapján nem képezi részét a tájképvédelmi övezetnek, egyedi tájértéket nem érint. Mivel a hulladéklerakó környezetében lévő fás vegetáció biztosítja a létesítmény vizuális takarását is, így a tevékenység végzésével összefüggésben tájvédelmi kifogás nem merül fel.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.38-5.40** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

A tevékenység jellege miatt a hatóság a rendelkező részbe foglalt előírásokat a Tvt. 5. § (1), 8. § (1), 17. § (1), 42. § (1) és 43.§ (1), (2) bekezdései alapján tette.

A hatóság megállapította, hogy a rendelkező részben tett előírásokkal a tevékenység **megfelel a természet és táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályi követelményeknek.**

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kijelölő rendelet) 3. számú melléklet 3. pontja szerint az eljárásban „A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.”, illetve 4. pontja szerint az eljárásban „A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata” tekintetében szakkérdés vizsgálata szükséges.

A Környezethasználó az Attala 0159/9 hrsz. alatti telephelyen veszélyes hulladékok gyűjtését és hasznosítását kívánja végezni.

A Környezethasználó a tevékenységét bővíteni szeretné, szénhidrogénnel szennyezett föld olajfaló baktériumokkal történő „tisztítása”, prizmás eljárással, ami veszélyes hulladékhasznosításnak minősül. A telephelyen tervezetten a kezelt hulladék nagy része szénhidrogénnel szennyezett talaj, homokfogóból és olaj-víz szeparátorból származó anyag.

A tevékenység megvalósításához a veszélyes hulladékhasznosító létesítményei az alábbiak: fogadótér, kezelőtér (szívárgásmentes szigetéssel, dréncső rendszerrel), csurgalékvíz gyűjtő medence, talajvíz figyelő kút.

A veszélyes hulladékot az ellenőrzött körülmények között történő átvételt követően a fogadótéren, az oltó- és adalékanyagokkal homogenizálják. Ezután kerül a műszaki védelemmel ellátott kezelőterre. A hulladékokat kiszállítás előtt minden esetben bevizsgálattatják akkreditált laborban, hogy megfelelő a TPH tartalma.

A tevékenységhez használt oltóanyag szilárd hordozóra van felhordva, ezt teherautóval szállítják a helyszínre és az egészet a szennyezett föld közé keverik. Hulladék itt sem keletkezik.

A prizmába rakott föld kezelése során csak a területről összegyűjtött víz visszaöntözése, valamint a prizmák átrakása a feladat, melyek során hulladék szintén nem keletkezik.

Az Attala 159/9 hrsz.-ú ingatlanon üzemeltetni tervezett hulladékhasznosító telephelyen a hasznosítható veszélyes hulladék összes mennyisége nem haladhatja meg a 1.800 tonna/év mennyiséget.

A telephelyen, a tevékenység során nem keletkezik hulladék.

A telepen nincs állandó személyzet, így kommunális hulladék sem keletkezik.

A Vízügyi Hatóság a 30401/1589-16/2025. ált. ügyirat- és S. XXXIII/68 vizikönyviszámon 1 db. figyelőkút üzemeltetésére adott ki engedélyt a hulladékhasznosító telep felszín alatti vízre gyakorolt hatásának ellenőrzésére.

Az érintett terület a felszín alatti víz állapotának érzékenysége szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi terület. A terület érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: FAVr.) 7. § (1) bekezdése értelmében a miniszter által jóváhagyott 1: 100 000 méretarányú országos érzékenységi térkép alapján került meghatározásra.

A tevékenység az árvíz és jég levonulására, a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek, valamint üzemelő és távlati ivóvízbázisok, ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló vízkivételek védőövezeteit nem érinti.

A FAVr. 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint tevékenység csak a felszín alatti víz, földtani közeg a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

A Hatóság a rendelkezésre álló kérelem és dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jellemzőket, valamint FAVr. és a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletet figyelembe véve döntött, ezért szakvéleményét kiadta.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5-6. pontjai alapján vizsgáltam.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.48** pontjában fogalmaztam meg további előírásokat.

Közegészségügyi szempontból:

A Kijelölő rendelet 1. számú melléklet 3. pontja szerint az eljárásban „Az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások, a gyorsan bomló szerves és szervesetlen anyagokat tartalmazó veszélyes hulladék

gyűjtése módjának és mennyiségének jóváhagyása, tárolása, közegészségügyi feltételeinek érvényesítésének vizsgálata.” vonatkozásában szakkérdés vizsgálata szükséges.

Továbbá a Kijelölő rendelet 2. számú melléklet 2. pontja szerint az eljárásban *„Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóbirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.”* szakkérdés vizsgálata szükséges.

A veszélyes hulladékok gyűjtése során a higiénés és közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell, az érintett munkavállalók részére az egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről - beleértve az egyéni védőeszközök biztosításáról, azok elkülönített tárolásáról, rendszeres tisztításáról, karbantartásáról és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjéről is gondoskodni kell.

A telephelyen gyűjtött veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során úgy kell eljárni, hogy az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés ne alakulhasson ki.

A szakkérdés vizsgálatának eredményeképpen a hatóság megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadása közegészségügyi érdekeket nem sért.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.49** pontjában fogalmaztam meg további előírásokat.

Tűzvédelmi szempontból:

A Kijelölő rendelet 3. számú melléklet 2. pontja szerint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban, a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése esetén *„Tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, a környezetbiztonság katasztrófavédelmi vizsgálata”* tekintetében szakkérdés vizsgálata szükséges.

A csatolt dokumentáció, valamint a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Hatósági Főosztály által 2025. december 18-án megtartott helyszíni szemle alapján a Hatóság megállapította, hogy az Ügyfél 7252 Attala, 159/9 hrsz. szám alatti telephelye a veszélyes hulladék tárolása és kezelése szempontjából a tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályoknak megfelel.

A Ht. 72. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének i) pontja alapján az **5.41** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

A hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell végleges hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a Hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről az **5.42** pontban rendelkeztem.

Az **5.43** pontban szereplő előírást a Hull.nyilv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tettem.

Határozatom **5.44** pontjában szereplő előírást a Hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az **5.45** pontban szereplő előírást Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az **5.46** pontban rendelkeztem.

Az **5.47** pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján tettem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **6.00** pontban tettem előírásokat a Hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

Az Engedélyes a kérelemhez mellékelte a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, a szabályzat jóváhagyásáról az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) 10. § (3) bekezdése alapján a **7.00** pontban rendelkeztem.

A *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik, határozatom **8.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **9.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatomat a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

Az eljárás költség megállapításairól határozatom **10.00** pontjában foglaltak szerint, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 124-129. §-ai alapján rendelkeztem.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

Az *igazgatási szünet elrendeléséről* szóló 316/2024. (XI.6.) Korm. rendelet 1. § (1); (2) és (3) bekezdései alapján minden év decemberének 26. napját követő első munkanaptól az azt követő naptári év első munkanapját megelőző nap végéig tartó igazgatási szünet időtartama nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. február 8.

Az ügyintézészt jelen határozat elektronikus úton történő megküldésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás és szakhatósági megkeresés szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

Jelen határozatot a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdése szerint a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kézbesíteni kell.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat **12.00** „Jogorvoslat” című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkeztem:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesíti a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállításától számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint,

akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem foganatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig foganatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás szabályairól* szóló 8/2025. (VII.31.) TVKH utasítás alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

dr. Lehőcz Regina főispán nevében és megbízásából:

Bátorné Priger T. Kata

osztályvezető