



TOLNA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: TOG/83/01499-17/2026.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: Póthné Sövér Gabriella

HATÁROZAT

1.00 Engedélyes: CSIGI BETON Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Fűzes sor 3.

KSH törzsszám: 13634223-2363-113-17

Ügyfél azonosító (KÜJ szám): 101 750 691

Telephelye: 7020 Dunaföldvár, Fűzes sor 3.

Telephely azonosító (KTJ szám): 101 554 263

EOV koordinátái: X= 163000 m, Y= 639487 m

2.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

- nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása

Az Engedélyes részére hulladékgazdálkodási szempontból

engedélyezem,

hogy a 3.00 pontban megadott típusú és mennyiségű nem veszélyes hulladékokkal a telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységet végezzen.

3.00 A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

3.01 A gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Nem veszélyes hulladék megnevezése	Mennyiség [tonna/év]
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSÉBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
01 05	<i>fűrőiszapok és egyéb fűrési hulladék</i>	
01 05 04	édesvíz diszperziós közegének fúrásából származó iszap és hulladék	100
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-	

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI OSZTÁLY

7100 Szekszárd, Arany János u. 27. Telefon: +36 74 501 940 E-mail: hulladeggazdalkodas@tolna.gov.hu

Hivatali kapu rövid név: TMKH, KRID: 218650758

Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

	ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS –FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	100
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	100
02 01 07	erdőgazdálkodás hulladéka	100
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	<i>fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék</i>	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	100
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	100
03 03	<i>cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék</i>	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	100
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 02	<i>abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők és védőruhákat</i>	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törölkendők, védőruhákat, amely különbözik a 15 02 02-től	100
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	<i>a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)</i>	
16 01 03	hulladékká vált gumibroncs	50
16 01 19	műanyagok	20
16 01 20	üveg	20
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téglák, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	beton	28000
17 01 02	tégla	25000

17 01 03	cserép és kerámia	20000
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	30000
17 02	<i>fa, üveg és műanyag</i>	
17 02 01	fa	100
17 02 02	üveg	20
17 02 03	műanyag	20
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	100
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
17 05 04	föld és kövek, melyek különböznek a 17 05 03-tól	34330
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	100
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	20
17 06	<i>szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag</i>	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	20
17 08	<i>gipsz alapú építőanyag</i>	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	100
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	1000
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 12	<i>közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék</i>	
19 12 01	papír és karton	20
19 12 04	műanyag és gumi	20
19 12 05	üveg	20
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	20
19 12 08	textiliák	20
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	100
19 13	<i>szennyezett talaj és talajvíz remediációjából származó hulladék</i>	

19 13 02	szennyezett talaj remediációjából származó szilárd hulladék, amely különbözik a 19 13 01-től	100
ÖSSZESEN:		140 000

3.02 A hasznosítható nem veszélyes hulladékok jellemzői:

Azonosító kódszám	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELESBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER- ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	<i>mezőgazdaság, kertészet, akvakultúrás termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka</i>	
02 01 03	hulladékká vált növényi szövetek	5
03	FAFELDOLGOZÁSBÓL ÉS FALEMEZ-, BÚTOR-, CELLULÓZ ROST SZUSZPENZIÓ-, PAPÍR- ÉS KARTONGYÁRTÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék	
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	5
03 03	cellulózrost szuszpenzió, papír- és kartongyártási, feldolgozási hulladék	
03 03 01	fakéreg és fahulladék	5
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	<i>beton, téglá, cserép és kerámia</i>	
17 01 01	beton	500
17 01 02	tégla	600
17 01 03	cserép és kerámia	500
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	500
17 03	<i>bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék</i>	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	5
17 05	<i>föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő</i>	
17 05 04	föld és kövek, melyek különböznek a 17 05 03-tól	165
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	5
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	5
17 09	<i>egyéb építési-bontási hulladék</i>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	100

20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	5
Összesen:		2400

4.00 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység, technológia ismertetése:

4.01 A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület (telephely) megnevezése:

Az Engedélyes a 7020 Dunaföldvár, Fűzes sor 3. szám alatti telephelyén végzi a nem veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és hasznosítását.

4.02 A telephelyre vonatkozó információk:

Az Engedélyes, a Dunaföldvár Város Jegyzője által kiadott DFV/787-10/2026. számú határozata alapján nem veszélyes hulladékgyűjtés, hasznosítás, ártalmatlanítás tevékenységre vonatkozóan telepengedéllyel rendelkezik.

Az Engedélyes telephelyének területe építési övezeti besorolása: Gip-e-sz. Az Engedélyes telephelyének közvetlen környezetében északi irányban Gksz övezeti besorolású telephely található, keleti irányban K-sp (különleges sportterület), délkeleti irányban lakóépületek (Attila utcai), déli irányban Gksz és Lke övezeti besorolású lakóépületek (Pipacs utcai), nyugati irányban pedig Lke övezeti besorolású lakóépületek (Búzavirág utcai) határolják. A legközebbi védendő ingatlan déli irányban a Pipacs utcában található kevesebb, mint 50 méterre a telephely határától.

A telephely egy ipari-gazdasági övezetben helyezkedik el, körbekerített területen, ahol betonozott hulladékfogadó és tárolóterek, komposztáló tér, valamint darálási és anyagmozgatási területek találhatóak. A terület közúton tehergépjárművekkel jól megközelíthető, így a hulladékok beszállítása és a hasznosított anyagok kiszállítása biztosított.

Az ingatlan területe 16460 m².

Ezen a következő objektumok helyezkednek el:

- irodaépület
- hulladék fogadó térbeton – 1000 m².
- szabadtéri murvázott hulladéktároló a törésre váró hulladékoknak, 1000 m²
- szabadtéri betonozott tároló a hulladékstátuszából kivont készterméknek 2000 m²
- szabadtéri betonozott komposztáló tér 500 m²
- darálási tér 2000 m²
- munkagépek tároló helye
- a telephely zárt kerítéssel körbekerített a telephelyen kamerarendszer működik őrzés, távfelügyelet és riasztás céljából továbbá illetéktelenek behatolása ellen

- a telephelyen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a térbetonon kívüli terület murvával fedett. A csapadékvíz helyben elszikkad.

A telephelyen az irodaházban szociális helyiségek (WC, mosdó és öltöző) állnak a dolgozók rendelkezésére.

4.03 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység ismertetése:

Gyűjtésre, előkezelésre kerülő nem veszélyes hulladékok kezelése:

A telephelyre beszállított előkezelendő hulladékot mérlegelik, majd a tároló helyen deponálják. Amennyiben vegyes építési hulladék kerül beszállításra, a deponálás előtt frakciókra választják szét. A deponálást követően válogatják, anyagminőség illetve alaki jellemzők szerint. Az előkezelést követően hasznosítóknak, vagy hulladéklerakónak adják át, addig deponálják.

Hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladékok előkezelése, hasznosítása:

A telephelyre beszállított előkezelendő és hasznosítandó hulladékot mérlegelik, majd a tároló helyen deponálják. Amennyiben vegyes építési hulladék kerül beszállításra a deponálás előtt frakciókra választják szét. Ezt követően - amennyiben megfelelő mennyiség összegyűlt – rakodógéppel feladják a törőgépre. A törőgéppel elvégzik az aprítást és rostálással az osztályozást, majd deponálják. A deponált hulladékot bevizsgáltatják, majd a megfelelő vizsgálati eredmény alapján a hulladékstátuszából kivonják és hasznosítják az így nyert másodlagos építőanyagot. A kezelés során a kiporzást nedvesítéssel gátolják meg. A telephelyen a tevékenységhez nem létesült pontforrás. Telephelyen kívül nem történik hulladékkezelés.

A kezelés szempontjából kritikus ellenőrzési pont a gép osztályozó rostája. Ennek ellenőrzését minden kezelés előtt és után el kell végezni.

Az építési és bontási hulladékok hasznosítási technológiája:

A telephelyre beszállításra kerülő építési és bontási hulladékok fogadására műszaki védelemmel ellátott fogadótér szolgál.

Az aprított, osztályozott végtermék tárolásához a hasznosításra került hulladékok fajtáinak megfelelő, egymástól elkülönülő, egyenként kb. 250 m² alapterületű, tehergépkocsival megközelíthető betonozott tárolótér kerül kiépítésre.

Minden a telephelyre beszállított hulladék esetében az átvételt megelőzi a minőség szerinti átvizsgálás. Ennek keretében az Engedélyes megfelelő szakértelemmel rendelkező munkatársa megvizsgálja a beszállított hulladékot.

Meggyőződik annak anyagi minőségéről, azonosítja a hulladék HAK kódszámát, kiszűri a hulladékba esetlegesen bekeveredett veszélyes hulladékokat és egyéb szennyező anyagokat. A hasznosításra alkalmatlan szennyezőanyagokat kézi és gépi erővel eltávolítják, konténerekben szelektíven gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek adják át.

A hulladékok mennyiségének megállapítása mérlegelés útján történik. A beszállítás és kiszállítás során a mérlegelést a telephelyen működő hitelesített hídmérlegen végzik.

Feladás:

A telephelyen lerakott építési és bontási hulladékokat, az azokból előállított aprítékokat homlokrakodókkal mozgatják a depóniák, illetve a kezelősor gépei között. A HAK 17 09 04 kódszámú kevert építési és bontási hulladékok aprítását megelőzően minden esetben elvégzik

annak kézi és gépi válogatását, eltávolítva belőle a hasznosításra alkalmatlan műanyag, papír, fa stb. hulladékokat.

Aprítás:

Az építési hulladékok hasznosítását az Engedélyes bérelt aprító berendezéssel végzi. A berendezés óránként 120-130 tonna építési hulladék aprítására képes a hulladék tulajdonságainak függvényében. A berendezés alkalmas téglá, aszfalt, beton és vasbeton-hulladék feldolgozásra is. Vasbeton-hulladék feldolgozás esetében lehetőség van a betonvas szeparált leválasztására. Beton, vasbeton feldolgozás során a berendezés folyamatos üzemeltetéséhez megfelelő méretű, adagolható alapanyag biztosítása szükséges. A kiporzás csökkentésére a hulladék vízpermettel történő nedvesítésére szolgáló berendezés van az aprítógépre felszerelve. A vasbeton hulladék aprításánál elektromágneses leválasztó különíti el a betonvasat (HAK 170405), mely fémhulladékok begyűjtésével, hasznosításával foglalkozó szakcég részére kerül átadásra.

Osztályozás:

Az előállított aprítékokból a hasznosítási igényeknek megfelelően osztályozó rostával

0,0-40,0 mm,

40,0-100,0 mm,

100,0->... mm, közötti szemcseméret állítható elő.

Föld és kövek hasznosítása:

A föld és kövek hasznosítása során a telephelyre beszállított földanyagból kézi és gépi eszközökkel kiválogatásra és elkülönítésre kerülnek az esetlegesen bekeveredett szennyezőanyagok, hulladékok, vagy nagyobb méretű kövek. Majd a válogatást követően elkülönítve deponálják azt. A deponált hulladék mintázásával, laborvizsgálatával meghatározzák annak szemcseeloszlását, szennyezőanyag tartalmát. A későbbiekben a vizsgálati jegyzőkönyvek alapján, mint építési anyagot értékesítik

Hasznosításra kerülő zöld hulladékok előkezelése:

A telephelyre beszállított mérlegelt előkezelendő hulladékokat az arra kijelölt tároló helyen deponálják. Amennyiben megfelelő mennyiség összegyűlt, rakodógéppel feladják az aprítógépre. Az aprítógéppel elvégzik, az aprítást majd deponálják. (Ezt követően komposztálási technológiával hasznosítják).

Erdőgazdálkodási fahulladékok hasznosítása:

Az erdőgazdálkodási fahulladékok jelen esetben, a letermelt erdők területén kitermelt tuskókat jelentik, melyeket speciális berendezésekkel az erdőgazdaság emel ki, majd tehergépjárműre rakodva a AMITRANS Kft. telephelyére szállítanak. A telephelyen a tuskókat EuRec Z65D/132 típusú berendezéssel aprítják. Az aprítékot az átvevő igénye szerint ömlesztve, vagy konténerekben gyűjtik, és tüzelőanyagként értékesítik.

Az előzőekben részletezett erdőgazdálkodási fahulladék természetes eredetű, szennyeződésmentes faanyag, melyet mérete, szerkezete miatt nem lehet közvetlenül a tüzelőberendezésekben felhasználni, ezért válik szükségessé a felhasználást megelőző aprítás. A technológia hulladékmentesnek tekinthető, másodlagosan keletkező hulladékképződésre nem kell számítani.

Komposztálás:

A biológiailag lebomló hulladékok rendszerint kertészeti technológiákból kerülnek ki, melyeket saját termelőjük, vagy Engedélyes szállító konténerekben visz be a telephelyre.

A komposztálást egy 200 m²-es területen végzik ami az alábbi műszaki védelemmel – rétegrenddel - kerül kiépítésre:

- tömörített kavicságy
- 2 mm vastagságú HDPE fólia
- 10 cm vastagságú hálóval vasalt vízzáró beton burkolat

A komposztáló tér csapadékvíz gyűjtéséhez egy 2 m³-es zárt, földbe süllyesztett tartály kerül telepítésre. A betonozott terület úgy kerül kialakításra, hogy a felületére hulló csapadékvíz teljes egészében a tartályban gyűlik össze. A tartályban összegyűlt csapadékvizet a komposztálási folyamat során használják fel a komposztprizma nedvesítésére.

A komposztálási technológia:

Először a zöldhulladékot az Engedélyes EuRec Z65D/132 típusú berendezésével összeaprítják, majd a komposztáló téren földdel keverik és prizmába rakják. Az anyagot időről időre géppel átforgatják.

Az előírtak szerint bekevert anyagokból felépített, kb. 60-65% átlag nedvességtartalmú 7-8 pH tartományban lévő prizmában az elszaporodó mikroorganizmus állomány hatására optimális C:N arány mellett a hőmérséklet gyorsan emelkedni kezd és 2 héten belül eléri a 65-70 °C-ot. Ezért az 5. naptól kezdődően hőmérővel legalább kétnaponként azonos helyen és időpontban ellenőrizik a prizma hőmérsékletét.

Ügyelni kell arra, hogy a prizma hőmérséklete 75 °C fölé ne emelkedjen, mert ilyen magas hőfokon a termofil (melegtűrő) baktériumok és sugárgombák is elpusztulhatnak. A hőmérséklet a prizma átforgatásával és átnedvesítésével szabályozható.

Ezt a magas hőmérsékletet a prizma 1-2 héten keresztül megtartja, majd a nedvesség- és oxigéntartalom csökkenésének, ill. a keletkező biogázok növekedésének arányában a hőmérséklet süllyedni kezd. Ekkor a prizmát át kell forgatni és az elvesztett nedvességtartalmat legalább 55%-ra permetezés szerűen, klórmentes vízzel pótolni kell. Erre a célra a csapadék ill. csurgalékvizet is felhasználják.

Az erjedésnek indult, átforgatott és átnedvesített prizma anyaga az átforgatás következtében újra oxigén dús levegővel töltődik fel, megfelelő táptalajt biztosítva a mikroorganizmus tömeg számára. Ebben a fázisban a hőfok emelkedése már vontatottabban, lanyhábban megy végbe, nem olyan robbanásszerűen, mint az első (erjedési) szakaszban amikor a nitrifikáló baktériumok munkája jutott előtérbe.

E második fázisban fokozódik a cellulózbontó baktériumok és sugárgombák szerepe. A prizma hőmérséklete lassan emelkedik és maximum az 50-55 °C-ot éri el. Ez a hőmérsékleti érték is vízvesztéssel jár amit az előzőekben ismertetettek szerint kell pótolni. 4-5 hét leforgása után a prizma hőmérséklete lassan süllyedni kezd és további 2-3 hét után 30-35 °C-ra esik vissza. A lebomlási folyamat ekkorra a prizma teljes keresztmetszetében befejeződött. A keverék szerkezete apró frakciókra bomlott, színe sötétbarna. Nedvességtartalma 45-50% szaga a

frissen ásott kerti földre emlékeztet marékba szorítva nedves tapintású. A komposztálás teljes ciklusideje 15-20 hét.

A kész komposzt hulladék státusza megszűnik és bevizsgálás után értékesítésre kerül.

Kezelés során szétválasztásra kerülő építési-bontási hulladékok:

A 17 09 04 HAK kódú építési-bontási hulladékok *hasznosítást megelőző* kezelése (aprítása) során az abból leválasztott 17 04 05 HAK kódú vas és acél hulladékot a törőgép elektromágnessel szeparál. Mennyisége csak becsülhető, a kezelt anyag 0,5-1 %-a.

A szétválasztott és átsorolt hulladéknak nincs munkahelyi gyűjtőhelye, mert azokat közvetlenül hulladékok gyűjtésére használt gyűjtőkonténerbe helyezik el.

Az így összegyűlt vashulladékot további hasznosításra engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át.

Elszállítási gyakoriság 1-2 alkalom/negyedév.

Gyűjtés kódja:

G0001 gyűjtés

A kezelés kódja:

E02 – 01 szétválasztás (szeparálás)

E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés)

E02 – 04 tömörítés, bálázás, darabosítás

E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás)

E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 – 13 szitálás, rostálás (a törőgépbe épített rostával)

A hasznosítás kódja:

R12 - átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

R1 Elsődlegesen tüzelő- vagy üzemanyagként történő felhasználás vagy más módon energia előállítása

R1b (Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel)

R3 – Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése,

R3c – Komposztálás

R5 - egyéb szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása (ideértve a szerves építőanyagok újrafeldolgozását)

R5a - Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása.

A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége: 990 tonna.

4.04 Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői, tárgyi eszközei:

Tárgyi eszközök, berendezések:

- hídmérleg
- 1 db CAT 938 homlokrakodó
- 1 db CAT 318 forgókotró
- konténerek
- 1 db bérelt pofástörő

Zaj-, rezgés-, víz-, talaj- és levegőtisztaság-védelmi szempontból

A benyújtott dokumentáció alapján a telephely által okozott zajterhelés az üzemszerű működés során a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt, a környező lakóterületek övezeti besorolásának megfelelő követelményértékeket várhatóan nem haladja meg. A zajvédelmi hatásterületen, azonban zajtól védendő ingatlanok helyezkedhetnek el.

Felszíni vizek; a telephelynek felszíni víz csatlakozása nincs. A Duna folyam 1,2 km-re húzódik, a tevékenységnek felszíni vízre nincs hatása.

Felszín alatti közegek; a tevékenység során nem veszélyes hulladékok kezelése történik fizikai alakítással, felszín alatti közegekkel nincs kapcsolatban így arra hatása sincs.

Levegőtisztaság; a telephelyen pontforrás nem üzemel. A hulladékok darálása során a kiporzás csökkentését, megelőzését az anyag nedvesítésével végzik, így a darálás hatása a levegőtisztaságra csekély.

Talaj, felszíni vagy felszín alatti vízszennyezéssel normál körülmények között nem kell számolni.

Gépek üzemeltetése:

A gépek karbantartását szakszerviz hajtja végre saját telephelyén, így annak során képződő hulladékok elhelyezése, kezeltetése az adott szervezet kötelezettsége.

4.05 Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét szolgáló személyi és pénzügyi feltételei:

Személyi feltételek:

Az Engedélyes a telephelyen megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat. Az Engedélyes környezetvédelmi megbízottat megbízási szerződés alapján foglalkoztat.

A hulladékkezelést szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Engedélyes a tevékenysége során esetlegesen bekövetkező környezeti károk elhárítása céljából az adott telephelyre vonatkozóan 15.000.000 Ft/év és 15.000.000 Ft/kár környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik, valamint 2.500.000 Ft pénzügyi biztosítékkal rendelkezik.

4.06 A tevékenység hibás működésére vonatkozó információk:

Nem várt esemény, veszélyhelyzet bekövetkezése esetén a szükséges intézkedéseket, teendőket a havária tervben foglaltaknak megfelelően hajtják végre.

5.00 Előírások:

- 5.01** Az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenysége kizárólag a **3.00 pontban** meghatározott típusú és mennyiségű hulladékokra vonatkozhat.
- 5.02** A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 5.03** Az Engedélyes köteles telephelyenként és hulladéktípusonként a tevékenysége során képződő, mástól átvett, másnak átadott, általa kezelt hulladékról naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást teljesíteni, ezen kívül a komposztáló telep hulladékforgalmáról éves anyagmérleget kell készíteni.
- 5.04** A telephelyen gyűjtött hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **4.03 pontban** meghatározott egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségét, vagyis az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását. Ugyanazon hulladék tárolása legfeljebb 1 évig végezhető, így ezen időtartam leteltét megelőzően a hulladékot további kezelés céljából el kell szállítani a telephelyről.
- 5.05** Ha a biológiailag lebomló hulladékból előállított komposztot olyan területen használják fel, ahol az az emberi egészséget közvetlenül veszélyeztetheti (így különösen lakóövezethez és pihenő övezethez tartozó zöldterületen, játszótéren, parkban, út menti virágágyásban, fasor menti területen, köztéri sétányon, kutyasétáltató területen, köztéri virágládában, sportlétesítményhez tartozó területen, strandon, valamint közintézményhez tartozó területen), akkor a komposztnak a terménövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet 3. számú melléklet 4. pontjában meghatározott követelményeket is teljesítenie kell.
- 5.06** A komposztáló telep üzemeltetője a biológiailag lebomló hulladék átvételekor ellenőrzi, hogy a biológiailag lebomló hulladék megfelel-e a kezelési követelményeknek. Ha a biológiailag lebomló hulladék a kezelési követelményeknek nem felel meg, az átvételt meg kell tagadni.
- 5.07** A komposztáló telepen folyamatosan biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz megfelelő elvezetését, valamint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.
- 5.08** A komposztáló telep üzemeltetője a komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladékról, valamint a komposztáló telepen előállított komposztról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.
- 5.09** A keletkező komposzt csak a hatályos jogszabályban foglaltak teljesülése esetén hozható forgalomba, illetve használható fel. A komposztot a komposztáló telep üzemeltetője, akkor adhatja át másnak felhasználásra, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. § (1) bekezdésében meghatározott, a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelést *a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól* szóló 559/2023. (XII.14.) Kormányrendelet 4. melléklet szerinti megfeleléségi nyilatkozat útján igazolja, kivéve, ha hulladékstátuszban további kezelésre

adja át. A megfelelőségi nyilatkozatot az üzemeltetőnek és a felhasználónak legalább 5 évig meg kell őriznie.

- 5.10 Komposztálás csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott területen és csak a komposztálótéren kialakított prizmákban végezhető.**
- 5.11** A hulladékkezelést minden esetben kizárólag mérlegelést követően, a mérlegelésről kiállított mérlegjegy birtokában lehet végezni.
- 5.12 A hulladékgazdálkodási tevékenységeket annak megkezdése előtt öt munkanappal be kell jelenteni a hulladékgazdálkodási hatósághoz, valamint a komposztálás estében igazolni kell a műszaki feltételek rendelkezésre állását.**
- 5.13** Amennyiben a hasznosítási tevékenység bármely okból meghiúsulna, úgy az adott telephelyen lévő hulladék további kezeléséről az Engedélyes köteles gondoskodni.
- 5.14** Amennyiben az Engedélyes a hulladékot másnak átadja, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, illetve nyilvántartásba vétele megtörtént.
- 5.15** A hulladékgazdálkodási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melynek tartalmaznia kell a kezelés helyszínének címét, a kezelt hulladékok megnevezését, mennyiségét, azonosító kódját, jellemző összetételét, a kezelés időpontját, a keletkező hulladékok mennyiségét, fajtáját és kezelésükre, felhasználásukra vonatkozó információkat.
- 5.16** A termékfelelősség, valamint a gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során előállított termék/anyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
- 5.17** A hulladékhasznosítási tevékenység akkor tekinthető megvalósultnak, ha a hulladéktárhely megszűnésének az arra vonatkozó jogszabályban meghatározott feltételei teljesülnek. A minőségbiztosítási rendszer tanúsítását és a terméké nyilvánítás laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvét Engedélyes a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályára (továbbiakban: hulladékgazdálkodási hatóság) köteles megküldeni, illetve a lehasznosított hulladék hulladéktárhely megszűnéséről szóló igazolás folyamatosan rendelkezésre kell, hogy álljon. **Határidő: 2026. november 30.**
- 5.18** A hulladékok esetén biztosítani kell, hogy veszélyes hulladék, vagy azzal szennyezett, bontásból származó hulladék ne kerüljön a hasznosítandó hulladékok közé.
- 5.19** A tevékenységből keletkezett, visszamaradó veszélyes és nem veszélyes hulladékot be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 2. számú melléklete szerint.
- 5.20** A tevékenység végzése során esetlegesen keletkező veszélyes hulladék kezelése során a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani.
- 5.21 A telephelyen deponált, 54 tonna építési-bontási hulladék előkezelésének/hasznosításának elvégzése, a további hulladékok gyűjtésének, előkezelésének feltétele,**

annak megvalósulásáig hulladék átvételére a telephelyen nem kerülhet sor, továbbá hulladék gyűjtése nem megengedett.

A deponált hulladék kezeléséről a hatóságot értesíteni kell.

Határidő: hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdése előtt 3 nappal.

- 5.22** A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a működés során a földtani közegbe szennyező anyag ne kerülhessen.
- 5.23** A tevékenység folytatása során veszélyes anyagokat, üzem- és kenőanyagokat tárolni, kezelni, felhasználni csak a földtani közeg szennyeződésének kizárásával, megfelelő műszaki védelem mellett lehet.
- 5.24** A tevékenység végzése során csak megfelelő műszaki állapotú munkagépek, járművek alkalmazhatók.
- 5.25** A tevékenység végzéséhez szükséges, használatban lévő eszközök/gépek tárolása kizárólag műszaki védelemmel ellátottan történhet, megfelelő méretű és mennyiségű kármentő eszköznek rendelkezésre kell állnia a telephelyen, továbbá a megfelelő mennyiségű kárelhárítási anyag rendelkezésre állását is biztosítani kell.
- 5.26** Kárelhárítási anyagokat esetleges fel/elhasználás esetén azonnal pótolni kell.
- 5.27** A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglalt (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 5.28** A telephely üzemszerű működése során biztosítani kell a jogszabályban az üzemelésre vonatkozóan a környező lakóterületre megállapított zajterhelési határértékek teljesülését.
- 5.29** A zajforrások üzemszerű működéséből nem származhat a zajtól védendő területeken, épületeknél határértéket meghaladó környezeti zajterhelés. A működésből semmilyen körülmények között nem származhat az épületek védendő helyiségeiben határértéket meghaladó környezeti rezgésterhelés.
- 5.30** A zajforrások területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül be kell jelentenie a környezetvédelmi hatóságnak.
- 5.31** **Üzembe helyezéskor az Engedélyesnek szabványos műszeres vizsgálattal (akkreditált mérőszervezettel) kell ellenőriztetnie a teljes telephely üzemszerű működése közben a környezeti zajkibocsátást, és igazolnia a területre vonatkozó zajvédelmi követelmények teljesülését, valamint bemutatnia a zajvédelmi hatásterület pontos határvonalát.**
- Mérési helyszín: a telephelyhez legközelebb eső zajtól védendő épületek homlokzata előtt.
 - A mérés elvégzésének határideje: **a tevékenység üzemszerű működésének megkezdését követő 15 napon belül.**
 - A vizsgálat időpontjának kiválasztásakor a zajvédelmi szempontból kedvezőtlen hangterjedési időszakot (hőmérsékleti inverzió) kell előnyben részesíteni.
 - **A mérés tervezett időpontjáról a környezetvédelmi hatóságot 10 nappal a mérés előtt értesíteni kell.**

- A mérésről készült jegyzőkönyvet a hatásterület lehatárolásával együtt elektronikus úton (Hivatali kapu: TMKH, KRID: 218650758) **a mérést követő 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére.**

- 5.32** Szükség esetén *a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól* szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajrendelet) 10. § alapján, elektronikus úton (Hivatali kapu: TMKH, KRID: 218650758) zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályától.
- 5.33** A zajforrások korszerűségét, műszaki állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni, és folyamatos karbantartásukkal kell biztosítani, hogy ne növekedjen a környezeti zajkibocsátás.
- 5.34** Fejlesztés esetén a telephelyi technológiát, az alkalmazott gépeket, telepített berendezéseket, egyéb eszközöket az elérhető legjobb technika szerint, a környezeti zajkibocsátás minimalizálására alkalmas módon kell megválasztani.
- 5.35** Az üzemeléshez kapcsolódó szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.
- 5.36** A tevékenységhez kötődő zajforrások, csak a zajvédelmi szempontú nappali időszakban (6-22 óra között) működhetnek.
- 5.37** A kiporzás hajlamos földanyagot szállító tehergépjárműveket ponyvával kell letakarni, továbbá száraz időszakokban a kiporzó felületek nedvesítése szükséges.
- 5.38** A tevékenységhez kapcsolódó munkákat megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő munkagépekkel szükséges végezni. A munkagépek felesleges üresjáratát kerülni kell.
- 5.39** A munkavégzéshez szükséges anyagok szállítását úgy kell végezni, hogy a közutakon ne okozzon határérték feletti szálló portterhelést.
- 5.40** A szállítást végző járművek okozta lehetséges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz légszennyezés kialakulásának csökkentése érdekében.
- 5.41** A tevékenység során, a szabadban végzett anyagtárolást úgy kell kialakítani, működtetni és fenntartani, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe.
- 5.42** A munkavégzés során az elérhető legjobb technika alkalmazásával kell a levegőterhelést a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni.
- 5.43** A tevékenység során tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.44** A munkavégzés során, a diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezetéről és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni köteles.
- 5.45** A tevékenység végzéséhez szükséges **pénzügyi eszközöket és a környezetvédelmi felelősségbiztosítást** folyamatosan fenn kell tartani, és azok **rendelkezésre állását igazolni kell minden üzleti év végét követő év március 1-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak.** A személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.

- 5.46** Amennyiben az Engedélyes az engedélyezett tevékenységet az engedély időbeli hatálya után is végezni kívánja, úgy az erre irányuló kérelmet legalább 75 nappal korábban be kell nyújtania a hulladékgazdálkodási hatósághoz a jogszabály szerinti adattartalommal.
- 5.47** Az Engedélyes köteles az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését, továbbá – ha tevékenysége megváltozik vagy megszűnik – az adatszolgáltatási kötelezettségének megváltozását vagy megszűnését a kötelezettség keletkezésétől, megváltozásától vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóságnak írásban bejelenteni.
- 5.48** Amennyiben az engedélyben meghatározott feltételekben változás következik be, a bekövetkezéstől számított 15 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság felé jelenteni kell.
- 5.49** A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a hulladékgazdálkodási hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az Engedélyes köteles azonnal megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.
- 5.50** Amennyiben az Engedélyes tevékenységével vagy mulasztásával a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályok vagy a reá vonatkozó hatósági határozat előírásait megsérti, illetve azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, továbbá a hatósági engedélyhez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély nélkül vagy attól eltérően végzi, **hulladékgazdálkodási bírsággal sújtja, illetve a hulladékgazdálkodási engedély visszavonható.**
- 5.51** Tekintettel arra, hogy az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységet folytat, **minden év február 28. napjáig 40 000 Ft felügyeleti díjat köteles fizetni.**
- 5.52 Vízügyi és vízvédelmi előírások:**
- A hulladékgazdálkodási tevékenység során a felszíni- és a felszín alatti vizek, valamint a földtani közeg minőségét károsan befolyásolni, szennyezni tilos. A burkolt felületekre, talajra kerülő szennyezés esetén annak eltávolítását azonnal meg kell kezdeni.
 - A telephelyen csak a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő állapotú, olaj- és üzemanyagcsepegtéstől mentes munkagépek és szállítójárművek működtethetők. Az esetleges szennyezések megelőzésére fokozott figyelmet kell fordítani. A megfelelő műszaki védelmet folyamatosan biztosítani kell. A gépekből, járművekből esetlegesen elcsepegő olaj felitatásáról azonnal gondoskodni kell.
 - A hulladékhasznosítás folyamán minden olyan hulladék esetén, amely nem tekinthető alapjellemezéshez szükséges vizsgálatok nélkül inertnek, illetve a terméké minősítést követően olyan építési munkák során kerül felhasználásra, ahol felszín alatti vízzel érintkezhet, a terméké minősítése során igazolni kell a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelést.
 - A tevékenység által érintett területen – szükség esetén - biztosítani kell az esetlegesen elszennyeződött csapadékvizek károkozás nélküli elvezetését.
 - A telephely vízi létesítményeinek üzemeltetése kizárólag érvényes vízjogi engedély birtokában lehetséges.
 - A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a Fejér Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályra, mint vízügyi / vízvédelmi hatóságra haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenységet az illetékes azonnal köteles megkezdeni, az okozott kárt saját költségén felszámolni.

5.53 Közegészségügyi előírások:

- A nem veszélyes (szerves) hulladékok gyűjtése során a higiénés es közegészségügyi feltételeket folyamatosan biztosítani kell.
- A gyűjtött nem veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzése során az emberi egészséget veszélyeztető környezetszennyezés nem történhet.
- A tevékenység végzése során a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedések betartása szükséges. Évente legalább két alkalommal rovar rágcsálóirtást kell a 7020 Dunaföldvár, Füzes sor 3. alatti telephelyen végeztetni. Az ennek igazolását szolgáló dokumentációt a helyszínen kell tartani.
- A foglalkoztatottak egészségvédelme érdekében eleget kell tenni a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI.24) NM rendeletben foglalt munkáltatóra kötelező érvényű előírásoknak és ennek igazolását a helyszínen kell tartani.

6.00 A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei:

Az Engedélyes az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Engedélyesnek a hulladékgazdálkodási hatósághoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a telephely működése következtében a környezetet ért hatásokat, továbbá a tevékenység felhagyására, szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó tervet, továbbá igazolnia szükséges, hogy a telephelyen lévő hulladék elszállításáról és további kezeléséről gondoskodott. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyása, megszüntetése esetén a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt hivatalból visszavonja. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély visszavonása esetén határozatában meghatározza a tevékenység felhagyására, valamint szükség esetén a monitoringra, utógondozásra vonatkozó követelményeket.

7.00 A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát jóváhagyom.

8.00 Az Engedélyest és a határozatot hatósági nyilvántartásba veszem.

9.00 Határozatom időbeli hatálya: **2031. június 4.**

10.00 Az igazgatási szolgáltatási díj, amelyet az Engedélyes köteles viselni, megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

11.00 Jelen határozat nem mentesít a tevékenység megkezdéséhez külön jogszabályok alapján szükséges engedélyek beszerzése alól.

12.00 Jogorvoslat:

A határozat a közléssel végleges, ellene közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs.

A hatóság határozata ellen a közlésétől számított 30 napon belül – jogsértésre hivatkozással – közigazgatási per indítható a Pécsi Törvényszéknek (7623 Pécs, Rákóczi u. 34.) címzett, de a határozatot hozó közigazgatási szervnél előterjesztett keresetlevél benyújtásával.

A keresetlevelet elektronikus úton, e-Papír szolgáltatás igénybevételével (<https://epapir.gov.hu/> oldalon; a „Jogorvoslat” témacsoport és „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálat iránti keresetlevél benyújtása” megnevezésű ügypont és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal kiválasztásával) lehet benyújtani.

Ha a perben a kapcsolattartás elektronikus úton történik, a határidő elmulasztásának következményeit – a napokban, munkanapokban, hónapokban vagy években megállapított határidő esetén – nem lehet alkalmazni, ha a bírósághoz intézett beadványt legkésőbb a határidő utolsó napján elektronikus úton az informatikai követelményeknek megfelelően előterjesztették.

A keresetlevelet postai úton a Tolna Vármegyei Kormányhivatal (7100 Szekszárd, Augusz I. u. 7.) kell előterjeszteni. A postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet elektronikus úton (e-Papíron) vagy papír alapon is benyújthatja.

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes részéről a keresetlevél elektronikus úton történő benyújtását az elektronikus út vállalásának kell tekinteni.

Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett, minden beadványt kizárólag elektronikusan nyújthat be a bírósághoz, és a bíróság is elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására és végrehajtására halasztó hatálya nincs, azonban akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a keresetlevélben azonnali jogvédelmet kérhet. Azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A halasztó hatály elrendelése esetén közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható és egyéb módon sem hatályosulhat. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell. A végrehajtás a kérelem bíróság általi elbírálása alatt is foganatosítható.

Tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. Ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A peres eljárás illetékköteles, melyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni, azonban azt a kereseten leróni (megelőlegezni) nem kell.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes által benyújtott kérelemre a hulladékgazdálkodási hatóságnál 2026. április 14. napján, TOG/83/01499/2026. ügyszámon közigazgatási hatósági eljárás indult hulladékgazdálkodási tevékenység (nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) engedélyezése tárgyában.

Az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 38. §-a alapján a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel.

A benyújtott dokumentáció alapján, az Engedélyes nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni a 7020 Dunaföldvár, Füzes sor 3. szám alatti telephelyén.

A kérelem áttanulmányozása során az alábbiak kerültek megállapításra:

A hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII.23.) EM rendelet (továbbiakban: Díjr.) 1. § (1) bekezdése szerint Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. A Díjr. 1. számú mellékletének 9. pontja, 11. pontja, 13. pontja és 19. pontja alapján a jelen eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke 871 000 Ft. Ügyfél a 2026. április 14. napján érkezett dokumentációban igazolta, hogy befizetett 819 000 Ft-ot, viszont a Hulladékgazdálkodási létesítmény működési szabályzat jóváhagyásának díját nem fizette meg.

Engedélyes a hulladékmennyiséget *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről* szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hull.eng.R.) 7. § (1) bekezdés c) és 9. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltaknak megfelelően jelölte meg.

Engedélyes nem igazolta a hulladékgazdálkodási tevékenység során alkalmazni kívánt eszközökre vonatkozó iratokat, Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltaknak megfelelően.

Kérem, hogy a havária tervet módosítsa a 3.0 pontban foglaltaknak megfelelően

A hulladékgazdálkodási hatóság a rendelkező rész 6.0 pontjában előírt hiánypótlást, Hull.eng.R. 7. § o) pontja és a 9. § m), o) pontjai alapján tettem.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges, rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit (környezetvédelmi biztosítást) *a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól* szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően küldje meg.

Fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság TOG/83/01499-2/2026. számú végzésében hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest.

Az Engedélyes 2026. április 23. és 2026. május 27 és 28., 2026. június 2. napján érkezett beadványával teljesítette a hiánypótlásban foglaltakat.

A hulladékgazdálkodási hatóság 2026. június 2. napján szemlét tartott Engedélyes telephelyén a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához szükséges műszaki feltételek betartásának ellenőrzése céljából. A szemléről TOG/83/01499-15/2026. iktatószámon jegyzőkönyv került rögzítésre. A hulladékgazdálkodási hatóság az engedély kiadásához szükséges műszaki feltételeket rendben találta.

A kérelem tartalmazta a Hull.eng.R. 7. § (1) és 9. § (1) bekezdésében előírtakat, így:

- a kérelmező nevét, székhelyét, telephelyét, valamint statisztikai azonosító adatait;
- a hulladékgazdálkodási tevékenység és kezelési művelet megnevezését, a kezelési műveletnél alkalmazandó módszerek, kezelési technológia leírását
- a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék fajtáját, típusát, jellegét, összetételét, valamint a kezelni tervezett éves hulladékmennyiséget az adott kezelési művelet megjelölésével (tonnában kifejezve)
- a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület megnevezését;

- a hulladékgazdálkodási tevékenységhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételeket; az alkalmazni kívánt technológiát, továbbá az eszközök, a berendezések, és a járművek műszaki jellemzőit, azok állapotát, minőségét és felszereltségét;
- a tervezett kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely címét, helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét, felszereltségét, kapacitását (megjelölve a hulladéktároló hely tárolási kapacitását), a telepengedély számát;
- a hulladék telephelyen történő tárolásának módjára és körülményeire vonatkozó adatokat;
- a havária tervet;
- a tervezett tevékenységgel érintett telephely helyrajzi számát, műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, a helyszínrajzot;
- kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi és gazdasági célt, hasznosítás esetén az előállítani kívánt anyag vagy termék előállításával, gyártásával, vagy forgalomba hozatalával járó környezetvédelmi és gazdasági előnyt, hasznot;
- a rendelkezésre álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a meglétükre vonatkozó nyilatkozatot, a céltartalék képzésére vonatkozó tervet, továbbá a környezetvédelmi biztosítás megkötésének tényét igazoló dokumentumot;
- nyilatkozatot a köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről;
- a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának igazolását;
- a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozatot;
- nyilatkozatot, hogy az Engedélyes figyelembe vette a foglalkoztatás elősegítésről és munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét.

A rendelkezésre álló iratanyagok tartalmazták azokat az információkat, amelyek alapján a tevékenység hulladékgazdálkodási szempontból megítélhető.

A tevékenység környezetszennyezést kizáró módon történő végzéséhez a személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Határozatom **3.00** és **5.01** pontjában a *hulladékjegyzékről* szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek (a továbbiakban: VM rendelet) és az Engedélyes kérelmének megfelelően adtam meg a gyűjthető és kezelhető hulladékok azonosító kódját és megnevezését. A hulladékmennyiséget a kérelemben bemutatott kapacitás adatok alapján engedélyeztem.

Határozatom **5.03** pontjában szereplő előírást a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 65. §-ában foglaltak, valamint a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Hull.nyilv.R.) foglaltak alapján, valamint az *egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) alapján tettem.

Az **5.04** pontban szereplő előírásomat a LétesítményR. 19. § (3) bekezdése, a Ht. 12. § (3) bekezdése, a 15. § (5) bekezdése, továbbá Hull.eng. R. 9. § (1) bekezdés f) pontjára tekintettel tettem.

A hulladékgazdálkodási hatóság **5.05** pontban szereplő előírást a *biológiaiag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiaiag lebomló hulladékkal*

kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII.14.) Kormányrendelet 2. § 24 pontja szerint tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.06** pontban szereplő előírását a LétesítményR. 24. § (3) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.07** pontban szereplő előírását a LétesítményR. 22. § (4) bekezdése alapján tette.

A hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.08** pontban szereplő előírását a LétesítményR. 23. § (2) bekezdése alapján tette.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 9. §-a értelmében a környezethasználó felelősséggel tartozik tevékenysége környezetre gyakorolt hatásáért. Az előállított komposzt termék minősítésének követelményét *a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól* szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 13. §-a és 14. §-a is megfogalmazza, miszerint a kezelt biohulladék forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezése *a terméshővel anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról* szóló 36/2006. (V.18.) FVM rendelet, illetve a 2019/1009 EK rendeletben meghatározottak alapján történik. Erre tekintettel a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat **5.09** pontban tett előírást.

Az **5.14** pontban szereplő előírásomat a Ht. 31. § (10) bekezdése alapján tettem.

Az üzemnapló vezetési kötelezettséget a Ht. 82. § (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján, - a hulladékgazdálkodási hatóság a kezelőtől tájékoztató adatot, összefoglalót, igazolást, jelentést kérhet - írtam elő határozatom **5.15** pontjában. Meghatároztam az üzemnapló minimális tartalmi követelményeit, mely a végzett kezelési tevékenység nyomon követését is segíti. Az üzemnaplót a LétesítményR. 21.§ (3) és 23. § (5) bekezdései szerinti teljes adattartalommal kell vezetni.

Az **5.16** és **5.17** pontban a *Polgári Törvénykönyvről* szóló 2013. évi V. törvény 6:550. § - 6:559. §-ai, a Ht.-ben rögzített kiterjesztett gyártói felelősség elve, a Ht. 9-10. §-aiban foglaltak és a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdés h) pontja alapján fogalmaztam meg előírást.

Környezet- és természetvédelmi, vízügyi és vízvédelmi, valamint közegészségügyi szempontból tett megállapítások:

Közegészségügyi szempontból:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontja szerint az eljárásban „*Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.*” szakkérdés vizsgálata szükséges.

A szakkérdés vizsgálatának eredményeképpen a hatóság megállapította, hogy a hulladékgazdálkodási engedély kiadása közegészségügyi érdekeket nem sért.

Előírásokat az **5.53** pontban rögzítettem.

Földtani közeg védelme szempontjából:

„Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység nem környezeti hatásvizsgálat, vagy nem egységes környezethasználati engedély köteles, a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, a földtani közeg védelme követelményeinek, valamint ha a hulladékgazdálkodási tevékenység külterületen, illetve belterület esetén természeti területen, országos jelentőségű védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén folyik, továbbá ha barlangot, egyedi tájértéket közvetlenül érint, a természet védelmére vonatkozó nemzeti és európai uniós jogi követelményeknek, a tájvédelem jogszabályban rögzített követelményeinek való megfelelés vizsgálata.”

A hatóság az alábbiakat állapította meg tárgyi eljárás vonatkozásában:

A telephelyen a hatósági szemle során bemutatott **1023783 számú szállítólevél alapján, 54 tonna építési-bontási hulladék található**, amely engedély nélküli hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének eredményeképpen került a telephelyen deponálásra. Ezen deponált hulladék vonatkozásában a hatóság előírást tett.

A CSIGI BETON Kft. 7020 Dunaföldvár, Füzes sor 3. telephelyén nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtés, előkezelés és hasznosítási tevékenységgel kívánja bővíteni a tevékenységét. A Kft. jelen dokumentációval hulladékkezelési engedélyt kér nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására.

A hatóságnak nincs tudomása a tárgyi területet érintő, (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó, a földtani közegben vagy a felszín alatti vízben kimutatott szennyeződésről.

A rendelkezésére álló információk alapján a vizsgálati terület vonatkozásában nem volt, és jelenleg sincs folyamatban a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (továbbiakban: FavR.) szerinti, a földtani közeget, vagy a felszín alatti vizeket érintő kárelhárítási, vagy kármentesítési eljárás, és a hatóságnak nincsenek a birtokában olyan adatok, amely alapján ilyen eljárás megindítására lenne szükség.

Összességében a tevékenységből eredően a földtani közeg védelme szempontjából jelentős hatás, gondos üzemeltetés és a szakágazati jogszabályokban foglaltak betartása mellett nem feltételezhető.

A hatóság földtani közeg védelmét érintő kérdésekkel kapcsolatos előírásai a FavR. 10. §-án és a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvényben foglaltakon alapulnak.

A *környeztkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kárelh.R.) 6. § (3) bekezdése, és 2. számú melléklete alapján a telephelyen folytatott tevékenység vonatkozásában „Üzemi terv készítésére” nem kötelezett, ugyanakkor Engedélyes a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti havária-tervvel rendelkezik.

A hatóság felhívja a figyelmet az alábbiakra:

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet szerint:

3. § (1) A környezethasználó – az 1. § (5) bekezdésben foglalt eset kivételével – előzetes vizsgálat iránti kérelmet köteles benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz, ha olyan tevékenység megvalósítását ter-vezi, amely

a) a 3. számú mellékletben szerepel,

[...]

3. számú melléklet 107. a) pont:

A tevékenység megnevezése: *Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep*

Küszöbérték, feltétel: **10 t/nap** kapacitástól

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.21-5.27** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

A telephelyre a nem veszélyes hulladékokat az Engedélyes országos gyűjtési-szállítási engedélye alapján, valamint hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezetek szállítják be.

A telephelyre beérkező hulladékokat szemrevételezéssel ellenőrzik. Amennyiben, a beérkező hulladékok veszélyes összetevőket is tartalmaznak, úgy annak átvételét visszautasítják. A szemrevételezés után a hulladékokat mérlegelik. A mérlegelés után nyilvántartásba veszik, majd a kijelölt depóniatéren lerakják.

A depóniatereken összegyűjtött hulladékot törőgéppel (TEREX Finlay J960 betontörő) törik és az esetlegesen benne lévő szennyeződések kézi erővel eltávolítják. A törőgép mágnessel rendelkezik, így a leválasztott vasat is külön konténerben (3-4 m³-es konténer) gyűjtik.

A hasznosításra kerülő hulladékot 20-350 mm átmérőig törik. A letört anyagot megfelelőségi igazolással ellátják, ami után útépitési alapanyagként felhasználják. A nem hasznosítható és a másodlagosan keletkező hulladékot engedéllyel rendelkező szervezetnek adják át. A hasznosításon átesett hulladékokat labor vizsgálatokat követően terméké minősítik, a hasznosításra váró hulladékoktól elkülönített depóniákban tárolják értékesítésig.

A telephelyen használt zajforrások/berendezések: láncos forgó kotró, gumikerekes forgó kotró, törőgép

A zaj elleni védelemről szóló tervfejezetben bemutatott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely működéséből határértéket meghaladó környezeti zajterhelés nem származik.

A benyújtott dokumentációban a Zajrendelet 6. §-sa szerint lehatárolásra került a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete. **A hatásterületen zajtől védendő létesítmények nem helyezkednek el.**

A Zajrendelet 3. § (1) bekezdése rögzíti, hogy tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A Zajrendelet 9. § (1) bekezdése szerint, a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben, helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelményeket megsértő üzemeltetőnek, a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény szerinti környezetvédelmi bírságot állapít meg a Zajrendelet 26. § (1) bekezdése alapján.

Az üzemi létesítményektől származó zaj terhelési határértékeit a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet 2. §-a, valamint az 1. melléklete határozza meg.

A fentiekre való tekintettel a tevékenység a Zajrendelet 9. §. (1) bekezdésére figyelemmel zajvédelmi szempontból nem kifogásolható, valamint a Zajrendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján **mentesül a zajkibocsátási határérték kérelem benyújtása alól.**

A Zajrendelet 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján az üzemi vagy szabadidős zajforrás üzemeltetője a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott tartalommal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

A Zajrendelet 11. § (1) bekezdése alapján, amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a *zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról* szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében rögzített adatszolgáltatással kell benyújtani.

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására a környezetvédelmi hatóság előírásokat tett.

A rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **a tevékenység megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek.**

A környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosítás lehetőségének kizárására a rendelkező rész **5.28-5.36** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Az érintett település *a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről* szóló 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet 1. számú melléklet alapján, a 13. számú légszennyezettségi zónába tartozik.

Az üzemeltetés során helyhez kötött bejelentés-köteles légszennyező forrás nem létesül.

Az üzemeltetés során várhatóan megnövekedett légszennyező anyag kibocsátással lehet számolni a munkaterületen mozgó munkagépek működése és azok kipufogógázainak következményeként.

A tevékenység végzéséből eredő légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében, kizárólag megfelelő műszaki állapotú szállítójárművek és munkagépek alkalmazhatóak.

A *levegő védelméről* szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Levr.) 4. §-a alapján, tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Levr. 26. § (2) bekezdése alapján, diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltető a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodik.

Az üzemeltetés során, a hulladékok szállításakor a közúti jármű üzemeltetője a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles a Levr. 28. § (2) bekezdése értelmében.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást.

A Kvt. 6. §. (3) bekezdése értelmében, a megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.

A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.37-5.44** pontjában fogalmaztam meg előírásokat.

A tevékenység rendelkező részben tett feltételek teljesítésével **megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.**

Természetvédelmi szempontból:

Tárgyi hatósági eljárásban a **táj- és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatának jogszabályi feltételei nem állnak fenn.**

A hatóság megállapította, hogy a rendelkező részben tett előírásokkal a tevékenység **megfelel a természet és táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogszabályi követelményeknek.**

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A Dunaföldvár 2284 hrsz. alatti telephelyre indított kérelem *a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről* szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében érkezett.

Kérelmező a hulladéktermelőktől konténerbe helyezett nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, azok előkezelését (szétválasztás, alak és anyag szerinti válogatás, aprítás), továbbá hasznosítását kívánja végezni a telephelyen. A tevékenység – szükség esetén – az anyagok bálázására, a szétválogatott hulladékok lerakóba, vagy hasznosítóba történő elszállítására, a hasznosított hulladékok hulladékstátuszának megszüntetésére is kiterjedne.

Kérelmező a hulladékok szállítására vonatkozó engedéllyel rendelkezik.

A telephely közvetlen közelében felszíni víztest nem található.

Telephely súlyponti EOv koordinátái: EOvX: 163000 ; EOvY: 639487

A telephely teljes területe 16460 m² melyből összesen 5000 m² betonlemezzel burkolt. A nem veszélyes hulladékok tárolása a szabadban, konténeres, ill. ömlesztett formában megoldott. A beérkező hulladékok elhelyezése hulladékfajtánként elkülönítve valósul meg. A technológia hulladékmentesnek tekinthető, másodlagos hulladék képződésére nem kell számítani.

Az irodaházban szociális helyiségek (WC, mosdó) állnak a dolgozók rendelkezésére. A telep vízellátását a 35700/1675-1/2017.ált. és a 35700/6766-5/2022.ált. iktatószámú határozatokkal módosított, 14320/2012 ügy- és 65594/2012 iktatószámú, 2037. szeptember 30-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemelő talajvízkút biztosítja. (VKSZ: 72/6287-13095)

A szociális mellett – az aprítás során a kiporzás csökkentésére a hulladék vízpermettel történő nedvesítésére szolgáló berendezésnél – minimális technológiai vízigény jelentkezik.

A kútról kitermelhető engedélyezett vízmennyiség 1200 m³/év, amely tehát elegendő a telephely vízigényének biztosítására.

A telepen csapadékvíz elvezetés nincs kiépítve, a térbetonon kívüli terület murvával fedett. A csapadékvíz helyben szikkad el.

A komposztáló tér csapadékvíz gyűjtéséhez egy 2 m³-es zárt, földbe süllyesztett tartály kerül telepítésre. A betonozott terület úgy kerül kialakításra, hogy a felületére hulló csapadékvíz teljes egészében a

tartályban gyűljön össze. Az összegyűlt csapadékvizet a komposztálási folyamat során használják fel a komposztprizma nedvesítésére.

Kizárólag a gépek tárolása történik a telephelyen, a munkagépek, és szállítójárművek mosása és javítása a telephelyen kívül, szerződéses partnernél megoldott. Veszélyes hulladék karbantartási tevékenységből sem származik.

A tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának ellenőrzésére szolgáló monitoring-rendszer kialakítása, a hulladékok jellegére tekintettel nem indokolt.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területen lévő települések besorolásáról szóló, a 7/2005. (III. 1.) KvVM rendelettel módosított 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Dunaföldvár „Érzékeny” vízminőség védelmi területen fekszik.

Dunaföldvár a települések ár- és belvíz veszélyeztetettségi alapon történő besorolásáról szóló 18/2003. (XII. 9.) KvVM-BM együttes rendelet mellékletének felsorolása szerint az enyhén veszélyeztetett „C” kategóriába tartozik, tehát olyan település, amely nyílt vagy mentesített ártéren helyezkedik el, és előírt biztonságban kiépített védművel rendelkezik.

A telephely szennyeződés-érzékenységi besorolása a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet 7.§ (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép alapján, a felszín alatti vizek állapota szempontjából a 2. számú melléklete szerint érzékeny (2a) területen helyezkedik el.

A tárgyi ingatlan a Dunaföldvár Városi vízmű előzetesen lehatárolt, de hatósági határozattal ki nem jelölt vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületén helyezkedik el, azonban ennek nincs korlátozó jellege.

A tevékenység a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra negatív hatást nem gyakorol, a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződése az előírások betartása mellett, üzemszerű működés esetén nem valószínűsíthető, így sem a vizek jelentős felhasználása, sem minőségi veszélyeztetése nem várható. A hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének vízvédelmi szempontból nincs akadálya.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdést A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. melléklet 5. és 6. pontja alapján vizsgáltam.

A vízvédelmi előírások jogalapja a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) kormányrendelet. 8-11.§, 13. és 19. §-a, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) kormányrendelet 4-8. §-ai, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) kormányrendelet 49. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6.-8., 18. §-a, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) kormányrendelet rendelkezése.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. számú mellékletének 2.1-1. táblázata felsorolja az alapjellemzéshez szükséges vizsgálatok nélkül átvehető inert hulladékokat.

Figyelembe véve, hogy a hasznosítani kívánt hulladékok közül nem mindegyik hulladék tekinthető alapjellemzéshez szükséges vizsgálat nélkül inertnek, összetételük nem ismert, nem zárható ki annak lehetősége, hogy veszélyes, illetve ismeretlen szennyezőanyagot tartalmaznak, ezért – az esetlegesen belőlük kioldódó szennyeződések földtani közegbe jutásának lehetősége miatt – az 1.3 pontban a

földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet alapján előírást tettem a felszín alatti vízre vonatkozó (B) szennyezettségi határértékeknek való megfelelés ellenőrzésére. A fentiekre tekintettel a rendelkező rész **5.52** pontjában fogalmaztam meg további előírásokat.

A Ht. 72. § (1) bekezdése és 80. § (1) bekezdésének e) pontja, valamint a Hull.eng.R. 9. § (1) bekezdésének i) pontja alapján az **5.45** pontban foglaltak szerint rendelkeztem.

A hulladékgazdálkodási tevékenység csak véglegessé vált engedély birtokában végezhető. Ha az engedély jogosultja az engedélyköteles tevékenységét az engedély időbeli hatályának lejártát követően is folytatni kívánja, akkor az időbeli hatály lejártá előtt gondoskodnia kell végleges hulladékgazdálkodási engedély megszerzéséről, figyelemmel a Hull.eng.R. 14. § (5) bekezdésére, erről az **5.46** pontban rendelkeztem.

Az **5.47** pontban szereplő előírást a Hull.nyilv.R. 10. § (2) bekezdése alapján tettem.

Határozatom **5.48** pontjában szereplő előírást a Hull.eng.R. 14. § (1) bekezdése alapján tettem.

Az **5.49** pontban szereplő előírást Kvt. 8. § (1) és (2) bekezdése és a Hull.eng.R. 9. § (2) bekezdésének h) pontja alapján tettem.

A tevékenység engedélytől eltérő végzésének jogkövetkezményeiről a Ht. 86. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában foglaltak alapján az **5.50** pontban rendelkeztem.

Az **5.51** pontban szereplő előírást a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja alapján tettem.

Az engedélyezett tevékenység felhagyására, megszüntetésére vonatkozóan a **6.00** pontban tettem előírásokat a Hull.eng.R. 14. § (2) bekezdése, a 15. § (2) bekezdés b) pontja és 15. § (3) bekezdése alapján.

Az Engedélyes a kérelemhez mellékelte a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát, a szabályzat jóváhagyásáról az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: LétesítményR.) 21. § (4) és 23. § (4) bekezdése alapján a **7.00** pontban rendelkeztem.

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 58/2019. (XII.18.) AM rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóság jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről gondoskodik, határozatom **8.00** pontjában foglaltaknak megfelelően.

Az engedély időbeli hatályát a **9.00** pontban foglaltak szerint, a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatomat a Ht. 62. § (1) bekezdés alapján hoztam meg.

Az eljárás költség megállapításairól határozatom **10.00** pontjában foglaltak szerint, az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 124-129. §-ai alapján rendelkeztem.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatósági engedélyezési eljárásokban az ügyintézési határidő 55 nap.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2026. június 7.

Az ügyintézészt jelen határozat elektronikus úton történő megküldésével lezártam, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekintem.

A hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet teljes eljárás keretében bírálta el, tekintettel arra, hogy tárgyi ügyben hiánypótlás és szakhatósági megkeresés szükségessége merült fel, így az Ákr. 43. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített döntéshozatal lehetősége nem állt fenn.

Jelen határozatot a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. § (3) bekezdése szerint a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére kézbesíteni kell.

A döntés közléséről és véglegessé válásáról az Ákr. 85. § (5) bekezdése, valamint 82. § (1) bekezdése rendelkezik.

A határozat **12.00 „Jogorvoslat”** című fejezetében az alábbiakra figyelemmel rendelkezem:

Az Ákr. 112. § (1) bekezdése alapján a hatóság határozata ellen önálló jogorvoslatnak van helye. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése szerint az ügyfél – az önálló jogorvoslattal nem támadható végzések kivételével – a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási pert indíthat.

A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 39. § (1) bekezdése szerint a keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez kell benyújtani. A Kp. 28. § (1) bekezdése a beadványt elektronikus úton vagy postai úton kell benyújtani, a postai úton benyújtott beadvány előterjesztési ideje a postára adás napja.

A Kp. 39. § (2) bekezdése szerint, a jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A Kp. 39. § (3) bekezdése alapján a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a jogi képviselő nélkül eljáró felperes – határidőn belül – tévesen a bírósághoz vagy a közigazgatási szerv jogorvoslati szervéhez nyújtotta be. Ebben az esetben a keresetlevelet haladéktalanul meg kell küldeni az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek. A Kp. 39. § (3a) bekezdése szerint a keresetlevelet határidőben benyújtottnak kell tekinteni, ha azt a felperes a közigazgatási cselekmény jogorvoslati záradékának megfelelően nyújtotta be, vagy arra figyelemmel nyújtotta be a bírósághoz, hogy az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szerv az elektronikus ügyintézés feltételeit átmenetileg vagy tartósan nem biztosítja. A bíróság a keresetlevelet haladéktalanul megküldi az (1) bekezdés szerinti közigazgatási szervnek.

A Kp. 12. § (1) bekezdése szerint, a törvényszék hatáskörébe tartoznak azok a közigazgatási perek és egyéb közigazgatási bírósági eljárások, amelyek elbírálását törvény nem utalja a Kúria hatáskörébe. A Kp. 12. § (2) bekezdése alapján megállapítottam, hogy jelen határozat ellen indított közigazgatási per elbírálása nem tartozik a Kúria hatáskörébe. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a szerint a közigazgatási kollégiummal működő törvényszékek közigazgatási jogvitákban a 4. melléklet alapján meghatározott illetékességi területen járnak el. A 4. melléklet 6. pontja szerint a Pécsi Törvényszék illetékességi területe közigazgatási jogvitákban Tolna vármegyére is kiterjed.

A Kp. 29. § (1) bekezdése szerint az elektronikus kapcsolattartásra a polgári perrendtartás szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény 605. § [Választható elektronikus kapcsolattartás] (1)-(3) bekezdése alapján a perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél vagy a jogi képviselőnek nem minősülő képviselője a keresetlevelet, továbbá minden egyéb beadványt és ezek mellékletét, valamint okiratot (e fejezetben a továbbiakban együtt: beadvány) választása szerint elektronikus úton is benyújthatja, a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. Az elektronikus úton történő kapcsolattartásra vonatkozó bejelentést a fél vagy a

képviselő az eljárás bármely szakaszában megteheti az eljáró bíróságnál. A beadvány elektronikus úton történő benyújtását az (1) bekezdés szerinti elektronikus út vállalásának kell tekinteni. Az (1) bekezdés szerinti elektronikus út választása esetén az eljárás folyamán – ideértve az eljárás minden szakaszát és a rendkívüli perorvoslatot is – a fél, illetve képviselője köteles a bírósággal a kapcsolatot elektronikus úton tartani és a bíróság is valamennyi bírósági iratot elektronikusan kézbesít a részére, kivéve a tárgyaláson csatolt vagy kézbesíthető iratot, illetve határozatot.

A Kp. 77. § (1) bekezdése szerint, ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A Kp. 77. § (2) bekezdése értelmében tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti, a tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. Tárgyalás tartása a perbelépési kérelemben, illetve a perbevonásától vagy a perbeállítástól számított tizenöt napon belül is kérhető.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A Kp. 50. § (1) bekezdése szerint, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében a perre hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet. A Kp. 50. § (2) bekezdése szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a) a halasztó hatály elrendelése, b) a halasztó hatály feloldása, c) ideiglenes intézkedés, illetve d) előzetes bizonyítás elrendelése. A Kp. 50. § (4) bekezdése szerint a kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

A Kp. 52. § (1) bekezdése szerint, ha a keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, a bíróság elrendelheti annak részleges vagy teljes halasztó hatályát. A halasztó hatály elrendelése esetén a közigazgatási cselekmény nem hajtható végre, annak alapján jogosultság nem gyakorolható, és egyébmódon sem hatályosulhat. A Kp. 52. § (2) bekezdése szerint, a végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást fogantatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig, de legkésőbb az elbírálásra nyitva álló határidő elteltéig nem fogantatosítható, kivéve, ha a közigazgatási szerv a cselekményét azonnal végrehajthatónak nyilvánította. A tudomásszerzésig fogantatosított végrehajtási cselekmények a bíróság eltérő rendelkezésének hiányában hatályban maradnak.

A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése, 59. § (1) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg és rendelkezik a tárgyi illeték feljegyzési jogról.

A hulladékgazdálkodási hatóság hatáskörét a *hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről* szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 2. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról* szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének a *kiadmányozás szabályairól* szóló 8/2025. (VIII.27.) utasítása, valamint a *kiadmányozás ideiglenes szabályairól* szóló 4/2026. (V.12.) TVKH utasítása alapján történt.

Szekszárd, elektronikus aláírás napján

A főispán helyett eljáró dr. Gábor Ferenc főigazgató nevében és megbízásából:

Bátorné Priger T. Kata
osztályvezető