




**ÖKOHYDRO**  
KFT



**Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató  
Nonprofit Kft.**  
**nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység végzésére  
vonatkozó engedélykérelme**



Szombathely, 2023. július

Tervszám: ÖH – 23025/1

**Megrendelő: Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Kőszeg, Kossuth L. u. 3.**

## **Tartalomjegyzék**

1. Előzmények.....	2
2. Engedélyt kérő adatai.....	2
3. A hasznosítani kívánt hulladékok .....	3
4. A tevékenység területi hatálya .....	4
5. A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység bemutatása, főbb környezetvédelmi jellemzői.....	4
8. A hulladékhasznosítási tevékenység személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételei.....	6
9. A kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi, gazdasági cél .....	6
10. A tevékenység felhagyására vonatkozó terv.....	6

## **Mellékletek jegyzéke**

1. sz. melléklet Előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat
2. sz. melléklet Hulladékgazdálkodási szakértői engedély
3. sz. melléklet Hulladékkezeléssel érintett telephely telepengedélye
4. sz. melléklet Figyelőkutak műszaki adatlapjai
5. sz. melléklet Környezetvédelmi végzettséget igazoló dokumentum
6. sz. melléklet Hulladékok mozgatásához, kezeléséhez alkalmazott gépek  
kezelésére jogosító dokumentumok
7. sz. melléklet Foglalkoztatás egészségügyi feladatok ellátására szóló  
szerződés
8. sz. melléklet Havária terv
9. sz. melléklet Rendelkezésre álló pénzügyi garancia, környezetvédelmi  
biztosítás
- 10.sz. melléklet Korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló nyilatkozat
- 11.sz. melléklet Igazolás köztartozás mentességről
- 12.sz. melléklet Nyilatkozat a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő  
álláskereső alkalmazásának lehetőségéről
- 13.sz. melléklet Igazolás az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről

## 1. Előzmények

Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kft.) a Kőszeg, 0118/10. hrsz. alatti ingatlanon levő felhagyott bányagödör nem veszélyes hulladékokkal való feltöltését tervezi. A tevékenység végzéséhez szükséges előzetes vizsgálati dokumentációt a Vas Megyei Kormányhivatal VA/KTHF-KTO/247-17/2021. számú határozatában elfogadta, s a tevékenység folytatásához hulladék kezelésére vonatkozó engedély beszerzését írta elő. Az előzetes vizsgálati dokumentációt elfogadó határozatot az 1. számú melléklet tartalmazza.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-a szerint a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el.

A Kft. fentiekre tekintettel megkereste az Ökohydro Kft-t (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fsz. 2.), hogy a nem veszélyes hulladékok hasznosítására szóló engedélykérelmet elkészítse.

A hulladékgazdálkodási szakértői engedélyt a kérelem 2. számú melléklete tartalmazza.

## 2. Engedélyt kérő adatai

Név: Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.  
Székhely: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3.  
Cégjegyzékszám: 18-09-108846  
KSH statisztikai számjel: 22141882-3811-572-18  
Adószám: 22141882-2-18  
KÜJ szám: 101343426

### Telephely adatok:

Cím: 9730 Kőszeg, 0118/10. hrsz.  
KTJ szám: 103132805

### 3. A hasznosítani kívánt hulladékok

A Kft. építkezésekből, bontásokból, terület-és tereprendezésekből, egyéb építési munkákból kikerülő, a keletkezés helyén feleslegessé váló építési és bontási (inert) hulladékok kezelésével kíván foglalkozni. Ennek megfelelően a hulladékhasznosítás kódja: R5b (szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése).

<b>A hasznosítani tervezett nem veszélyes hulladék</b>		
<b>kódszáma</b>	<b>megnevezése</b>	<b>menyisége tonna/év</b>
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	40.000
17 01 02	tégla	40.000
17 01 03	cserép és kerámia	40.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	40.000
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrési meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	40.000
17 05 06	kotrési meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	40.000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	40.000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 02	talaj és kövek	40.000
<b>Összesen:</b>		<b>40.000</b>

A feltöltéshez felhasználni kívánt hulladékok szennyeződést nem tartalmazhatnak, erre tekintettel a Kft. kizárólag inert hulladékokat kíván átvenni.



#### **4. A tevékenység területi hatálya**

A Kft. Kőszeg, 0118/10. helyrajzi szám alatti telephelyén szeretné a jövőben az inert építési, bontási hulladékok hasznosítását végezni. A telepre jellemzően a külső vállalkozások fogják a hulladékokat beszállítani.

Az inert hulladékkezelő telep rendelkezik a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője által kiadott CSE/149-12/2023. számú telepengedéllyel, amit a 3. számú melléklet tartalmaz.

#### **5. A tervezett hulladékhasznosítási tevékenység bemutatása, főbb környezetvédelmi jellemzői**

A hulladékhasznosítási tevékenység célja a telephelyen korábban folytatott anyagkinyerési tevékenység során keletkező gödör feltöltéssel történő tájbaillesztése. Az egykori bányagödörbe mintegy 150.000 m<sup>3</sup> hulladék helyezhető el, melynek feltöltése a maximális 40.000 t/év igényelt hulladék mennyiség mellett 6-7 év alatt tud megvalósulni.

A tervezett tevékenység során lényeges szempont, hogy csak inert hulladék helyezhető el a bányagödörben. A beérkező hulladék átvételekor annak szemrevételezése elengedhetetlen. Amennyiben a szállítmány környezetre veszélyes építési hulladékot (pl. azbeszt, oldószeres, festékes göngyöleg) is tartalmaz, a Kft. a hulladék átvételét megtagadja, melyről jegyzőkönyvet készít, s értesíti az illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot. Ha a szállítmány kis mennyiségben nem veszélyes építési hulladékot tartalmaz, akkor azt a szomszédos, inert hulladékfeldolgozó telepükre kerül átirányításra, ahol ezeket az összetevőket (fém, fólia stb.) kiválogatják a hulladékból, s azokat az ott található konténerekbe helyezik el.

A feltöltésre alkalmas hulladékot az egykori bányagödör területén leborítják, s az ott levő homlokrakodógép és dózer segítségével elegyengetik.

A fentiek alapján a feldolgozásra kerülő hulladékokhoz segédanyag hozzáadására nincs szükség, abból technológiai szennyvíz nem keletkezik.

A feltöltési technológia kritikus ellenőrzési pontja a beszállításra kerülő hulladék szemrevételezéssel való ellenőrzése.

A technológia jellegéből adódóan – azaz a beérkező hulladék szállítójárműről történő leborítása után egyből felhasználásra kerül - hulladék tárolóhely kialakítása nem szükséges.

## 6. A kezelés anyagmérlege:

A beszállított és szemrevételezést követően átvett hulladék 100 %-ban a bányagödörben hasznosításra kerül, a technológiából semmilyen anyag, vagy hulladék nem keletkezik.

A feltöltést követően az elterített hulladékréteg a tervek szerint az alábbi záróréteget kapja:

- 50 cm kis humusztartalmú talaj, szennyezetlen föld hulladék
- 30 cm humuszban gazdag talaj
- vegetációs réteg

## 7. Környezetvédelmi jellemzők

A telephely megközelítése a 87-es számú másodrendű főútról leágazó 8627-es Fertőszentmiklós-Lövő-Kőszeg összekötő útról lehetséges. A telephelyhez legközelebbi védendő objektumok Kőszeg, Rákóczi F. u. lakóházai, melyek mintegy 700 m távolságra helyezkednek el a telephelytől nyugati irányban.

A telephelyre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációban lévő számítások alapján a tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterület nagysága a védendő lakóházak irányában 280 m, zajtól nem védendő lakóterületek irányába 50 m. A légszennyezési hatásterület pedig szilárd légszennyező anyag tekintetében 130 m, gáznemű anyagok esetében mindössze 70 m.

Tekintettel arra, hogy a legközelebbi védendő létesítmények 700 méterre helyezkednek el, hatásterületen belül védendő objektumok nem találhatók.

A bányagödör legmélyebb talajszintje 273,3 mBf szinten van, ami a talavíz nyugalmi vízszintje fölött található.

A bányagödörben elhelyezésre kerülő hulladékokból összetételük alapján csapadékvízzel érintkezve sem oldódnak ki a talajra, talajvízre veszélyt jelentő anyagok. Szennyezés csak havaria bekövetkeztekor, pl. munkagép meghibásodásakor, illetve emberi mulasztás esetén következhet be. Ezek előfordulásának minimalizálása érdekében a Kft. a munkagépek rendszeres karbantartásáról telephelyen kívül gondoskodik, az esetleges elfolyások esetére azok felfogására szolgáló edényzetet biztosít a helyszínen Szükség esetén a szennyezett talaj, illetve hulladék összegyűjtéséről gondoskodik. Az esetleges

szennyezések nyomon követésére 3 db monitoring kút is kialakításra került, melyek műszaki adatait, a 4. számú melléklet tartalmazza.

## **8. A hulladékhasznosítási tevékenység személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételei**

A Kft. a feldolgozás irányítására olyan személyt alkalmaz, aki megfelelő mérnöki és környezetvédelmi tapasztalattal rendelkezik. A végzettséget igazoló dokumentumot az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A hulladékok gépi mozgatásához, elterítéséhez a Kft. további 2 főt foglalkoztat gépkezelői szakvizsgával. A gépkezelői bizonyítványokat a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A telephelyre beérkező hulladékok mérlegelésére az üzemi útnál levő 30 tonna teherbírású hídmérleget kívánják használni. Az ehhez tartozó mérlegházban találhatók a szociális helyiségek is.

A hulladék elterítéséhez 1 db Komatsu WB 97S-2 árokásó homlokrakodógépet és 1 db lánc talpas dózert fognak üzemeltetni várhatóan napi 6, illetve 2 órában.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálatot a Pusztai Foglalkozás-Egészségügyi Bt. (Köszeg) látja el, aki az alkalmassági vizsgálatok mellett ellenőrzi az egészségügyi feltételeket. Ezen túl nyomon követi a kötelező és időszakosan ismétlődő védőoltások lejáratát. A Pusztai Foglalkozás-Egészségügyi Bt -vel kötött szerződést a 7. sz. melléklet tartalmazza.

## **9. A kezelési művelettel elérni kívánt környezetvédelmi, gazdasági cél**

A Kft. által tervezett nem veszélyes hulladék hasznosításnak (kezelési kód: R5b) a célja, hogy a térségben keletkező építési, bontási hulladékok újrahasznosíthatóvá váljanak, ezáltal lehetővé téve az ásványi anyagok másodnyersanyaggal való kiváltását, helyettesítését.

## **10. A tevékenység felhagyására vonatkozó terv**

Amennyiben a Kft. a hulladékhasznosítási tevékenységet megszünteti, úgy az illetékes környezetvédelmi hatóságot tájékoztatja a tevékenység felhagyásáról, s egyidejűleg gondoskodik a telephelyére beszállított inert hulladékok elterítéséről. Ezt követően elvégzi a tájba illesztésnek megfelelő zárórétég kialakítását.

Utógondozás keretében pedig a Kft. a meglévő figyelőkutakból az előírt vizsgálatok elvégzéséről, eredményeinek hatóság részére való benyújtásáról, továbbá a terület karbantartásáról, kaszálásáról is gondoskodik.

Szombathely, 2023. július

Témafelelős:

Kapolcsi Imre  
okl. építőmérnök  
környezetvédelmi és vízgazdálkodási  
szakértő  
SZKV/18-0051  
SZVV/18-0051

**ÖKOHYDRO KFT.**  
9700 Szombathely  
Kőszegi u. 8. fsz. 2.  
Adószám: 11315061-2-18

# MELLÉKLETEK

1. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

2. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

3. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

4. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

5. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

6. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

7. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

8. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

9. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

10. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

11. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

12. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

13. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

14. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

15. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

16. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

17. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

18. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

19. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

20. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

21. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

22. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

23. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

24. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

25. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

26. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

27. Melléklet: A vállalatok működésének leírása


28. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

29. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

30. Melléklet: A vállalatok működésének leírása

## **Előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozat**





## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/KTHF-KTO/247-17/2021.

**Ügyintézők:** Pernyész István  
Szalai Péter  
Törkenczi Arnold  
Varga András

**Jogi előadó:** dr. Monostori Veronika

**Telefon:** (94) 506-700

**Tárgy:** Kőszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon  
tervezett hulladékhasznosítási tevékenység  
előzetes vizsgálati eljárása

### H A T Á R O Z A T

A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) megbízásából az Ökohydro Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fszt 2.) által benyújtott, a Kőszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása tárgyában benyújtott dokumentációban foglaltakat

#### e l f o g a d o m,

és egyben a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) szerint lefolytatott eljárás alapján megállapítom, hogy a folytatni kívánt tevékenység megvalósításával összefüggésben **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.**

#### A tervezés további fázisaiban figyelembe veendő kikötések, előírások:

- A tevékenység a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
- A szennyeződések bekövetkezési lehetőségét a műszaki fegyelem betartásával, a munkagépek rendszeres karbantartásával, a munkagépek műszaki ellenőrzésével és kármentő tálcák használatával (üzemanyag tankolás esetén) kell csökkenteni.
- Havária esemény bekövetkezése után az esetlegesen elfolyó szénhidrogén, illetve egyéb veszélyes folyadék felfogásáról, a szennyezett talaj összegyűjtéséről azonnal gondoskodni kell.
- A diffúz levegőterhelés megelőzése és csökkentése érdekében szükség esetén nedvesíteni kell a felületeket.

#### I.

#### Az előzetes vizsgálati eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36800/2844-1/2021.ált. számú szakhatósági állásfoglalása.

A Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (a továbbiakban: Főosztály) Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3.) részére Kőszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladék

hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában megküldött VA/KTHF-KTO/247-7/2021. számú szakhatósági megkeresésére, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: Vízügyi Hatóság) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja.

A Kőszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat kiadásához az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

- A telephelyen folytatni tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.
- Hulladék talajvízbe nem kerülhet, hulladékelhelyezésre csak 273,3 mBf. szintnél magasabb terepszinten kerülhet sor.
- Az elhelyező terület 3 sarkában vízjogi engedéllyel összesen 3 db figyelőkutat kell kialakítani a tevékenység megkezdéséig, melyekből az üzemelés alatt évente egyszer talajvíz vizsgálat végzendő általános vízkémiai komponensekre, továbbá 3 évente TPH-ra, valamint fémek paramétereire. A vizsgálati eredmények a Vízügyi Hatóság felé a rendelkezésre állást követően megküldendők.
- Szennyezés jelentkezése esetén a területen kármentesítést kell végezni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából fakadóan – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. soraiban meghatározott szakkérdések tekintetében – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye, az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen benyújtott jogorvoslat keretében támadható meg.

Jelen szakhatósági állásfoglalás az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

## II.

### Az eljárásba bevont szakkérdésben közreműködő hatóságok állásfoglalásai

**A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály** VA/AF-EO/4275-2/2021. számú, szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez az alábbi kikötéssel járult hozzá:

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében biztosított jogkörömben a „Kőszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosítás előzetes vizsgálati eljárása” tárgyában az engedély - erdészeti szakkérdés tekintetében – kikötés nélkül kiadható.

Döntésem ellen fellebbezésnek helye nincs. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni keresetlevél benyújtásával támadható meg.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2.** 10110/2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez az alábbi kikötéssel járult hozzá:

„A hulladékhasznosítási tevékenységet úgy kell megvalósítani, hogy az eljárás tárgyát képező földrészlettel szomszédos termőföldek megfelelő mezőgazdasági hasznosítását ne akadályozza.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály** VA/AKF-NTO/00470-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez az alábbi kikötéssel járult hozzá:

„az ÖKOHYDRO Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8.) által 2021 áprilisában készített ÖH-20047/1 munkaszámú előzetes vizsgálati dokumentáció tartalma alapján megállapítottam, hogy nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység folytatásával érintett telep-hellyel szomszédos termőföldeken. A környezethasználathoz az engedély talajvédelmi szempontból megadható.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/19983-2/2021. számú szakkérdésre adott válaszában az engedélyezéshez kikötés nélkül hozzájárult.**

**A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. Szombathely VA/EOF-ÉO1/00546-2/2021. számú állásfoglalása:**

„Az engedélyezési tervdokumentáció és a rendelkezésemre álló adatok összevetése alapján megállapításra került, hogy az érintett ingatlan a közhiteles régészeti és műemléki nyilvántartásban nem szerepel érintettként, így a tervezett beruházás megvalósulása során örökségvédelmi érdekek nem sérülnek.”

**A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály szakkérdésre adott 2021.05.03.-án kelt állásfoglalása:**

A Bányafelügyelet nyilvántartása alapján megállapította, hogy a tervezési területen a Kőszeg I. - agyag védnevű bányatelek (jogosítottja: Wienerberger Téglaiipari zRt., 1119 Budapest, Bártfai u. 34.) található. A bányaterület hatályos kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkezik (2022. 04. 21-ig hatályos). A területet felső-pleisztocén eolikus barna lösz és deluviális üledék alkotja; alatta produktív öszi, agyag található. A nyilvántartásban földtani veszélyforrás nem szerepel.

A Bányafelügyelet megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapította, hogy a nem veszélyes hulladék hasznosítása (bányagödör feltöltése) a földtani környezetre semleges hatást gyakorol, a földtani közeg szennyezésével nem kell számolni amennyiben a hulladék összetétele inert. A tervezett tevékenység a földtani közegre veszélyeztetettséget nem jelent.

A Bányafelügyelet továbbá megállapította, hogy a lerakással érintett bányaterület jelenlegi magassága 269-271 mBf szinten található, azaz a bányatelek alaplapjáig, a 265,5 mBf-ig még kitermelhető ásványvagyron található. A Kőszeg 0118/6 hrsz.-ú terület a Kőszeg-2/2021 nyilvántartási számú tervterkép alapján a bányaüzem része. A Bányafelügyelet ásványvagyron veszteséget a hatályos műszaki üzemi tervben nem engedélyezett.

A bányászati tevékenység befejezése után a tervezett újrahásznosítási cél: az eredeti művelési ág (szántó) visszaállítása, fásítás, amit a bányatelek módosító, 2382/1997 sz. határozat tartalmaz. A tervezett tevékenységből származó hulladék bányatelken belüli lerakása ellentétes az újrahásznosítási céllal.

A fentiekre tekintettel a Bányafelügyelet nem tartja szükségesnek a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását.

Az előzetes vizsgálatot lezáró határozatban az alábbi ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelmét szolgáló rendelkezések előírása szükséges:

- a bányatelken, a Kőszeg 0118/6 hrsz.-on a tervezett tevékenységből származó hulladékot nem lehet elhelyezni, véglegesen visszamaradó depóniát nem lehet kialakítani;
- a hulladék feldolgozással érintett terület kijelölését, a bányatelek műszaki üzemi terveinek (MÜT) tervezésekor oly módon kell figyelembe venni, hogy az a tervezett nyersanyag kitermelést nem akadályozhatja, ásványvagyron veszteséget nem okozhat.

### III.

**Kőszeg Város Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** K/6041-3/ 2021. és K/6041-4/ 2021. számon a szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

### IV.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: FM rendelet) 1. számú melléklet 35. főszáma alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

### V.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (hivatali kapu azonosító: NYUDUKTVF, KRID: 401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

### I n d o k o l á s

A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.) megbízásából az Ökohydro Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fszt 2.) 2021. április 19-én érkezett kérelmére eljárás indult a Kőszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása tárgyában.

A tevékenység a Kormányrendelet 3. § (1) bekezdésének a) pontja továbbá a 3. melléklet 107. a) pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás kötelező.

Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Kormányrendelet 3-5. §-aiban foglaltak alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A tervezett beruházással érintett Kőszeg Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél az előzetes vizsgálati dokumentáció 1 példányának csatolásával a Kormányrendelet 3. § (3) bekezdésében meghatározott tartalmú közleményt tett közzé hatóságom azzal, hogy az abban foglaltakra a Főosztályom honlapján történő megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül hatóságomon észrevételt lehet tenni. A közlemény a Kőszeg Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztésre került. A rendelkezésre álló határidőn belül észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.31.) Kormányrendelet 5. számú mellékletének figyelembevételével megtörtént a szakkérdés vizsgálatára jogosult osztályok, a területileg illetékes jegyző megkeresése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017.(XII.29.) Korm. rendelet 1. melléklete 9/2. és 9/3. pontja alapján a szakhatóság bevonása.

### **A tervezett tevékenység általános jellemzői**

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. a Kőszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő felhagyott bányagödör nem veszélyes inert hulladékkal történő feltöltését tervezi a terület tájba illesztése érdekében, max. 40.000 tonna/év mennyiségben.

A hulladék beszállítást 12 tonnás tehergépjárművekkel tervezik végezni. Az üzemelés során 12 db/nap tehergépjármű progonsztizálható.

A telephelyre beszállított hulladékok mérlegelésére, nyilvántartására a szomszédos hulladéklerakó létesítményben meglevő infrastruktúrát kívánják használni. A felhagyott gödörbe leürített hulladékot szükség szerint egyengetik.

### **Zajvédelem**

A telephely Kőszeg külterületén a Csepregi u. 0118/6 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el különleges területen (K-H/1). Közvetlen környezetében ipari, gazdasági (Gip) és különleges (K) területek találhatók.

A legközelebbi védendő objektumok, Kőszeg, Rákóczi F. utcai lakóházai a telephelytől nyugati irányban 700 m helyezkednek el.

A védendő lakóházak Kőszeg város Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2014. önkormányzati rendelete, Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) alapján kisvárosias lakóterület Lk övezeti besorolású területen helyezkednek el.

Építési zaj:

Az építés során a munkagépek működéséből eredhet zajkibocsátás. Az építkezés csak nappali időszakban történik, így a munkagépek működése, valamint a forgalomnövekedés is csak jellemzően a nappali időszakban várható.

A zajkibocsátás szempontjából domináns zajforrások.

<b>Zajforrás jele</b>	<b>A zajforrás megnevezése</b>	<b>Működési időtartam nappal/éjjel</b>	<b>Zajkibocsátás jellege</b>	<b>Működési helye</b>
II.	Komatsu WB 97S-2 típusú árokásó homlokrakodó gép	8/0	változó	szabadban

Az építkezés okozta zajterhelés a legközelebbi védendő objektumnál, lakóháznál, a megítélési ponton: Kőszeg, Rákóczi F. u. LM = 35 dB

A benyújtott számítások alapján az építési-kivitelezési fázisban a védendő objektumoknál a munkálatokból eredő zajterhelés, a zajterhelési határértékeknek megfelel.

Üzemelés-működés:

Az üzemelés során a munkagépek és szállító járművek működéséből származik zajkibocsátás.

A zajkibocsátás szempontjából domináns zajforrások.

Zajforrás jele	A zajforrás megnevezése	Működési időtartam nappal/éjjel	Zajkibocsátás jellege	Működési helye
I.	Komatsu WB 97S-2 típusú árokásó homlokrakodógép	6/0	változó	szabadban
II.	lánctalpas dózer	2/0	változó	szabadban

Az üzemelés okozta zajterhelés a legközelebbi védendő objektumnál, lakóháznál, a megítélési ponton:

Kőszeg, Rákóczi F. u. LM = 35 dB

A benyújtott számítások alapján az építési-kivitelezési fázisban a védendő objektumoknál az üzemelés során kibocsátott zaj által okozott eredő zajterhelés, a zajterhelési határértékeknek megfelel.

A benyújtott számítások (készítette: ÖKOHYDRO KFT. Szombathely, Kőszegi u. 8.) alapján a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint védendő ingatlanokat.

A tevékenység következtében a legközelebbi zajtól védendő objektumoknál nem várható határérték túllépés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek teljesülnek.

A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületén – a hatásterület határa a tevékenység helyszínétől: Lakóterület irányába 280 méter, Gazdasági terület irányába 50 méter.

A hulladékhasznosító telep zajvédelmi hatásterületén védett objektum, belterületi épület nem található, így egyedi zajhatárérték megállapítását nem kell kérni környezetvédelmi hatóságtól.

A benyújtott dokumentációban a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben - továbbiakban: Kormányrendelet - foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

A telephely megközelítése a 87-es Kám – Szombathely - Kőszeg másodrendű főútról leágazó 8627-es Fertőszentmiklós - Lövő - Kőszeg összekötő útról (Csepregi u.) aszfaltozott üzemi úton lehetséges.

A beszállítást 12 t-ás tehergépjárművekkel végzik. Az üzemelés során naponta 12 db tehergépjármű prognosztizálható, tehát naponta 24 db elhaladás várható.

A tervezett tevékenység a szállítási útvonal mellett 0,3 dB zajszint növekedést okoz.

A szállítási útvonalak forgalma mellett a forgalomnövekedés a területre nem jelent káros mértékű zajszint növekedést.

A kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a Kormányrendelet 7. § (1) alapján nem kell a szállítási tevékenységre vonatkozó hatásterületet meghatározni.

Fentiek alapján a tervezett beruházás megvalósítását zajvédelmi szempontból engedélyezhetőnek ítélem meg.



### **Levegőtisztaság-védelem**

A telephelyen helyhez között légszennyező pontforrás kialakítása a tervezett tevékenység kapcsán nem tervezett.

Létesítés során - ez a bányagödör előkészítését, a terep egyengetését jelenti - a gépek által kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete 55 méter, ezt követően a legnagyobb hatásterülettel bíró szilárd anyag komponens koncentrációja a határérték 10%-a alá csökken.

Üzemelés során a kibocsátott légszennyező anyagok hatásterülete 130 méter, ezt követően a légszennyező anyagok koncentrációja a határérték 10%-a alá csökken.

A legközelebbi lakóépületek távolsága 700 méter, így a hatásterület nem érint védendő ingatlanokat.

A telephely várható napi forgalma 12 db teherautó-forduló. A telephely megközelítése a 87. számú főútról leágazó 8627. számú összekötő útról (Fertőszentmiklós-Lövő-Kőszeg) lehetséges. Az út jelenlegi forgalmi adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett szállítási volumen a gyakorlatban nem befolyásolja az út melletti levegőminőséget, abban érzékelhető változást nem okoz.

A szállítás hatásterülete gyakorlatilag a közút területe.

A diffúz kiporzás csökkentésére vonatkozó kikötésemet, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. § és 26. § (1) bekezdés figyelembevételével tettem.

### **Földtani közeg védelme**

A technológiai fegyelem betartása mellett a tevékenységének nincs káros hatása a talajra. A talajvíz szintje a feltöltendő gödör talpa alatt helyezkedik el, de tekintettel arra, hogy csak inert hulladék lerakással történő hasznosítása tervezett, az esetleges érintkezés a talajvízzel sem okozná a földtani közeg szennyezését.

A tevékenység hatásterülete a kijelölt létesítési területen nem terjed túl.

A kikötéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

### **Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások:**

A dokumentáció alapján nincsenek magas besorolású potenciális hatások, a projekt klímabiztossá tételéhez nincs szükség további lépésekre.

A tervezett tevékenység nem hat a hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási képességére.

### **Élővilág- és tájvédelem**

A tervezett hulladék hasznosítás területe nem élvez természetvédelmi oltalmat. Az érintett terület ipari, gazdasági térség, ahol védendő természeti érték nem feltételezhető. Az agyaggödör és környezete nudum, illetve degradált élőhely. Táj-, természetvédelmi szempontból az inert hulladék hasznosítás engedélyezhető.

### **Hulladékgazdálkodás**

A bányagödör nem veszélyes inert hulladékok fogadására való alkalmassá tétele csak tereprendezést jelent, ami során hulladékok keletkezésével nem kell számolni.

A tevékenység normál üzeme során hulladék nem keletkezik. Veszélyes hulladék keletkezése csak havária esetén fordulhat elő.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tevékenység során keletkező hulladékok tervezett kezelése megfelel a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény és végrehajtási rendeleteiben foglaltaknak.

**A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 36800/2844-1/2021.ált. számon szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta:**

A Főosztály VA/KTHF-KTO/247-7/2021. számú megkeresésével a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró ÖKOHYDRO Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. Fsz. 2.) kérelmére, Kőszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az 531/2017. (XII. 29. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálандó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A Főosztály honlapjára feltöltött – ÖKOHYDRO Kft. által ÖH-20047/1 tervszámon, 2021. április hónapban készített – előzetes vizsgálati dokumentáció áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. Kőszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon lévő felhagyott bányagödör nem veszélyes hulladékkal történő feltöltését tervezi max. 40 000 tonna/év mennyiségben.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 107. a) pontja alapján - a nem veszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/d kapacitástól - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához kötött.

A Kőszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási tevékenység során az anyagkinyerés helyén keletkezett gödör feltöltése történik nem veszélyes hulladékkal (inert hulladékkal) a terület tájba illesztése érdekében.

Kőszeg 0118/6 hrsz. alatti ingatlan művelés alól kivett, anyagbánya terület.

A Kft. a területre beszállított hulladékot műszaki védelem nélküli anyaggödör felületén teríti el. A dokumentáció alapján a hulladék hasznosítására kijelölt egykori bányagödör legmélyebb talpszintje 273,3 mBf. körül van. A terület alatt lévő talajvíz DNy-i irányba, a Gyöngyös-patak völgye felé áramlik. A közölt adatok alapján a talajvíz maximális nyugalmi vízszintje kb. 270 mBf., amely K-i irányba fokozatosan emelkedik, de a feltöltésre kerülő bányagödör alját nem éri el.

A tevékenységhez technológiai vízhasználat nem kapcsolódik, szennyvíz nem keletkezik.

A telephelyre beszállított építési-bontási hulladékok hasznosítása során a területre hulló csapadékvíz nem szennyeződik, ezért azok tisztítására, kezelésére nincs szükség. A szennyeztetlen csapadékvizek a telephelyen elszikkadnak.

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, a felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelmére vonatkozó jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A tervezett tevékenység a vizek (csapadékvizek) lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással.

A telephelyen felszíni vizekbe használt-, szennyvíz kibocsátás nem fog történni. A tervezett tevékenységből – a felszíni és felszín alatti vizek vonatkozásában - jelentős hatás jelentkezése nem várható.

Kőszeg település közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet fa továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján érzékeny területnek minősül.

Feltételeimben foglaltakat a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) és a (6) bekezdések, 8. §, 10. § (1) bekezdés c) pont, 10. § (2) bekezdés aa) és ab) pontok, 10.§ (10) bekezdés, 14. § (1) bekezdés a) pont, 21. § (1) bekezdés, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1), és az 5. § (1) bekezdések alapján írtam elő.

A megkeresés, a Főosztály honlapjára feltöltött előzetes vizsgálati dokumentáció érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora állapítja meg.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály VA/AF-EO/4275-2/2021. számú szakvéleményének indokolása:**

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3.) tárgyi ügyben engedélykérelmet nyújtott be T. Hatósághoz, mely engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálata céljából keresték meg az erdészeti hatóságot.

A mellékelt tervdokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység nem érint az Országos Erdőállomány Adattárban szereplő területet, azzal nem szomszédos, melyre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

Döntésemet a korábbiakban hivatkozott joghelyeken túl az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 80-81. § rendelkezései alapján hoztam meg. A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 116. § (1) bekezdése alapján zártam ki. A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. § és 114. §-ra figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatáskörömet és illetékességemet a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti. A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) utasítása alapján került átruházásra

**A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. 10110/2/2021. számú szakvéleményének indokolása:**

Az elektronikusan elérhető előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a tárgyi beruházás a Kőszeg 0118/6 hrsz.-ú, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatai szerint kivett művelési ágú, anyagbánya

megnevezésű ingatlan területét érinti, mely a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tft.) 2. § 19. pontjában foglaltak értelmében nem minősül termőföldnek, ugyanakkor mezőgazdasági művelés alatt álló földrészekkel is szomszédos, de a hulladékgazdálkodás során termőföld igénybevétele, más célú hasznosítására nem kerül sor.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tft.) 2. § 5a. pontja értelmében a földvédelmi szakkérdés vizsgálata a termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó jogszabályi előírásoknak való megfelelés vizsgálata bármely hatósági eljárásban.

A fentieket figyelembe véve a tárgyi beruházás földvédelmi érdekeket nem sért, ezért földvédelmi szakkérdés tekintetében az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak elfogadhatók.

Szakkérdésben adott álláspontomat a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltakat figyelembe véve a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben előírásai alapján adtam meg.

Az ingatlanügyi hatóság hatáskörét a Tft. 7. § (1) bekezdésében, valamint a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 37. § (1) bekezdésében, illetékessége pedig a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakon alapul.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály VA/AKF-NTO/00470-2/2021. számú szakkérdésének indoklása:**

Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/19983-2/2021. számú állásfoglalásának indoklása:**

A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3.) kérelmére indult Kőszeg, 0118/6. hrsz-ú ingatlanra tervezett hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárása ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.) megkereste hatóságomat közegészségügyi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban az a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.3. pontja alapján.

A benyújtott dokumentáció vizsgálata a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően történt.

Az ÖKOHYDRO Környezet- és Vízgazdálkodási Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi utca 8. fszt. 2.) által 2021. áprilisban ÖH-20047/1. tervszámon összeállított előzetes vizsgálati dokumentációt áttanulmányoztam. A Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3.) Kőszeg, 0118/6. hrsz. alatti ingatlanra tervezett hulladékhasznosítási tevékenység során felhagyott bányagödör nem veszélyes hulladékkal történő feltöltését tervezi 40.000

tonna/év mennyiségben. A tervezett telephely Kőszeg város külterületén, a város DK-i oldalán található. A legközelebbi védendő lakóépületek ~ 700 méterre találhatók, a telephelytől nyugatra. A tervezett hulladékhasznosító telepen végzett tevékenység vízbázis védőterületét nem érinti. A felszín alatti vizekre, mivel csak nem veszélyes - inert - hulladék elhelyezése történik, várhatóan nem fejt ki káros hatást. DNY-i irányban nincs vízhasználat talajvízből. A tervezési terület felszíni vizeket nem érint, a Gyöngyös-patak medre a telephelytől 480 m-re nyugatra húzódik. A légszennyezési, zajterhelési hatásterületen védendő objektum nem található.

Fentiek alapján a hatáskörömbbe utalt szakkérdések tekintetében elbírálva megállapítottam, hogy a hulladék hasznosítási tevékenység folytatásának közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

A szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. §. (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I.3. pontja alapján bíráltam el.

Illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016.(XII.2.) Korm. rendelet 5. § és a 2. számú melléklete állapítja meg.

A szakkérdés vizsgálata során a részletes szabályokat a Miniszterelnökséget vezető miniszter 2/2020. (II.28.) MvM utasítása és a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatának 24-27. §-a és a Vas Megyei Kormányhivatal hatályos ügyrendje tartalmazza.

**A Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. Szombathely VA/EOF-ÉO1/00546-2/2021. számú szakvéleményének indokolása:**

Az engedélyezési eljárásához kapcsolódó örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére a fent hivatkozott jogszabályokon kívül hatáskörömet az kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet az 1. számú melléklete állapítja meg.”

**A Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály** szakkérdésre adott válaszát az alábbiakkal indokolta:

A Bányafelügyelet előírásait az alábbiak indokolják:

- a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 36. § (1) bekezdés, 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) 11/A. § (7) bekezdés és 12. § (2) bekezdés g) pont; Bt. 43. § (2) bekezdése, a Bt. 49. § 3. b)-d) pontja. Véglegesen visszamaradó hulladék depónia az ásványvagyon kitermelhetőségét korlátozná, ezzel ásványvagyon veszteséget okozna, mely ellentétes a már meglévő bányatelek üzemeltetésével.
- Bt. 27. § (1)-(2) bekezdés előírása, figyelemmel a Vhr. 34. § (2) bekezdésére. A tervezett hulladékhasznosítás korlátozhatja a bányászati tevékenységet, ezért a tevékenység megkezdése előtt azt a kitermeléssel (MÜT, bányaüzem területe) össze kell hangolni figyelemmel a Bt. 49. § 4. pontjában foglaltakra, mely szerint a tervezett tevékenység nem minősül bányászati tevékenységnek, tehát a bányaüzem területét nem érintheti, az ásványvagyon gazdálkodást nem korlátozhatja.

A Bányafelügyelet a szakkérdés vizsgálatról a tájékoztatást a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. pont 8. alpontjában foglaltakra tekintettel adta, illetékessége a 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésén és 1. mellékletén alapul.

**Kőszeg Város Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** K/6041-3/ 2021. és K/6041-4/ 2021. számú szakhatósági hozzájárulásának indoklása:

A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3.) megbízásából eljáró Ökohydro Kft. (9700 Szombathely, Kőszegi utca 8. fsz.2.) kérelmére a Kőszeg, 0118/6 hrsz alatti in-

gatlanon tervezett hulladékhasznosítás előzetes vizsgálati eljárása ügyében szakhatósági eljárás indult Hivatalomnál.

A Környezeti hatásvizsgálati és az egyes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25) Korm. rendelet alapján elsőfokú szakhatóságként az illetékességgel rendelkező települési önkormányzat jegyzője jár el. Mindezek alapján tárgyi eljárásban a szakhatósági hatáskör címzettje a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

A kérelmet és a mellékelt Ökohydro Kft. által készített ÖH-20047/1 számú tervet megvizsgálva állapítottam, hogy a Kőszeg 0118/6 hrsz alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosító előzetes vizsgálati eljárása - Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a környezet- és természetvédelem helyi szabályairól szóló 17/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete - alapján megállapítottam, hogy az ügyben érintett terület nem áll helyi természetvédelmi oltalom alatt és a tervezett munkálatok más helyi jelentőségű védett természeti területre, illetve védett fákra sem gyakorolnak közvetlen hatást. A tervezett hulladékhasznosító összhangban van a Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kőszeg Város településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.22.) önkormányzati rendeletével, valamint Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletével, azaz összhangban van a helyi építészeti követelményekkel és a településrendezési tervvel.

Döntésem az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. §-ában foglaltakon alapul.

Hatásköröm a Környezeti hatásvizsgálati és az egyes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25) Korm. rendeleten alapul.

**Az eljárás során tett megállapítások és az eljárásban közreműködő szakhatóság és társosztályok állásfoglalásainak figyelembevételével a határozatom rendelkező részében foglaltak szerint döntöttem.**

Fent hivatkozott jogszabályhelyeken kívül határozatomat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése és a Kormányrendelet 5. § (2) bekezdésének a) pont ac) alpontja alapján hoztam meg.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának jogalapja a rendelet 1. számú melléklet 35. pontja, a jogorvoslati eljárás díját a rendelet 2. § (5) - (7) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével állapítottam meg.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A közigazgatási és munkaügyi bíróság illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (3) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A határozatomat megküldöm a Kőszeg Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom az Osztály hirdetőtábláján és honlapján (<http://nydtktvf.zoldhatosag.hu>) is közhírré tételre kerül.



A Vas Megyei Kormányhivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés d.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

**A határozatot kapja:**

1. Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. - 9730 Kőszeg, Kossuth L. u. 3.
2. Ökohydro Kft. 9700 Szombathely, Kőszegi u. 8. fszt. 2.
3. Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztály - 9700 Szombathely, Sugár u. 9. (nepegeszsegugy.szombathely@vas.gov.hu)
4. Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. - 9700 Szombathely, Széll K. u. 31.-33. (foldhivatal.szombathely@vas.gov.hu)
5. Vas Megyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. - 9700 Szombathely, Széll K. u. 31.-33. (epitesugy.szombathely@vas.gov.hu)
6. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály - 9762 Tanakajd, Ambróczy sétány 2. (novenyatalaj@vas.gov.hu)
7. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály (erdeszet@vas.gov.hu)
8. Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály - 8200 Veszprém, Budapest u. 2. (vemkh.banyaszat@veszprem.gov.hu)
9. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály - 9700 Szombathely, Ady tér 1.
10. Kőszeg Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Szombathely, 2021. május 31.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott  
névében és megbízásából:**

**Bencsics Attila  
főosztályvezető**

## **Hulladékgazdálkodási szakértői engedély**



# VAS MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA

9700 Szombathely, Thököly u.14.

Tel.: 94/342-120

MÉRNÖKI KAMARA

Dátum: 2011. május 24.	Ügyintéző: Pankotay Marietta	Iktatószám: 283/2011.
------------------------	------------------------------	-----------------------

## HATÁROZAT

A Vas Megyei Mérnöki Kamara az 1996. évi LVIII. törvény 3.§.(1) bek. a) pontjában és a 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. 1. § (3) aa) pontjában biztosított jogkörben eljárva

**Kapolcsi Imre**

alatti lakos

kamarai nyilvántartási száma: 18-0051

oklevelének kiállítója: okl.építőmérnök a Budapesti Műszaki Egyetem Építőmérnöki Kar Vízépítőmérnöki szakán, száma: 207/1987., kelte: 1987.jún.9.,

környezetvédelmi szakértői jogosultsági kérelmét elfogadta és a hatályos Korm. rendelet szerinti

**SZKV-hu** - Hulladékgazdálkodás

**SZKV-le** - Levegőtisztaság-védelem

**SZKV-vf** - Víz- és földtani közeg védelem

**SZKV-zr** - Zaj- és rezgésvédelem

szakértői jogosultságokra az engedélyt megadta és a névjegyzékbe bejegyezte.

Szakértői tevékenységet a mindenkor hatályos jogszabályok alapján gyakorolhatja.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Magyar Mérnöki Kamara Elnökségéhez címzett, de a Vas Megyei Mérnöki Kamarához benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés benyújtásával egyidejűleg 30.000.- Ft fellebbezési díj befizetését is igazolni kell.

### INDOKOLÁS:

A rendelkező részben foglaltaknak megfelelően határoztam, mivel Kapolcsi Imre kérte fenti szakértői jogosultságokra az engedély megadását és kamarai nyilvántartásba vételét.

Kérelmező a Vas Megyei Mérnöki Kamarán keresztül a MMK Környezetvédelmi Tagozatához 2011. május 9-én Környezetvédelmi szakértői /SZKV/ jogosultság megadására irányuló kérelmet nyújtott be. VMMK ezen folyamodványt továbbította a MMK Környezetvédelmi Tagozatához. A Minősítő Bizottság (Bite Pálné dr., Dr. Miháltz Pál, Kozma Hubáné) 2011. május 19-én kelt tagozati véleménye: javasoljuk az engedély kiadását.

Kérelmező a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendeletben előírt szakirányú végzettséggel és szakirányú gyakorlattal rendelkezik.

Kamarai nyilvántartási száma: 18-0051


Határozatom meghozatala során A tervező és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.évi LVIII.törvény (továbbiakban: kamarai törvény) 3.§.(1) bek.a-b) pontja, 42.§.(1), valamint (4) bekezdés, 2.§.(1) bekezdés, és a hatályos 297/2009.(XII.21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti szakértői jogosultságokat a névjegyzékbe bejegyeztem.

Fellebbezési lehetőséget a Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény 98.§.(2)-(3) bekezdései, valamint a 99.§.(1) bek.alapján biztosítottam.

A kamara titkárának hatáskörét a 42.§.(2) bek., illetékességét a kamarai tv.26.§.(1) bek., illetve a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL.törvény (Ket.) 21.§.(1) a) pontja állapítja meg.

Szombathely, 2011. május 24.



  
Pankotay Marietta  
titkár

**Hulladékkezeléssel érintett telephely  
telepengedélye**





Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző ASP20\_PROUD\_IRAT\_AVDHDSZ\_MI  
9735 Csepreg, Széchenyi tér 27., email: titkarsag@csepreg.hu jegyzoi@csepreg.hu  
Telefon: 94/565-031, 565-034, 30/579-14-90

Ügyiratszám.: CSE/149-12/2023  
Ügyintéző: dr. Dosztál Blanka  
Telefon: 94/311-700  
E-mail: kozigazgatas@csepreg.hu

Tárgy: határozat  
telepengedély-köteles  
ipari tevékenység  
folytatásának engedélyezéséről  
Kőszegi Városüzemeltetési és  
Kommunális Szolgáltató Nonprofit  
Kft.

KÖZÖS ÉRTÉKELÉSI TÁBLA	
2023 MÁRC 06.	
Írattószám: K:	430-2/1023.
Ugyintéző:	Sz.J.

## HATÁROZAT

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet) értelmében a Kőszegi Városüzemeltetési és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3., cégjegyzékszám: 18-09-108-846) telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló kérelmének helyt adok, a nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtésére, hasznosítására, ártalmatlanítására irányuló tevékenységet engedélyezem. Egyúttal felkérem a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét a nyilvántartásba vételre.

A telep adatai:

Címe: 9730 Kőszeg, 0118/10 hrsz.

A telepen folytatni kívánt tevékenység:

Nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása

A telep üzemeltetésének időtartama:

Hétfő-Péntek: 07:00-16:00

A tevékenység csak a szakhatósági állásfoglalásokban foglaltak szerint végezhető:

- I. A Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály VA-06/NEO/0425-3/2023. iktatószámú szakhatósági állásfoglalása szerint a tevékenység végzéséhez közegészségügyi szempontból kikötés nélkül hozzájárult.
- II. A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztálya a szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:
  1. A telephelyen folytatni tervezett tevékenységből adódóan a felszíni, felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek.
  2. Hulladék talajvízbe nem kerülhet, hulladékelhelyezésre csak 273,3 mBf. szintnél magasabb terepszinten kerülhet sor.
  3. Az elhelyező terület 3 sarkában véglegessé vált vízjogi létesítési engedéllyel összesen 3 db figyelőkutat kell kialakítani a tevékenység megkezdéséig, melyekből az üzemelés alatt





## Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

9735 Csepreg, Széchenyi tér 27., email: [titkarsag@csepreg.hu](mailto:titkarsag@csepreg.hu) [jegyzo@csepreg.hu](mailto:jegyzo@csepreg.hu)  
Telefon: 94/565-031, 565-034, 30/579-14-90

évente egyszer talajvíz vizsgálat végzendő általános vízkémiai komponensekre, továbbá 3 évente TPH-ra, valamint fémek paramétereire. A vizsgálati eredmények a Vízügyi Hatóság felé a rendelkezésre állást követően megküldendőek.

4. Szennyezés jelentkezése esetén a területen kármentesítést kell végezni.

### III. A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:

1. A tevékenység csak a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
2. A VA/KTHF-KTO/247-17/2021. számú nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában foglalt előírásokat a tevékenység végzése során be kell tartani.

### A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály szakhatósági hozzájárulását az alábbi kikötésekkel adta meg:

3. A VA/KTHF-KTO/247-17/2021. iktatószámú nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenység előzetes vizsgálati eljárásában foglalt előírásokat a tevékenység végzése során be kell tartani.

A kérelmező igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

Határozatom ellen a kézhezvételt követő naptól számított 15 napon belül a Vas Vármegyei Kormányhivatalhoz (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címzett, de Csepregi Közös Önkormányzati Hivatalánál benyújtandó 6.000,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díjköteles (számlaszám: 72100354-17000703) fellebbezéssel lehet élni.

### I n d o k o l á s

A Vas Vármegyei Kormányhivatal VA/HF-HO/3-2/2023. iktatószámú végzésében a Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét jelölte ki eljárni jogosult hatóságként a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelmére indult telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezésére irányuló eljárásban.

A telepen folytatni kívánt tevékenység: nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása (bányagödör inert hulladékkal való feltöltése).

Az érintett szakhatóságok a rendelkező részben foglaltak szerint járultak hozzá a nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása elnevezésű tevékenységhez.





## Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

9735 Csepreg, Széchenyi tér 27., email: [titkarsag@csepreg.hu](mailto:titkarsag@csepreg.hu) [jegyzo@csepreg.hu](mailto:jegyzo@csepreg.hu)  
Telefon: 94/565-031, 565-034, 30/579-14-90

### Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály indokolása:

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője (9735 Csepreg, Széchenyi tér 27.) megkereste hatóságomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19/39. pontja alapján.

Az eljárás során az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 19/39. pontja szerint a higiénés és egészségvédelmi, az ivóvíz minőségi, a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelményeket, valamint a kémiai biztonságra vonatkozó jogszabályi előírások érvényesítését vizsgáltam.

A rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk alapján megállapítást nyert, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezésének közegészségügyi szempontból nincs akadálya.

A fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során felmerült költség az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú melléklet XI/21. pontja alapján lett megállapítva, amely a telepengedélyezési eljárásban a szakhatósági közreműködés díját 19.400.-Ft-ban határozza meg.

Az ügyfél az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

### A Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztályának indokolása:

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal, CSE/149-5/2023. számú – 2023. február 2. napján érkezett - megkeresésével a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3., a továbbiakban: Kft.) kérelmére indult, Kőszeg 0118/10 hrsz. alatti ingatlanon tervezett nem veszélyes (építési-bontási) hulladék gyűjtési, hasznosítási, ártalmatlanítási tevékenység telepengedélyezésére irányuló hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és az 1. melléklet 19. táblázatának 34., 35. és 47. pontjai alapján a telepengedélyezési eljárásban a vízügyi szakhatósági hatáskörben vizsgálendő szakkérdés annak elbírálása, hogy a vizek védelme érdekében megfelelő műszaki védelmet alkalmaznak-e és a tevékenységből eredően a vizeket érő terhelés alatta marad-e a vizek védelmére vonatkozó határértékeknek, valamint ivóvízbázisok érintettsége esetén megfelel-e az ivóvízbázis védelmi előírásoknak, a telep fekvése szerint illetékes területi vízvédelmi és vízügyi hatóság szakhatóságként vesz részt.

A szakhatósági megkeresés, a kérelem és mellékleteként megküldött – ÖKOHYDRO Kft. által 2022. április hónapban készített – környezetvédelmi tervfejezet, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.





## Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

9735 Csepreg, Széchenyi tér 27., email: [titkarsag@csepreg.hu](mailto:titkarsag@csepreg.hu) [jegyzo@csepreg.hu](mailto:jegyzo@csepreg.hu)  
Telefon: 94/565-031, 565-034, 30/579-14-90

A Kft. a Kőszeg 0118/6 hrsz.-ú ingatlanból telekalakítással kialakított Kőszeg 0118/10 hrsz. alatti ingatlanon levő felhagyott bányagödör nem veszélyes hulladékokkal való feltöltését tervezi max. 40 000 tonna/év mennyiségben.

A tervezett tevékenységre vonatkozóan - a nem veszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/d kapacitástól - előzetes vizsgálati eljárás került lefolytatásra. Az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály VA/KTHF-KTO/247-17/2021. számú határozatával elfogadásra kerültek, és egyben megállapításra került, hogy a Kőszeg 0118/6 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás.

A Kőszeg 0118/10 hrsz. alatti ingatlanon tervezett hulladékhasznosítási tevékenység során az anyagkinyerés helyén keletkezett gödör feltöltése történik nem veszélyes hulladékkal (inert hulladékkal) a terület tájba illesztése érdekében.

Kőszeg 0118/10 hrsz. alatti ingatlan művelés alól kivett, anyagbánya terület.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a hulladék hasznosítására kijelölt egykori bányagödör legmélyebb talpszintje 273,3 mBf. körül van. A terület alatt lévő talajvíz DNy-i irányba, a Gyöngyös-patak völgye felé áramlik. A közölt adatok alapján a talajvíz maximális nyugalmi vízszintje kb. 270 mBf., amely K-i irányba fokozatosan emelkedik, de a feltöltésre kerülő bányagödör alját nem éri el.

A beszállítható inert hulladékból szennyezőanyag a talajba, felszín alatti vízbe nem kerül.

A tevékenységhez technológiai vízhasználat nem kapcsolódik, szennyvíz nem keletkezik. A telephelyre beszállított építési-bontási hulladékok hasznosítása során a területre hulló csapadékvíz nem szennyeződik, ezért azok tisztítására, kezelésére nincs szükség. A szennyeztelen csapadékvizek a telephelyen elszikkadnak.

A tevékenység végzése során felszíni és felszín alatti vizek igénybevétele, felszíni és felszín alatti vizekbe szennyező anyag kibocsátása nem történik.

A tevékenység során igénybe vett terület nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, vagy nagyvízi medrét, a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

Kőszeg település közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet fa továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján érzékeny területnek minősül.

Feltételeimben foglaltakról a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 6. § (1) és a (6) bekezdés, 8. §, 10. § (1) bekezdés c) pont, 10. § (2) bekezdés aa) és ab) pontok, 10. § (10) bekezdés, 14. § (1) bekezdés a) pont, 21. § (1) bekezdés, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. § (1), és az 5. § (1) bekezdések alapján írtam elő.

A megkeresés és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a fenti jogszabályi hivatkozást figyelembe véve a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági közreműködésért a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 4. § (1) bekezdése és a 2. melléklet 13. sorában meghatározott 23.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került.





## Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

9735 Csepreg, Széchenyi tér 27., email: [titkarsag@csepreg.hu](mailto:titkarsag@csepreg.hu) [jegyzo@csepreg.hu](mailto:jegyzo@csepreg.hu)

Telefon: 94/565-031, 565-034, 30/579-14-90

### A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának indokolása:

Csepreg Közös Önkormányzati Hivatal megkereste Osztályomat a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3.) Kőszeg 0118/10 helyrajzi számú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó telephely engedélyezési eljárása során szakhatósági állásfoglalásom megadása tekintetében.

Az eljárás során benyújtott kérelem és iratelőzmények alapján az alábbiak kerültek megállapításra.

A Kft. Kőszeg 0118/10 helyrajzi számú ingatlanon nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységet tervez végezni. Építési – bontási hulladékkal töltik fel a korábbi bányagödröt.

A Kft. rendelkezik VA/KTHF-KTO/247-17/2021. számon kiadott előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal, melyben megállapításra került, hogy jelentős környezeti hatás nem feltételezhető a tervezett tevékenység során.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a telephelyen folytatni kívánt tevékenység hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a hozzájárulásomat kikötéssel megadtam.

Állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázatának 40. sorában meghatározott vizsgálandó szakkérdések tekintetében adtam ki.

### A Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztályának indokolása:

Csepreg Közös Önkormányzati Hivatal megkereste Osztályomat a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos u. 3.) Kőszeg 0118/10 helyrajzi számú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó telephely engedélyezési eljárása során szakhatósági állásfoglalás kérése céljából.

Az eljárás során benyújtott kérelem és iratelőzmények alapján az alábbiak kerültek megállapításra.

A Kft. Kőszeg 0118/10 helyrajzi számú ingatlanon nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységet tervez végezni, építési – bontási hulladékkal kívánja feltölteni a korábbi bányagödröt.

A VA/KTHF-KTO/247-17/2021. számon kiadott, előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozattal megállapításra került, hogy a tervezett tevékenység gyakorlása során nem várható jelentős környezeti hatás.

A fentiek alapján megállapítottam, hogy a telephelyen folytatni kívánt tevékenység környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a hozzájárulásomat kikötéssel megadtam.

Felhívom figyelmét, hogy a tervezési terület a benyújtott dokumentációban és a Lechner Nonprofit Kft. adataiban 0118/10 helyrajzi számon szerepel, de a Kőszeg Város honlapján található, jelenleg hatályos „1. melléklet 33/2014. (X.3.) önkormányzati rendelethez, módosítva a 16/2022.(XI.1.) önkormányzati rendelettel, hatályos 2022. december 1-től” című tervlapon 0118/6 hrsz. alatt található. Mindkét esetben K-B/1 (kivett bányaterület) besorolású a terület, ami a Helyi Építési Szabályzat 37. § alapján nyersanyag kitermelés (bánya), nyersanyag feldolgozás céljára szolgáló terület.





## Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

9735 Csepreg, Széchenyi tér 27., email: [titkarsag@csepreg.hu](mailto:titkarsag@csepreg.hu) [jegyzo@csepreg.hu](mailto:jegyzo@csepreg.hu)

Telefon: 94/565-031, 565-034, 30/579-14-90

A fentiek alapján a telepengedély kiadását megelőzően szükséges (a terület helyrajzi számát és területi besorolását érintő) módosítás jegyzői hatáskör.

Állásfoglalásomat az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázatának 41., 42. és 44. sorában meghatározott vizsgálandó szakkérdések tekintetében adtam ki.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.); a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.rendelet); az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X.13.) BM rendelet (a továbbiakban: BM rendelet) alapján hoztam.

Hatáskörömet a Korm.rendelet 3. § (2) bekezdése, illetékességemet a Vas Vármegyei Kormányhivatal VA/HF-HO/3-2/2023. iktatószámú eljáró szerv kijelölését tartalmazó végzése biztosítja.

A fellebbezési jogot az Ákr. 116. §-a biztosítja. Az igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség jogalapját a BM rendelet 1. §-a képezi.

Csepreg, 2023. március 01.

Dr. Balogh László

jegyző



### Iratot kapják:

- Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (9730 Kőszeg, Kossuth Lajos utca 3.)
- Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály - 9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.
- Vas Vármegyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály – 9700 Szombathely, Sugár út 9.
- Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály – 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
- Irrattár

## **Figyelőkutak műszaki adatlapjai**

# Műszaki adatlap

Monitoring kúthoz, talajvízkúthoz

Az engedélyes neve	Kőszegi Városüz. és Komm. Szolg. Kft.	A kút jele	Kői-1
A település neve	Kőszeg		
A telephely neve	Inert hulladékhasznosító telep		
A telephely címe	Kőszeg 0118/10 hrsz.		


## A kút műszaki adatai

Talpmélység (m)	24,0	Hrsz.	0118/10
Csővezés (m-m-ig)	+0,5 - 24,0 m 90 mm PVC	EOV Y	462512
	-	EOV X	229537
Szűrőzés (m-m-ig)	16,0 - 23,0 m	Csőperem (m.B.f)	288,0
Megütött vízszint (m)	-21,2 m	Csőkiállás (m)	0,8 m
Nyugalmi vízszint (m)	-20,6 m	A létesítés ideje	2023. július
Elért max. vízhozam	5 l/p	Kivitelező	VASI DRILL Kft.
Üzemi vízszint	23,2 m		

## Fénykép:



## A kút műszaki kiképzése



## Földtani rétegsor:

0,0 - 1,2	barna kavicsos feltöltés
1,2 - 4,3	sárgásbarna agyag
4,3 - 5,2	sárgásbarna agyagos kavics
5,2 - 16,7	sárgásbarna iszapos agyag
16,7 - 21,1	szürke agyag
21,1 - 24,0	szürkésbarna iszapos agyag

VASI DRILL  
Tervező és Kivitelező Kft.  
9798 Ják, Erdélyi J. u. 77/A.

Kelt

Ják, 2023. 07. 08.

A kitöltésért felelős

Bányai Péter

Aláírás

Bányai Péter

# Műszaki adatlap

Monitoring kúthoz, talajvízkúthoz

Az engedélyes neve	Kőszegi Városüz. és Komm. Szolg. Kft.	A kút jele	Köi-2
A település neve	Kőszeg		
A telephely neve	Inert hulladékhasznosító telep		
A telephely címe	Kőszeg 0118/10 hrsz.		


## A kút műszaki adatai

Talpmélység (m)	18,0	Hrsz.	0118/10
Csővezés (m-m-ig)	+0,5 - 18,0 m 90 mm PVC	EOV Y	462437
	-	EOV X	229526
Szűrőzés (m-m-ig)	12,0 - 17,0 m	Csőperem (m.B.f)	283,0
Megütött vízszint (m)	-16,5 m	Csőkiállítás (m)	0,8 m
Nyugalmi vízszint (m)	-15,3 m	A létesítés ideje	2023. július
Elért max. vízhozam	5 l/p	Kivitelező	VASI DRILL Kft.
Üzemi vízszint	17,1 m		

## Fénykép:



## A kút műszaki kiképzése



VASI DRILL  
Tervező és Kivitelező Kft.  
9798 Ják, Erdélyi J. u. 77/A.

Kelt

Ják, 2023. 07. 08.

A kitöltésért felelős

Bányai Péter

Aláírás

Bányai Péter



# Műszaki adatlap

Monitoring kúthoz, talajvízkúthoz

Az engedélyes neve	Kőszegi Városüz. és Komm. Szolg. Kft.	A kút jele	Kői-3
A település neve	Kőszeg		
A telephely neve	Inert hulladékhasznosító telep		
A telephely címe	Kőszeg 0118/10 hrsz.		


## A kút műszaki adatai

Talpmélység (m)	10,0	Hrsz.	0118/10
Csővezés (m-m-ig)	+0,5 - 10,0 m 90 mm PVC	EOV Y	462481
	-	EOV X	229339
Szűrőzés (m-m-ig)	4,0 - 9,0 m	Csőperem (m.B.f)	275,0
Megütött vízszint (m)	-7,3 m	Csőkiállás (m)	0,8 m
Nyugalmi vízszint (m)	-4,1 m	A létesítés ideje	2023. július
Elért max. vízhozam	5 l/p	Kivitelező	VASI DRILL Kft.
Üzemi vízszint	8,2 m		

## Fénykép:



## A kút műszaki kiképzése



## Földtani rétegsor:

0,0 - 1,6	barna kavicsos feltöltés
1,6 - 2,7	sárgásbarna agyag
2,7 - 7,6	szürke agyag
7,6 - 10,0	barna iszapos agyag

VASI DRILL  
Tervező és Kivitelező Kft.  
9798 Ják, Erdélyi J. u. 77/A.

Kelt

Ják, 2023. 07. 08.

A kitöltésért felelős

Bányai Péter

Aláírás

Bányai Péter

**Környezetvédelmi végzettséget igazoló  
dokumentum**



Sorszáma: PT H **005858**

4295/2006 szám

## OKLEVÉL

Ezt a szakirányú továbbképzésben szerzett oklevélet

**KOVACS ISTVAN**

számára állítottuk ki,

aki

**[REDACTED]** számon állítottuk ki, napján

Vas

megyében

Magyar

országban

született, és az Agrártudományi Egyetem Mg-i

Gépeszmérnöki Karán, Gödöllő

(felsőoktatási

intézményben) szerzett 1983. év június hó 13. napján kelt,

37 / 1983. számon kiállított oklevellel igazolt egyetemi

szintű végzettsége, okl.mg.gépeszmérnök szakképzettsége

alapján 2004/2005. tanévtől 2005/2006. tanévig

a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és

Környezettudományi Kar (felsőoktatási intézmény)

Mezőgazdasági Könyezetgazdálkodási

Szakirányú Továbbképzési

szakirányú szakján tanulmányokat folytatott.

A Záróvizsga-Bizottság előtt 2006. év június hó 7. napján


tett záróvizsga alapján (vagy vizsgának megfelelően) mezőgazdasági környezetgazdálkodási

szakmérnök szakirányú szakképzettséget szerzett.

Kelt Gödöllő, 2006. év június hó 16 -n.

Feladat

a Záróvizsga-Bizottság elnöke



rektor (dekan, főigazgató, igazgató)