

Veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtési engedély iránti kérelem Szombathely, 10442/11 hrsz.



Készítette:

SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Horváth Richárd hulladékgazdálkodási igazgató
környezetmérnök

9700 Szombathely, Boglárka u. 2.

Tel.: +36 20 255 2617, +36 94 900 450

E-mail: horvath.richard@szova.hu

Mellékletek jegyzéke:

- 1. sz. melléklet** Telepengedély
- 2. sz. melléklet** Engedély kérelmet készítő végzettségét igazoló dokumentum
- 3. sz. melléklet** Tevékenységet irányító végzettségét igazoló dokumentum
- 4. sz. melléklet** Vészhelyzeti terv
- 5. sz. melléklet** Üzemorvossal kötött szerződés
- 6. sz. melléklet** Rágcsálóirtási szerződés
- 7. sz. melléklet** Környezetvédelmi biztosítás
- 8. sz. melléklet** Nyilatkozatok
- 9.sz. melléklet** Igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás
- 10. sz. melléklet** Üzemeltetési szabályzat

Előzmények:

A SZOVA Nonprofit Zrt. (székhely: 9700 Szombathely, Boglárka u. 2., a továbbiakban: Zrt.) a Szombathely, Körmendi u. 10422/11 hrsz. alatti telephelyén a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött létesítményüzemeltetési szerződés alapján hulladékudvart üzemeltet, VA-06/AKF05/1488-9/2019. és VA/AKF-KTO/556-5/2020. számú hulladékgazdálkodási engedélyei alapján. Az engedélyek érvényességi ideje: 2024. június 30., illetve 2025. június 30.

Tekintettel arra, hogy a Zrt. a MOHU MOL Zrt.-vel kötött szerződés alapján a tevékenységet a jövőben is végezni fogja, új engedély iránti kérelem benyújtása szükséges.

Jelen hulladékgazdálkodási engedélykérelem tartalmában megfelel a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 439/2012. Korm. rendelet), valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 246/2014. Korm. rendelet) tartalmi előírásainak.

A 439/2012. Korm. rendelet 10. §-a értelmében a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelmet a kérelmező szakirányú végzettséggel rendelkező alkalmazottja, vagy a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló kormányrendelet alapján a hulladékgazdálkodás részterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti el. Ennek figyelembevételével a Zrt. a kérelmet Horváth Richárd környezetmérnök végzettségű alkalmazottjával készítette el. A végzettséget igazoló dokumentumokat a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Jelen engedélykérelemhez kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj (Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály részére /10047004-00335711-00000000/ 300.000,-Ft. (veszélyes és nem veszélyes hulladék gyűjtése) előzetesen megfizetésre került, melynek igazolása csatolásra került a mellékletben.

Az engedélyt kérő adatai:

Név: SZOVA Szombathelyi Vagyonhasznosító és Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.

Rövid név: SZOVA Nonprofit Zrt.

Székhely: 9700 Szombathely, Boglárka u. 2.

KSH szám: 13980335-6810-573-18

Cégjegyzékszám: 18-10-100680

Adószám: 13980335-2-18

KÜJ szám: 102 066 034

Telephely: 9700 Szombathely, Körmendi u. 10442/11 hrsz.

KTJ szám: 102 505 833

A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység bemutatása:

A Zrt. a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt.-vel kötött létesítményüzemeltetési szerződés alapján a lakosságnál keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését kívánja a továbbiakban is végezni (lakossági, szelektív hulladékudvar üzemeltetés).

A gyűjtés magában foglalja a hulladék szükség szerinti előzetes tárolását és válogatását is, mely során a lakosság által a hulladékudvarba szállított hulladékok esetén lehet szükség, a fajtánkénti gyűjtés érdekében. A gyűjtés fogalmába nem tartozó, egyéb előkezelési tevékenységet a Zrt. nem tervez végezni a telephelyen.

A MOHU 2024. január 1. napjától elérhetővé szeretné tenni a lakosok számára az ételhulladékok gyűjtését egyes hulladékudvarokban. A Zrt. által üzemeltetett hulladékudvar is kijelölésre került, ezért szükséges a 20 01 08 azonosító kódszámot is belevenni a kérelembe.

A gyűjteni tervezett nem veszélyes hulladékok fajtája, mennyisége:

A gyűjteni tervezett hulladékok		
kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
02 01 04	műanyag hulladék	1
02 01 10	fém hulladék	1
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	1
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	1
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	1.500
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	1.500
15 01 03	fa csomagolási hulladék	1.000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	500
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	500
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	2.000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	1.500
15 01 09	textil csomagolási hulladék	100
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	500
17 01 01	beton	10
17 01 02	tégla	10
17 01 03	cserép és kerámia	10

17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	10
17 02 01	fa	5
17 02 02	üveg	5
17 02 03	műanyag	1
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	1
17 04 02	alumínium	1
17 04 03	ólom	1
17 04 04	cink	1
17 04 05	vas és acél	5
17 04 06	ón	1
17 04 07	fémkeverék	5
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	1
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	1
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	2.000
20 01 01	papír és karton	100
20 01 02	üveg	10
20 01 08	biológiailag lebomló konyhai és étkezdei hulladék	15
20 01 10	ruhanemű	100
20 01 11	textíliák	10
20 01 25	étolaj és zsír	50
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	1
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	1
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	1
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	1.000
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	1.000
20 01 39	műanyagok	100
20 01 40	fémek	500
20 02 01	biológiailag lebomló hulladékok	5.000
20 03 07	lomhulladék	1.000
Összesen gyűjthető nem veszélyes hulladék:		20.060

A gyűjteni tervezett veszélyes hulladékok fajtája, mennyisége:

A gyűjteni tervezett hulladékok		
kódja	megnevezése	mennyisége (t/év)
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	10
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	1
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	10
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	10
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	10
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	10
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	10
16 01 07*	olajszűrő	10
16 01 13*	fékfolyadék	10
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	10
16 06 01*	ólomakkumulátorok	50
20 01 13*	oldószerek	10
20 01 19*	növényvédő szer	10
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	10
20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	1
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	10
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	10
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	10
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	150
Összesen gyűjthető veszélyes hulladék:		352

A tevékenységgel érintett terület

A Zrt. a tevékenységét a Szombathely, 10442/14 hrsz. alatti telephelyén kívánja végezni.

Pénzügyi feltételek

A Zrt. rendelkezik a hulladékkezelési tevékenysége során esetlegesen bekövetkező havária események elhárításához szükséges környezetvédelmi felelősségbiztosítással (kötvénymásolat csatolva).

A Zrt. pénzügyi biztosíték nyújtására nem kötelezett a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 70. § (1) bekezdése alapján, mivel a Zrt. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenységet ellátó koncesszori alvállalkozó.

Személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, s az alkalmazni kívánt technológia

A telephelyen a Zrt. az alábbi dolgozókat foglalkoztatja, akik számára a foglalkozás-egészségügyi feladatokat, szerződés alapján a „Gyógysugár” Eü. Kft. látja el.

- 1 fő telepvezető
- 1 fő gépkezelő
- 2 fő mérlegkezelő
- 6 fő telepi segédmunkás

Szükség szerint a telepen végzett tevékenységet 4 fő környezetmérnök segíti.

A telephelyen dolgozók számára öltöző, zuhanyozó, étkező helyiség biztosított.

A munkavállalók számára a Zrt. az alábbi egyéni védőfelszereléseket biztosítja:

- védőszemüveg
- védőkesztyű
- fül dugó
- munkavédelmi ruházat és cipő

A gyűjtés során használt berendezések

- Caterpillar homlokrakodó
- 1 db 60 tonnás hídmérleg
- 1 db 600 kg méréshatárú lapmérleg

A telephelyre érkező hulladékok mérlegelésére egy hídmérleg és egy lapmérleg szolgál, mindkét mérleg hitelesített. Minden beérkező hulladék fajtánként kerül mérlegelésre. A hulladék be- és kiléptetésekor a mérlegkezelő rögzíti az adatokat a számítógépes nyilvántartó rendszerbe. Az üzemnapló szintén a mérlegházban található, melynek vezetése a mérlegkezelő feladata.

Technológiai folyamatok:

Szállítás

A munkaterületre beszállítás szinte kizárólag utánfutós személygépkocsi forgalmat fog jelenteni, személyszállítás céljából forgalom nem lesz.

Hulladék átvétele, gyűjtése

A beérkező hulladék ellenőrzésére először a hulladékudvar bejáratánál kerül sor. Itt, a mérlegházban dolgozó szemrevételezéssel, valamint a dokumentumok áttekintésével ellenőrzi a hulladék összetételét. Amennyiben megállapításra kerül, hogy a hulladékszállítmányban a telephelyen nem átvethető összetevők is vannak, úgy a telepvezető a szállítmányt nem engedi be a telephelyre.

Mérlegelés után a beszállítók helyezik el az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat a megfelelő konténerekbe. Minden konténer felirattal ellátott, melyen szerepel az abban gyűjthető hulladék megnevezése és azonosító kódszáma is.

A gyűjtéssel érintett telephely műszaki, környezetvédelmi jellemzői:

A hulladékok átvételére és gyűjtésére szolgáló telephely a Szombathely, Körmen di u. 10442/11 hrsz. alatti hulladékudvar, melynek telepengedélye a mellékletben található.

A telephely kerítéssel körülhatárolt, zárható kapuval és sorompóval ellátott, valamint a hídmérlegnél kamerarendszer is működik.

A telephely megközelítése a Körmen di útról leágazó Pohl-tó bekötő útról lehetséges. A hulladékgyűjtés által érintett területet telephelyek, ipari létesítmények veszik körül. A telephelyhez legközelebbi védendő objektumok a Szombathely, Jáki úton található lakott területek, melyek mintegy 200 m távolsága helyezkednek el a hulladékudvartól nyugati irányban.

A telephelyre vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentációban lévő zajvédelmi számítások alapján zajvédelmi szempontú hatásterületen védendő objektumok, lakóházak nem találhatók. A telephely üzemeltetése során a légszennyezési hatásterület szilárd légszennyező anyagok tekintetében 30 m, gáznemű anyagok esetében 70 m, azaz a légszennyező anyagok kibocsátásaiból kialakuló koncentrációk lakott területen nem érzékelhetők. A telephelyen bejelentés köteles pontforrás nem található, az épület fűtését egy 24 kW-os gázkazánnal oldják meg.

A telephelyen folytatott tevékenység során nem valósul meg a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti szennyező anyag elhelyezés.

Üzemszerű tevékenység során a földtani közeg nem szennyeződhet. Havária, (munkagép meghibásodás) üzemanyag, és hidraulika olaj elfolyás esetén fordulhat elő a földtani közeg

felszínén kismértékű, helyi jellegű szennyeződés, melyet keletkezés esetén azonnal felszámolnak, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását.

A technológiai előírások betartása mellett a telephelyen környezetszennyezés nem következhet be.

Felszíni vizeket a tervezési terület nem érint. A tervezett hulladékgyűjtési tevékenység várhatóan nem gyakorol kedvezőtlen hatást a felszíni és felszín alatti vizekre.

A dolgozók vízigényét közműhálózatról biztosítják. Technológiai vízigény nincs a telephelyen. A telephelyen technológiai szennyvíz nem keletkezik, az iroda, szociális épület keletkező szennyvizeit 30 m³-es vízzáró beton aknába vezetik, amit a VASIVÍZ Zrt. szállít el a helyi szennyvíztisztítóba.

A hulladékok gyűjtése következtében a földtani közeg nem szennyeződhet, ezért a csapadékvizek a tevékenységhez köthető szennyeződése teljesen kizárható, azok tisztítására, speciális kezelésére nincs szükség.

A tevékenység nem érint országos jelentőségű védett természeti területet, NATURA 2000 területet, illetve barlang védőövezetét.

A telephelyen lévő épületek és az aszfaltozott közlekedési- és tároló területek csapadékvizei kiépített árkokba kerülnek, melyek a telep keleti oldalán az út alatt KG PVC D300 átereszen keresztül vezetik a csapadékvizet a Pohl-tó utca V-0 jelű árkába, ami a Perint patakba torkollik.

A hulladékok telephelyen történő tárolásának módja

A hulladékudvaron a veszélyes és nem veszélyes elektronikai hulladékokat 2 db 30 m³-es (hűtők), 2 db 13 m³-es (képcsöves és nem képcsöves TV), 2 db 8 m³-es (egyéb, nagy elektronika), 2 db 7 m³-es (kis elektronika) és 1 db 5 m³-es (napelemek) konténerben tárolják. Az elektronikai hulladék fajsúlya nagyjából 200 kg/m³-re tehető, így egy időben a 9 db konténerben összesen 24,2 tonna elektronikai hulladék tárolására van lehetőség. További 9 db konténer kihelyezésére elég hely és konténer áll a Zrt. rendelkezésére az iroda épület túlsó oldalán is, így összesen akár **48,4 tonna** elektronikai hulladék tárolható egyidejűleg a hulladékudvaron.

A fa hulladékot 3 db 30 m³-es konténerben gyűjtik, ebből 1 db található az ügyféltéren, a másik kettő az épület mögötti területen található. 1 konténerben egyidejűleg 4,5 tonna hulladék tárolható, így egyidejűleg a telephelyen **13,5 tonna** fa hulladék gyűjtésére van lehetőség.

A lomhulladék tárolására 2 db 13 m³-es, a törmelék gyűjtésére 1 db 9 m³-es konténer áll rendelkezésre, igény esetén további 2 db 13 m³-es és 1 db 9 m³-es konténer elhelyezhető a telephely szilárd burkolattal ellátott részein. A lomhulladékból egy konténerben maximum 1,5 tonna hulladék gyűjthető, míg építési törmelékből 9 tonna. Így a telephelyen egyidejűleg maximálisan gyűjthető hulladék mennyisége lomhulladék esetében: **6 tonna**, építési törmelék esetében: **18 tonna**.

A fém hulladék gyűjtését 3 db 7 m³-es konténerben végzik, egy konténerbe 1,2 tonna hulladék fér, így összesen **3,6 tonna** fém hulladék tárolható a telephelyen egy időben. A textil hulladék

gyűjtésére 3 db kb. 1,5 m³-es ruhagyűjtő konténer szolgál, melyekben összesen nagyjából **3 tonna** hulladék gyűjthető.

A zöld hulladék gyűjtése egy nagyjából 1.000 m²-es, egybefüggő burkolattal rendelkező részen történik. A területen egy 20 x 50 méter alapterületű, 3-3,5 m magas prizma (fektetett, trapéz alapú hasáb) kialakítására van lehetőség, így kb. 3.000 m³ zöld hulladék gyűjtésére van lehetőség. A zöld hulladék sűrűsége kb. 0,3 t/m³, melynek alapján egyidejűleg **1.000 tonna** tárolható a telephelyen.

A veszélyes hulladékok tárolására egy 18 m² alapterületű, alumínium szerkezetű, kármentővel ellátott konténer épület (bejárat mellett jobbra) áll rendelkezésre. Az itt gyűjtött hulladékokat 200 literes, zárt fémhordókban, 240, 120, 110, 50, illetve 20 literes műanyag edényekben, az elemeket és akkumulátorokat pedig saválló ládákban helyezik el. A gyűjtőedények alatt kármentő tálca található. A konténer épület egyidejűleg alkalmas a gyűjteni tervezett valamennyi hulladékfajta elhelyezésére. Egyszerre 6 db 200 literes, illetve 240 literes, 6 db 120-110 literes, 4 db 5 literes és 4 db 20 literes gyűjtőedény helyezhető el. A saválló konténerek a telephelyen található csarnoképületben kerülnek elhelyezésre. A fenti elhelyezéssel egyidejűleg minimum **4 tonna** veszélyes hulladékot lehet gyűjteni a konténer épületben és a csarnokban.

A **biológiailag lebomló** konyhai, étkezdei hulladékok gyűjtését zárt, különálló épületben tervezik. Itt kerül elhelyezésre 3 db 120 literes, szellőzővel ellátott műanyag edény, melyekben egyidejűleg kb. **150 kg** konyhai hulladék elhelyezésére van lehetőség. Az edény zárható a fedelén körben gumiszigetelés található. Az edények megteltét követően, de legalább havonta 1 alkalommal engedéllyel rendelkező gazdálkodónak kerül átadásra a fenti hulladék.



1. ábra: 20 01 08 HAK számú hulladék gyűjtésére szolgáló edényzet

A gumi hulladék gyűjtésére egy 5 m³-es konténer szolgál, a konténer megtelte után a hulladékot egy 20 X 10 méteres, 3 oldalról zárt területen deponálják 1,5-2,5 méter magasan. Itt egy időben összesen nagyjából **100 tonna** gumi hulladék tárolható maximálisan.

A többi nem veszélyes hulladék gyűjtése a telephely szilárd burkolattal ellátott területein, a Pohl tó út melletti kerítés mentén (5 X 30 méteren) történik. Itt elhelyezhetők 5 (kb. 40 db) és 9 m³-es konténerek, valamint 1.100, 770, 240 valamint 120 literes edények is. Jelenleg itt történik a szelektív csomagolási hulladékok (fém, műanyag, papír) gyűjtése 11 db 1.100 literes konténerben. A szelektív konténerek ürítése naponta történik, a városi szelektív szigetes járat minden nap bemegy a hulladékudvarra is.

A telephelyről a hulladékok kiszállítása a konténerek telítettségétől függ, akár napi többszöri kiszállítás is lehetséges.

A lakosság igényeinek növekedése esetén a telephely átalakítása nélkül, - vagy akár újabb területek lebetonozásával - is lehetőség van ennél nagyobb mennyiségű hulladékok egyidejű gyűjtésére is, melyre a szükséges engedély módosítási eljárás lefolytatását követően kerülhet sor.

A gyűjtőhelyek mindegyike szilárd, egybefüggő burkolattal rendelkezik, és megközelíthető szilárd burkolatú útról. Kialakításuk megfelel a 246/2014. Korm. rendelet előírásainak.

Környezetbiztonságra vonatkozó terv

Mellékelve.

Nyilatkozatok

Mellékletekben találhatók.

Összefoglalás

A SZOVA Nonprofit Zrt. a 9700 Szombathely, Körmendi út, 10442/11 hrsz. alatti telephelyén jelenleg is a fent kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységet végez, érvényes engedélyei alapján, mely tevékenységét a jövőben is folytatni tervezi.

A Zrt. rendelkezik a tevékenység végzéséhez szükséges telephellyel, továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi eszközökkel és felszerelésekkel. A tárgyi feltételek mellett a személyi, közegészségügyi és pénzügyi feltételek is adottak a tevékenység folytatásához, ezért kérnénk az engedélyezési eljárás lefolytatását, majd az engedély kiadását.

Szombathely, 2024. március 6.

Horváth Richárd s.k.
hulladékgazdálkodási igazgató