

BIOKOMPOSZT Zrt.

**HULLADÉKKEZELŐ TELEP
ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA**

Üzemeltető:	BIOKOMPOSZT Zrt. 1097 Budapest, Illatos út 23.
Telephely:	Ostffyasszonyfa, 097/5 hrsz.
Dátum:	2024. április 29.

Dokumentum címe:	Hulladékkezelő telep – üzemeltetési szabályzat	Kiadva:	2024.04.29
Engedélyes:	BIOKOMPOSZT Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.)	Verzió:	1.0
Telephely:	9512 Ostffyasszonyfa, 097/5 hrsz.	Oldalszám:	2 / 9

TARTALOMJEGYZÉK

1.	Az üzemeltetési szabályzat.....	3
2.	Alapadatok és felelősök	3
3.	A hulladékkezelő üzem technológiája, üzemeltetési tevékenységek ismertetése	4
3.1.	Új anyagok fogadása a bontóüzemben – előminősítés	4
3.2.	A beérkező és az elszállított ÁMT és hulladék mérése, adminisztráció	4
3.2.1.	Szükséges engedélyek	4
3.3.	Alapanyagok fogadása, tárolása, a hulladék tárolása rakodása.....	5
3.3.1.	Általános szabályok	6
3.4.	Munkahelyi gyűjtőhely	6
4.	Karbantartás.....	6
5.	Tűz és munkavédelem.....	7

Mellékletek jegyzéke:

1. sz. melléklet:	Adatlap
2. sz. melléklet:	Kereskedelmi okmány

Dokumentum címe:	Hulladékkezelő telep – üzemeltetési szabályzat	Kiadva:	2024.04.29
Engedélyes:	BIOKOMPOSZT Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.)	Verzió:	1.0
Telephely:	9512 Ostffyasszonyfa, 097/5 hrsz.	Oldalszám:	3 / 9

1. Az üzemeltetési szabályzat

Jelen dokumentáció célja a környezetvédelmi szabályok összefoglalása, a működés szabályozása a környezetszennyezés elkerülése és a biztonságos munkavégzés megkönnyítése érdekében. Az üzemeltetési szabályzatot minden, a hulladékkezelésben érintett alkalmazottnak ismernie kell.

Az üzemenben feldolgozható hulladékok listáját, illetve a tárolható maximális mennyiségeket a mindenkor érvényes Hulladékgazdálkodási Engedély tartalmazza. Jelen üzemeltetési szabályzatot a Hulladékgazdálkodási Engedéllyel együtt kell értelmezni, illetve szükség esetén a szabályzatot módosítani kell.

2. Alapadatok és felelősök

Üzemeltető adatai:

neve:	BIOKOMPOSZT Zártkörűen Működő Részvénytársaság
rövid neve:	BIOKOMPOSZT Zrt.
székhelye:	1097 Budapest, Illatos út 23.
KSH azonosító:	10717051-3821-114-01
KÜJ szám:	100 171 653
cégjegyzékszám:	01-10-041820
adószám:	10717051-2-43
Felelős vezető:	Klemm József, vezérigazgató

A Telephely adatai:

nyilvántartási száma:	Ostffyasszonyfa 097/5 hrsz
besorolása:	kivett telephely
területe:	4533 m ²
postacíme:	9512 Ostffyasszonyfa 097/5 hrsz
Település azonosító:	3262
KTJ szám:	103 226 908
Megnevezése (KAR):	Logisztikai központ és bontó üzem
EOV koordináták:	EOV X = 221 927 m, EOV Y = 499156 m (csarnok középpontja)

Az üzemeltetési szabályzatban foglaltak betartásáért felelős személy: Üzemvezető

A hulladékok tárolásáért, elhelyezésért és felügyeletéért felelős személyek:

Név	Telefonszám	Beosztás
Később kiválasztva	N/A	Üzemvezető
Később kiválasztva	N/A	Gépkezelő (targonca vezető)
Később kiválasztva	N/A	Udvaros
Később kiválasztva	N/A	Adminisztrátor

Dokumentum címe:	Hulladékkezelő telep – üzemeltetési szabályzat	Kiadva:	2024.04.29
Engedélyes:	BIOKOMPOSZT Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.)	Verzió:	1.0
Telephely:	9512 Ostffyasszonyfa, 097/5 hrsz.	Oldalszám:	4 / 9

3. A hulladékkezelő üzem technológiája, üzemeltetési tevékenységek ismertetése

3.1. Új anyagok fogadása a bontóüzemben – előminősítés

Amennyiben új alapanyag befogadása merül fel bármilyen forrásból, az alapanyagról az 1. sz. melléklet szerinti adatlapot kell felvenni. Az alapanyag nem lehet hulladék státuszú, csak állati melléktermék besorolású lehet.

Az adatlap célja, hogy rögzítse az ismert adatokat: szállítani tervezett alapanyag megnevezését, csomagolásának anyagát, átadó adatait, szállító engedélyszámát.

Az Üzemvezető a hulladékgazdálkodási engedély és az üzem telítettsége szerint dönt az anyag befogadásáról, vagy az átvétel elutasításáról.

Új anyag beszállítása esetén próbaszállítást kell tartani, majd az Üzemvezető a próbaszállítás tapasztalatai alapján dönt az üzemszerű szállítások megkezdéséről.

3.2. A beérkező és az elszállított ÁMT és hulladék mérése, adminisztráció

A szállítmányok mérlegelését az ÁMT gyártójánál elvégzik, a mérésről a mérlegjegyet a kereskedelmi okmányhoz csatolják.

Az átvételi dokumentáció tartalma állati melléktermékek esetén:
Kitöltött kísérő okmány (minta a 2. sz. mellékletben).

A tömörítő konténer telítettsége esetén arra engedéllyel rendelkező, hulladékszállító cég fogja végezni a tömörített (előkezelt hulladék szállítását). A hulladék szállítás során a teli konténer esetében a fuvarlevélre a hulladék becsült tömegét, illetve HAK kódját kell feltüntetni. A hulladék tömegének meghatározása, a hulladékot átvevő, hulladék-hasznosító partnernél végzett (bruttó-tára) mérlegelés alapján történik.

A keletkező és tárolt hulladékokról (és ÁMT-ről) Üzemeltető naprakész hulladék nyilvántartást vezet összhangban a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet vonatkozó előírásával. A nyilvántartás elektronikus, alapja a papíralapú dokumentáció. Az elektronikus nyilvántartásban rögzítik az egyes hulladék mozgásokat (kiszállítás, beszállítás, feldolgozás). A hulladék nyilvántartás alapján megállapítható a Telephelyen tárolt egyes hulladékok mennyisége is.

3.2.1. Szükséges engedélyek

Állategészségügyi működési engedély: Az állati eredetű melléktermékekről szóló 1069/2009/EK rendelet hatálya alá tartozó állati melléktermékeket csak érvényes állategészségügyi szállítási engedély birtokában szállíthatóak. A Telephelynek a működéshez érvényes állategészségügyi működési engedéllyel kell rendelkeznie. Az állategészségügyi engedélyt az illetékes Kormányhivatal Élelmiszerlánc-Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága adja ki.

Hulladékszállítási engedély: A hulladéknak minősülő tömörített csomagolóanyagot hulladékszállítási engedély birtokában lehet szállítani. A hulladékszállítási engedélyt a területileg illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya adja ki

Dokumentum címe:	Hulladékkezelő telep – üzemeltetési szabályzat	Kiadva:	2024.04.29
Engedélyes:	BIOKOMPOSZT Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.)	Verzió:	1.0
Telephely:	9512 Ostffyasszonyfa, 097/5 hrsz.	Oldalszám:	5 / 9

Hulladékgazdálkodási engedély: A lebontott, hulladéknak minősülő csomagolóanyagot csak érvényes hulladékgazdálkodási engedély birtokában lehet tömöríteni. A hulladékgazdálkodási engedélyt a területileg illetékes Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya adja ki.

3.3. Alapanyagok fogadása, tárolása, a hulladék tárolása rakodása

A Telephelyre az állati eredetű melléktermék (továbbiakban: ÁMT) Üzemeltető saját, vagy engedéllyel rendelkező alvállalkozója által, zárt tehergépjárművével kerül beszállításra raklapládákban.

A mérlegjegyek és a kereskedelmi okmányok ellenőrzését (összevetését) követően az Udvaros utasításának megfelelően a Parkoló részén pakolják le a teli ládákat, illetve rakják fel az üres ládákat a tehergépkocsira. A lerakodás alatt a kereskedelmi okmány ellenőrzött adatai Üzemeltető anyagforgalom nyilvántartó programjában kerülnek rögzítésre.

Az ÁMT-t tartalmazó raklapládák leemelését, Telephelyen belüli mozgatását és a bontógépre feladást a jelenleg beszerzés alatt álló, egy darab Jungheinrich EFG 218k (vagy azzal egyenértékű) elektromos, forgóvillás, háromkerekű targonca végzi. A targonca kizárólag a Telephelyen belül dolgozik majd.

Mivel a csomagolási hulladék többféle, illetve vegyes lehet, az aktuálisan a tömörítő konténerben tömörített hulladék típusát, megnevezését, HAK kódját felirattal jelölni kell. A szelektíven gyűjtött (egynemű) hulladékokat keverni nem szabad. A csomagolóanyag változása esetén a tömörítőkonténer ürítéséről gondoskodni kell.

A tömörítő konténer görgős rendszerű, arra kialakított tehergépkocsira rakodható.

A Telephelyen tárolható előkezelt hulladék maximális mennyisége és fajtája:

HAK kód	Megnevezése	Maximális tárolt mennyiség [tonna]
HAK 150102	Műanyag csomagolási hulladék	9,9
HAK 150104	Fém csomagolási hulladék	9,9
HAK 150105	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	9,9
HAK 150106	egyéb, kevert csomagolási hulladék	9,9
		Összesen max. 9,9

Egyidőben legfeljebb 1 db megtöltött MPC-20-R típusú préskonténer található a telephelyen. A préskonténer önsúlyát figyelembe véve, a közúti szállítási súlykorlát miatt legnagyobb töltőtömege 9,9 tonna lehet. A hulladék tárolás ide legfeljebb 14 nap.

A csomagolt ÁMT maximálisan tárolt mennyisége a Telephelyen, 100 tonna, melyből 6 tonna a mosóvíz mennyisége a föld alatti tartályban, 21 tonna a 7 m³-es félzárt láncos konténerben lévő ÁMT mennyisége és 72 tonna a még fel nem dolgozott csomagolt ÁMT a Parkoló téren tárolva. Az ÁMT tárolás ideje legfeljebb 21 nap, feldolgozása FiFo rendszerben a csomagolóanyag anyagát figyelembe véve történik.

Dokumentum címe:	Hulladékkezelő telep – üzemeltetési szabályzat	Kiadva:	2024.04.29
Engedélyes:	BIOKOMPOSZT Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.)	Verzió:	1.0
Telephely:	9512 Ostffyasszonyfa, 097/5 hrsz.	Oldalszám:	6 / 9

3.3.1. Általános szabályok

A ládákat és a 7m³-es konténert használat után tisztítani, szükség esetén fertőtleníteni szükséges. A tisztításról és fertőtlenítésről jegyzőkönyv készül, melyet 2 példányban kell elkészíteni, ebből 1 példány a szállítmányozónál, 1 példány a bontóüzemben (vagy 7m³-es konténere esetén a biogázüzemben) marad. A dokumentumokat 2 évig kell megőrizni.

Az üzemi utaknak mindenkor egységesnek és egybefüggőnek, a hulladéktároló terek aljzatának egységesnek, egybefüggőnek és vízzárónak kell lennie.

3.4. Munkahelyi gyűjtőhely

A Telephelyen az üzemeltetés közben keletkező veszélyes hulladékokat a 246/2014. (IX. 29.) Korm rendelet szerint kialakított munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtik. A munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhely a Raktár részben került kijelölésre, területe 1,2 m² (1 raklap). A konténer belmagassága 2,5 m. A gyűjtőhely esővédett, zárható területen található. Az ajtón „Veszélyes hulladék gyűjtőhely” felirat található. A munkahelyi gyűjtőhely (raklaponként külön) kármentővel rendelkezik. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot fajtánként elkülönítetten acélhordókban, vagy szilárd anyag esetén ADR-es műanyag zsákokban gyűjtik. Az edényeket az abban tárolt hulladék fajtáját jelölő felirattal látják el, mely a HAK kódot is tartalmazza.

A Gázmotoros kiserőmű konténerében 1 db 1 m³ térfogatú friss olaj és 1 db 1 m³ térfogatú fáradtolaj (HAK 13 02 06* Szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj) tároló tartály található. A Gázmotoros kiserőmű konténerében tárolt veszélyes hulladékot a szervizelést végző cég fogja átfejtetni és elszállítani. A fáradtolaj gyűjtő tartályt a technológiai rendszer részének tekintjük és nem minősül gyűjtőhelynek.

A Telephelyen keletkező veszélyes hulladékokat szükség szerint, de legalább félévente a munkahelyi gyűjtőhelyről engedéllyel rendelkező cég szállítja el. A tárgyi telephelyen keletkező veszélyes hulladékok átvételére Üzemeltető eseti jelleggel köt megállapodást, nincs állandó kijelölt veszélyes hulladék szállító partner. A Telephelyen egyidejűleg tárolható veszélyes hulladékokat az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

HAK kód és megnevezés	Tárolható mennyiség [kg]
HAK 13 02 05* Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	50
HAK 15 01 10* Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	10
HAK 15 02 02* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	20

4. Karbantartás

Az üzem jó műszaki állapotának megőrzését a karbantartási tervben foglaltak szerint kell biztosítani.

Napi rendszerességgel elvégzendő feladatok (Felelős: Üzemvezető):

- Utak állapotának ellenőrzése
- Tartályok, konténerek állapotának ellenőrzése szemrevételezéssel
- Szivattyúk működőképességének ellenőrzése

Az Üzemvezető hiányosság, hiba esetén írásos jelentést készít. A kiértékelést követően javítási és karbantartási terv készül.

Dokumentum címe:	Hulladékkezelő telep – üzemeltetési szabályzat	Kiadva:	2024.04.29
Engedélyes:	BIOKOMPOSZT Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.)	Verzió:	1.0
Telephely:	9512 Östffyasszonyfa, 097/5 hrsz.	Oldalszám:	7 / 9

Éves rendszerességgel elvégzendő feladatok (Felelős Ügyvezető, vagy megbízottja):

- Szerkezeti szemrevételezéses vizsgálatok (acélszerkezetek állapotának felmérése.)
- Csövek, technológiai elemek szemrevételezése vizsgálata (üzemi zaj, korrózió, megbízhatóság, stb.)

Az ellenőrzésről fotódokumentáció készül, hiányosság, hiba esetén írásos jelentést küld megbízott az Ügyvezetőnek. A kiértékelést követően javítási és karbantartási terv készül. A javításokat üzemnaplóban rögzíti a Műszakvezető.

5. Tűz és munkavédelem

A létesítmény mindenkor hatályos Munkavédelmi és Tűzvédelmi Szabályzatai szerint

Dokumentum címe:	Hulladékkezelő telep – üzemeltetési szabályzat	Kiadva:	2024.04.29
Engedélyes:	BIOKOMPOSZT Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.)	Verzió:	1.0
Telephely:	9512 Ostffyasszonyfa, 097/5 hrsz.	Oldalszám:	8 / 9

1. sz. melléklet

ADATLAP – ALAPANYAG ÁTVÉTELHEZ	
Kitöltötte:	
Dátum:	
Átvevő adatai:	neve: BOKOMPOSZT Zrt, székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23. KÜJ szám: 100 171 653 KTJ szám: 103 226 908 cégjegyzékszám: 01-10-041820 adószám: 10717051-2-43
Az átadó adatai:	neve: székhelye: KÜJ szám: KTJ szám: cégjegyzékszám: adószám: Kapcsolattartó:
Alapanyag megnevezése:	
Besorolása:	069/2009/EK Rendelet szerint 3. kat. állati melléktermék 10. cikk f) 10. cikk g)
Csomagolás anyaga:	műanyag; fém; kompozit; vegyes
Szállító megnevezése: Szállító engedélyszáma:	
Az ütemezett szállítást jóváhagyom:	

Dokumentum címe:	Hulladékkezelő telep – üzemeltetési szabályzat	Kiadva:	2024.04.29
Engedélyes:	BIOKOMPOSZT Zrt. (székhelye: 1097 Budapest, Illatos út 23.)	Verzió:	1.0
Telephely:	9512 Ostffyasszonvfa. 097/5 hrsz.	Oldalszám:	9 / 9

2.sz.melléklet

KERESKEDELMI OKMÁNY ÁLLATI MELLÉKTERMÉKEK ÉS SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEK MAGYARORSZÁGON
BELÜL TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSÁHOZ

Iktatási szám: PT2012/001

1.Az elszállítás időpontja:

2. A melléktermék megnevezése*: csomagolási hibás állati eredetű melléktermék

3. A melléktermék besorolása:** 3. kategória, az EKR 10. cikk pontja szerint

4. Állatfaj***: vegyes

4.1. Elhullott állatok esetén azok száma: 0

4.2. Szarvasmarha, juh vagy kecske hullá esetén ENAR szám(ok): nem vonatkozik

5. A melléktermék mennyisége térfogatban, tömegben vagy csomagok számában:

6. A melléktermék származási helye, átadó (állattartó) neve, címe:

6.1. Átadó nyilvántartási száma vagy ENAR tenyészetkódja: 11-22-33???

7. A szállító neve, címe :

7.1. Szállító nyilvántartási száma:

7.2. A szállító jármű rendszáma:

8. Az átvevő (címezett) neve, címe:

8.1. Az átvevő nyilvántartási száma :

9. Származtatott termék esetén **A feldolgozás jellege és módszerei*:** nem vonatkozik

Árukód (KN-kód): nem vonatkozik **Tételszám:** nem vonatkozik

Konténer azonosítója: nem vonatk. **Csomagolás típusa:** nem vonatk. **Csomagok száma:** nem vonatk.

10. Az áru rendeltetési helyen történő átvételének időpontja:

Dátum:

..... átadó(termelő) szállító átvevő (címzett)
-------------------------	-------------------	---------------------------

átadó(termelő)

szállító

átvevő (címezett)

Ez az okmány 3 példányban (egy eredeti és két másolat) készül és két évig megőrizendő.

Az eredeti példány a rendeltetési helyig kíséri a szállítmányt, a 2. példányt az átadó őrzi meg, a 3. példány a szállítónál marad.

1. és 2. kategóriába tartozó anyagok és ezek származtatott termékei, valamint ún. feldolgozott állati fehérje esetén az átvéő (címzett) az eredeti kereskedelmi okmány egy másolatát, azon az átvétel időpontját feltüntetve és aláírásával igazolva, az átadónak (termelőnek) az átvételtől számított 8 napon belül visszatartja.

* A 142/2011/EU rendelet VIII. melléklet III. fejezetében szereplő kereskedelmi okmány minta megjegyzések rovatában szereplő megnevezések használatával

** A 1069/2009/EK rendelet (EKR) vonatkozó cikkére és pontjára utalni csak 3 kategóriájú anyagok esetén kötelező

*** Csak 3 kategóriájú és takarmányozásra szánt anyagok, valamint elhullott állatok esetén