



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

INNOWest Fővállalkozási és Szolgáltató Kft.

Szombathely

Akacs M. u. 41.

9700

Iktatószám: VA/AF-NTO/01328-9/2024.

Ügyműködők: Ágfalvi Miklós VVKH AF NTO

Tamási Judit VVKH SJH NEO

Nagyné Erős Alexandra VVKH KTHF KTO

Antal László GyMS Vízügyi Hatóság

Telefonszám: +36-70/436-4880

Hivatkozási szám: IW 14/1/485

Melléklet: -

Tárgy: engedély a VASVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. által üzemeltetett sárvári szennyvíztisztítóban keletkező, és a Sárvár külterület 017/2, 0138/21, Rábapaty külterület 0136/9 hrsz. alatti telephelyeken található átmeneti tárolókban gyűjtött kommunális szennyvíziszap Rábapaty külterületein történő mezőgazdasági elhelyezésére és hasznosítására talajba injektálással - határozat

A Vas Vármegyei Kormányhivatal talajvédelmi hatósági (továbbiakban: talajvédelmi hatóság) hatáskörében eljárva meghoztam a következő

HATÁROZAT -ot.

Az **INNOWest Fővállalkozási és Szolgáltató Kft.** (9700 Szombathely, Akacs M. u. 41. adószáma: 10663103-2-1; FELIR azonosítója: AA6278755; NÉBIH tevékenység azonosítója: NEBIH1022843224) – továbbiakban: Engedélyes – **részére**

e n g e d é l y t a d o k

a VASVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19. adószáma: 11316385-2-18) – továbbiakban: Üzemeltető – által üzemeltetett sárvári szennyvíztisztítóban keletkező, és a Sárvár külterület 017/2, 0138/21, Rábapaty külterület 0136/9 hrsz. alatti telephelyeken található átmeneti tárolókban gyűjtött kommunális szennyvíziszap Rábapaty külterületein történő mezőgazdasági elhelyezésére és hasznosítására talajba injektálással, a Fülöp István talajvédelmi szakértő (szakértői nyilvántartási száma: MgSzH 022/2010.) által 2024. áprilisában készített 48./2024. munkaszámú talajvédelmi terv és dózisszámítás alapján, a következő feltételekkel:

1./ A szennyvíziszap az alábbi, **szántó** művelési ágú területeken helyezhető el:

a	b	c	d	e	f	g	h
Település	Helyrajzi szám, alrészlet	Művelési ág	Ingtalan teljes területe (ha)	Engedélyezett terület (ha)	MePAR blokk-azonosító	Nitrát-érzékenység	Földhasználat jogosultságának lejárat ideje
Rábapaty	0130/16	szántó	3,3744	3,3744	WQV8N-M-21	nem	2025.07.27.
Rábapaty	0130/17	szántó	1,0397	1,0397	WQV8N-M-21	nem	2025.07.27.
Rábapaty	0130/20	szántó	0,3707	0,3707	WQV8N-M-21	nem	2034.09.09.
Rábapaty	0130/21	szántó	0,3708	0,3708	WQV8N-M-21	nem	2024.12.31.
Rábapaty	0130/22	szántó	0,7422	0,7422	WQV8N-M-21	nem	2024.12.31.
Rábapaty	0130/23	szántó	1,9090	1,9090	WQV8N-M-21	nem	határozatlan
Rábapaty	0133/6	szántó	1,4002	1,4002	W8TJK-8-21	nem	2024.12.31.
Rábapaty	0133/8	szántó	1,8484	1,8484	W8TJK-8-21	nem	határozatlan
Rábapaty	0136/2	szántó	0,6728	0,6728	WECAK-R-21	nem	2032.04.11.
Rábapaty	0136/3	szántó	1,2857	1,2857	WECAK-R-21	nem	határozatlan

táblázat folytatása a 2. oldalon

AGRÁRÜGYI FŐOSZTÁLY

NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI OSZTÁLY

9700 Szombathely, Zanati út 3. – 9702 Szombathely, Pf. 34. – Tel.: +36 30 751-7972
E-mail: novenytalaj@vas.gov.hu – KRID: 612081759 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

táblázat folytatása az 1. oldalról

a	b	c	d	e	f	g	h
Település	Helyrajzi szám, alrészlet	Művelési ág	Ingatlan teljes területe (ha)	Engedélyezett terület (ha)	MePAR blokk-azonosító	Nitrát-érzékenység	Földhasználat jogosultságának lejárat ideje
Rábapaty	0136/4	szántó	3,5827	3,5827	WECAK-R-21	nem	határozatlan
Rábapaty	0136/5	szántó	1,2541	1,2541	WECAK-R-21	nem	2032.04.11.
Rábapaty	0139/1	szántó	1,9437	1,9437	WYVXK-F-21	nem	határozatlan
Rábapaty	0139/2	szántó	6,4126	6,4126	WYVXK-F-21	nem	határozatlan
Rábapaty	0139/4	szántó	2,0647	2,0647	WYVXK-F-21	nem	2029.12.31.
Rábapaty	0139/5	szántó	1,2687	1,2687	WYVXK-F-21	nem	határozatlan
Rábapaty	0142/1	szántó	1,3404	1,3404	WYVXK-F-21	nem	2032.04.11.
Rábapaty	0142/2	szántó	0,4000	0,4000	WYVXK-F-21	nem	2032.04.11.
Rábapaty	0142/3	szántó	0,5714	0,5714	WYVXK-F-21	nem	2032.04.11.
Rábapaty	0142/4	szántó	0,7194	0,7194	WYVXK-F-21	nem	2032.04.11.
Rábapaty	0142/5	szántó	0,1877	0,1877	WYVXK-F-21	nem	határozatlan
Rábapaty	0142/6	szántó	0,3889	0,3889	WYVXK-F-21	nem	határozatlan
Rábapaty	0142/7	szántó	0,5739	0,5739	WYVXK-F-21	nem	határozatlan
Rábapaty	0142/8	szántó	1,1406	1,1406	WYVXK-F-21	nem	2026.05.01.
Rábapaty	0333/5	szántó	8,7894	8,7894	WYUN0-K-21	nem	2031.04.24.
Rábapaty	0333/9	szántó	2,6000	2,6000	WYUN0-K-21	nem	2031.04.24.
Rábapaty	0333/10	szántó	3,7887	3,7887	WYUN0-K-21	nem	2034.03.17.
Rábapaty	0333/11	szántó	8,2176	8,2176	WYUN0-K-21	nem	2031.04.24.
Rábapaty	0351/10	szántó	1,8670	1,8670	W5CAK-H-21	nem	2041.04.01.
Rábapaty	0351/11	szántó	2,1495	2,1495	W5CAK-H-21	nem	2041.04.01.
Rábapaty	0351/13	szántó	2,2839	2,2839	W5CAK-H-21	nem	2041.04.01.
Rábapaty	0351/14	szántó	6,8255	6,8255	W5CAK-H-21	nem	2027.12.31
összesen:			71,3843	71,3843			

- 2./ A **sárvári szennyvíztisztító telepen** keletkező szennyvíziszap a következő táblázatban megadott mennyiségekben és növénykultúrák termesztése előtt juttatható ki a 1. pontban felsorolt mezőgazdasági területekre:

Növény	Tervezett termés (t/ha)	Szennyvíziszap (t/ha/év)
Őszi búza	5,0	13,4
Őszi árpa	4,0	11,2
Kukorica	6,8	16,6
Repce	3,0	13,7
Napraforgó	3,0	10,2

- 3./ A szennyvíziszap kezelő üzemeltetője a mezőgazdasági felhasználásra kerülő szennyvíziszapot legalább hathavonta, de minden kijuttatási időszak előtt köteles megvizsgáltatni szennyvíziszap vizsgálatra akkreditált laboratóriumban.
- 4./ A talajvédelmi tervben meghatározott kijuttatható szennyvíziszap dózisokat, az iszap beltartalmának vizsgálata alapján – minden vizsgált paraméter vonatkozásában – korrigálni kell. Az iszap beltartalmi vizsgálatát követően a korrigált dózisokat a talajvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
- 5./ A sűrített szennyvíziszapban a mérgező elemek és káros anyagok értékei nem haladhatják meg a következőkben közölt határértékeket: arzén (As) 75 mg/kg szárazanyag (továbbiakban: mg/kg sza.); kadmium (Cd) 10 mg/kg sza.; kobalt (Co) 50 mg/kg sza.; összes króm (Σ Cr) 1.000 mg/kg sza.; króm VI. (Cr^{VI}) 1,0 mg/kg sza.; réz (Cu) 1.000 mg/kg sza.; higany (Hg) 10 mg/kg sza.; molibdén (Mo) 20 mg/kg sza.; nikkel (Ni) 200 mg/kg sza.; ólom (Pb) 750 mg/kg sza.; szelén (Se) 100 mg/kg sza.; cink (Zn) 2.500 mg/kg sza.; Σ PAH 10 mg/kg sza.; Σ PCB 1,0 mg/kg sza.; TPH 4.000 mg/kg sza.

- 6./ Szennyvíziszap felhasználása tilos a zöldség- és a talajjal érintkező gyümölcsök termesztése esetében a termesztés évében, valamint az azt megelőző évben. Szántóföldi növények termesztésére, valamint takarmánytermesztésre használt területen szennyvíziszap csak a betakarítás és a következő vetés közötti időszakban használható fel.
- 7./ Tilos a szennyvíziszap kijuttatása, ha a talaj fagyott, vízzel telített, vagy összefüggő hótakaróval borított.
- 8./ Az engedélyesnek a szennyvíziszap mezőgazdasági területen történő felhasználása előtt legalább két munkanappal – a talaj várható terhelésének számszerű adatairól, a kijuttatás tényleges helyéről és időpontjáról – elektronikus úton kell értesítenie a talajvédelmi hatóságot.
- 9./ Nyilvántartás pontos vezetése, melynek tartalmaznia kell:
- az iszapelhelyezéssel érintett tábla, táblarész megnevezését és nagyságát,
 - az egy hektár területre kijuttatott szennyvíziszap mennyiségét (m^3),
 - a kijuttatás időpontját.
- 10./ A szennyvíztisztító mű, szennyvízkezelő berendezés üzemeltetőjének a szennyvíziszap felhasználását követő minden év március 31-ig jelentést kell küldenie a talajvédelmi hatóság részére, a keletkezett és a mezőgazdasági felhasználásra átadott szennyvíziszap mennyiségéről, a szennyvíziszap kezelésének módjáról, a szennyvíziszap összetételéről, valamint a szennyvíziszap kijuttatásának helyéről (helyrajzi szám, terület, termesztett növény).
- 11./ A földhasználó köteles a talaj védelmével kapcsolatos beavatkozás és tevékenység dokumentációját 5 évig megőrizni.
- 12./ A szennyvíziszap felhasználása semmilyen környezeti károsodást nem okozhat.
Az esetlegesen okozott kárért az engedélyes és a szolgáltató teljes anyagi és erkölcsi felelősséggel tartozik.
Az e határozatban foglaltaktól eltérő tevékenység esetén, amennyiben ezzel a mezőgazdasági terület veszélyeztetése következhet be, a tevékenységet a talajvédelmi hatóság felfüggesztheti.

A vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, valamint a vizek felhasználhatóságát befolyásoló körülményeket, tényezőket vizsgáló szakkérdésben az alábbi kikötéseket teszem:

- 13./ 1. A kijuttatáshoz használt célgép zárt és csepegésmentes kell legyen.
- 13./ 2. Lakott területtől a 300 m-es védőtávolságot be kell tartani.
- 13./ 3. A szennyvízből és a szennyvíziszapból legalább hathavonta, de minden kijuttatási időszak előtt laboratóriumi vizsgálatot kell végeztetni, bakteriológiai paraméterekre vonatkozóan is (fekál coli és fekál streptococcusra). Mezőgazdasági területen csak olyan iszap helyezhető el, amelynél a kezelés hatására a fekál coli és a fekál streptococcus szám iszap ml-ben mért mennyisége az eredeti érték 10 százaléka alá csökken.
- 13./ 4. A munkáltató köteles a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető biológiai kockázatokat, a munkahelyi expozíciót (veszélyeztetettséget) a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően felmérni. Ennek csökkentése érdekében – a foglalkoztatás feltételeként – a külön jogszabály szerint biztosítani kell az adott veszélyeztetett munkakörben foglalkoztatott dolgozók Tífus, Tetanus, valamint Hepatitis A elleni védőoltását. A kockázatbecslést éves szinten, illetve minden olyan esetben felül kell vizsgálni, amikor a körülmények változása az expozíciót befolyásolhatja.
- 13./ 5. Kézfertőtlenítő-szernek a szállító járműben is rendelkezésre kell állni.
- 13./ 6. A munkavégzés ideje alatt a dolgozók ivóvízellátását biztosítani szükséges.
- 13./ 7. A munkahelyen, vagy annak közvetlen szomszédságában a munkavállalók részére fekete-fehér öltöző-zuhanyzó használatát, kézmosóval ellátott illemhelyet kell biztosítani.

A tevékenységnek a környezet és a természet védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelést megvizsgáltam és az engedélyezhető az alábbi kikötésekkel:

- 14./ 1. A szennyvíziszap szállítása csak zárt, csepegésmentes gépjárművel történhet.
- 14./ 2. Az üzemeltető köteles a kihelyezés során haladéktalanul intézkedni, a lakosságot zavaró bűzhatás elkerülése érdekében.

- 14./ 3. A szennyvíziszap telephelyen kívüli kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.

Szakhatósági előírások:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága a 35800/3014-3/2024.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi kikötéseket teszi:

- 15./ 1. Fagyott, hóval borított, vízzel telített talajon nem végezhető kihelyezés.
- 15./ 2. Nem juttatható ki szennyvíziszap felszíni vizektől mért 6 méteres sávban, forrástól, valamint emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól mért 25 méteres körzetben.
- 15./ 3. A szennyvíziszapban megengedhető mérgező elemek és káros anyagok mennyisége nem haladhatja meg a vonatkozó jogszabályban meghatározott határértékeket.
- 15./ 4. A termőföldre kijuttatott szennyvíziszap nem okozhatja a talajvíznek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- 15./ 5. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatánál a vonatkozó jogszabályi előírások betartása kötelező!

Az engedély érvényessége:

- az engedély, az 1./ pont „h” oszlopa szerint „határozatlan” földhasználati jogosultsággal bíró ingatlanokra vonatkozóan **2029. április 9-ig** –, a talajvédelmi terv keltezésétől számított 5 évig – érvényes,
- a határozott idejű földhasználati jogosultsággal rendelkező ingatlanok közül, amely ingatlanra a földhasználati jogosultság 2029. április 9-ét megelőzően lejár, ott a földhasználati jogosultság lejáratának időpontjáig érvényes. Amennyiben az engedélyes a lejárat időn belül meghosszabbított földhasználati szerződéseket a talajvédelmi hatóságnak bemutatja, úgy az engedély e területekre is **2029. április 9-ig** érvényessé válik.

A tulajdonos(ok), vagy a földhasználó(k) személyében bekövetkező változás esetén az engedély az eredeti lejárat időig érvényben marad, amennyiben az engedélyes a lejárat időn belül benyújtja az új tulajdonos(ok), vagy földhasználó(k) hozzájáruló nyilatkozatát.

Jelen határozatban foglaltakért – az 11./ pont kivételével – az engedélyes tartozik felelősséggel.

A határozat 11./ pontjában foglaltakért – az 1./ pontban felsorolt ingatlanokat érintően –, az ingatlan-nyilvántartásban földhasználóként bejegyzett gazdálkodó, ennek hiányában a földtulajdonos tartozik felelősséggel.

Az ügyfél az eljárási költséget megfizette.

A döntés a közléssel véglegessé válik, azzal szemben fellebbezésnek nincs helye.

Az ügyfél jelen határozat közlésétől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a döntés felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet hatóságomhoz kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit és mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási per illetéke 30000 Ft. A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Jogi képviselővel eljáró és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet ügyfél köteles elektronikus úton benyújtani a keresetlevelet a közigazgatási döntés hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel [a <https://epapir.gov.hu> oldalon: „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal], és a bírósággal a kapcsolatot elektronikusan tartani.

Jogi képviselő nélkül eljáró ügyfél a keresetlevelet nyomtatványon is benyújthatja. A keresetlevél nyomtatványát a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendelet 19. melléklete tartalmazza.

A nyomtatvány a <https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai/nyomtatvanyok-jogi-kepviselo-nelkul-eljaro-szemelyek-reszere/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhető.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban a keresetlevélben előterjesztett kérelemre tárgyalást tart. Ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint - a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével - a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás kérhető a bíróságtól a keresetlevélben vagy az eljárás során bármikor.

A közigazgatási bírósági eljárásra vonatkozó eltérő szabályokat a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 145-150.§-ai tartalmazzák.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2024. május 24. napján az Üzemeltető által üzemeltetett sárvári szennyvíztisztítóban keletkező, és a Sárvár külterület 017/2, 0138/21, Rábapaty külterület 0136/9 hrsz. alatti telephelyeken található átmeneti tárolókban gyűjtött kommunális szennyvíziszap Rábapaty külterületein történő mezőgazdasági elhelyezésére irányuló kérelmet nyújtott be a Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályára, amely alapján VA/AF-NTO/01328/2024. ügyiratszámú közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelemhez csatolták a Fülöp István talajvédelmi szakértő (szakértői nyilvántartási száma: MgSzH 022/2010.) által 2024. áprilisában készített 48./2024. munkaszámú talajvédelmi terv és dózisszámítás című dokumentációt, a kérelemben megjelölt területek földtulajdonosainak és földhasználóinak írásos hozzájárulását a szennyvíziszap elhelyezéshez, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet (továbbiakban: 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet) 1. § (1) bekezdése, és a rendelet 1. számú mellékletének 12.1.5. pontja szerinti „Szennyvíz, szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználásának engedélyezése” 144 000 Ft talajvédelmi igazgatási díj befizetésének bizonylatát, valamint a szakhatósági és szakértői díjak befizetésének igazolását.

A kérelmező a becsatolt dokumentációkkal eleget tett a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. tv. (továbbiakban Tftv.) 49. §-ában, továbbá a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól szóló 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet (továbbiakban: 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet) 4. § (7) bekezdésében előírtaknak.

A hatóság a dokumentációkat és a vonatkozó talajvédelmi jogszabályokat megvizsgálva, a rendelkező rész 1-15. pontjaiban felsorolt előírásokat állapított meg.

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (továbbiakban: 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet) 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hatóság a közegészségügyi szakkérdés vizsgálatát elvégezte, és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv.), az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet (továbbiakban: 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet), az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet), a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM

rendelet (továbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet), valamint a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet (továbbiakban: 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet), figyelembe vételével a következőket állapította meg a vizek minőségére, felhasználhatóságára vonatkozó közegészségügyi követelményekre vonatkozóan: a bevizsgált talaj, illetve szennyvíziszap a vizsgált paraméterek alapján alkalmasak az elhelyezésre.

A 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján a hatóság a környezet- és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatát elvégezte, és a következőket állapította meg:

A vizsgálatok alapján a szennyvíziszap elhelyezése a talajvédelmi tervben meghatározott dózisok, valamint az üzemi fegyelem betartása esetén a földtani közeget nem veszélyezteti.

A szennyvíziszap elhelyezési területek nem állnak országos vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt.

A legközelebbi természetvédelmi szempontból értékes terület az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet szerinti Natura 2000 oltalom alatt áll és délre 3,5 km-re található (HUBF 20008: Rába és Csörnöc-völgy), melynek állapotára a technológia betartásával a tervezett tevékenység hatással nincs.

Tárgyi ingatlanok szántók, ahol a mezőgazdasági jellegű tevékenységből adódó antropogén hatásokkal terhelt környezetben védett vagy Natura jelölő fajok, élőhelyek előfordulása nem valószínűsíthető.

A 14./1. számú feltételt a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6., 8. és 13. §-ai, illetve a 15. § (1) bekezdése alapján, a földtani közeg védelme érdekében írtam elő.

A 14./2. és 14./3. számú feltételt a levegő védelméről szóló, 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet) 30. § (1) bekezdése alapján írtam elő, mely szerint bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. A kihelyezés injektálással történik, mellyel a lakosságot zavaró bűzhatás kockázata minimálisra csökkenthető.

A kérelmező a környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III. 31.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3.1 pontjában meghatározott 14.000,- Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat leróta.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vízügyi Hatósága, mint területileg illetékes szakhatóság, szakhatósági állásfoglalását a következő indokok és jogszabályi felhatalmazások alapján tette meg:

„Az Ügyfél kérelmére indult, a sárvári szennyvíztisztítóban keletkező, és a Sárvár 017/2, 0138/21, Rábapaty 0136/9 hrsz. alatti telephelyeken átmeneti tárolókban gyűjtött folyékony kommunális szennyvíziszap, Rábapaty külterületén termőföldön történő felhasználásához szükséges engedélyezési eljárásban a Talajvédelmi Hatóság VA/AF-NTO/01328-3/2024. számon megkereste az Igazgatóságot vízügyi és vízvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadása céljából.

Az Igazgatóság a megküldött kérelmet és mellékleteit a hatáskörébe tartozó vízvédelmi szempontból az adott eljárásban szakhatóságként eljárva, az ott meghatározott szakkérdéseket vizsgálva az alábbi megállapításokat teszi:

Az Ügyfél a sárvári szennyvíztisztítóban keletkező, és a Sárvár 017/2, 0138/21, Rábapaty 0136/9 hrsz. alatti telephelyeken átmeneti tárolókban gyűjtött folyékony kommunális szennyvíziszapot, Rábapaty külterületén mezőgazdasági területeken (termőföldön) 69,9087 hektáron tervezi kihelyezni. Az Ügyfél az engedélyezési eljárásban benyújtotta Fülöp István talajvédelmi szakértő által készített 48/2024. munkaszámú, 2024. április dátumú talajvédelmi tervet. A talajvédelmi tervben megállapításra kerül, hogy Rábapaty külterületén lévő 69,9087 hektáros területből 69,9087 ha talajtani szempontból alkalmas a sárvári szennyvíz tisztító telepről származó víztelenített szennyvíziszap termőföldön történő felhasználására. A szennyvíziszap injektálással kerül ki a szántóterületekre. A területen kukorica, őszi búza, őszi árpa, napraforgó, repce termesztését tervezik. A felhasználásra tervezett területek vízbázis védőterületét nem érintik.

A szennyvíziszap termőföld területen történő mezőgazdasági felhasználása a felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi viszonyaira az előírt feltételek betartása esetén várhatóan káros hatást nem gyakorol.

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható továbbá, hogy a szennyvíziszapban megengedett mérgező elemek és káros anyagok koncentrációi nem haladják meg a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet)** 5. számú mellékletében meghatározott határértékeket.

Az Igazgatóság az 1. és 2. pontban foglalt előírásokat az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése g) pontja és 12. § (3) bekezdése alapján írta elő.

Az Igazgatóság 3. előírását a Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglaltak alapján adta meg.

Az Igazgatóság a 4. pontban írt előírását a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 10.§-a, továbbá a talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüMFVM együttes rendelet alapján írta elő.

Az Igazgatóság 5. előírását a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai alapján adta meg.

A tervezett tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti kikötések betartása mellett megfelel a Favr. követelményeinek, így az Igazgatóság a rendelkező részben foglalt előírásokkal az állásfoglalás kiadása mellett döntött.

Jelen szakhatósági állásfoglalás kiadására irányuló eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet szerint 14.000 Ft, amely az Igazgatóság részére 2024.05.22. napján átutalással megfizetésre került. A szakhatósági eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

Az Igazgatóság hatásköre a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 10. § (1) bekezdés 1. pontján és 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja állapítja meg.

Az Igazgatóság a szakhatósági állásfoglalását az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletének 19. Egyéb ügyek fejezetében lévő táblázat 23. pontjában biztosított jogkörében eljárva és az ott meghatározott szakkérdések vonatkozásában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény **(a továbbiakban: Ákr.)** 55. § (1), (2) bekezdésében előírt módon adta meg.”

A 48./2024. munkaszámú talajvédelmi tervben foglaltakkal egyetértek, és megállapítom, hogy – a rendelkező részben tett kikötések maradéktalan betartása mellett – a szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználása az érintett és a környező mezőgazdasági területek minőségében kárt nem okoz.

Határozatom rendelkező részének:

- 1./ pontja a Tftv. 49. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a (8) bekezdés b) pontján, az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésén és 3. § e) és h) pontján,
- 2./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 13. § (1) és (3) bekezdésén, a (4) bekezdés a) pontján,
- 3./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdésén,
- 4./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 18. § (4) és (5) bekezdésén,
- 5./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésén,
- 6./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 9. § (1) és (3) bekezdésén,
- 7./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés g) pontján,
- 8./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdésén,
- 9./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdésén,
- 10./ pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésén,
- 11./ pontja a Tftv. 47. §-án,
- 12./ pontja a Tftv. 43. § (1) és (3) bekezdésén és az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén,
- 13./1.-7. pontjai az Eütv, az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet, a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet, a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet,
- 13./3. pontja az 50/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet 3. § b) pontján,
- 14./1. pontja a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 6., 8. és 13. §-ai, illetve a 15. § (1) bekezdésén,
- 14./2-3. pontjai a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésén alapulnak,

15./1-5. pontjaiban található kikötések indokolása a határozat 6-7. oldalán található.

Az engedély érvényességi idejének megállapítása a Tft. 49. § (3) bekezdése alapján történt.

A határozatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének, 81. § (1) bekezdésének megfelelően adtam ki.

Hatóságom hatásköre a Tft. 49. § (1) bekezdés a) pontján, a 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdésén, 75. § (1) bekezdés a)-b) pontján, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 6. § (1) bekezdés c) pontján, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontján alapul.

A hatóság illetékességét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A fellebbezés lehetőségét az Ákr. 82. § (1) bekezdése és 116. §-a alapján zártam ki. Az Ákr. 114. § (1) bekezdése és a Kp. 28. § (1) bekezdése, 39. §-a, 77. § (2) bekezdése és 124. §-a, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 2. § és 9. § (1) bekezdése tartalmazza a keresetlevél benyújtásának szabályait. Az illetékes bíróságot a Kp. 7. § (1) bekezdés a) pontja, 13. § (1) bekezdése, és a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 3/A. §-a és 4. melléklet 4. pontja jelöli ki. Az eljárás illetékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a, a tárgyi illeték-feljegyzési jogot a 59. § (1) bekezdése és 62. § (1) bekezdés h) pontja határozza meg.

Az ügyfél jelen eljárásban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. sz. melléklet 12.1.5. szerinti 144.000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Molnár Zsuzsanna
osztályvezető

Az engedélyt kapják:

- 1./ INNOWest Fővállalkozási és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Akacs M. u. 41.) (cégkapu)
- 2./ VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű ZRt. (9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 19.) (cégkapu)
- 3./ Földtulajdonosok és földhasználók (a Kormányhivatal honlapján: hirdetményi úton, közhírré tétellel)
- 4./ Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya (hivatali kapu)
- 5./ Vas Vármegyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya (hivatali kapu)
- 6./ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága (hivatali kapu)
- 7./ Rábapaty Község Jegyzője (hivatali kapu)
- 8./ Irrattár