

3.a. sz. melléklet: A „Rátót III. - kavics” bányatelket megállapító bányahatósági ha-
tározat



Veszprém, Budapest u. 2.
H-8201. Veszprém Pf.: 98
Telefon/fax: (88) 327-264
Telefon: (88) 326-070

VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

5533/1998.

Előadó: Papp Márton bh. főmérnök

Tárgy: "Rátót III. (Borbélykert) - kavics" védnevű
bányatelek megállapítása.

FENYVESALJA Mezőgazdasági, Termelő és
Szolgáltató Kft.

R á t ó t

Fő u. 1.

9 9 5 1

H A T Á R O Z A T

A Veszprémi Bányakapitányság a Fenyvesalja Kft. (Rátót) bányavállalkozó kérelmére a 3021/1997. BK. sz.-ú határozattal megállapított "Rátót I. (Borbélykert) - kavics" védnevű (1.-től, 59-ig folyamatosan sorszámozott töréspontokkal meghatározott) bányatelket törli, és ugyanazon területre kettő bányatelket állapít meg, a

- "Rátót II. (Borbélykert) - kavics" védnevű (az 1.-től, 35-ig és a 60.-tól, 63.-ig folyamatosan sorszámozott töréspontokkal meghatározott) bányatelket a 6485/1998. sz.-ú határozatában, és a
- "Rátót III. (Borbélykert) - kavics" védnevű (az 1. és a 36.-tól, 63.-ig folyamatosan sorszámozott töréspontokkal meghatározott) bányatelket jelen határozatában a következők szerint:

1. A bányatelek

1.1. Neve: "Rátót III. (Borbélykert) - kavics"

1.2. Ásványi nyersanyagának kitermelési módja: külfejtés.

1.3. Ipari ásványvagyon: 381.322 m³

1.4. A pillérben lekötött ipari vagyon: 49.100 m³

1.5. Kitermelhető ipari vagyon

(10 % termelési veszteség figyelembevételével): 299.000 m³

2. A bányatelek jogosítottjának

2.1. Neve: Fenyvesalja Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.

2.2. Székhelye: 9951 Rátót, Fő u. 1.

3. A bányatelek

3.1. Földrajzi helye: Vas megye, Rátót község közigazgatási területén a 072/46. és 072/64. hrsz.-ú földrészletek.

3.2. Határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV):

Töréspont	Y (m)	X (m)	Z (m)
1	449788	181904	205.6
60	449682	181950	205.5
61	449654	181987	204.8
62	449567	182052	205.7
63	449566	181101	205.7
36	449651	182106	205.7
37	449691	182106	206.5
38	449850	182068	203.8
39	449873	182051	203.8
40	449909	181972	206.2
41	449944	181965	206.0
42	450040	181964	204.1
43	450098	181971	204.2
44	450189	181993	204.0
45	450258	182000	204.4
46	450316	181999	204.0
47	450371	181992	203.9
48	450450	181973	203.8
49	450450	181937	203.8
50	450414	181942	204.0
51	450366	181935	204.8
52	450288	181911	204.6
53	450248	181887	204.7
54	450204	181854	204.7
55	450120	181772	204.3
56	450064	181748	204.6
57	449965	181898	204.7
58	449894	181889	204.5
59	449876	181868	204.6

3.3. Fedő- és alaplajának tengerszint feletti magassága:

Fedőszint: 207 mBf
Feküszint: 193 mBf

3.4. Területe: 0,112 892 km²

3.5. Felszíni határainak megjelölési módja:

A töréspontokat jól látható, maradandó, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel haladéktalanul meg kell jelölni.

4. Határ és védőpillérek kijelölése:

A határ és védőpillérek kijelölése a bányatelek feküszintjére vonatkozik.

4.1. Határpillér:

A Bányakapitányság az 1., a 36-63. számú töréspontok által meghatározott bányatelek határvonalakhoz határpillért tűz ki, az alábbiak szerint:

Határszög: $\beta = 36^\circ$

Hibatényező: $\Delta\beta = 3^\circ$

Védősáv: $p_v = 5 \text{ m}$

20 m a 072/33 hrsz.-ú Holt Rába védelmére (56-59. pontok)

Határpillér: $p = p_v + H \operatorname{ctg}(\beta - 3^\circ) = 21,63\text{-}25,48 \text{ m}$, és

$p = 38 \text{ m}$, az 56-59. határpontokban.

Határpillér az 1. és 59., valamint 49-56. sz.-ú töréspontok közötti határvonalakon, a bányatelek területén kívül lévő Rába folyó biztonsági pillére is, biztonsági sáv a határpillérrel együtt 50 m.

4.2. Védőpillér:

A Bányakapitányság védőpillért jelöl ki $p_v = 20 \text{ m}$ védősávval a 072/64 hrsz.-ú galéria erdő védelmére, $p = 38 \text{ m}$.

5. A kitermelés feltételei:

Az érdekelt szakhatóságok feltételei:

5.1. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség:

A bányatelken gyakorolt bányászati tevékenység a 947/13/1996. és a módosítására 947/15/1996. számon kiadott, jogerős környezetvédelmi engedélyben foglaltak alapján tervezhető és végezhető.

5.2. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága:

A tájrendezési előtervben szereplő újrahasznosítási célnak megfelelően kell a táj jellegének megfelelő (öshonos fajokkal történő), keletkező tájsebek folyamatos tájbaitékozását megvalósítani.

A kitermelésre kerülő területek felső termőrétegének (meddő) a holtágba töltése tilos!

5.3. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság:

A Rába folyó partételtől 50 m-es védőpillért kell kijelölni.

A Rába folyó árvízvédelmi töltésének (nyárigát) lábvonalától 15 m széles védőpillért kell kijelölni.

A Rába 182-900 fkm szelvényében a Rátót 072/63 hrsz.-ú területre a Rába folyó az elmúlt évben betört és a meglévő bányatavakon keresztül folyik. A Rába a régi medrébe már nem terelhető vissza, új nyomvonalának kialakítására tanulmányterv készül.

6. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése:

Nem porveszélyes.

A Rába folyó áradása esetén árvízveszéllyel kell számolni.

7. Tájrendezési tervet a "Rátót I. (Borbélykert) - kavics" védnevű bányatelek jogerős megállapításától (1997. 08. 12.) számított három éven belül kell elkészíteni.

A határozat ellen az 1957. évi IV. tv. (Á.e.) 62. §-a alapján a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye.

Fellebbezés során az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-át kell fizetni.

I n d o k o l á s :

A Veszprémi Bányakapitányság a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 26. § (3) és (9) bek.-ben biztosított hatáskörében eljárva, a Fenyvesalja Kft. (5533/1998. 10. 20. BK. sz.-ú) kérelmére, a 3021/1997. BK. sz.-ú határozattal megállapított "Rátót I. (Borbélykert) - kavics" védnevű bányatelket törölte, és megállapította a "Rátót III. (Eorbélykert) - kavics" védnevű bányatelket.

1. A "Rátót III. (Borbélykert) - kavics" védnevű bányatelek külön eljárás nélkül megállapítható volt, mivel:

1.1. A bányavállalkozó a Bt. 26. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően kutatási adatokkal igazolta, hogy a lelőhely ipari vagyonnal rendelkezik;

1.2. A műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei (Bt. 26. § (4) bekezdés) az ásványi nyersanyag földtani helyzetét, kiterjedését, minőségét és a bányaműveletek várható környezeti hatását figyelembevéve (Bt. Vhr. 11. § (3) bekezdés) teljesíthetők.

1.3. Az érdekelt szakhatóságok a "Rátót I. (Borbélykert) - kavics" védnevű bányatelek megállapításához a következőben részletezettek szerint hozzájárultak:

- Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség az 550/5/97. sz.-on,
- Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 13.059/4/1997. sz.-on,
- Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága a 024-23/97. sz.-on,
- Földhivatal, Körmend 10.026/1997. sz.-on,
- Állami Erdészeti Hivatal, Szombathelyi Igazgatósága 490/97. sz.-on,
- Geológiai Szolgálat NyMo-i Hivatala helyszíni tárgyalás során.

Bányakapitányság a szakhatóságok kikötéseit jelen határozat rendelkező részének 5.1., 5.2. és 5.3. pontjaiban írta elő.


A Körmendi Földhivatal 43294/1997. sz.-ú határozatában a "Rátót I. (Borbélykert) - kavics" bányatelket bejegyezte.

2. A határozat 4. pontja szerinti határ- és védőpillért a Bányakapitányság a Bt. 32. § (2) bekezdés, illetve a Bt. Vhr. 19. § (1) bekezdés alapján a bányavállalkozó kérelmére, a 3021/1997. BK. sz.-ú határozatával megegyezően, és az 1. és 60-63. sz.-ú töréspontok által meghatározott új határvonalra vonatkozóan állapította meg.
A Rátót II. és Rátót III. bányatelkek az 1. és 60-63. sz.-ú töréspontok által meghatározott határvonal mentén érintkeznek.
3. A bányavállalkozó a Bt. Vhr. 25. § (3) szerint a biztosítékadásra vonatkozó ajánlatát (igazolás 150 eFt banki letétéről) a Bányakapitányság elfogadta.
4. A bányatelekekben végzett bányászati tevékenység rendelkező rész 6. pontjában foglalt bányaveszélyek szerinti minősítését a kérelmező javaslatának figyelembevételével 3021/1997. BK. sz.-ú határozatában rögzítette a Bányakapitányság, jelen bányatelekre is érvényesnek tekinti.
5. A rendelkező rész 7. pontjában foglaltakat Bt. Vhr. 22. § (1) bekezdése alapján írta elő a Bányakapitányság.
6. A tájrendezési terv alapjául megjelölt újrahasznosítási célt - horgászati, természetvédelmi törendszert - a 3021/1997. BK. sz.-ú határozatban rögzítetteknek megfelelően, jelen bányatelekre is érvényes.
7. A Bányakapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy:
 - 7.1. A Bt. 26. §-a szerint a bányatelekek megállapítása és az ingatlannyilvántartásba történt bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdonjogát, rendeltetését és használatát.
 - 7.2. A bányatelekek megállapítása nem minősül a területigénybevétel megkezdésének.
 - 7.3. A Bt. 39. § (1), (2) bekezdése szerint a bányatelekek határai közt fekvő ingatlan telekalakítás céljára megosztani, vagy azon építkezni az illetékes építésügyi hatóságnak, a bányavállalkozó hozzájárulásával adott engedélyével és az engedélyben megszabott feltételek megtartásával szabad. A bányavállalkozó az illetékes építésügyi hatóságtól kérheti azt, hogy a bányatelekek határai között fekvő építési telekre rendeljen el építési tilalmat vagy korlátozást. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési tilalom vagy korlátozás elrendelését, ha a bányatelket az ingatlannyilvántartásba nem jegyezték be.

A kérelmező a 36/1997. (VI. 27.) IKIM rendelet 2. § (1) pontja alapján a rendelet mellékletének A.4.2. pontja szerinti 66.000 Ft eljárási díjat megfizette.

Veszprém, 1998. december 17.




(Dr. Malárics Viktor)
bányakapitány

A határozatot, műszaki leírást majd jogerőre emelkedés után a bányatelek térképet kapják:

- 1) Címzett (+ számla, jogerőre emelkedés után műszaki leírás)
- 2) Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród
- 3) Nydt. Vízügyi Igazgatóság, Szombathely
- 4) Nydt. Környezetvédelmi Felügyelőség, Szombathely
- 5) Állami Erdészeti Szolgálat, Szombathelyi Igazgatósága, Szombathely

A határozatot és a bányatelek térképet kapják jogerőre emelkedés után:

- 6) Magyar Bányászati Hivatal, Budapest
- 7) Földhivatal, Kőrmend (+ műszaki leírás)

A határozatot és a bányatelek térképet tájékoztatásul kapja (jogerőre emelkedés után):

- 8) Magyar Geológiai Szolgálat NyMo-i Területei Hivatala, Sopron (+ műszaki leírás)

A határozatot tájékoztatásul kapja:

- 9) Önkormányzat, Rátót