

3.b. sz. melléklet: A „Rátót III. – kavics” bányatelket módosító bányahatósági határozatok (2000.)



ÉRKEZETT 2001. MÁJ 28.

Veszprém, Budapest u. 2.
H-8201. Veszprém Pf.: 98
Telefon/fax: (88) 327-264
Telefon: (88) 326-070

288/2001

VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

5642/2000.

Előadó: Papp Márton

Tárgy: "Rátót III. - kavics" védnevű
bányatelek bővítése.

TRANSZKAVICS KFT.

K ö r m e n d
Mátyás király u. 4.
9900

H A T Á R O Z A T

A Veszprémi Bányakapitányság a TRANSZKAVICS Bányászati KFT. (bányavállalkozó) kérelmére az 5533/1998. bk. sz.-on megállapított bányatelket bővíti a következők szerint:

1. A bővített bányatelek

1.1. Neve: "Rátót III. - kavics"

1.2. Ásványi nyersanyaga: kavics, kitermelési módja: külfejtés (üzemelő bánya).

2. A bővített bányatelek jogosítottjának

2.1. Neve: TRANSZKAVICS Bányászati KFT.

2.2. Székhelye: 9900 Kőrmend, Mátyás király u. 4.

3. A bővített bányatelek

3.1. Földrajzi helye: Vas megye, Rátót község közigazgatási területén a 072/45-51., 072/64., 072/56., 0111/2., 0112/2., 0113/4., 0102., 0123., 0124., 0125/13-21., 0125/23-24. és Gasztony község 06., 07., 08/1., 08/2., 09/1-2., 010/24., 010/21., 011., 012., 013/1-2., 014-016., 064/4., 064/8., 017/5. hrsz.-ú hrsz.-ú földrészletek.

3.2. Határvonala töréspontjainak koordinátái (EOV):

072/46, 072/64

Töréspont		Y (m)	X (m)	Z (m)
új	régi			
1	-	449609	182690	206.0
2	-	450565	182703	204.8
3	-	451169	182716	203.1
4	-	451948	182482	202.7
5	-	452326	182524	202.3
6	-	452412	181700	203.1
7	-	452640	181700	202.5
8	-	452641	181376	202.7
9	-	452540	181405	203.4
10	-	452444	181374	203.7
11	-	452007	181380	204.1
12	-	451848	181329	203.8
13	-	451609	181657	203.8
14	-	451495	181769	203.2
15	-	451280	181793	203.8
16	-	451100	181698	203.8
17	-	450928	181842	205.0
18	-	450713	181872	205.4
19	-	450619	181936	205.6
20	-	450545	181964	205.8
21	48	450450	181973	203.8
22	49	450450	181937	203.8
23	50	450414	181942	204.0
24	51	450366	181935	204.8
25	52	450288	181911	204.6
26	53	450248	181887	204.7
27	54	450204	181854	204.7
28	55	450120	181772	204.3
29	56	450064	181748	204.6
30	57	449965	181898	204.7
31	58	449894	181889	204.5
32	59	449876	181868	204.6
33	1	449788	181904	205.6
34	60	449682	181950	205.5
35	61	449654	181987	204.8
36	62	449567	182052	205.7
37	63	449566	182101	205.7
-	36	449651	182106	205.7
-	37	449691	182106	206.5
-	38	449850	182068	203.8
-	39	449873	182051	203.8
-	40	449909	181972	206.2
-	41	449944	181965	206.0
-	42	450040	181964	204.1
-	43	450098	181971	204.2
-	44	450189	181993	204.0
-	45	450258	182000	204.4
-	46	450316	181999	204.0
-	47	450371	181992	203.9

Az 5533/1998. számú határozatban megállapított bányatelek (régi) töréspontjai 1. és 36.-tól 63.-ig folyamatosan voltak sorszámozva. Jelen határozatban bővített bányatelek (új) töréspontjai 1.-től 37.-ig folyamatosan vannak sorszámozva úgy, hogy az új sorszámozás eltér a régitől az előző táblázatban rögzítettek szerint.

A bányakapitányság a régi 1. és 36.-tól 63.-ig folyamatosan sorszámozott töréspontokat és az általuk meghatározott régi bányatelek határvonalakat és a hozzájuk tartozó határpilléreket törli azzal, hogy helyettük az új töréspont számozás szerinti határvonalakra határpillért jelöl ki.

3.3. Fedő- és alaplajának tengerszint feletti magassága:

Fedőlap:	207,0 mBf
Alaplap:	189,0 mBf

3.4. Területe: 263 ha 0957 m²

3.5. Felszíni határainak megjelölési módja:

A töréspontokat jól látható, maradandó, a bányatelek térképpel megegyező számozású határjelekkel haladéktalanul meg kell jelölni.

4. Határ- és védőpillérek kijelölése:

A bányakapitányság az 5533/1998. számú határozatban megállapított határ- és védőpilléreket törli. Határpilléreket a töréspontok új sorszámozásának megfelelően, védőpilléreket a bővített bányatelek területén lévő létesítmények, vízfolyások védelmére jelöl ki.

A határ- és védőpillérek kijelölése a bányatelek alaplapjára hatályos a következők szerint:

$$h = p_v + H \times \operatorname{ctg}(\beta - \Delta\beta)$$

h = pillér alaplapon mért vízsz. vetülete (m)

p_v = biztonsági (védő) sáv szélessége (m)

H = alaplap mélysége (m)

β = határszög (fok)

$\Delta\beta$ = biztonsági tényező (fok)

4.1. Határpillér:

A határpillérek kijelölése 35°-os határszöggel, 3°-os biztonsági tényezővel és 5 m-es védősávval a bővített bányatelek 1.-től 37.-ig folyamatosan sorszámozott töréspontjai által meghatározott határvonalakra vonatkozik.

4.2. Védőpillér:

A védőpillérek kijelölése 35°-os határszöggel és 3°-os biztonsági tényezővel a következő létesítményekre és vízfolyásokra történik.

4.2.1. Rába folyó holtág (Gasztony község 08/2.) A védősáv mérete a holtág mindkét oldalán 20 m. A holtág védőpillére a 10.-11., 17.-18. határvonalakon a határpillérhez záródik.

4.2.2. Rátót-Rábagyarmat közlekedési út (Rátót község 0113/4. hrsz.) A védősáv mérete az út mindkét oldalán 60 m. Az út védőpillére az 1.-2., 2.-3. és 18.-19., 19.-20., 20.-21. határvonalakon a határpillérhez, továbbá a bővített bányatelken K-NY irányban áthaladó villamos távvezeték védőpilléréhez záródik.

4.2.3. Földút (Rátót község 0102. hrsz.). A védősáv mérete az út É-i oldalán 110 m, D-i oldalán 25 m. A földút védőpillére a 36.-37., 37.-1. és 21.-22., 22.-23., 23.-24. határvonalakon a határpillérhez, továbbá a 0113/4. hrsz.-ú közlekedési út védőpilléréhez záródik.

4.2.4. A bányatelken K-NY irányban áthaladó, róla É-i irányban leágazó villamos távvezeték. A védősáv mérete a villamos távvezeték mindkét oldalán 5 m. A K-NY irányú villamos távvezeték védőpillére 1.-37. és 2.-3., 3.-4. határvonalakon a határpillérhez, továbbá a 0113/4. hrsz.-ú közlekedési út védőpilléréhez záródik. A K-NY irányú villamos távvezetékéről É-i irányban leágazó villamos távvezeték védőpillére 1.-2. határvonalon a határpillérhez, leágazásnál a K-NY irányú villamos távvezeték védőpilléréhez záródik.

4.2.5. Földút (Rátót község 0124. hrsz.). A védősáv mérete az út mindkét oldalán 5 m. A földút védőpillére a 0113/4. hrsz.-ú közlekedési út védőpilléréhez záródik.

4.2.6. Holt Rába (Rátót község 072/33. hrsz.). A védősáv mérete a bővített bányatelek felőli partvonalon 20 m. A Holt Rába védőpillére 28.-29. és 32.-33. határvonalakon a határpillérhez záródik.

4.2.7. A 34.-35. és 35.-36. határvonalak mentén lévő galéria erdő. A védősáv mérete a bányatelek felőli oldalon 20 m. A galéria erdő védőpillére a 34.-35., 35.-36. határvonalakon párhuzamos a határpillérrel, 33.-34. és 36.-37. határvonalakon a határpillérhez záródik.

5. A kitermelés feltételei:

Az érdekelt szakhatóságok feltételei:

5.1. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Szombathely:

"Rátót III. - kavics" védnevű bővített bányatelek megállapításához szükséges szakhatósági hozzájárulásunkat azzal a kikötéssel adjuk meg, hogy amennyiben a környezetvédelmi engedély iránti kérelem elutasításra kerül, akkor azt az 1993. évi XLVIII. tv. (Bányatörvény) 26 § (9) bekezdésében foglaltakra tekintettel törölni kell.

5.2. Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága, Sarród:

- A dokumentációban szereplő védőpillérek kijelölésénél figyelembe veendő, hogy bányászati tevékenység csak a bővítő kutatáshoz adott korábbi (024-90/99 sz.) szakhatósági állásfoglalásunkban rögzített területekre terjedhet ki, a szomszédos természeti területek károsítása nélkül. Fentiek szerint a bányászat nem érintheti a

010/21 hrsz-ú mocsárrét és 08/2 hrsz-ú holtág területét. Az utóbbi bányatelekre eső holtág esetén 20 m-es védősáv figyelembe vételével kell a szükséges hidrogeológiai védőpillért kijelölni.

- A tájrendezési előtervben foglaltakkal egyezően szükségesnek tartjuk az újrahasznosítási célnak (pihenő, csónakázó, horgásztó) megfelelő (műszaki, biológiai) rekultiváció és tájba illesztés fokozatos megvalósítását.
- A fentiek szerinti tájba illesztést (Bt. 36. § szerinti) tájrendezési terv alapján, a kibányászott terület ütemezett rekultivációjával, valamint megfelelő partvonal és rézsűrendezéssel, valamint a táj jellegének megfelelő növénytelepítéssel kell biztosítani.

5.3. Vas Megyei Közlekedési Felügyelet, Szombathely:

- A 0102. és 0124 hrsz-ú utak az önkormányzati tulajdont képezik. Ezek további megtartása szükséges a mögöttes területek megközelítéséhez.
- A bányatelek bővítése során a kavicsszállítás útvonalát képező utak megfelelőségét, teherbírását vizsgálni kell. Az önkormányzati és állami utak megfelelőségéről a kezelőkkel együttes elvégzett állapotfelmérést kell készíteni, a kavics kitermelés megindítása előtt.
- Amennyiben a közutak vagy tartozékainak fenntartása, ideiglenes vagy végleges átalakítása, korszerűsítése miatt a bányatelek átalakítása válik szükségessé, ennek végrehajtásáról az engedélyes köteles gondoskodni saját költségén, az útkezelők által előírt feltételekkel és határidőre.

6. Újrahasznosítási cél: többfunkciós (pihenő, csónakázó, horgász) tórendszer kialakítása.

7. A bánya fő bányaveszélyek szerinti minősítése:

Nem porveszélyes.

A határozat ellen az 1957. évi IV. tv. (Á.e.) 62. §-a alapján a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Magyar Bányászati Hivatalhoz címzett, a Veszprémi Bányakapitányságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezés során az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50 %-át kell fizetni. (33.000,- Ft). Ingatlantulajdonos által benyújtott fellebbezés esetén a fellebbezés díja 3.000,- Ft.

I n d o k o l á s :

A bányatelek bővítési eljárás a TRANSZKAVICS KFT. (9900 Kőrmend, Mátyás király u. 4.) 5642/2000. 12. 28. bk. sz.-ú kérelmére indult. A bányakapitányság 234/2001. 01. 17. bk. sz.-on hiánypótlást írt elő. A bányavállalkozó a hiánypótlást 515/2001. 02. 06. bk. sz.-on teljesítette.

A Veszprémi Bányakapitányság TRANSZKAVICS KFT. (bányavállalkozó) részére, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. tv. (Bt.) 26. § (3) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva, a bányatörvény végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. r. (Vhr.) 11. és 12. §-ai alapján bővített bányatelket állapít meg.

A bányakapitányság a bányatelek megállapítás ügyében - az érdekeltek előzetes értesítését követően 2001. február 5.-én tárgyalást tartott.

A földrésztulajdonosok közül három személy a tárgyalás jegyzőkönyvében nyilatkozott, hogy nem járul hozzá a bővített bányatelek megállapításához. A tárgyalás után a sajtóhoz, a Magyar Bányászati Hivatalhoz, a terület országgyűlési képviselőjéhez és a környezetvédelmi miniszterhez fordultak beadvánnyal, nehezményezve a bányatelek bővítését.

A bányatelek megállapítás jogszabályi kereteiről a bányakapitányság képviselője a tárgyaláson adott tájékoztatást. A terület országgyűlési képviselőjét 745/2001. 03. 06. bk. sz.-on tájékoztatta a bányakapitányság. A környezetvédelmi miniszternek a Magyar Bányászati Hivatal adott tájékoztatást.

1. A tárgyalás és a benyújtott dokumentáció alapján, hiánypótlást követően a bővített bányatelek megállapítható volt, mivel:

1.1. A bányavállalkozó a Bt. 26. § (4) bekezdés előírásainak megfelelően kutatási adatokkal igazolta, hogy a lelőhely ipari vagyonnal rendelkezik;

1.2. A műszaki leírás szerint a kitermelés feltételei (Bt. 26. § (4) bekezdés) az ásványi nyersanyag földtani helyzetét, kiterjedését, minőségét és a bányaműveletek várható környezeti hatását figyelembevéve (Bt. Vhr. 11. § (3) bekezdés) teljesíthetők.

1.3. Az érdekelt szakhatóságok a bányatelek megállapításához a következők szerint hozzájárultak:

1.3.1. Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség a 510/4/2001. 02. 01. sz.-on, jelen határozat rendelkező részének 5.1. pontjában rögzített feltételekkel.

1.3.2. Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a 13 078/2/2001. 02. 12. sz.-ú. állásfoglalásában hiánypótlást (a Rába folyó holtág védőpillérének nagyobbítását) írt elő. Bányakapitányság a vízügyi szakhatósági állásfoglalás alapján a bővített bányatelek megállapítási eljárást 679/2001. 02. 19. sz.-on felfüggesztette. A bányavállalkozó a hiánypótlást 1025/2001. 03. 08. bk. sz.-on teljesítette, ezt követően a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a bővített bányatelek megállapításhoz 13 078/7/2001. 03. 21. sz.-on kikötés nélkül hozzájárult. Vízügyi szakhatósági hozzájárulás után a bővített bányatelek megállapítási eljárást a bányakapitányság folytatta.

1.3.3. A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság 28-16/2001. 01. 30. számon, jelen határozat rendelkező részének 5.2. pontjában rögzített feltételekkel.

1.3.4. Földhivatal, Körmend 10 017/2001. 02. 06. sz.-on a műszaki leírásban foglaltak betartásával kikötés nélkül.

1.3.5. Vas Megyei Közlekedési Felügyelet 270-4/2001. 02. 09. sz.-on jelen határozat rendelkező részének 5.3. pontjában rögzített feltételekkel.

1.3.6. Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága, Szombathely 436/2001. 02. 27. sz.-on kikötés nélkül.

1.3.7. Gasztony Község Jegyzője 52-3/2001. 01. 23. sz.-on kikötés nélkül.

1.3.8. Rátót Község Jegyzője jelen határozathozatalig nem nyilatkozott. Bányakapitányság az 1957. évi IV. törvény (Á.e.) 21. § (2) bekezdése alapján a hozzájárulást megadottnak tekintette.

1.4. A szakhatóságokon kívüli egyéb érdekeltek a következő véleményeket adták:

1.4.1. Magyar Geológiai Szolgálat (MGSz) Nyugat-magyarországi Területi Hivatala, Sopron 70/6/2001. 05. 23. sz.-on nyilatkozott:

Az erősen változó fedő és nyersanyag arány (települési viszonyok) miatt a kutatáskor megismert, illetve valószínűsített ásványvagyon értékeket évente, a mérlegjelentésben javasoljuk pontosítani. A módosítások alapját a bányászati kutatás szolgálja.

A betervezett ásványvagyon átértékelés szerint javasoljuk a bányatelek bővítését elfogadni.

1.4.2. Rátót Község Önkormányzata jelen határozathozatalig nem nyilatkozott.

1.4.3. Gasztony Község Önkormányzata 52-3/2001. 01. 23. sz.-on nyilatkozott:

A tervezett bányatelken lévő Gasztony 07, 09/2, 011, 012, 014, 064/4, 016 hrsz.-ú dűlő utak, árkok mentén védőpillér kijelöléséhez nem ragaszkodunk.

Amennyiben a bányaművelés megközelíti az említett fenti hrsz.-ú önkormányzati ingatlanokat, úgy a bányavállalkozó köteles gondoskodni az utak, árkok új nyomvonalon való elhelyezésével, hogy a korábbi funkcióját el tudja látni.

1.4.4. ÉDÁSZ RT. Körömdi Üzemvezetősége, Körömdi 2001. 01. 22.-én kelt közműegyeztetési jegyzőkönyvben nyilatkozott:

A bányatelek az Sztg. - Körömdi 20 kV-os légvezetékünket és a Rábagyarmati leágazásunkat érinti. A tervben szereplő 5-5 m-es védősávval és a 32^o-os rézsűvel egyetértünk.

1.4.5. Vas Megyei Állami Közútkezelő KHT., Szombathely a tárgyalás jegyzőkönyvében nyilatkozott:

A bányatelek kialakítása ellen kifogást nem emelünk. A közút melletti 60-60 m-es védőtávolság megfelelő. Ezen belül semmilyen létesítményt emelni nem lehet. A kavicskitermelés előtt a Közútkezelőtől hozzájárulást kell kérni. Új közúti kapcsolat, illetve szállítási útvonal esetleges megerősítéséről egyeztetni kell.

1.4.6. Vas Megyei Földhivatal, Szombathely 100026/2001. 02. 08. sz.-on állásfoglalást adott:

Ha a munkálatok vízszintes vagy magassági földmérési alappont sérülését vagy megsemmisülését okoznák, úgy az alappont áthelyezését a beruházás előtt időben meg kell rendelni a Vas Megyei Földhivaltól.

1.4.7. A földrészlet tulajdonosok közül, Rátót község földrészleteit érintően

– 0125/13. hrsz. tulajdonosa a tárgyalás jegyzőkönyvében és 2001. 02. 05. keltű nyilatkozatban,

- 0125/15. és 0125/17-20. hrsz.-ok tulajdonosai 2001. 02. 05. keltű nyilatkozatban, a bányakapitánysághoz küldött (560/2001. 02. 08. bk. számon iktatott) levélben,
 - 0125/23. hrsz. tulajdonosa a tárgyalás jegyzőkönyvében,
 - 0125/24. hrsz. tulajdonosai egyrészt a tárgyalás jegyzőkönyvében, másrészt a bányakapitánysághoz küldött (445/2001. 01. 30., 492/2001. 02. 02. és 493/2001. 02. 02. bk. számokon iktatott) leveleikben
- a bővített bányatelek megállapításához nem járultak hozzá.

A hozzájárulás megtagadását a Bt. 26. § (3) és (5) bekezdése alapján a bányakapitányság jelen határozatában nem érvényesítette.

2. A határozat 4. pontja szerinti határ- és védőpillérek a bányakapitányság a Bt. 32. § (2) bekezdés, illetve a Bt. Vhr. 19. § (1) bekezdés alapján a bányavállalkozó kérelmére, az érdekeltek meghallgatásával és az érintett szakhatóságok bevonásával jelölte ki.

A Rátót 0113/4. hrsz.-ú út védőpillére az úttal párhuzamos villamos távvezeték védelmét is biztosítja.

A Rátót 0102. hrsz.-ú út védőpillére a 0111/2. hrsz.-ú árok védelmét is biztosítja.

A Rába folyó holtág (Gasztony 08/2. hrsz.) védőpillére a Gasztony 09/1. hrsz.-ú árok védelmét is biztosítja.

A Rátót község 0125/13. hrsz.-ú földrészletén lévő 41-1410. sz.-ú földmérési jelre, Gasztony község területére eső földutakra jelen határozat indoklasi részének 1.4.3. és 1.4.6. pontjaiban rögzített tulajdonosi, kezelői nyilatkozatok alapján nem jelölt ki védőpillért a bányakapitányság.

A "Rátót III. - kavics" bővített bányatelek 33.-37. sz.-ú (új sorszámozású) töréspontok által meghatározott határvonalak mentén érintkezik a "Rátót II. - kavics" bányatelekkel. A töréspontok sorszámainak és az általuk meghatározott határvonalaknak egyezősége a következő.

Rátót II. töréspont	Rátót III. töréspont
3	37
4	36
5	35
6	34
7	33


3. A bányavállalkozó biztosítékadásra (Bt. Vhr. 25. § (5) bek.) vonatkozó ajánlatát (300.000 Ft banki letét) a bányakapitányság elfogadta.
4. A tájrendezési terv alapjául megjelölt, a 6. pontjában foglalt újrahasznosítási célt, az érdekeltek szakhatósági hozzájárulásaikban, illetve a bányatelek helyszíni tárgyalás során elfogadták.
5. A bányatelekben végzett bányászati tevékenység rendelkező rész 7. pontjában foglalt bányaveszélyek szerinti minősítését a kérelmező javaslatának figyelembevételével rögzítette a bányakapitányság.

6. A bányakapitányság felhívja a figyelmet arra, hogy:

- 6.1. A Bt. 26. §-a szerint a bányatelek megállapítása és az ingatlannyilvántartásba történt bejegyzése nem változtatja meg a bányatelekkel lefedett felszíni ingatlanok tulajdon-jogát, rendeltetését és használatát. Jelen határozat a bányatelekkel érintett földrészek felett rendelkezési jogot nem biztosít.
- 6.2. A bányatelek megállapítása a Bt. 26. § (3) bekezdése szerint nem minősül a terület-igénybevétel megkezdésének.
- 6.3. A Bt. 39. § (1), (2) bekezdése szerint a bányatelek határai közt fekvő ingatlant(-okat) telekalakítás céljára megosztani, vagy azon építkezni az illetékes építésügyi hatóságnak, a bányavállalkozó hozzájárulásával adott engedélyével és az engedélyben megszabott feltételek megtartásával szabad. A bányavállalkozó az illetékes építésügyi hatóságtól kérheti azt, hogy a bányatelek határai között fekvő építési telekre rendeljen el építési tilalmat vagy korlátozást. Az ebből eredő károkat a bányavállalkozó az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) köteles megtéríteni. Nem kérheti a bányavállalkozó az építési tilalom vagy korlátozás elrendelését, ha a bányatelket az ingatlannyilvántartásba nem jegyezték be.
- 6.4. A tájrendezési tervet a Bt. Vhr. 22. § (1) bek. szerint az előző (5533/1998. sz.-ú) bányatelek megállapítását követő három éven belül el kell készíteni.
- 6.5. A Bt. Vhr. 12. § (4) bekezdése szerint a bányatelek adatainak változásait 30 napon belül a bányakapitánysághoz be kell jelenteni.
- 6.6. A Bt. 37. § (1) bekezdése szerint, a bányászati tevékenységgel okozott károkat, a bányavállalkozó köteles megtéríteni.
- 6.7. A Bt. 27. § (1) bekezdése szerint bányatelken bányászati tevékenység (feltárás és termelés) jóváhagyott műszaki üzemi terv szerint végezhető. A Bt. Vhr. 13. § (2) bekezdése szerint műszaki üzemi terv jóváhagyásra, csak jogerős környezetvédelmi engedéllyel nyújtható be.
- 6.8. A Bt. 25. § (2) bekezdése szerint a bányavállalkozó köteles az ásványvagyonban bekövetkezett változást évente a MGSz.-nak megküldeni.
- 6.9. A Bt. 20. § (2) bekezdés a.) pontja szerint a bányavállalkozó bányajáradékot köteles fizetni.
- 6.10. A Bt. 26. § (9) bekezdése alapján jelen bányatelek hivatalból törölendő, ha külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi engedély iránti kérelmet elutasították. A törlés kártalanítási igényt nem keletkeztet.

A kérelmező a 36/1997. (VI. 27.) IKIM rendelet 2. § (1) pontja alapján a rendelet mellékletének A.4.2. pontja szerinti 66.000 Ft eljárási díjat megfizette.

Veszprém, 2001. május 23.


Fridrich Gyula
bányakapitány



A határozatot kapják:

- 1) Cimzett (+ számla, jogerőre emelkedés után műszaki leírás bányatelek térképpel))
- 2) Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság, Sarród [jogerőre emelkedés után (jeu.) bányatelek térkép (btt.)]
- 3) Nydt. Vízügyi Igazgatóság, Szombathely (jeu. btt.)
- 4) Nydt. Környezetvédelmi Felügyelőség, Szombathely (jeu. btt.)
- 5) Önkormányzat, 9952 Gasztony, Fő u. 39.
- 6) Önkormányzat Jegyzője, 9952 Gasztony, Fő u. 39. (jeu. btt.)
- 7) Önkormányzat, 9951 Rátót, Ady E. u. 12.
- 8) Önkormányzat Jegyzője, 9951 Rátót, Ady E. u. 12. (jeu. btt.)
- 9) Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igazgatósága, Szombathely (jeu. btt.)
- 10) Vas Megyei Közlekedési Felügyelet, Szombathely (jeu. btt.)
- 11) Földhivatal, Körmend (jeu. btt.)
- 12) MGSz Ny.-magyarországi Területi Hivatala, Sopron (jeu. btt.)
- 13) Vas Megyei Földhivatal, 9700 Szombathely, Welther Károly u. 3.
- 14) ÉDÁSZ RT. Szombathelyi Üzemigazgatóság, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 33-35.
- 15) Vas Megyei Állami Közútkezelő KHT., 9700 Szombathely, Március 15. tér 2.
- 16) Földrészlet tulajdonosok külön lapon

A határozatot és a bányatelek térképet kapja jogerőre emelkedés után:

- 17) Magyar Bányászati Hivatal, Budapest