



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Tárgy: Pácsony 98/22 hrsz.-ú horganyzó üzem területén létesített szociális szennyvíz kezelését és szikkasztását biztosító vízellétesítmények fennmaradására 30418/40-7/2025.ált. számon kiadott vízjogi fennmaradási engedély módosítása
Műszaki ügyintéző: Mosonyi Gábor
Jogi ügyintéző: Kovács Sándor
Vízikönyvi szám: Sárvíz/162.

HATÁROZAT

A **Vasi Horganyzó Kft.** (9823 Pácsony, Kossuth Lajos út 1.; a továbbiakban: Engedélyes) részére a Pácsony 98/22 hrsz.-ú horganyzó üzem területén engedély nélkül létesített szociális szennyvíz kezelését és szikkasztását biztosító vízellétesítmények fennmaradására 30418/40-7/2025.ált. számon kiadott, **Sárvíz/162.** vízikönyvi számú vízjogi fennmaradási engedélyt - egyéb rendelkezéseinek változatlanul hagyása mellett – kérelemre

módosítom

az alábbiak szerint:

A 30418/40-7/2025.ált. számú vízjogi fennmaradási engedély 2./ Létesült pontja „A vízellétesítmény helye” bekezdése „Vízügyi objektumazonosítók (VOR)” táblázata helyébe az alábbi táblázat lép.

Vízügyi objektumazonosítók:

VOR	Objektum név	Objektum típus
APM540	Pácsony 98/21; 98/22 csapadékvíz rendszer; szikkasztó árok	Saját célú csapadékvízelhelyezés
APM539	Pácsony 98/21; 91/22 csapadékvízelvezető rendszer	Belterületi csapadékvízelvezető rendszer
APM599	Pácsony 98/21; 91/22 horganyzó üzem; csapadékvíz elvezetés és szikkasztás	Ipari vízhasználati telep
APM615	Pácsony - 98/21-/22 hrsz. szikkasztó árok	Felszín alatti vízbetáplálás – Vízterhelési pont

TÜZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI ÉS VÍZÜGYI HATÓSÁGI FŐOSZTÁLY
TÜZVÉDELMI, IPARBIZTONSÁGI, VÍZÜGYI ÉS VÍZVÉDELMI OSZTÁLY
9700 Szombathely, Vörösmarty M. u. 2. Tel.: 70/705-2092
KRID: 576058903 Honlap: www.kormanyhivatalok.hu
Ügyfélfogadás: Hétfő, Péntek 8-12; Szerda 8-12 és 13-16

A tárgyi vízjogi fennmaradási engedély 2./ Létesült pontja rendelkezései kiegészülnek az alábbiakkal.

A vízállás- és vízvezeték-hálózatok helye: Pácsony 98/21; 98/22 hrsz.-ú ingatlanok (Vas vármegye)

Vízrendszer: Sárvíz

Befogadó: Szikkasztóárok rendszer

Kialakítása

A horganyzó csarnok és a hozzá kapcsolódó burkolatfelületek csapadékvizeinek befogadója az A-1 és A-2 jelű szikkasztó árok. A csapadékvíz elvezetésére 3 csatorna épült a CS-1, CS-1-1 és a CS-2 jelű, ill., a csarnok É-i falsíkja mellett található meglévő hálózat CS-3 jelű K-NY irányú csatornája, mely a csarnok tetőfelületének csapadékvizét vezeti a CS-2 csatorna 1 sz. tisztítóaknájába. A régi hálózat a CS-3 jelű K-NY irányú csatorna (csarnok É-i falsíkja mellett lévő) kivételével elbontásra került.

CS-1 jelű csatorna

A csatorna feladata a csarnok D-i oldalán lévő beton burkolat és a csarnok déli tetőfelületén keletkező csapadékvizek elvezetése ill., a befogadó A-1 jelű szikkasztó árokba juttatása.

Helye: az üzemépület déli oldalán

Befogadó: A-1 jelű szikkasztó árok

Hossza: 66,8 fm

Anyaga és átmérője: 0+000-0+004 km szlv. DN400 KG-PVC SN8
0+004-0+049,4 km szlv. DN315 KG-PVC SN8
0+049,4-0+066,8 km szlv. DN200 KG-PVC SN8

Fenékesése: 5,0 ‰

Műtárgyak: 3 db Ø100 belső átmérőjű beton tisztítóakna
1 db DN315 KGEA tisztítóidom
1 db olajleválasztó megkerülő vezetékkel
1 db Ø40 beton kitorkolófej

Bekötések: 4 db 50x50/b víznyelőakna DN200 KG-PVC
bekötővezetékkel $\Sigma l = 6,0$ m
0+004 km szlv-ben a CS-1-1 jelű csatorna

Folyásfenéksztint: 171,32 m.B.f (Befogadónál)

CS-1-1 jelű csatorna

Az üzemcsarnok tetővizeinek egy részét gyűjti össze.

Helye: az épület déli oldalán Befogadó: CS-1 jelű csatorna 1. sz. tisztítóaknája

Befogadója: CS 1-0 jelű csatorna

Hossza:	75,1 fm
Anyaga és átmérője:	0+000-0+029,5 km szlv. DN250 KG-PVC SN8 0+029,5-0+075,1 km szlv. DN200 KG-PVC SN8
Fenékesése:	5,0 ‰
Műtárgyak:	5 db DN315 KGEA tisztítóidom
Bekötések:	4 db ereszcsonna
Folyásfenékszint:	171,34 m.B.f. (Befogadónál)

CS-2 jelű csatorna

Az üzemi épület nyugati oldalán lévő betonburkolat csapadékvizeit, illetve a tetővizek egy részét vezeti el.

Helye:	az épülettől nyugatra és északnyugatra
Befogadó:	A-2 jelű szikkasztó árok
Hossza:	61,7 fm
Anyaga és átmérője:	0+000-0+021,3 km szlv. DN315 KG-PVC SN8 0+021,3-0+061,7 km szlv. DN200 KG-PVC SN8
Fenékesése:	5,0 és 3,0 ‰
Műtárgyak:	1 db Ø100 belső átmérőjű beton tisztítóakna 3 db DN315 KGEA tisztítóidom 1 db olajleválasztó megkerülő vezetékkel 1 db Ø30 beton kitorolófej
Bekötések:	3 db 50x50/b víznyelőakna DN200 KG-PVC bekötővezetékkel $\Sigma l = 4,8$ m 0+021,3 km szlv-ben a meglévő CS-3 jelű csatorna csatlakoztatása 14,0 m hosszú DN315 KG-PVC SN8 bekötővezetékkel
Folyásfenékszint:	171,31 m.B.f. (Befogadónál)

CS-3 jelű csatorna

Az üzemcsarnok tetővizeinek egy részét gyűjti össze.

Helye:	az épület északi oldalán
Befogadó:	CS-2 jelű csatorna 1. sz. tisztítóaknája
Hossza:	62,1 fm
Anyaga és átmérője:	Ø 30/beton
Fenékesése:	3,0 ‰
Bekötések:	5 db ereszcsonna
Folyásfenékszint:	171,46 m.B.f. (Befogadónál)

A CS-1 és CS-2 jelű csatornák által szállított csapadékvizek ásványolajjal szennyezettek lehetnek, ezért azokra beton olajleválasztó került kialakításra, a helyszínrájon részletezettek szerint. Az árkokba történő bevezetéshez kitoroló fej épült, a szikkasztó árkok rézsűjét pedig kőszórással biztosították.

Ásványolaj- és iszapleválasztó műtárgyak

Ásványolaj- és iszapleválasztó műtárgyak kiválasztásánál az olajjal esetlegesen szennyeződhető felületek nagyságát ill., a 10 %-os valószínűségű csapadékhhoz tartozó lefolyást vették alapul.

CS-1 csatorna leválasztója (1460 m²):

Helye:	0+008,0 – 0+010,8 km szlv.
Leválasztó típusa:	AQUAFIX®- SK 050/03000 H beton olajleválasztó megkerülő vezetékekkel
Átfolyási kapacitás:	50 l/s
Elfolyó víz olajtartalma (SZOE):	< 2 mg/l
Befolyási fenékszint:	171,38 m.B.f.
Kifolyási fenékszint:	171,36 m.B.f.

CS-2 csatorna leválasztója (814 m²):

Helye:	0+026,1 – 0+028,4 km szlv.
Típusa:	AQUAFIX® SK 25/2500 H beton olajleválasztó megkerülő vezetékekkel
Átfolyási kapacitás:	25 l/s
Elfolyó víz olajtartalma (SZOE):	< 2 mg/l
Befolyási fenékszint:	171,43 m.B.f.
Kifolyási fenékszint:	171,41 m.B.f.

Aknák és víznyelők

A csatornák működésének ellenőrzésére, szükség esetén mosatására a magassági és vízszintes iránytörésekhez, csatlakozásokhoz D315 tisztítóidomok, vagy Ø1,0 m belső átmérőjű, kör alakú tisztítóaknák épültek. Az előregyártott aknák fenékeleme vízzáró vasbeton, míg a bekötések csatlakoztatását és aknamagasítást szolgáló gyűrűelemek vasalás nélküliek. Az aknák lefedése előregyártott beton szűkítő idomra helyezett öv. fedlappal történik. A fedlapok gépkocsiforgalom esetén D-400, gyalogosforgalom esetén C-250 teherbírásúak. Az épületeket körülvevő útburkolat mélypontjain a csapadék összegyűjtésére 0,5x0,5 m-es víznyelőaknák létesültek.

Szikkasztó árkok

A csapadékvizek befogadására kettő különböző méretű, trapézszelvényű, tározó-szikkasztó árok épült.

A-1 jelű árok:

Helye:	az üzemcsarnoktól délkeletre, a 98/22 hrsz.-ú ingatlanon
Mérete:	12,5 m x 27,0 m
Szelvénye:	trapéz
Fenékszélesség:	0,50 m
Rézsűhajlás:	1:2
Maximális mélység:	3,0 m
Hasznos térfogat:	166 m ³
Teljes térfogat:	445,5 m ³
Szikkasztó árok f. szintje:	169,40 m.B.f.
Bevezetési szint:	171,32 m.B.f.

A-2 jelű árok:

Helye:	az üzemcsarnoktól északra, a 98/21 hrsz.-ú földrészleten
Mérete:	6,9 m x 62,7 m
Szelvénye:	trapéz
Fenékszélesség:	0,50 m
Rézsűhajlás:	1:2

Maximális mélység:	1,6 m
Hasznos térfogat:	100 m ³
Teljes térfogat:	357,7 m ³
Szikkasztó árok f. szintje:	170,50 m.B.f.
Bevezetési szint:	171,31 m.B.f.

Vízjogi létesítési engedély száma: 36800/4075-6/2020.ált.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni.

Egyidejűleg megállapítom, hogy az igazgatási szolgáltatási díj mértéke **106.400,-Ft**, melyet Engedélyes megfizetett.

Döntésem ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Vármegyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetben elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ügyfelek közösen terjesztenek elő keresetlevelet, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja. A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet. A hatóság a támadott döntést módosító vagy visszavonó döntését közli az ügyféllel, aki nyolc napon belül nyilatkozhat arról, hogy a döntés módosítását vagy visszavonását elfogadja. A védirat előterjesztésétől a közigazgatási pert befejező határozat jogerőssé válásáig a támadott hatósági döntés csak a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosítható vagy vonható vissza, más okból jogorvoslati eljárásnak nincs helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint a *digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: 2023. évi CIII. törvény) 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint a közigazgatási döntést hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügýtípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetők.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevelben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

INDOKOLÁS

Engedélyes megbízásából eljáró Vasi Drill Tervező és Kivitelező Kft. (9798 Ják, Erdélyi J. u. 77/A.; a továbbiakban: Tervező) hatóságomra 2025. május 8. napján érkezett beadványában a Pácsony 98/22 hrsz.-ú horganyozó üzem csapadékvíz-elvezetését biztosító vízáteresztőművek vízjogi üzemeltetési engedélyének kiadását kérte.

Tekintettel arra, hogy a Pácsony 98/22 hrsz.-ú horganyozó üzem területén létesített szociális szennyvíz kezelését és szikkasztását biztosító vízáteresztőművek 30418/40-7/2025.ált. számon már rendelkeznek a Hatóság által kiadott vízjogi fennmaradási engedéllyel, ezért annak módosításáról döntöttem.

A kérelmet és mellékleteit a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm.rendelet] és a *vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról* szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet előírásai szerint ellenőriztem és megállapítottam, hogy a beadvány tartalmazza:

- Engedélyes megnevezését, címét;
- a tervezői jogosultság igazolását (tervező neve: Kusztor László Tamás, kamarai száma: 20-0132);
- az engedélyezési terv elektronikus úton megküldött példányát.

Az eljárás során 30418/2154-3/2025.ált. számon hiánypótlás elrendelése vált szükségessé, melynek teljesítésére sor került, a kérelem teljessé vált.

A hiánypótlást követően az alábbi dokumentumok került benyújtásra:

- Engedélyes meghatalmazása, mely szerint Tervező a nevében eljárhat;
- a vízáteresztőmű műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyve;
- Engedélyes igazolása az engedélyezési eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjról.

A 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1/L. §-a és a 4. számú melléklete alapján szakkérdés tekintetében más hatóság bevonására nem került sor.

Az eljárás során megállapítottam, hogy a vízjogi üzemeltetési engedély határozatom rendelkező részében foglalt módosítása köz-, illetve magánérdek sérelmével nem jár, a vízgazdálkodás általános rendjébe beilleszkedik, ezért a kérelem elfogadásáról döntöttem.

Fentiek alapján az engedély módosításáról a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.). 30. § (1) bekezdése, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése alapján, valamint az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdésének és 81. § (1) bekezdésének megfelelően döntöttem.

Felhívom a figyelmet, hogy a Vgtv. 32/A. § (1) bekezdése szerint aki jogszabályban, hatósági határozatban vagy közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban szereplő vízgazdálkodási előírást megszeg, a jogsértő magatartás súlyához igazodó vízgazdálkodási bírságot köteles fizetni. A bírság összege legfeljebb 1 000 000 forintig, természetes személy esetében 300 000 forintig terjedhet.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékét a *vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 13/2015. (III. 31.) BM rendelet [a továbbiakban: 13/2015. (III. 31.) BM rendelet] 1. számú mellékletének 37. és 73. pontja alapján állapítottam meg.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a 13/2015. (III. 31.) BM rendelet 5. § (3) bekezdése alapján az eljárás kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie. Az igazgatási szolgáltatási díjat Engedélyes megfizette.

A jogorvoslatról az Ákr. és a Kp. alapján adtam tájékoztatást.

Az Ákr. 112. §-a, és 116. § (1) bekezdése, illetve a 114. § (1) bekezdése alapján a határozattal szemben közigazgatási per útján van helye jogorvoslatnak.

A közigazgatási per szabályait a Kp. határozza meg. A Kp. 12. § (1) bekezdés alapján a Hatóság döntésével szembeni közigazgatási per a törvényszék hatáskörébe tartozik, a perre a *bírságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. tv. 3/A. § és 4. melléklete értelmében a Győri Törvényszék illetékes.

A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A Kp. 29. § (1) bekezdése és erre tekintettel a *polgári perrendtartásról* szóló 2016. évi CXXX. törvény 604. § szerint alkalmazandó, a 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdés a) pontja és b) pontja szerinti az ügyfelek elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

A keresetlevél benyújtásának idejét és helyét a Kp. 39. § (1) bekezdése határozza meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. § (1)-(2) bekezdésén alapul. A közigazgatási per illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése és 59. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg, a tárgyi illeték feljegyzési jogot az Itv. 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A határozat Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján történő véglegessé válásáról a Vízügyi Hatóság értesítést küld.

Jelen határozat vízikönyvi nyilvántartásba vételéről - a perindításra nyitva álló határidő lejártát követően - intézkedem.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, a Vgtv. 28. §-a, a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 6. pontja állapítja meg.

A kiadmányozási jog átruházása a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában meghatározottak szerint történt.

Szombathely, *elektronikus időbélyegző szerint*

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Dr. Borbély Gábor
osztályvezető

Melléklet: -
Terjedelem: 8 oldal
Kapják:

Kapják:	1. sz. pld.: Vasi Horganyzó Kft., 9823 Pácsony, Kossuth Lajos út 1.	cégkapu
	2. sz. pld.: Vasi Drill Tervező és Kivitelező Kft., 9798 Ják, Erdélyi J. u. 77/A.	cégkapu
	3. sz. pld.: Vas Vármegyei Kormányhivatal Kőrmendi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály, 9900 Kőrmend, Szabadság tér 7.	nova szeűsz
	4. sz. pld.: Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2.	nova szeűsz
	5. sz. pld.: Vízikönyv	
	6. sz. pld.: Irrattár	

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30418/2154-6/2025.ált.