



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF/197-6/2025.

Ügyintézők: Nagy Norbert
dr. Monostori Veronika

Telefon: +36 (70) 454 0436

Tárgy: A „Rátót II. (Borbélykert) – kavics” védnevű bányatelken végzett bányászati tevékenység vonatkozásában kiadott környezetvédelmi engedély hivatalból történő módosítása

HATÁROZAT

I.

A Rába-Termék Plusz Kft. (9931 Ivánc, Kossuth u. 2.) részére – „Rátót II. (Borbélykert) – kavics” védnevű bányatelken üzemelő külszíni bányában folytatott tevékenység vonatkozásában 94-1/7/2015. számon kiadott, VA-06/AKF05/1485-15/2019. és VA/KTHF-KTO/11-2/2021. számokon módosított

k ö r n y e z e t v é d e l m i e n g e d é l y t

módosítom, egyben egységes szerkezetbe foglalom.

Engedélyes neve: Rába-Termék Plusz Kft.
9931 Ivánc, Kossuth u. 2.

Környezetvédelmi Ügyfél Jel (KÜJ): 100475632

Környezetvédelmi Területi Jel (KTJ): 100786322

Engedélyezett tevékenység, illetve létesítmény

Egyéb külszíni bányászat 25 ha területtől (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 10. pontja alapján).

II.

Az engedélyezett tevékenységre, illetve létesítményre vonatkozó jellemzők

A tevékenység folytatásának helye:

A kavicsbánya Vas vármegyében Vasszentmihály és Rátót települések külterületein található, a Veszprémi Bányakapitányság 2638/2000. számú határozatával megállapított „Rátót II. - kavics” védnevű bővített bányatelken.

A bányatelek az alábbi területeket érinti:

Vasszentmihály község külterület: 0132, 0143/2 hrsz-ú ingatlanok

Rátót község külterület: 069, 070/9, 070/16, 076, 072/56, 072/57, 072/59, 072/60, 072/61, 072/62, 072/63, 072/64, 0102 hrsz-ú ingatlanok

A bányatelek Rátót községtől DNY-ra a Rába folyó bal parti völgyében található, a Rába és a Láhn-patak között.

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38 -- Tel.: +36 70 705 1211

E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu -- KRID: 401253775 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

A telephelyhez legközelebb elhelyezkedő védendő ingatlanok.

Ingtatlan helyrajzi száma	Községi terület megnevezése, házszám	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása	Területei besorolás a rendezési terv szerint	Távolság a tevékenység helyszínétől [méter]
Vasszentmihály hrsz. 109	Petőfi S. u. 31.	1110 egy lakásos lakóépület	Lf (falusias lakóterület)	205
Rábagyarmat hrsz. 7	Kisgyarmati út 39.	1110 egy lakásos lakóépület	Lf (falusias lakóterület)	1210
Rátót hrsz. 61	Ady E. u. 20.	1110 egy lakásos lakóépület	Lf (falusias lakóterület)	840

A bányatelek sarokpontjainak EOY koordinátái:

Töréspont száma	EOY Y (m)	EOY X (m)
1	449 016	182 980
2	449 219	182 965
3	449 235	183 318
4	449 239	183 414
5	449 355	183 427
6	449 547	183 348
7	449 548	183 343
8	449 553	183 305
9	449 551	183 277
10	449 542	183 200
11	449 546	183 153
12	449 563	183 150
13	449 586	183 152
14	449 602	183 147
15	449 608	183 139
16	449 614	183 111
17	449 615	183 064
18	449 614	183 057
19	449 609	183 047
20	449 570	183 033
21	449 567	183 019
22	449 570	183 006
23	449 570	183 002
24	449 590	183 004
25	449 618	183 012
26	449 666	183 035
27	449 692	183 041
28	449 713	183 036
29	449 746	183 030
30	449 771	183 028
31	449 780	183 028
32	449 766	182 712
33	449 645	182 711
34	449 609	182 710

35	449 566	182 101
36	449 567	182 052
37	449 654	181 987
38	449 682	181 950
39	449 788	181 904
40	449 699	181 893
41	449 647	181 868
42	449 621	181 836
43	449 602	181 783
44	449 599	181 739
45	449 629	181 680
46	449 624	181 640
47	449 556	181 607
48	449 448	181 541
49	449 359	181 503
50	449 284	181 434
51	449 259	181 383
52	449 260	181 319
53	449 299	181 250
54	449 270	181 200
55	449 150	181 170
56	449 119	181 182
57	449 077	181 324
58	449 020	181 412
59	448 960	181 452
60	448 912	181 469
61	448 916	181 540
62	448 999	181 579
63	449 020	181 583
64	449 148	181 583
65	449 160	182 652
66	449 070	181 837
67	448 908	181 923
68	448 925	182 091
69	448 856	182 166
70	448 864	182 694
71	448 986	182 692

A tevékenység célja

A jelenlegi és tervezett tevékenység célja a területen található nyersanyag kitermelése külszíni jóvesztéssel és a kibányászott nyersanyag osztályozása, majd értékesítése.

A tevékenység jellemző adatai

A bányatelek nagysága: 121 ha 4711 m²

A bányatelek alaplapjának szintje: +189,0 mBf.

A bányatelek fedőlapjának szintje: + 209,0 mBf.

A bányatelek kitermelhető készlete: 2.968.533 m³ homokos kavics (2021. január)

Kitermelési kapacitás: 180.000 m³/év haszonanyag (maximálisan 720 m³/nap)

A tevékenység várható időtartama: 10-15 év (2015-ben megadott adatok alapján)

Munkarend: A tevékenység végzése a piaci igényekhez igazodik. A kitermelés évente max. 250 munkanap időtartamú. A telephelyen csak nappali időszakban történik munkavégzés.

A tevékenység során alkalmazott munkagépek:

1 db mobil mosó-osztályozó, szállítószalagokkal, feladógarattal

1 db vertikális törő

1 db Liebherr 541 homlokrakodógép

1 db Volvo homlokrakodógép

1 db Hyundai hidraulikus kotró

1 db Iveco teherautó

Technológiai jellemzők:

A művelési rendszer megnevezése: sekély mélységű külfejtés, haladó rézsűfalas művelési rendszerrel, száraz kotrás alkalmazásával.

A bányászati tevékenység munkafolyamatai:

Letakarítás

A letakarítás két munkafolyamatra tagolódik. Először a termőtalaj kerül letakarításra. A humuszt a letakarított terület, illetve a rekultiválandó terület határán depózzák. Letakarítása dózerrel történik. A fedő letakarításnál a humuszos talajtakarót külön kell deponálni. A talajtakaró a bányaterület későbbi rekultivációja során kerül felhasználásra.

A humuszos termőréteg letermelésénél a szabadföldi vízkapacitásnak megfelelő, vagy annál kisebb nedvességtartalmú föld mozgatására törekednek. Csapadékos időszakban, valamint a szabadföldi vízkapacitásnál nagyobb víztartalom esetén a munkavégzés szünetel.

A letakarítás következő fázisában letermelik a produktív kavicsréteget fedő meddőt és ideiglenesen deponálják vagy azonnal visszatöltésre kerül a bánya azon területén, ahol a kavics már a feküig vagy a bányatalpig kitermelésre került. A meddő letakarításához forgókotrót használnak.

A humusgréteg mentése mintegy 5 m-rel megelőzi a meddőréteg eltávolítását. Letakarítás egyidejűleg egy hektáron történik. A termőréteg megmentése a bányaművelés ütemével párhuzamosan halad, a felhasználás üteme pedig a tájrendezési munkák üteméhez igazodik.

Kitermelés

A talajvíz a terepszint alatt 3-4 m-re helyezkedik el. A száraz kitermelés biztosításához ezen mélység alatti haszonanyag kitermeléshez vízszintsüllyesztést alkalmaznak.

A víztelenítés környezetre gyakorolt hatását azáltal minimalizálják, hogy a bányatér és a környezete közötti talajvíz kapcsolatát megakadályozzák, de legalábbis nagymértékben korlátozzák.

A résfal elvén alapuló, kvázi vízzáró gátat a bányavállalkozó építi ki rendelkezésre álló gépparkkal, a vastag agyagos fedőréteg felhasználásával.

A humuszos réteg leszedését követően 30 m-es sávon letakarításra kerül a 3,0 – 5,0 m vastag iszapos – agyagos meddő anyag mintegy 50 m hosszon, majd a nyitóárok megnyitását követően folyamatos víztelenítés mellett a vízzáró agyagos feküig hidraulikus kotrógéppel kisedésre kerül a kb. 5,0 m-es

vastagságú homokos kavics, amely elszállításra kerül. A vízvezető porózus haszonanyag kitermelésével párhuzamosan sor kerül a vízrekesztő iszapos – agyagos fedőréteg árokba töltésére. A víztelenítés segítségével 20 – 25 m szélességben megnyitott árok esetén lehetőség van a legalább 5,0 – 10,0 m széles ároktalp elérésére. Az így folyamatosan kialakított, majd vízrekesztő fedővel visszatöltött árok a vízrekesztő gát. A gátépítést kiserő víztelenítés rövid idejű és hatása is lokális. A kialakított vízrekesztő fal korlátozza a környező talajvízzel való kapcsolatot, azaz lényegesen csökkenti a kiemelendő vízmennyiséget és minimalizálja a környezet talajvízszint változását. Az érintett terület víztelenítését 2 db részterületre bontással tervezik elvégezni. Egy időben csak egy blokk körülzárására kerül sor.

A kiemelt víz elvezetése

Az összegyűjtött és szivattyúval kiemelt vizet a közeli Vörös- patakba tervezik bevezetni. A kiemelt vizet egy üzemi árok közbeiktatásával a Lahn-patak betorkolása alatt mintegy 300 m-re a Vörös-patak 10+300 szelvényében található jobb parti árokba majd az árkon keresztül tervezik a Vörös-patakba vezetni. A kiemelt víz egy része a kavics osztályozó-mosó technológiai vízként kerül felhasználásra. A kiemelt víz tiszta, szennyeződésmentes, minősége a talajvízével megegyező.

Rekultiváció

A rekultiváció a bányászati műveletekkel párhuzamosan halad, és azokat a területeket érinti, ahol az ásványi anyag kitermelése már megtörtént. Első lépésben a meddő visszatöltése történik meg az eredeti terepszintnek megfelelően.

Várhatóan a vizsgált bányaterületen egy-egy 3-4 ha-os bányató marad majd. A kavicsbánya-tó a talajvízből kapja az utánpótlását, a talajvízszintet pedig a Rába és a közeli patak mindenkori vízállása befolyásolja, így a visszamaradó tavak talajvízzel való kapcsolatát visszaállítják, ezáltal biztosítva az elszigetelt bányaterületen a talajvíz újbóli áramlását. Ennek érdekében a vízrekesztő gátat több helyen átvágják mintegy 10 m széles sávban, és az átvágást jó vízvezető képességű kavicssal töltik fel a fektől a talajvíz szintjéig. Erre az átvágásra a Rábára merőleges nyugati és keleti védőgátak esetén 50-100 méterenként kerül sor, míg a Rábával párhuzamos védőgátak esetén elégséges, ha az átvágásra 100-150 méterenként kerül sor.

A depóniák, közlekedési területek az új környezetrendezés növénytelepítés színterei lesznek. A rekultiváció a bányászati tevékenység során kialakuló vízfelület partrendezését, humuszosítását takarja.

Az egyéb kapcsolódó tevékenységek alfejezet az alábbiakra módosul (teljes alfejezet):

Osztályozás: A bányaüzem előkészítő, osztályozó és depózó-szállító berendezésekkel felszerelt központi osztályozóművet üzemeltet. Az osztályozóműben 9-10 féle minőségű osztályozott kavics termék állítható elő. Az osztályozó vízellátása a bányatóból történik 150 m³/óra teljesítményű szivattyúval. Az osztályozóműből a víztisztítás (derítés) után visszavezetésre kerül.

Rakodás, üzemben belüli szállítás: Üzemben belüli szállítás csak akkor történik, ha a kitermelt anyagot osztályozzák, vagy az osztályozott anyagot, illetve a meddőt kell átdeponálni.

Üzemben kívüli szállítás: A késztermék kiszállítása során a tehergépkocsik a bányaterületről kelet felé haladnak kb. 1 km hosszan földúton, majd áttérnek a 7461. számú közútra, áthaladnak a 8. számú főútvonalig Rátót településen, a szállítás ezt követően a 8. számú főútvonalon történik. A termékek mérlegelése a bányabejáratnál telepített 60 tonnás hídmérlegen történik.

Tárolás: A tájrendezéshez szükséges humuszt, illetve a kitermelt haszonanyagot elszállításig a bányaterületen kialakított depóniákban tárolják.

Üzemanyag-ellátás: A munkagépek üzemanyag töltése platós személygépjárművel a helyszínre szállított 440 l-es műanyag üzemanyagtartályból történik kármentő tálca használatával. Üzemanyag-tárolás a bányatelken nincs, azt az igényeknek megfelelően az üzemeltető szállítja oda napi mennyiségben.

Karbantartás: A telepített berendezéseket a bánya dolgozói javítják, a kitermelő gépeket, szállító járműveket szakszervízben javítják, illetve tartják karban.

Szennyvízkibocsátás, kezelés: A kommunális szennyvíz gyűjtésére mobil illemhely szolgál, a keletkező szennyvíz elszállítása szükség szerint történik.

III.

A tevékenység környezeti hatásai

I. Földtani közeg védelme

A tevékenység céljára lehatárolt területről a talaj szakaszosan letakarításra, majd deponálásra kerül. A kitermeléssel párhuzamosan végzett műszaki rekultivációval a humusz és meddő-anyag felhasználása biztosított. A bányában földalatti-, illetve feletti tartály nem található. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltése kármentő tálca használatával történik. A bánya területén kizárólag hibaelhárítást végeznek, a gépek szervizelése szakszervizben történik.

A kommunális szennyvíz gyűjtésére zárt szennyvízgyűjtő szolgál. A bánya üzemszerű működése nem veszélyezteti a földtani közeget.

II. Levegőtisztaság-védelem

A külszíni bányaművelési tevékenység a szabadban végzett technológia. A tevékenység szárazabb időszakban porképződéssel, a munkagépek üzemelése légszennyező-anyag kibocsátással jár.

A tevékenység helyéhez legközelebb elhelyezkedő lakóépületek Vasszentmihály, Petőfi S. u. 31., Rátót, Ady Endre u. 20. és Rábagyarmat, Kisgyarmati út 39. szám alatt találhatók.

A bányászati tevékenység 5 fő munkafolyamatra osztható: fedőréteg letakarítás, jövesztés, rakodás, szállítás, rekultiváció.

A bányászati tevékenység munkafolyamatai során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége a tervdokumentációban szereplő műszaki számítások alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.1 4.) VM rendeletben előírtakra tekintettel határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A számítással meghatározott legnagyobb levegőtisztaság-védelmi hatásterület határvonala a telekhatártól 185 m távolságban van, a hatásterület lakott területeket nem érint. Határértéket meghaladó káros levegőminőségi állapot kialakulásával nem kell számolni.

A késztermék kiszállítása során a tehergépkocsik a bányaterületről kelet felé haladnak kb. 1 km hosszan földúton, majd áttérnek a 7461. számú közútra, áthaladnak a 8. számú főútvonalig Rátót településen, a szállítás ezt követően a 8. számú főútvonalon történik.

A kiszállítás 27 t teherbírású tehergépjárművekkel történik. A szállítás során az alapforgalomhoz képest napi 53 tehergépjármű, 5 személygépjármű forduló növekedésével kell számolni. A szállítás és anyagmozgatás okozta légszennyezést száraz időszakban locsolással és az út takarításával csökkentik.

III. Éghajlat, klímaváltozásra gyakorolt hatások

A bányászati tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős. A gépek által felhasznált fosszilis tüzelőanyagok előállítása és a haszonanyag kiszállításakor azok felhasználása során szabadulnak fel üvegházhatású gázok. A tevékenység éghajlatra gyakorolt hatásai kis mértékűnek tekinthetők. Összességében megállapítható, hogy klímavédelmi szempontból a projekt elhanyagolható hatást gyakorol.

IV. Zaj- és rezgésvédelem

A bánya működtetése során a fedőréteg letakarítása, a kitermelés, a szállítás, és a rekultiváció során keletkeznek zajhatások.

A kitermelés során az alábbi gépi berendezések használata tervezett:

Zajforrás megnevezése	Telepítés helye	Működési ideje (óra/műszak)
Kotrógép	szabadban	8
Homlokrakodó	szabadban	6
Osztályozó berendezés	szabadban	4

Munkavégzés csak nappali időszakra tervezett.

A telephelyhez legközelebb elhelyezkedő védendő ingatlanok.

Ingtalan helyrajzi száma	Közterület megnevezése, házszám	A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása	Területei besorolás a rendezési terv szerint	Távolság a tevékenység helyszínétől [méter]
Vasszentmihály hrsz. 109	Petőfi S. u. 31.	1110 egylakásos lakóépület	Lf (falusias lakóterület)	205
Rábagyarmat hrsz. 7	Kisgyarmati út 39.	1110 egylakásos lakóépület	Lf (falusias lakóterület)	1210
Rátót hrsz. 61	Ady E. u. 20.	1110 egylakásos lakóépület	Lf (falusias lakóterület)	840

A tevékenység következtében a legközelebbi zajtől védendő objektumoknál nem várható határérték túllépés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú mellékletében meghatározott határértékek teljesülnek. A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete a tevékenység helyszínétől a lakóterület irányába 370 m.

A kavicsbánya zajvédelmi hatásterületén belül védendő területek és ingatlanok találhatóak.

Vasszentmihály		A védendő épület építményjegyzék szerinti besorolása
Ingtalan helyrajzi száma	Közterület megnevezése, házszám	
96/2	Petőfi S. u. 11	1110 egylakásos lakóépület
125	Petőfi S. u. 12	1110 egylakásos lakóépület
97	Petőfi S. u. 13	1110 egylakásos lakóépület
98/2	Petőfi S. u. 15	1110 egylakásos lakóépület
123	Petőfi S. u. 16	1110 egylakásos lakóépület
100/2	Petőfi S. u. 19	1110 egylakásos lakóépület
102	Petőfi S. u. 21	1110 egylakásos lakóépület
103	Petőfi S. u. 23	1110 egylakásos lakóépület
106/2	Petőfi S. u. 27	1110 egylakásos lakóépület
109	Petőfi S. u. 31	1110 egylakásos lakóépület
127	Petőfi S. u. 8	1110 egylakásos lakóépület
129	Petőfi S. u. 4	1110 egylakásos lakóépület
452	Zrínyi u. 13.	1110 egylakásos lakóépület
448	Zrínyi u. 15.	1110 egylakásos lakóépület
140/2	Zrínyi u. 20.	1110 egylakásos lakóépület
141	Zrínyi u. 22.	1110 egylakásos lakóépület

142/1	Zrínyi u. 24.	1110 egylakásos lakóépület
144/2	Zrínyi u. 28.	1110 egylakásos lakóépület
146/2	Zrínyi u. 30.	1110 egylakásos lakóépület

A késztermék kiszállítása során a tehergépkocsik a bányaterületről kelet felé haladnak kb. 1 km hosszan földúton, majd áttérnek a 7461. számú közútra, áthaladnak a 8. számú főútvonalig Rátót településen, a szállítás ezt követően a 8. számú főútvonalon történik.

Táj- és természetvédelem

A Rába-Termék Plusz Kft. (9931 Ivánc Kossuth u. 2.) a „Rátót II. (Borbélykert) –kavics” védnevű bányatelken kavicsbányászatot folytat. Az ingatlanokon a korábbi művelés kultúrnövényeinek maradványai és annak gyomfajai találhatóak, a felszántás és a gyomírtás következtében természetes növénytársulások nincsenek. A bányászati tevékenység eredményeként létrejövő vízfelszínnek a tájképet jelentősen nem változtatják meg jelentősen, ezért tájvédelmi intézkedések nem indokoltak.

A bányatelek művelt részei korábban szántóföldi művelés alatt

Délről a bővítés már működő bányatelekkel határos, melyet erősen bolygatott talajfelszín jellemez, ettől még délebbre jó természetességi állapotú rétek, cserjések, patakot kísérő lágyművelésből álló ligetek találhatóak, melyek az Őrségi Nemzeti Park országos jelentőségű védett területei és egyben az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 oltalom alatt is állnak, mint a HUON 20008 jelű Rába és Csörnőc-völgy megnevezésű, Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési részei.

A bányászati tevékenységgel érintett területtől északi és keleti irányban található a jó természetességi állapotú Vörös-patak, délre pedig a Rába folyó, melyek vízjárása erősen befolyásolja a talajvíz szintjét. A bányászat során a talajvízszint csökkenése nem lesz számottevő a tervezett talajvízzáró gátrendszer védelme miatt.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 39. § alapján - belföldi jogsegély keretében - tárgyi ügy megítélését elősegítő adatok, tények közlését kértam a természetvédelmi kezelői feladatokat ellátó Igazgatóságot, melynek 28-333-2/2021. számú szakmai véleményében foglaltakat kikötésként előírtam.

IV.

Üzemelési feltételek, környezetvédelmi előírások

Általános előírások

1. A tevékenység végzése során minden havária jellegű esemény bekövetkezésekor bejelentési kötelezettség (24 órán belül) terheli az engedélyest. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazsorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemi állapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynak (ügyeleti szám: 06-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatt vizeket és földtani közeget érintő havária esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: 06-30-300-42-42) és a Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről. A rendkívüli víz- vagy légszennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.

Levegőtisztaság-védelem

2. Az üzemeltető köteles az elérhető legjobb technika mindenkorinak megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok kibocsátását.
3. A fedőanyagból készülő depóniák felszínének kiporzását meg kell akadályozni.
4. Száraz, szeles időszakban a szállítójárművek által okozott kiporzás csökkentése érdekében a szállítási útvonalak locsolásáról, illetve a szállított haszonanyag gépjárműveken történő takarásáról gondoskodni kell.

Földtani közeg védelme

5. A munkagépek karbantartása csak szakszervizben végezhető, bányászati tevékenységgel érintett területen belül nem.
6. Üzemanyag, kenőanyag a bánya területén nem tárolható.
7. Az esetleges szénhidrogén-elfolyást haladéktalanul meg kell szüntetni, a szennyezést fel kell számolni, a szennyezett talajt ártalmatlanítani kell.
8. A mobil létesítmények elhelyezése, a munkagépek tárolása, üzemanyagtöltése csak elöntés mentes területen történhet.
9. A gépek üzemanyaggal való feltöltése csak kármentő használata mellett történhet.

Hulladékgazdálkodás

10. Meg kell akadályozni a bányatelek területén mindennemű hulladék lerakását.
11. Az esetlegesen keletkező hulladékokkal kapcsolatban be kell tartani a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben és végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat.

Táj- és természetvédelem

12. A vízszintsüllyesztéses technológiát úgy kell alkalmazni, hogy a bányatelek környezetében lévő természetvédelmi oltalom alatt álló vizes élőhelyeket érintően káros vízszintcsökkenés ne léphessen fel, a közeli vízfolyások és víztestek minőségi és mennyiségi tulajdonságai ne változzanak. A vízrekesztő gátakat olyan biztonsággal kell kiépíteni, hogy azok megakadályozzák a környező természetes élőhelyeken a jelentősebb talajvízszint csökkenést.
13. A tájrendezés során, a felszín végleges kialakításánál ügyelni kell arra, hogy a bánya a táj szerves részévé váljon, valamint arra, hogy a bányatavakhoz kapcsolódó rézsűfelületek dőlésszöge biztosítsa a kétéltűek mozgását.
14. A tavakba csak őshonos halfajok telepíthetők.
15. A biológiai rekultiváció során a növénytelepítéshez őshonos fajok használhatók, lehetőség szerint olyan fajokat is kell telepíteni (madárcseresznye, berkenyék, fagyal, stb.), melyek az állatvilág számára változatosabb, értékeesebb biotópot biztosítanak.
16. A bányatelek területén meg kell akadályozni az invazív fajok elterjedését.

Vízvédelmi előírások:

27. A bánya nem funkcionálhat a vegyszerrel szennyeződhető területek vízgyűjtőjeként.
28. A munkagépek karbantartása szakszervizben végezhető.

29. A bányában géptárolás, továbbá üzemanyag-feltöltés (kármentő használata mellett), a mértékadó árvízszint (207,12 mBf.) feletti területen történhet.
30. A bánya területén kialakult tóból, félévente vízszintmérés, valamint évente egyszer alkalommal vízminőségvizsgálat végzendő pH, vezetőképesség, KOI_{ps} , oldott oxigén, foszfát, ammónium, nitrit, nitrát komponensekre. Az eredmények minden év december 31.-ig megküldendők a Vízügyi Hatóság részére.
31. A területen lévő 3 db (M1, M2, M3), továbbá a tervezett 1 db (M4) figyelőkútból - az üzemelési időszak alatt - havonta egyszer vízszintészlelés végzendő. Azon időszakban, amikor a víztelenítő rendszer nem üzemel, 1 db vízszintmérést kell végrehajtani.
32. A bányában végzett mérések idősoros eredményei (havi csapadékmennyiség, vízmércén leolvasott értékek, kutakban mért vízszintek, vízkitermelés mértéke, tó vízminőségvizsgálata) havi bontásban legkésőbb a vonatkozó év végéig megküldendők a Vízügyi Hatóság felé.
33. A bányaművelés a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 0434-002/2019. sz. mederkezelői hozzájárulásában foglaltak megtartásával végezhető, depóniák csak az eredeti terepszint alatti bányatérben alakíthatók ki.
34. *A Rátót 070/16 hrsz.-ú területen - felszín alatti víz alóli - bányászati tevékenység 2025.09.30.-át követően akkor történhet, ha a terület K-i határán is kialakításra került a vízzáró jellegű gátrendszer. A gátrendszer szakaszának elkészültét a Vízügyi Hatóság felé be kell jelenteni.*
35. *A Rátót 070/16 hrsz.-ú területen - felszín alatti víz alóli - bányászati tevékenység 2025.09.30.-át követően akkor történhet, ha a terület É-i határán is meglévő, vízzáró jellegű gátrendszer - felszín alatti víz alatti része - megvastagításra kerül. A megvastagítást addig kell folytatni, amíg a Rátót 070/16 hrsz.-ú bányató vízszintje és a tó É-i oldalán lévő figyelőkút vízszintje között max. 10 cm vízszintkülönbség - víztelenítési időszakon kívül - stabilan elő nem áll. A gátrendszer szakaszának megvastagítását a Vízügyi Hatóság felé be kell jelenteni.*
36. *Rátót 070/16 hrsz.-ú tó É-i oldalán lévő figyelőkút vonatkozásában - horizontális és magassági geodéziai bemérést is tartalmazó - vízjogi üzemeltetési engedélyt kell benyújtani a Vízügyi Hatóság felé. Határidő: 2025.09.30.*
37. *A Rátót 070/16 hrsz.-ú tóra fixált helyzetű vízmérce telepítése szükséges 2025.09.30.-i határidőig. A vízmérce „null” pontját magassági geodéziai beméréssel kell meghatározni, és a Vízügyi Hatóság felé meg kell küldeni.*

Közegészségügyi előírások:

38. A tevékenység végzése során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
39. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni.
40. A bányászati tevékenység során meg kell akadályozni, hogy az üzemi zajforrástól származó zaj határértékei ne haladják meg a zajtól védendő lakóterületeken, lakószobákban a vonatkozó rendeletben meghatározott határértékeket.

Örökségvédelmi előírások:

41. A földmunkák *csak régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) mellett végezhetők!*
42. Az előkerülő régészeti emlékeket fel kell tární.
43. A régészeti tevékenység végzésére a Vas megyei illetékességű megyei hatókörű városi múzeum jogosult. (Savaria Múzeum, 9700 Szombathely, Kisfaludy u. 9., archo@savariamuseum.hu).
44. A régészeti szakfelügyeletre vonatkozó szerződést legkésőbb a kivitelezés tervezett megkezdését megelőző 10. napig meg kell kötni.
45. A beruházáshoz kapcsolódó földmunkákat a *kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról* szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (továbbiakban: Öeljr) 36. § (2) bekezdése alapján a feltárás vezetőjének (régész) irányításával kell végezni, olyan munkagéppel (iszapoló vagy rézsűző kanállal felszerelt kotró), amely alkalmas a régészeti jelenségek megfigyeléséhez szükséges felület kialakítására.

Termőföld minőségi védelmére vonatkozó előírások:

46. Biztosítani kell a vízpótlás (öntözés) lehetőségét azokon a termőföldeken, ahol a száraz jóvesztésből bekövetkező talajvízszint csökkenés a növénytermesztést korlátozhatja.
47. A monitoring kutakból származó talajvízszint értékelésének eredményeit kérjük a talajvédelmi hatóság részére évente megküldeni.
48. A bányá területéről letermelt humusz talaj kezeléséhez humuszgazdálkodási tervet kell készíteni, amelyben meghatározzák a humuszdepóniák helyét, a rekultivációra helyben felhasználásra kerülő és a területről elszállítandó humusz mennyiségét. A humuszgazdálkodási tervet a bányaművelés megkezdése előtt be kell nyújtani a talajvédelmi hatóság részére.

Erdőterületek védelmére vonatkozó előírások:

49. Erdőterület igénybeviteléhez az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (Evt.) 78.§ (2) szerint az erdészeti hatóság engedélye szükséges, melyet külön eljárás keretében kell kezdeményezni. Erdőterület igénybevitelét az erdészeti hatóság az Evt. 78.§ (3), illetve 81.§ (1) szerint csereerdősítés vagy járulékfizetési kötelezettség mellett engedélyezheti. Az igénybeviteli eljárás során indokolni kell a közcélúságot és a kivételességet.
50. A szomszédos erdőket az Evt. 62-63.§-ai alapján nem érintheti káros hatás, károsítás.
51. Az érintett, nem erdő művelési ágú termőföldön szükséges fakivágást az Evt. 70.§ (2) alapján az erdészeti hatósághoz előzetesen be kell jelenteni.

V.

Az engedély a környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet - továbbiakban: Khvkr. - 20/A. § (1) bekezdésére figyelemmel **2030. december 31-**ig érvényes.

A Khvkr. 20/A. § (6) bekezdésében foglalt követelményre tekintettel az engedély lejárátát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell hatóságomhoz benyújtani úgy, hogy – a folyamatos jogszerű működés érdekében 2030. december 31-ig ismételt jogerős engedéllyel rendelkezzen az üzemeltető.

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást Osztályunknak **15 napon belül** be kell jelenteni. Ezen engedély jogszabályokban előírt más szükséges hatósági engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

VI.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított - hirdetmény útján értesítettek esetében a hirdetmény levétele követő naptól - tizenöt napon belül az a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. dr. Dér Ádám környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár), de Főosztályomnál benyújtható, indoklással ellátott fellebbezésnek van helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Kormányhivatali ügyek” témacsoport, „Környezet- és természetvédelmi feladatok” ügýtípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal). Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint.

A fellebbezési illetéket banki átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlájára vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve az ügyszámot kell feltüntetni. A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

INDOKOLÁS

A „Rátót II. (Borbélykert) – kavics” védnevű bányatelken működő kavicsbánya működéséhez a környezetvédelmi hatóság 30/14/2000. számú határozatával környezetvédelmi engedélyt adott. Az engedély 5733/5/2003. számon az engedélyes tekintetében módosításra került. Ezt követően az engedélyes a kitermelés technológiájában bekövetkező változás miatt kérte a környezetvédelmi engedély módosítását. A bánya jelenleg a 94-1/7/2015. számon egységes szerkezetbe foglalt környezetvédelmi engedély alapján üzemel, mely a VA-06/AKF05/1485-15/2019. és VA/KTHF-KTO/11-2/2021. számokon módosításra került.

2025. márciusában érkezett lakossági panaszbejelentés szerint a Vasszentmihályi ásott kutak egy részéből 2024. őszén eltűnt a talajvíz, melynek lehetséges okaként a bejelentők a Rátót 070/16 hrsz.-ú kavicsbánya (Rátót II.) termelése során alkalmazott talajvíz kiszivattyúzását jelölték meg.

A környezetvédelmi hatóság a vízügyi hatósággal közösen helyszíni ellenőrzést folytatott le az érintett bányatelken. A helyszíni ellenőrzés során megállapításra került, hogy a bányászati tevékenység engedélyese nem teljesítette a környezetvédelmi engedélyhez tett vízügyi-vízvédelmi előírások egy részét, így a bányászati vízszintsüllyesztés monitoringrendszerének mérési eredményeit (vízszint, vízminőség) nem nyújtotta be, a kialakított M4 jelű figyelőkút vízjogi üzemeltetési engedélyét nem kérte meg, a víztelenítés mértékéről adatot nem szolgáltatott.

A megkeresett hatóságok állásfoglalásának áttanulmányozását követően, a környezetvédelmi engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbiak figyelembevételével.

Földtani közeg védelme

A bánya üzemszerű működése nem veszélyezteti a földtani közeget. A bányatérben potenciális szennyezőforrást a munkagépek, a mobil illemhely és a gépek üzemanyaggal való feltöltése jelent. A műszaki fegyelem betartása mellett az ezekből eredő esetleges szennyezés bekövetkezésének valószínűsége minimálisra csökkenthető. A földtani közeg valamilyen havária esemény (pl.: munkagépek meghibásodása) alkalmával is szennyeződhet.

A kikötéseket a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 6. § (1) és (2) bekezdéseiben, valamint a 15. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tettem.

A havária eseménnyel kapcsolatos előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Kormányrendelet 2. §-ában foglaltakra alapoztam.

Levegőtisztaság-védelem

A bányauzemeltetés, valamint a szállítási tevékenység során levegőbe jutó légszennyező anyagok mennyisége az iratelőzményekben szereplő műszaki számítások alapján a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló, 4/2011. (I.14.) VM rendeletben meghatározott határérték feletti levegőterhelést nem okoz.

A bányászati tevékenység minimális porképződéssel jár, melynek mértékét szükség esetén locsolással csökkentik.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, mely légszennyezettséget okoz, ezért a rendelkező részben foglalt kikötést tettem a megelőzés érdekében.

Zaj- és rezgésvédelmi vonatkozások

A kavicsbánya zajkibocsátására vonatkozóan a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 7619-2/2/2012. számon kiadott határozatában zajkibocsátási határértéket állapított meg.

Az iratelőzmények alapján a tervezett tevékenység zajkibocsátása várhatóan nem haladja meg a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglalt határértékeket.

Az iratelőzményekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendeletben – továbbiakban: Kormányrendelet - foglaltaknak megfelelően vizsgálták a várható zajkibocsátást és a zajvédelmi hatásterületet.

Tekintettel arra, hogy a kavicsbánya zajvédelmi hatásterületén belül védendő területek és ingatlanok találhatóak a Kormányrendelet 10. § 1 és 3 pontjában foglaltak alapján zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a környezetvédelmi hatóságtól.

A kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a Kormányrendelet 7. § (1) alapján nem kell a szállítási tevékenységre vonatkozó hatásterületet meghatározni.

Fentiek alapján a tervezett beruházás megvalósítását zajvédelmi szempontból engedélyezhetőnek ítélem meg.

Hulladékgazdálkodás

A bányában ipari hulladék nem képződik, a minimális kommunális hulladék elszállítását pedig a közszolgáltató végzi.

Táj- és természetvédelem

A Rába-Termek Plusz Kft. (9931 Ivánc Kossuth u. 2.) a „Rátót II. (Borbélykert) –kavics” védnevű bányatelen kavicsbányászatot folytat. Az ingatlanokon a korábbi művelés kultúrnövényeinek maradványai és annak gyomfajai találhatóak, a felszántás és a gyomirtás következtében természetes növénytársulások nincsenek. A bányászati tevékenység eredményeként létrejövő vízfelszínnek a tájképet jelentősen nem változtatják meg, ezért tájvédelmi intézkedések nem indokoltak.

A bányatelektől délre jó természetességi állapotú rétek, cserjések, patakot kísérő lágyművelésből álló ligetek találhatóak, melyek az Őrségi Nemzeti Park országos jelentőségű védett területei és egyben az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szerinti Natura 2000 oltalom alatt is állnak, mint a HUON 20008 jelű Rába és Csörnőc-völgy megnevezésű, Jóváhagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési részei.

A bányászati tevékenységgel érintett területtől északi és keleti irányban található a jó természetességi állapotú Vörös-patak, délre pedig a Rába folyó, melyek vízjárása erősen befolyásolja a talajvíz szintjét

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.)

A Tvt. 8. § (1) bekezdés szerint „A vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani”.

A Tvt. 16. § (1) bekezdés szerint „A mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamosságot, a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét”

A Tvt. 17. § (1) rögzíti, hogy „a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”
(2) A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése kimondja: „Tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása.”

A Tvt. 43. § (1) bekezdés alapján „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetés, lakó-, élő-, táplálkozó költő-, pihenő- vagy búvóhelyének lerombolása, károsítás.”

A Rendelet 4. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a Natura 2000 területek lehatárolásának és fenntartásának célja az azokon található, az 1–3. számú mellékletben meghatározott fajok és a 4. számú mellékletben meghatározott élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása,

helyreállítása, valamint a Natura 2000 területek lehatárolásának alapjául szolgáló természeti állapot, illetve a fenntartó gazdálkodás feltételeinek biztosítása.”

A Rendelet 8. § (1) bekezdés alapján „a Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedélynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható.”

A Rendelet 10. § (1) bekezdés szerint „olyan terv vagy beruházás elfogadása, illetőleg engedélyezése előtt, amely nem szolgálja közvetlenül valamely Natura 2000 terület természetvédelmi kezelését vagy ahhoz nem feltétlenül szükséges, azonban valamely Natura 2000 területre akár önmagában, akár más tervvel vagy beruházással együtt hatással lehet, a terv kidolgozójának, illetőleg a beruházást engedélyező hatóságnak – a tervvel, illetve beruházással érintett terület kiterjedésére, az érintett területnek a Natura 2000 területhez viszonyított elhelyezkedésére, valamint a Natura 2000 területen előforduló élővilágra vonatkozó adatokra figyelemmel – vizsgálnia kell a terv, illetve beruházás által várhatóan a Natura 2000 terület jelölésének alapjául szolgáló, az 1–4. számú mellékletben meghatározott fajok és élőhelytípusok természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatásokat.”

Megállapítható, hogy a tervezett bányászati tevékenység kikötéseim betartása mellett a Vörös-patak természetes élővilágát nem veszélyeztet, a patak vízminőségét és jelenlegi hidrológiai állapotát jelentősen nem befolyásolja. Tekintettel arra, hogy a terület rekultivációja során létrejövő bányatavak, mint jó természetességgel bíró vizes élőhelyek várhatóan több védett és fokozottan védett vízimadár faj megjelenését valószínűsítik, a tervezésébe szükséges bevonni az Igazgatóságot. Előzőek miatt a Bányavállalkozó köteles az Igazgatóság természetvédelmi őrei, zoológus kollégái számára a bányatelek területére bejárási lehetőséget kell biztosítani, melynek feltételeivel kapcsolatban együttműködési megállapodást szükséges kötni az Igazgatóság és a Bányavállalkozó között.

Előzőekre való tekintettel megállapítom, hogy kikötéseim betartásával a kérelmezett bányászati, tevékenység védett természeti értékeket nem veszélyeztet, a Natura 2000 kijelölés alapjául szolgáló fajokra és élőhelyekre jelentős hatást nem gyakorol. A Rendelet szerinti hatásbecslés elvégzését nem teszi szükségessé és a hivatkozott jogszabályi előírásokkal összhangban van, ezért a „Rátót II. (Borbélykert) – kavics” védnevű bánya környezetvédelmi engedélyének módosításához táj- és természetvédelmi szempontból hozzájárulok.

Tájvédelmi szempontból megállapítható, hogy a tervezési terület nem része az országos tájképvédelmi terület övezetének, valamint az érintett ingatlanokon egyedi tájérték nem fordul elő. A telephely környezetében zömmel szántók, valamint erdőfoltok és élő vízfolyások találhatóak. A meglévő bányában a külszíni fejtés tájsebeket eredményez, azonban az érintett terület régóta az ember által átalakított táj.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése rögzíti, hogy „a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.” A 17.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.”, illetve a 9.§ (1) bekezdése szerint „A vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.” – mely jogszabályi előírásoknak tárgyi tevékenység a rögzített feltételek betartásával a beadott dokumentáció szerint megfelel.

Kikötéseimet a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 7. § (2) bekezdés f) pontja alapján „a táj jellegének megfelelően rendezni kell a felszíni tájsebeket”, a Tvt. 18. § (1) szakasza alapján „a természetes és természetközeli állapotú vizes élőhelyen, a természeti értékek fennmaradásához, a természeti rendszerek megóvásához, fenntartásához szükséges vízmennyiséget (ökológiai vízmennyiség) mesterséges beavatkozással elvonni nem lehet”, továbbá a Tvt. 43. § (1) szakasza alapján „tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek

lerombolása, károsítása” tettem.

Fentiek alapján megállapítottam, hogy a tevékenység negatív hatást nem gyakorol környezetére, táj-, természetvédelmi szempontból kikötéseim betartása mellett a környezetvédelmi engedély kiadható.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12/A. §-a és a 8. számú melléklet 7. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **vízügyi, vízvédelmi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

2025. márciusában érkezett lakossági panaszbejelentés szerint a vasszentmihályi ásott kutak egy részéből 2024. őszén eltűnt a talajvíz, melynek lehetséges okaként a bejelentők a Rátót 070/16 hrsz.-ú kavicsbánya (Rátót II.) termelése során alkalmazott talajvíz kiszivattyúzását jelölték meg.

A bejelentés alapján közös helyszíni ellenőrzést végeztünk a Rátót-II. bányánál, és a panasz vonatkozásában az alábbiakat állapítottuk meg:

A Rátót 070/16 hrsz.-ú bányászati tevékenység a 94-1/7/2015 sz. környezetvédelmi engedély szerint történik; a bányában vízszint-süllyesztést alkalmaznak, ehhez a bánya peremein közel vízzáró gátakat képeznek a bányászati meddő anyagából. A gátak felül kb. 25-30 m, alul (a kavics feküszintjén) kb. 5-10 m szélességűek. A gátak elsőrendű funkciója, hogy a bányatérbe minél kevesebb talajvíz szivárogon be, és így minél kevesebb vizet kelljen belőle kiemelni.

A Rátót II. bánya területén a Rátót 070/16 hrsz. (mint legészakibb területrész) igénybevételére 2021. tavaszától került sor, mely Vasszentmihálytól kb. 700 m-re található. Ezen ingatlan leművelése folyamatban van, és várhatóan 2-3 éven belül lezárul. Ezt követően a területen bányató marad vissza, víztelenítés nélkül. A 070/16 hrsz.-ú bányaterület gátakkal való körülkerítése nagyrészt megtörtént, kivéve a K-i (eddig nem művelt) részt.

A bányaművelés engedélyeztetése során a víztelenítés hatásterületét max. 700 m-re becsülték, így elméleti lehetősége fennáll, hogy a bánya hatása a vasszentmihályi ásott kutakban - igen alacsony mértékben - megjelenjen.

A helyszíni ellenőrzés során megállapítottuk azt is, hogy a bányászati tevékenység engedélyese nem teljesítette a környezetvédelmi engedélyhez tett vízügyi-vízvédelmi előírásaink egy részét, így a bányászati vízszintsüllyesztés monitoringrendszerének mérési eredményeit (vízszint, vízminőség) nem nyújtotta be, a kialakított M4 jelű figyelőkút vízjogi üzemeltetési engedélyét nem kérte meg, a víztelenítés mértékéről adatot nem szolgáltatott.

A helyszíni jegyzőkönyvben előírt mérési eredmények utólagosan kerültek megküldésre, melyek szerint:

- A bányában 2024. évben 70 mm-rel (~10%) kevesebb csapadék esett, mint 2023. vagy 2022. évben.
- A 2024. évi alacsony csapadékmennyiség mellett a bányató vízszintje is alacsonyan maradt, 2024. évben víztelenítésre csak elvétve került sor, mely állapot 2025. évben is fennáll.
- A bányató szintje mind 2024. elején, mind 2025. elején azonos szinten volt (200,4 mBf.), a bejelentők által 2024. őszére datált, kutakban jelzett vízszintváltozások a bányató szintjében nem jelentek meg.

Ugyanakkor jelentős különbség (~2,5 m) mutatkozik a 070/16 hrsz.-ú bányaterület megkutatása (2019) során mért talajvízszintek és az ott kialakított bányató jelenlegi (2025) vízszintje között, ekkora különbség a környezetvédelmi engedélyeztetés során nem volt előre jelezve.

Ez a különbség részben származhat a nyílt vízfelszín fokozott párologtatásának hatásából, részben pedig abból, hogy a bányaterületen a talajvíz alóli anyagmennyiség kitermelése gyorsabb, mint a talajvízből történő utánpótlódás.

Ez utóbbi feltevést erősíti, hogy a bányaterület legészakibb részén lévő 070/16 hrsz.-ú bányató vízszintje 2,5-3 m-rel alacsonyabb, mint a Rátót II. bányatelken lévő - Rábával intenzívebb kapcsolatot tartó - többi tó vízszintje (203,5-204 mBf.).

- Közvetlen a 070/16 hrsz.-ú tó mellett lévő vízszintészlelő kutak (2 db) mérési idősora ellentmondó.

Az eredmények szerint a bányaterület É-i oldalán (a település felé eső irányba) lévő figyelőkút vízszintje az elmúlt négy évben 0,7 m-t csökkent, mely csökkenés sem a tó melletti másik észlelőhelyen, sem a bányaterület egyéb észlelőhelyein nem jelent meg.

Az É-i oldali figyelőkútban a vízszintcsökkenés a bányaterület körüli gát részlegességéből vagy annak nem megfelelőségéből származhat legnagyobb valószínűséggel.

- A térségi háttéradatak felülvizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a 070/16 hrsz.-ú bányászati terület É-i oldalán lévő Lahn-patak és Vörös-patak torkolatánál a mederszint 202,49 mBf., a jellemző vízszint 202,9-203,4 mBf., mely alapján a patak vízszintek nincsenek közvetlen kapcsolatban a tó vízszintjével.

Ennek okán a felszíni vízfolyások Vasszentmihály település felé jelenleg már nem tudnak hidraulikai gátként viselkedni, mint azt a bányaművelés környezetvédelmi engedélyezésénél feltételezték. A felszíni vízfolyások mentén a talajvízszint a medertalp alatt várható 1-2 m-rel (201-202 mBf.).

Értékelésünk szerint a Rátót-II. bányában végzett vízkiemelés és a vasszentmihályi ásott kutak kiszáradása között egyértelmű, közvetlen kapcsolat nem állapítható meg.

A bányaművelés által kiváltott hatás a 700 m-rel távolabbi településen nem tud 0,5 m-nél (max.) nagyobb vízszintcsökkenést okozni, azaz kisebbet, mint az éves természetes talajvízszint ingadozás mértéke, és vélhetően kisebb hatású lehet, mint a 2024. évi 70 mm-es csapadékhiány. Megállapításainkról a bejelentők külön értesítést kapnak.

Ugyanakkor szükséges, hogy a Rátót II. bánya művelése a környezetvédelmi engedély, és az azt megalapozó dokumentáció szerint történjen, figyelemmel a víztelenítést kísérő monitoringrendszer aktuális eredményeire is.

Ennek okán hivatalból szükséges az alábbi kötelezettségek környezetvédelmi engedélybe építése is.

Fenti előírásaim a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII.tv. 28/A. § (1) bekezdésén a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII.21.) Korm. rendelet 8. § és 9. § (5) b) pontján alapulnak, figyelemmel a vizek hasznosítását védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII.31.) KvVM rendelet 82. § (2) bekezdés második mondatára.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet alapján a felszín alatti vizek szempontjából mind Rátót, mind Vasszentmihály település érzékeny besorolású.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföld mennyiségi védelmének követelményeire vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1) bekezdésében és 8/A §-ában foglaltak szerint: ha az ingatlanügyi hatóság más hatóságok engedélyezési eljárásaiban földvédelmi szakkérdés vizsgálatában működik közre, a termőföld védelmének érvényesítése érdekében érvényre kell juttatni, hogy az engedélyezési eljárás alá eső tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése lehetőség szerint a gyengébb minőségű termőföldeken, a lehető legkisebb mértékű termőföld igénybevételel történjen. A tervezett bánya területe (5. és 6. minőségi osztályú szántó) Rátót településen szántó művelési ágban az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján az átlagosnál gyengébb minőségű termőföldnek számít. Leírtak alapján a tervezett bányanyitással kapcsolatban a termőföld mennyiségi védelme szempontjából kifogásunk nincs.

Az előzetes vizsgálati eljárásban megjelölt terület egy részére vonatkozóan a bányavállalkozó kérelmére termőföld más célú végleges hasznosítását engedélyezte hivatalunk (10029/10/2019. határozat). Az engedélyben nem szereplő, de a bányászati tevékenységgel a későbbiekben érintett termőföldre vonatkozóan a terület igénybe vétele előtt ugyancsak kérelmezni kell a termőföld más célú végleges hasznosításának engedélyezését.

A termőföld mennyiségi védelme követelményei szakkérdésben kiadott állásfoglalásomat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 5. melléklet I. 7. pontja és a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján adtam.

Az ingatlanügyi hatóság hatásköre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8 § (1) bekezdésében és 8/A §-ában foglaltak szerint, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében, illetékessége pedig a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakon alapul.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal a **közegészségügyi** szakkérdés vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A benyújtott megkeresésben az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedő követelményeket vizsgáltuk.

A dokumentum leírása tartalmazza, hogy a bánya terület jelenlegi területe kimerül, a bányászati tevékenység fenntartása céljából új bánya terület bevonása szükséges a kitermelésbe. A munkavégzés csak nappali időszakban történik. Kommunális szennyvíz gyűjtése zárt, műanyag tartályokban történik.

Bányában mindennemű hulladék lerakása tilos, a keletkező hulladékokat szakszerűen, környezet károsítást kizáró módon tárolják (munkahelyi gyűjtőhelyen), azok rendszeresen elszállíttatásra kerülnek.

A bányában ipari hulladék nem képződik. Üzemanyag töltés kizárólag kármentő tálca használatával történik. A gépek, berendezések nagyobb javítását a szakszerviz munkatársai végzik el.

A számítással meghatározott legnagyobb levegőtisztaság-védelmi határterület határvonala a munkavégzés helyétől 185 m távolságban van, a hatásterület lakott területet nem érint.

Az üzemeltetés során várható zajvédelmi határterület határvonala 340 m, Vasszentmihály település déli részen található lakóépületeket érinti.

Talajvízszint monitoringozásra figyelőkutak épültek/épülnek ki.

A szakkérdés vizsgálata során figyelembe vett jogszabályok:

- A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 4. §,
- Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényt 46. §,
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam. A szakkérdés során eljárási költség nem merült fel.

A Járási Hivatal hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. utalt 5. mell. 1.3. pontja tartalmazza. A Járási Hivatal illetékessége a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási

(fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-on alapul.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal a **kulturális örökség védelmére vonatkozó** szakkérdés vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

Örökségvédelmi hatóságunk a csatolt dokumentáció és a hivatalunk rendelkezésére álló adatok összevetése alapján megállapította, hogy a bányatelek bővítésével érintett ingatlan a közhiteles örökségvédelmi nyilvántartásban nem szerepel érintettként, de a földmunka jelentős mérete miatt a tárgyi ügyben 2021. február 2-án kelt VA/EOF-ÉO1/00122-2/2021 iktatószámú végzésben a beruházás kapcsán döntéselőkészítő örökségvédelmi hatástanulmány készítését írta elő.

A dr. Pap Ildikó Katalin régészeti szakértő által készített 2021. március 20-án kelt hatástanulmányhoz kapcsolódó terepbejárás során egy, a nyilvántartásban eddig nem szereplő lelőhely került elő. A hatástanulmány készítője a további régészeti feladatellátás kapcsán az alábbi javaslatot tette: „Tekintve, hogy a területen egyetlen, jól lokalizálható, kis kiterjedésű (30 m sugarú körben jelentkező), szórványos (alacsony intenzitású), jellegtelen későközépkori és koraujkori településnyom került elő, megítélésem szerint a most megismert régészeti lelőhelyen várhatóan fellelhető emlékek feltárhatóságát a régészeti megfigyelés (szakfelügyelet) megfelelően biztosítja.”

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 19. § (2) bekezdése szerint a régészeti örökség elemei a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el.

A Kötv. 22. § (1)-(3) bekezdése értelmében a régészeti lelőhelynek a beruházással kapcsolatos földmunkával érintett részén megelőző régészeti feltárást kell végezni. A régészeti érintettség mértékétől függően a hatóság régészeti megfigyelést (szakfelügyeletet) írhat elő.

A környezeti hatásvizsgálati eljáráshoz örökségvédelmi szakkérdés véleményezésére hatáskörömet a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és 87. § (1) bekezdése, illetékességemet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019 (IV.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései állapítják meg.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföld minőségi védelmének követelményeire vonatkozó** szakkérdés vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A KÖRSZOL Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Bt. (9700 Szombathely, Alsóhegyi út 3/a.) által 2021. januárjában készített 16/1/2021. munkaszámú dokumentáció részletesen bemutatja a talajnak, mint hatásviselő elemnek a bányászati tevékenység bővítése során várható állapotváltozását, melynek alapján megállapítottam, hogy a környezetvédelmi engedély módosításának talajvédelmi szempontból nincs akadálya.

Az elsőfokú talajvédelmi szakkérdésben kiadott szakmai véleményemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése (5. sz. melléklet I/5. pont) által biztosított jogkörben eljárva alakítottam ki.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.”

A Vas Vármegyei Kormányhivatal az **erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó** szakkérdés vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A KÖRSZOL Bt. által készített tervdokumentációt áttanulmányozva megállapítottam, hogy a bányatelek

területével a következő erdőtervezett területek, illetve fásítások érintettek: Vasszentmihály 0143/4 – Vasszentmihály 21 A, B, NY és Rátót 072/63/a – „f” fásítás.

A fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint nyilatkoztam.

A szomszédos erdőterületek védelméről, illetve a fásításokban szükséges fakivágásról a hivatkozott jogszabályhelyek alapján rendelkeztem.

A VA/KTHF-KTO/11-2/2021. számú engedély módosítási eljárás során megkeresett **Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság** 28-333-2/2021. számú állásfoglalásában az alábbi véleményt adta:

VA/AKF-KTO/276-8/2021. iktatószámú megkeresésükkel kapcsolatban Igazgatóságunk tájékoztatja Hatóságukat, hogy az új bányatelek bányászati célból történő kitermelésbe való bevonásához hozzájárulunk, az alábbi feltételekkel:

- A tervezett tevékenység természetes állapotú élőhelyet, így például a bányatelekkel északi irányból közvetlenül határos Vörös-patak természetes élővilágát nem veszélyeztetheti. A patak vízminőségét és jelenlegi hidrológiai állapotát negatívan érintő, azokra kockázatot jelentő tevékenység nem folytatható.
- Természetes vizektől, így a Vörös-pataktól legalább 50 méter távolságban lehet bányászati tevékenységet folytatni.
- A száraz utak portalánítására használt locsolóvíz nem vehető ki természetes vízfolyásból (pl. a Vörös-patakból).
- A terület rekultivációjának tervezésébe kezdeményezzük Igazgatóságunk bevonását. A kialakuló bányató várhatóan több védett és fokozottan védett vízimadár faj megjelenését is magával vonja, így különösen támogatjuk az ezen fajok pihenését, táplálkozását, illetve bizonyos fajok esetében a fészkelési lehetőségeket is elősegítő bányászati beavatkozásokat (pl. fészkelőszigetek, sekély vízü területek kialakítása).
- Igazgatóságunk természetvédelmi őr, illetve zoológus kollégái számára a bányatelek területére bejárási lehetőség biztosítását kérjük Bányavállalkozó részéről, hogy a területen előforduló madarokról faunisztikai adatokat gyűjthessünk. A bejárás feltételeivel kapcsolatban együttműködési megállapodás létrehozását javasoljuk.

A VA/KTHF-KTO/11-2/2021. számú engedély módosítási eljárás során megkeresett **Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** R/74-2/2021. számú állásfoglalásában az alábbi véleményt adta:

A Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) pontjában foglaltak alapján megkereséssel fordult hatóságomhoz azzal, hogy nyilatkozzon, miszerint a Rátót II. (Borbélykert) – kavics védnevű bánya környezetvédelmi engedély módosítása a Rátót 070/16 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozóan összhangban van-e a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint településrendezési eszközökkel.

A kérelemhez mellékelt környezetvédelmi dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység összhangban van a települések helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással, valamint a településrendezési eszközökkel.

Szakhatósági állásfoglalásomat a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) pontjában foglaltak alapján adtam ki.

Az önálló jogorvoslatot az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116. §-a alapján zártam ki.

Hatóságom hatáskörét a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési

eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. § (6b) pontja állapítja meg.

Hatóságom illetékességét az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A Hatóság vízügyi, vízvédelmi hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, illetve a 8. melléklet 7. pontja állapítja meg.

A Hatóság közegészségügyi hatáskörét, valamint illetékességét fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 5. §-a, továbbá a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §, illetve a 3. melléklet 3. pontja állapítja meg.

A talajvédelmi hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése, illetékességét a 14. § (4) bekezdése állapítja meg.

Az ingatlanügyi hatóság hatásköre a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8 § (1) bekezdésében és 8/A §-ában foglaltak szerint, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében, illetékessége pedig a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltakon alapul.

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvényben, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján járt el a Hivatal.

A kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járás (Fővárosi kerület) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései alapján járt el a Hivatal.

Az erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és a 2. számú melléklete alapján járt el a Hivatal.

Határozatomat a fenti jogszabály helyek mellett a Kormányrendelet 20/A § (6) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet a Hatóságunk által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közöltem.

Határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. §-a, a Khvkr. 26/A.§-a és az Ákr. 116-118.§ -ai alapján biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

Határozatom a Főosztály hirdetőtábláján és a Vas Vármegyei Kormányhivatal honlapján is közhírré tételre kerül.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Szombathely, elektronikus időbélyegző szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából:

Bencsics Attila
főosztályvezető

A határozatot kapja:

1. Rába-Termék Plusz Kft.
2. KÖ-KA 3000 Kft.
3. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
4. Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
5. Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3. Körmend
6. Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1.
7. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
8. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
9. Rátót Község Önkormányzata
10. Vasszentmihály Község Önkormányzata
11. Rátóti Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője