



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF/202-16/2025.

Jogi ea.: dr. Bodorkós Erzsébet

Műszaki ea.: Nagyné Erős Alexandra, Kovács
Levente

Telefon: +36 70 454 0436

Tárgy: Sárvári Mezőgazdasági Zrt., Csönge,
04/1 hrsz. alatti nagy létszámú
sertéstelep teljes körű környezetvédelmi
felülvizsgálati eljárása

HATÁROZAT

A **Sárvári Mezőgazdasági Zrt.** - 9600 Sárvár, Várkerület 26. - részére a Csönge 04/1 hrsz. alatti nagy létszámú állattartó tevékenység folytatására a VA/AKF-KTO/829-15/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedélyt **módosítom**,

és egyidejűleg

egységes szerkezetbe foglalom

az alábbiakban rögzített feltételek betartása mellett.

I.

Az egységes környezethasználati engedélyes: Sárvári Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 9600 Sárvár, Várkerület 26.

Az engedélyes KSH azonosító száma: 11304016-0141-114-18

A tevékenység folytatásának helye: Csönge 04/1 hrsz.

A telephely súlyponti EOY koordinátái:

X: 224355, Y: 500710

Az engedélyes Környezetvédelmi Ügyfélaazonosító Jele (KÜJ): 100224694

A telephely Környezetvédelmi Területi Jele (KTJ): 100887180

Az engedélyes IPPC azonosító jele (KTJ_{IPPC}): 101624544

A hízósertéstartó létesítmények IPPC azonosító jele (KTJ_{IPPC}): 101604524

A kocartató létesítmények IPPC azonosító jele (KTJ_{IPPC}): 102096261

Az egységes környezethasználati engedély alapján folytatható tevékenység meghatározása

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban Khvkr.) 2. számú mellékletének 11. pont b) nagy létszámú állattartás, létesítmények intenzív sertéstenyésztésre több mint 2.000 férőhely (30 kg-on felüli) sertések c) 750 férőhely kocák számára, valamint a fenti tevékenységhez szükséges kapcsolódó tevékenységek.

TEÁOR kód: 0146 '08 - Sertéstenyésztés

NOSE-P kód1: 110.05 Trágyakezelés

E-PRTR kód2: 7. Nagy létszámú állattartás és akvakultúra

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38 – Tel.: +36 70 705 1211

E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu – KRID: 401253775 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

a) Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésre

II.

A telephelyen folytatható tevékenység és jellemző adatai

Tevékenység helye

Az állattartó telepet ÉNY-i irányból véderdő, azon túl falusias lakóterület határolja. ÉK-i irányból általános mezőgazdasági terület, DK-i, és DNY-i irányból általános mezőgazdasági terület és véderdő helyezkedik el.

A tevékenység területigénye

A sertéstartó telep Csönge 04/1 hrsz. alatti területen, összesen 12,1771 ha-on helyezkedik el. Az istállók 1,3365 ha területet foglalnak.

Istállók elhelyezkedése és férőhelyszáma

Állattartó épület		m ²	Férőhely db	padozat típusa	laguna mérete m ³
Megnevezése	Jele				
Ellető	E1	861,95	109	beton padozat csatornával	0
Ellető	E2	856,58	120	beton padozat csatornával	0
Ellető	E3	998,95	168	Lagunás	561,04
Utónevelő 1	U1	1.003,27	2475	Lagunás	563,41
Utónevelő 2	U2	1.003,27	2475	Lagunás	563,41
Egyedi Kocaszállás	Volt kanszálló	803,31	248	Lagunás	288
Kocaszállás	K1	785,01	277	beton padozat csatornával	0
Kocaszállás	K2	773,41	285	beton padozat csatornával	0
Kocaszállás	K3	871,79	285	beton padozat csatornával	0
Egyedi Kocaszállás	K4	764,72	184	Lagunás	194
Egyedi kocaszállás	K5	629,76	234	Lagunás	183,33
Hizlalda	H3	1.003,27	1296	Lagunás	706,85
Hizlalda	H4	1.003,27	1296	Lagunás	706,85
Hizlalda	H5	1.003,27	1296	Lagunás	706,85
Hizlalda	H6	1.003,27	1296	Lagunás	706,85
Összesen		13.365,10	12.044		5.180,59

Kapcsolódó létesítmények:

- 3 db egyenként 3.500 m³ térfogatú hígtrágya tároló.
- 1 db almos trágya tároló
- Hígtrágya szeparátor ház
- Kiszolgáló épületek - szociális épület, raktár, nedves kukoricatároló depók találhatóak.

A telepet mind a négy oldalról kerítés veszi körül. A telephely rendelkezik belső úthálózattal, mérleggel. A tevékenységhez abrakróló takarmánysilók, hidroglóbusz karbantartás épülete, fűtő-gázellátó berendezések kapcsolódnak. A telephely szociális épülettel és laboratóriummal rendelkezik. A szociális épületben található egy állatorvosi ügyeleti szoba, gyógyszeráró, veszélyes hulladék gyűjtőhely. Külön épületben található a boncoló hullatároló helység, keverő konyha. A kerítésvonalban található a főbejárat mellett a hídmérleg, amelyhez karámrendszer csatlakozik.

Technológiai jellemzők

Az állattartó telephely a 60-as években létesült, és a 80-as évekig szarvasmarha telephelyként funkcionált, majd átalakítást követően sertéstartó telephelyként üzemel. Az állattartó telephely rekonstrukciója 1979-ben kezdődött el, s a komplex sertéstelep teljes beüzemelése 1983 évben fejeződött be, azóta is folyamatosan üzemel. A működés célja a telephelyen szaporított, hizlalt vágósertések intenzív tartást követően történő értékesítése.

Az állattartó épületek a 3 db kocaszállás és 2 db ellető istálló kivételével lagúnás hígtrágya rendszerrel üzemelnek.

Az állattartó épületekben összesen átlagosan 21.250 m³ hígtrágya keletkezik.

A telepen a hígtrágya tároló rendszer elemei az alábbiak:

- Ellető istálló laguna rendszere: 561,04 m³.
- Utónevelő 1. laguna rendszere: 561,43 m³.
- Utónevelő 2. laguna rendszere: 561,43 m³
- Egyedi kocaszállás (volt kanistálló) laguna rendszere: 288 m³
- Egyedi Kocaszállás laguna rendszere: 194 m³
- Egyedi kocaszállás laguna rendszere: 183,33 m³
- Hizlalda laguna rendszere: 706,85 m³
- Hizlalda laguna rendszere: 706,85 m³
- Hizlalda laguna rendszere: 706,85 m³
- Hizlalda laguna rendszere: 706,85 m³
- 3 db 3.500 m³ fólia szigeteléssel ellátott hígtrágya tároló.

A telep hígtrágya tározó kapacitása a laguna rendszer tározó kapacitását is figyelembe véve 22.544 m³.

A telep összes hígtrágya tározó kapacitása több mint 8 havi hígtrágyamennyiség tárolására elegendő.

III.

A tevékenység környezeti hatásai

I. Elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés:

1. **Takarmányozás:** Annyi fázisú és olyan táplálóanyag tartalmú takarmányokat etetnek az állatokkal, amelyek mind a genotípus, mind pedig az ivar növekedési sajátosságaihoz alkalmazkodva egy-egy életszakaszban a legnagyobb tömeggyarapodást biztosítják. A takarmány emésztést és felszívódást elősegítő adalékanyagokat, aminosavakat és vitaminokat tartalmaz.
2. **Légtechnika:** A telepen mesterséges nagy hatásfokú, automatikusan vezérelt, programozható szellőztetőrendszer működik. A szükséges légcseré istállónként eltérő technológiával biztosított, részben természetes módon, részben automata vezérlésű szellőző rendszerrel a trágyacsatornákon keresztül. Az épületekben beépített ventilációs technika (Big Dutchman típusú) optimális mértékben üzemeltethetőek, és az épületek teljes átszellőzését biztosítják.
3. **Vízfelhasználás:** Hatékony automata itató rendszer üzemel a telepen. Az állatok vízszükségletét KPE gerincvezetékéről leágazott tüziorganyzott acélcsőre elhelyezett szópókás önitatók biztosítják. A vízellátás saját, 98,5 m talpmélységű mélyfúrású kút biztosítja. A tartalék vízmennyiség és a hálózati víznyomás biztosítására 1 db 45 m³-es hidroglobusz szolgál. A laguna rendszerrel ellátott istállók takarítása víztakarékos. Az itató berendezések folyamatos karbantartásáról gondoskodnak.
4. **Energiafelhasználás:** Az épületekbe nagy hatásfokú fűtő-hűtő és szellőztetőrendszereket alkalmaznak, melyek programozottak, automatizáltak. Mind a tető, mind az oldalfalak szigeteltek. Az épületekben világító berendezések energia takarékosak. A hízó istállókban az állatok testmege temperálja a hőmérsékletet, kiegészítő fűtést nem igényelnek. Az elletőkben gáz infrás, elektromos infralámpás, illetve gáz hőlégfűvős, a lagunás elletőkben pedig elektromos melegítő lapok is találhatóak.
5. **Trágyatárolás és elhelyezés:** A trágyakezelés az elérhető legjobb technikai követelményeknek megfelel. Az istállók nagy részében laguna rendszer működik. A hígtrágya szabad felület csökkentése a laguna rendszerben megvalósul.

A sertéstelepen homogenizáló rendszerű hígtrágya-kezelés történik. A hígtrágya gravitációs vezetéken kerül a keletkezés helyéről a szeparátor épületbe, onnan a leválasztott hígfázis a hígtrágya tároló medencébe. A hígtrágya tároló medencéből zárt rendszerben közvetlen a talajba injektálva kerül ki a termőföldekre, vagy zárt csepegés mentes tartálykocsival jut mezőgazdasági területre.

6. **Bűzkibocsátás:** Az elérhető legjobb technológia meghatározza a légtérben megengedhető káros gázok mennyiségét. A telep kellő távolságra van az érzékeny területektől, a bűz hatásterületen belül védendő létesítmény nem található. Az állattartási rendszer biztosítja a felületek szárazon maradását. Az épületekben alommentes, száraz tartástechnológia került kialakításra.

A hígtrágya tárolókban ideiglenesen elhelyezett hígtrágya kizárólag kitérőzről kerül keverésre, így a tárolásból adódó bűzhatást minimálisra csökkentik. A hígtrágya tárolók elhelyezése az uralkodó szélirány szempontjából megfelelő, a közeli lakott területek minimálisan terhelődhetnek.

7. **Porkibocsátás:** Az üzemeltetés során a porszenyeződést minimalizálják. A lagunás tartástechnológia alom és pormentes. A pneumatikusan feltöltött száraz takarmány tároló berendezések proleválasztóval vannak felszerelve.
8. **Zajkibocsátás:** A telepen alacsony zaj szintű, energiatakarékos ventilátorokat alkalmaznak. A telepen valamennyi technológiai berendezés programozott, automatizált. A telepen takarmánykeverő nem üzemel.

II. Földtani közeg védelme

9. **Szennyvízgyűjtés:** A szociális épületben keletkező szennyvizek gyűjtése vízzáróan kialakított vasbeton szerkezetű zárt szennyvízgyűjtő aknába történik. A telepen technológiai szennyvíz nem keletkezik.

10. **Trágyakezelés** - A lagúnás rendszerű istállókból a hígtrágya meglévő gravitációs csatornán keresztül a központi gyűjtő-átemelő aknába kerül. A gyűjtő-átemelő aknába üzemelő szivattyú a hígtrágyát felszín alatti hígtrágya nyomóvezetékén keresztül juttatja a 400 m³-es vasbeton előtározóba, melynek feladata a fázisbontás előtti kiegyenlítő tározás és homogén anyagbevitel biztosítása. Az előtározóba 1 db átemelő szivattyú és 1 db szárnylapátos keverő került beépítésre. Az átemelő szivattyú a homogenizált hígtrágyát a tartóoszlopokon elhelyezett magasvezetésű nyomócső vezetékén juttatja a 14 m² bruttó alapterületű, hőszigetelt szeparátor házba, ahol 1 db szeparátor berendezés működik. A szeparátortól túlfolyó vezeték köt be a gyűjtő-átemelő aknába. A leválasztott fázis zárt, 165 m² alapterületű műtárgyba kerül. A műtárgyba homlokrakodó üzemel. A műtárgy csurgaléka áttört fedlapon vasbeton csurgalék aknába folyik, melyből zárt csatorna ágazik le a meglévő vasbeton csurgalék gyűjtő-termelő aknába. A leválasztott hígfázis befogadó a hígfázis vasbeton akna, amelyhez zárt felszín alatti csatorna épült. A hígfázis gyűjtő-átemelő aknából átemelő szivattyú a felszín alatti tápvezetékben a külső hígtrágya tárolóba nyomja a fázisbontott hígtrágyát. Ebből a 3.500 m³-es tározóból túlfolyókon folyik az ülepített hígtrágya a 2 db 3.500 m³-es tározóba. A tározók időszakos leürítése leürítő műtárgynál lévő szívócsövek segítségével, traktormeghajtású szivattyúval történik.

A laguna rendszer és a telephelyi hígtrágyatároló összes tárolókapacitása több mint 8 havi hígtrágya befogadására alkalmas.

A tározók 20 év élettartamú fólia burkolattal ellátottak. A szigetelés ellenőrzését beépített dréncsövek és ellenőrző aknák biztosítják.

Az istállókból képződött hígtrágyát tartálykocsival szállítják ki a mezőgazdasági területekre és injektorral felszerelt géppel juttatják 15-25 cm mélyen a talajba. A telepen átlagosan 21 250 m³/év hígtrágya keletkezése számolható. A hígtrágya hasznosítása engedélyezett módon, szántóterületen történik.

11. **Műszaki védelem:** A telepen az istállók laguna rendszere megfelelő műszaki védelemmel, 20 cm vastag monolit vízzáró és szulfátálló vasbetonból létesült. Az istállók lagunáinak méretezése a hízalási ciklusban képződő trágyamennyiségek befogadására alkalmas. A hígtrágya tárolók szivárgás érzékelő rendszerrel rendelkeznek. A telephelyen az intenzív zárt tartástechnológia során szennyezőanyag földtani közegbe bevezetése nem történik.

III. Levegőtisztaság-védelem

A sertéstelep levegőterhelő hatása a fűtési és közlekedési eredetű légszennyező-anyag terhelésből, valamint az állattartásból származó bűzterhelésből származik. További légszennyező hatás (bűzterhelés) jelentkezik a trágya kihelyezése során.

Az épületekben található ventilátorok Big Dutchman típusúak, a hízaladákban termenként 4 db (összesen 48 db), malacnevelőkben termenként 2 db (összesen 24 db), kocaszállásokon összesen 31 db, régi elletőkben termenként 2 db, új elletőkben termenként 1 db (összesen 26 db) ventilátor található. A hízók istállóiban az állatok testmelege temperálja a hőmérsékletet. A hízaladák kiegészítő fűtést nem igényelnek. Az elletőkben gáz infrás, elektromos infralámpás, illetve gáz hőlégfűvős, a lagúnás elletőkben elektromos melegítő lapok is találhatóak.

A telephelyen alkalmazott tartási technológiával, a hígtrágya tárolási módszerével, termőföldre kijuttatás során alkalmazott injektálással hasznosított trágya másodlagos légszennyező hatása csökkentett mértékű. A diffúz környezeti bűzterhelés a lagúnás rendszerre való áttéréssel minimalizálódott.

A növénytelepítési terv szerint megvalósított növénytakaró fejlődése az esetleges bűzhatást tovább tudja csökkenteni.

A teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati eljárással kapcsolatos iratok, valamint a rendelkezésemre álló dokumentációk alapján, a telep bűzkibocsátás hatásterülete az épületcsoportok középpontjától 92 m-es távolságban határolható le. A tevékenység bűzkibocsátásának számítással meghatározott hatásterületén belül lakóingatlan nem található. A lakóterülethez legközelebbi istálló és a lakóépületet tartalmazó legközelebbi telek határa 110 méter távolságban található, a legközelebbi lakóépület 140 m-re (433 hrsz.) található.

A telephely védelmi övezete 95 m-es sokszögben került megállapításra, a bűzkeltő anyagok terjedésszámítása alapján.

A hígtrágya kihelyezése során a bűzhatás csökkentése megvalósul a hígtrágya injektálással történő kijuttatásával.

Számottevő járműforgalommal az állatok etetésére szolgáló táp beszállítása, az állati melléktermékek, hulladékok kiszállításának időszakában számolhatunk, továbbá a takarmányfeltöltés során alkalmazott munkagép, valamint a trágya kiszállítása von maga után további gépjármű forgalmat. A szállításokból eredő forgalomművekedés levegőterhelő hatása alig érzékelhető.

A telephelyen a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet hatálya alá tartozó engedély-köteles légszennyező pontforrás nem található.

A telephelyen lévő bejelentés köteles diffúz forrás jele, megnevezése a következő.

Diffúz forrás megnevezése:	Állattartó telep (D1)
Technológia megnevezése:	Sertésstenyésztés
Kapcsolódó létesítmény:	Istállók, trágyatárolók (E1)
Légszennyező forrás kibocsátó felülete:	18.863 m ²

A diffúz forráson kibocsátott légszennyező anyagok:

Szennyezőanyag azonosító	Szennyezőanyag megnevezés
6	ammónia
100	metán

IV. Zaj- és rezgésvédelem

A telephelyen lévő, domináns zajforrások az istállók homlokzatán elhelyezett ventilátorok, melyek az éjjeli (22⁰⁰-06⁰⁰ h) időszakban is üzemelnek. A ventilátorok zajkibocsátása a felülvizsgálati dokumentáció alapján teljesíti a jogszabályban előírt zajterhelési határértékeket. Az előzetes számítások alapján az üzemeltetés zajvédelmi hatásterületén belül zajtól védendő objektumok nem találhatók.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Kormányrendelet 10. § (3) bekezdés (a) pontja alapján zajkibocsátási határérték megállapítása nem indokolt.

V. Hulladékgazdálkodás

A telephelyen alkalmazott munkagépek karbantartását szerződött vállalkozó végzi, így a telepen ebből kifolyólag hulladék nem keletkezik. Nem veszélyes hulladékként egyéb, kevert csomagolási hulladék (HAK: 15 01 06), kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól (HAK 17 09 04) keletkezhettek, veszélyes hulladékként veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (HAK 15 01 10*), egyéb hulladék, amelynek gyűjtése és ártalmatlanítása speciális követelményekhez kötött a fertőzések elkerülése érdekében (HAK 18 02 02*) valamint rendszeresen kommunális hulladék (HAK: 20 03 01) és egyéb települési hulladék,

ideértve a vegyes települési hulladékot (HAK 20 03 01) keletkezik. A kommunális és egyéb települési hulladékot a közszolgáltató szállítja el. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

VI. Természetvédelem

Élővilág

A sertéstelep területén biológiailag aktív zöldfelületként az épületek melletti pázsit található, amelyen természet-közei élőhelyek nincsenek, védett állat-, növényfajok előfordulása nem tapasztalható. A flórát pázsitfűfélék alkotják.

Tárgyi mezőgazdasági objektum a belterület szomszédságában, mezőgazdasági hasznosítású ingatlanok mellett helyezkedik el. A legközelebbi természetvédelmi szempontból értékes élőhelyek a Ny-i és K-i irányban több mint 2 km-re elhelyezkedő Natura 2000 területek, a HUON 20009 és 20012 jelű Csöngői legelő, illetve a Kemenessömjéni legelő Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Terület részei. A tevékenység a zárt tartástechnológia miatt azonban az élő környezetre hatást nem gyakorol.

Táj

A telep körüli ingatlanokat mezőgazdasági hasznosítás jellemzi, így tájvédelmi szempontból jelentős hatást a környezetre nem gyakorol.

IV.

Üzemelési feltételek, környezetvédelmi előírások

Általános előírások

1. Havária események bekövetkezésének a lehetőségét gondossággal és megfelelő óvintézkedésekkel minimálisra kell visszazsorítani. Fel kell készülni a telephelyen esetlegesen bekövetkező havária elhárítására. Rendkívüli üzemállapot bekövetkeztét azonnal jelezni kell a Főosztály (ügyeleti szám: 06-30-385-87-69) felé. A felszíni vizeket, felszín alatt vizeket és földtani közeget érintő havária esemény észlelésekor a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságot (ügyeleti szám: 06-30-300-42-42) és a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztályát értesíteni kell, valamint haladéktalanul intézkedni kell a rendkívüli állapot megszüntetéséről. A rendkívüli víz- vagy légszennyezést okozó technológiai kibocsátás működtetését a hiba elhárításáig szüneteltetni kell.
2. A tevékenység, illetve annak felhagyása során a lehetséges szennyeződések megelőző, csökkentő intézkedéseket az engedélyes köteles megvalósítani.
3. Az esetleges havária események bekövetkezését követő kárelhárítást javahagyott üzemi kárelhárítási terv alapján kell végrehajtani.

Elérhető legjobb technika alkalmazása:

4. A környezeti teljesítmény javítását környezetközpontú irányítással kell megvalósítani.
5. A telepi vízfelhasználást, energiafogyasztást, takarmány felhasználást dokumentálni kell. Az esetleges többletfogyasztás esetén annak okát fel kell tárni, a hiba okát meg kell szüntetni.
6. A keletkező hígtrágyamennyiségeket, annak hasznosítását dokumentálni kell.

7. A takarmányozási technikát úgy kell megválasztani, hogy a kiválasztott összes nitrogén kibocsátás maximálisan az alábbiaknak kell hogy megfeleljen

állatkategória	összes kiválasztott nitrogén (kiválasztott N kg-ja/állatférőhely/év)
utónevelt malac	1,5 - 4,0
hízósértés	7,0 - 13,0
kocák (a malacokat is beleértve)	17,0 - 30,0

8. Az összes kiválasztott foszfor kibocsátás P_2O_5 -ben kifejezve maximálisan az alábbiaknak kell hogy megfeleljen

állatkategória	összes kiválasztott foszfor (kiválasztott P_2O_5 kg-ja/állatférőhely/év)
utónevelt malac	1,2 - 2,2
hízósértés	3,5 - 5,4
kocák (a malacokat is beleértve)	9,0 - 15,0

9. Az egyes sertésólakból a levegőbe jutó ammónia kibocsátásra vonatkozóan az alábbi határértéknek kell teljesülnie:

paraméter	állatkategória	NAT-AEL (NH_3 kg-ja/férőhely/év)
NH_3 -ban kifejezett ammónia	ivarzó és vemhes kocák	0,2 - 2,7
	anyakocák (malacokat is ideértve) rekeszekben	0,4 - 5,6
	utónevelt malac	0,03 - 0,53
	hízósértés	0,1 - 2,6

10. A hígtrágyában az összes kiválasztott nitrogén és foszfor monitorozását évente egyszer dokumentáltan meg kell valósítani. Az erről szóló dokumentációt meg kell küldeni hatóságom felé.
11. A levegőbe jutó ammónia kibocsátás monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.
12. Az állattartó épületek porkibocsátásának monitorozását évente egyszer meg kell valósítani.
13. Hígtrágya kijuttatása injektálással történhet. A hígtrágya kijuttatás nem járhat lakosságot zavaró bűzhatással.
14. Amennyiben a szerves trágya, hígtrágya elhelyezését külső gazdálkodó végzi, gondoskodni kell a telephelyén keletkező termék felelős elhelyezési feltételekkel történő átadásáról, az engedélyesnek igazolható módon tájékoztatnia kell a gazdálkodót a trágyakihelyezésre vonatkozó - BAT referencia dokumentumnak megfelelő - előírásokról.
15. Az elérhető legjobb technika követelményeinek történő megfelelés éves értékelő jelentését **minden év február 28-ig** a környezetvédelmi hatóságra be kell nyújtani.

Földtani közeg védelme

16. A telephelyen végzett tevékenységből adódóan a földtani közeg nem szennyeződhet.
17. A keletkező szennyvizek/technológiai vizek gyűjtése kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátottan történhet.
18. A telepen meglévő 3 db egyenként 3.500 m³-es hígtrágya tároló vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni kell. Amennyiben szivárgás érzékelhető, haladéktalanul gondoskodni kell annak

megszüntetéséről. A szivárgás érzékelő rendszer megfelelőségéről szóló dokumentációt **2025. november 30-ig** meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságra.

19. A telepen képződött hígtrágya elhelyezése engedélyezett módon történhet.
20. A telephelyen végzett tevékenységből adódóan a földtani közeg nem szennyeződhet. A földtani közeg állapotának ellenőrzése érdekében 10 évenként talajvizsgálatokat kell végezni, nitrit, nitrát, ammónia, TPH tekintetében, legalább 5 potenciális szennyező ponton. A talaj mintavételi eredményeket elemezni kell. Amennyiben a mintavételi eredmények szennyezést mutatnak, annak okát fel kell tární, és meg kell tenni a szükséges beavatkozásokat. **A következő talajvizsgálat benyújtási határideje: 2025. október 31.**

Levegőtisztaság-védelem

21. A kellemetlen szaghatások elkerülésére a diffúz forrás és a telep tisztántartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
22. Az üzemeltető köteles az elérhető legjobb technika mindenkorai szintjének megfelelő intézkedések megtételével a lehető legkisebb mértékűre csökkenteni a légszennyező anyagok (bűz) kibocsátását, meg kell akadályozni, hogy lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe.
23. A trágya telephelyen kívüli kijuttatását olyan időjárási körülmények között kell végezni a bűzhatásra érzékeny területek (lakott terület) közelében, hogy lakosságot zavaró bűz ne kerüljön a környezetbe.
24. Hígtrágya kijuttatás során figyelembe kell venni a légköri viszonyokat. Kijuttatás a megfelelő szélirány megválasztása esetén történhet, annak érdekében, hogy a közeli lakott területeken zavaró bűzhatás ne jelentkezzen.
25. A telepről a trágyaszállítás csak zárt gépjárművel történhet.
26. A telepen a bűzterhelés csökkentése érdekében a telepített védőfák gondozásáról, pótlásáról gondoskodni kell.
27. Minden évben a tárgyévet követő év **március 31-ig** a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 7. sz. melléklete szerinti adatszolgáltatást kell a Hatóság felé teljesíteni (LM lap).
28. Minden évben a tárgyévet követő év **március 31-ig** a szakrendszeri adatszolgáltatásokban nem jelentett üzemi alapadatok beküldéséhez (E)PRTR:ÉV adatcsomagot kell az OKIR rendszerben kitölteni és beküldeni.
29. A telephelyen folytatott tevékenységgel kapcsolatban védelmi övezetet állapítok meg az alábbiak szerint:
- A védelmi övezet nagysága a telephelyen folytatott tevékenység bűzforrásaitól, mint diffúz forrásoktól számított 95 méter.

A védelmi övezet az alábbi helyrajzi számú belterületi és külterületi ingatlanokat érinti:

Sorszám	Helyrajzi szám	Művelési ág szerinti besorolás
1.	429	belterületi ingatlan beépítetlen
2.	430/3	belterületi ingatlan beépítetlen
3.	430/2	belterületi ingatlan beépítetlen
4.	03	út
5.	04/4	gyep

A kijelölt védelmi övezetben nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építmény.

Hulladékgazdálkodás

30. Hulladékok szállítását, gyűjtését, hasznosítását csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező vállalkozó végezheti.
31. Engedélyes köteles a telephelyen keletkező hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján nyilvántartást vezetni és a hulladékgazdálkodási hatóság felé - amennyiben azt a jogszabály előírja - adatszolgáltatást teljesíteni.
32. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
33. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb fél évig gyűjthető.
34. A hulladékok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényt vagy konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
35. Az állattartási tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtéséről és engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadásáról a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell gondoskodni.

Vízügyi, vízvédelmi előírások

36. A tevékenység során tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
37. A szikkasztásra kerülő csapadékvizek nem okozhatják a felszín alatti víz és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációját.
38. Gondoskodni kell a zárt szennyvízgyűjtő rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
39. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.

40. A telephelyen a munkagépek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
41. A tevékenységhez kapcsolódó gépek műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a felszíni és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
42. A vízáteresztőmények hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, azokban lévő előírások betartásával üzemeltethetők.
43. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.
44. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 9021 Győr, Árpád u. 28-32.).

VI.

A **Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal** Ke/984-2/2020. számú állásfoglalásában a következőket állapította meg: Csönge Község Önkormányzatának nincs elfogadott településrendezési terve, valamint az Önkormányzat külön határozatban nem döntött helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szabályokról, így a tevékenység helyi környezetvédelmi és természetvédelmi előírásokat nem érint.

VII.

A jelen engedély Khvkr. 20/A § (1) bekezdésére figyelemmel **2035. augusztus 31-ig** érvényes.

A Khvkr. 20/A.§ (4) bekezdésben foglalt követelményekre tekintettel az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az engedély kiadásától számított ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint - a Khvkr.-be foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A következő teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt **2030. május 31-ig** Osztályomra be kell nyújtani.

A Khvkr. 20/A.§ (6) bekezdésben foglalt követelményekre tekintettel, ha a környezethasználó az engedély időbeli lejártakor, ha a környezethasználó a tevékenységet továbbra is folytatni kívánja, úgy az engedély lejáratát megelőzően teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációt kell benyújtani akként, hogy - a folyamatos jogszerű működés érdekében – **2035. augusztus 31-től ismételten véglegessé vált engedéllyel rendelkezzen az üzemeltető.**

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást a környezetvédelmi hatóságnak **15 napon belül** be kell jelenteni.

VIII.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. számú mellékletének 7. és 10.1 pontja alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 250.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

IX.

Határozatom ellen a kézbesítéstől számított - hirdetmény útján értesítettek esetében a hirdetmény levételét követő naptól - tizenöt napon belül az a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18. dr. Dér Ádám környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkár), de Főosztályomnál benyújtható, indokolással ellátott fellebbezésnek van helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a fellebbezést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Kormányhivatali ügyek” témacsoport, „Környezet- és természetvédelmi feladatok” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal). Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van.

Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról történő lemondás nem vonható vissza, arra egyebekben a kérelemre vonatkozó szabályok az irányadók.

Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény másként nem rendelkezik, és a fellebbezés tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5.000 forint, legfeljebb 500.000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000 forint.

A fellebbezési illetéket banki átutalással a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01012107-00000000 számú számlájára vagy - a technikai feltételek megléte esetén - az elektronikus fizetési és elszámolási rendszeren keresztül történő fizetéssel kell megfizetni. Banki átutalással történő illetékfizetés esetén az átutalás közleményrovatában az ügyfél nevét, lakcímét vagy székhelyét, illetve az ügyszámot kell feltüntetni. A díj befizetését igazoló bizonylatot a jogorvoslati kérelemhez csatolni kell.

A határozat fellebbezés hiányában a fellebbezési határidő leteltét követő napon külön értesítés nélkül jogerőre emelkedik.

Indokolás

A Sárvári Mezőgazdasági Zrt. (9600 Sárvár, Várkerület 26.), Csöngye 04/1 hrsz. alatti telephelyen nagy létszámú állattartást, intenzív sertéstenyésztést folytat, melyhez a VA/AKF-KTO/829-15/2020. számú határozatban foglalt egységes környezethasználati engedély alapján. Az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően a tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációja (készítette: Pannon Öko-Ráció Környezetvédelmi Kft.) benyújtásra került.

A kérelem mellékleteként csatolt teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációban foglaltak a Khvkr. 20/A § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) szerinti eljárási rendben kerültek elbírálásra.

A Khvkr. 21. § -ában foglaltak alapján eljárás megindításáról közhírré tétel útján a nyilvánosság tájékoztatásra került az érintett önkormányzat területén, valamint Osztályunk honlapján és hirdetőtábláján. A közhírré tételben foglaltakkal kapcsolatosan észrevétel nem érkezett.

A tervdokumentáció valamint a megkeresett hatóságok állásfoglalásának áttanulmányozását követően, az egységes környezethasználati engedély - rendelkező részben meghatározott üzemelési feltételekkel történő - kiadásáról döntöttem az alábbiak figyelembevételével.

Elérhető legjobb technika elveinek való megfelelés

A telepen az elérhető legjobb technika elvei érvényesülnek, a jó mezőgazdasági gyakorlat alkalmazása, a takarmányozási technikák, az istálló kialakítása, víz és energiafelhasználás, a megvilágítási program,

valamint a trágyakezelés területén. A telepen az anyag és energiafelhasználást optimalizálták. A telep korszerű technológiai berendezésekkel üzemel.

Az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelést a Khvkr. 2 § (3) bekezdés f), g) h) valamint 17. § -ával összhangban, a „BIZOTTSÁG VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2017.02.15.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az intenzív baromfi - vagy sertéstenyésztés tekintetében történő meghatározásáról” szóló dokumentum (a továbbiakban: BAT referencia dokumentum) figyelembevételével írtam elő. A BAT referencia dokumentumban foglaltak alkalmazását a Khvkr. 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénynek a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint vizsgáltam felül.

Az engedély IV. fejezet II. pontjában (az elérhető legjobb technika elveinek történő megfelelés) foglaltakat a BAT referencia dokumentum 1. pontjában foglaltaknak megfelelés érdekében írtam elő. A nitrogén és foszfát kibocsátására vonatkozó határértékeket a BAT referencia dokumentum 1.3 pontjának 1.1 és 1.2 táblázatában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Az engedély IV. fejezet 7. pontját a BAT referencia dokumentum 1.3 pontjának 1.1. táblázatában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Az engedély IV. fejezet 8. pontját a BAT referencia dokumentum 1.3 pontjának 1.2. táblázatában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Az engedély IV. fejezet 9. pontját a BAT referencia dokumentum 2.1. pontjának 2.1 táblázatában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Az engedély IV. fejezet 13. pontját a BAT referencia dokumentum 13., 21. pontjában foglaltaknak megfelelően írtam elő.

Földtani közeg védelme

A telepen a potenciális fő szennyezőforrások az istálló épületek, a laguna rendszer, valamint hígtrágya tároló rendszer megfelelő műszaki védelemmel kialakítottak. A hígtrágyatároló rendszer szivárgás érzékelő rendszerrel rendelkezik.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazására vonatkozó előírásaimat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 15. §-ában foglaltaknak megfelelően tettem.

A havária eseményekre vonatkozó előírást a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően írtam elő.

A földtani közeg állapotának 10 évenkénti ellenőrzését a Khvkr. 22. § (10) bekezdésében foglaltakkal összhangban írtam elő. Tekintettel arra, hogy a rendelkezéseimre álló iratelőzmények alapján az elmúlt 10 évben földtani közeg mintavétel nem történt, a monitoring tevékenység megvalósítását határidővel előírtam.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet 5. § 1) bekezdés d) pontja alapján az egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező nagy létszámú állattartó telepek mindenkor nitrátérzékeny területek.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a keletkező szeparátum elhelyezése során be kell tartani a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendeletben foglaltakat.

Levegőtisztaság-védelem

A Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése alapján, az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a területi környezetvédelmi hatóság az engedélyben megállapítja a bejelentésre kötelezett diffúz források körét, továbbá megállapítja a diffúz forrásra vonatkozó levegővédelmi követelményeket.

A Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a diffúz forrás üzemeltetője a diffúz forrás környezete és az ingatlan tisztántartásáról gondoskodik.

A tevékenység bűzkibocsátására vonatkozóan a Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltak az irányadók, a Korm. rendelet 4. §-a alapján tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése. A telephelyen végzett tevékenység a dokumentáció alapján a továbbiakban sem okoz lakosságot zavaró bűzkibocsátást.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírást a Korm. rendelet 31. § (2) bekezdése alapján tettem.

A Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése a védelmi övezet nagyságát a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben a légszennyező forrás határától számított legalább 300, legfeljebb 1000 méter távolságban határozza meg. A Korm. rendelet 5. § (5) bekezdése alapján meglévő telephelyen tervezett új légszennyező forrás esetében a Hatóság a védelmi övezet kijelölése során a (4) bekezdésben előírt 300 méternél kisebb távolságot is meghatározhat, amennyiben valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet 5. § (6) bekezdés alapján a védelmi övezetet úgy kell kijelölni, hogy abban nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, nevelési, egészségügyi, szociális és igazgatási épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt. A védelmi övezet a VAV-KTF/1494 -8/2015. számon kiadott határozatban került meghatározásra.

A dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján megállapítottam, hogy a telephely üzemeltetése megfelel a Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében foglaltaknak, tekintettel arra, hogy az engedélyes a diffúz forrás működtetése, fenntartása során a diffúz forrás környezetének, valamint az ingatlan teljes területének tisztán tartásáról gondoskodik, valamint az elérhető legjobb technológia alkalmazásával biztosítja a diffúz forrás légszennyező anyag kibocsátásának minimalizálását.

Zaj- és rezgésvédelem

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületén belül védendő létesítmény nem található, ezért zajkibocsátási határérték megállapítása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem indokolt.

A kapcsolódó szállítási, fuvarozási tevékenység nem okoz legalább 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást, ezért a Kormányrendelet 7. § (1) alapján nem kell a szállítási tevékenységre vonatkozó hatásterületet meghatározni.

Hulladékgazdálkodás

A csatolt dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a tevékenység végzése során keletkező hulladékok gyűjtéséről és hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról a hatályos jogszabályok szerint gondoskodnak, a telephelyen keletkező hulladékok további kezelése megoldott.

Véleményemet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. §-a, és a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján tettem.

Táj- és természetvédelem

A tárgyi sertésnevelő tevékenységgel érintett Csönge 04/1 hrsz-ú „kivett major”, művelési ágú ingatlan nem áll országos jelentőségű, vagy európai közösségi jelentőségű természetvédelmi oltalom alatt. Több mint 2 km-es távolságban található a HUON 20009 és 20012 jelű Csöngei legelő, illetve a Kemenessömjéni legelő elnevezésű Jávahagyott Kiemelt Jelentőségű Természet-megőrzési Területhez tartozó Natura 2000 besorolású ingatlanok.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 8. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani. A 17.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.” – mely jogszabályi előírásnak tárgyi tevékenység a beadott dokumentáció szerint megfelel.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **közegészségügyi szakkérdés** vizsgálatát engedélyezési eljárás vonatkozásában elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település- egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, és az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjedt ki.

A PANNON ÖKO-RÁCIÓ Környezetvédelmi Kft. (Iroda: 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.) által a PÖR-80/1/2025. tervszámon elkészített dokumentáció alapján a Sárvári Mezőgazdasági Zrt. a telephelyre vonatkozóan rendelkezik egységes környezethasználati engedéllyel, mely 2025. szeptember 30. napjáig érvényes. Az engedély alapján szükségessé vált a telephelyen folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata.

A Hivatal rendelkezésére álló iratanyag részletesen bemutatja a telephely elhelyezkedését, létesítményeit, infrastruktúráját, az állattartás technológiáját és a tevékenység folytatásának környezeti hatásait.

A telepen sertések szaporítása, hizlalt vágósertések előállítás és értékesítése történik. A telep összes férőhelyeinek száma 12.044 db.

A telephely Csönge község közigazgatási területén, annak belterületi határától déli irányban, 300 méterre helyezkedik el. Az érintett ingatlan az ingatlan nyilvántartás szerint kivett major besorolásban szerepel. A sertéstelepet északi, déli és nyugati irányból erdősáv, majd azon túl mezőgazdasági területek (szántó, gyepek), míg keletről mezőgazdasági területek veszik körül. Az érintett sertéstelepek környezetében nem található vízfolyás.

A telep területe körül kerített. A vízellátás (szociális és technológiai) saját, 98,5 m talpmélységű mélyfúrású kútról történik, a tartalék vízmennyiség és a hálózati víznyomás biztosítására egy 45 m³-es hidroglobusz szolgál.

A dolgozók részére szociális épület biztosított, innen történik a telep irányítása is. A telepen dolgozók létszáma egyidejűleg 17 fő. A szociális épületben – az öltöző és a vizesblokk mellett – található egy állatorvosi ügyeleti szoba, gyógyszerháztartó, veszélyes hulladék gyűjtőhely. A boncoló-hullattároló helyiség külön épületben található.

A kommunális szennyvíz gyűjtése földalatti betonozott kialakítású gyűjtőaknában történik, amely szippantást követően kerül a Vasivíz ZRt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre.

A telep teljes egészében hígtrágyás rendszerű, almozás, alomszalma a telepen nincs. A hígtrágya tároló medencéből - 3 db 300 m³-es szigeteléssel ellátott zárt tároló - a hígtrágya kihelyezése engedélyezett területen tartálykocsival és injektorral felszerelt munkagéppel történik.

A leírás szerint az üzemeltetés során keletkező különböző hulladékok gyűjtése elkülönítetten, a jogszabályi előírásoknak megfelelően valósul meg és az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról a jogszabályoknak megfelelően gondoskodnak.

Az írásos anyag tartalmazza, hogy a sertéstartó tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának nyomon követése céljából 2 db monitoring kút került kialakításra. A vizsgált komponensek közül a nitrát koncentrációja (141-291 mg/l) folyamatosan meghaladja a B szennyezettségi határértéket, azonban ez nem okoz olyan mértékű környezeti terhelést a felszíni- és felszín alatti vizekre, mint környezeti elemekre, ami miatt ne lehessen tovább folytatni a sertéstartó tevékenységet.

A dokumentáció kitér arra, hogy a telepen rendkívüli esemény az elmúlt években nem volt. A telep jóváhagyott kárelhárítási tervvel rendelkezik.

A leírásban rögzítésre került, hogy a számítások alapján a sertéstelep működése (légszennyezés, portterhelés, bűz, zaj kibocsátás) a környezetre, emberi egészségre nem jelent veszélyt, nincs jelentős környezeti hatása.

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 12/A. §-a és a 8. számú melléklet 2., 3. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **vízügyi, vízvédelmi szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

Az Ügyfél VA/AKF-KTO/829-15/2020. iktatószámú határozatban kiadott egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, mely 2025. év november 30-án érvényes. Esedékessé vált a telephelyen folytatott tevékenység teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata. Az érintett telephely 12 ha 1771 m²-es Csönge 04/1 hrsz.-ú ingatlan, mely az Ügyfél sertéstelep az Ügyfél tulajdonában van. A sertéstelepet északi, déli és nyugati irányból erdősáv, majd azon túl mezőgazdasági területek (szántó, gye), míg keletről mezőgazdasági területek veszik körül. Az érintett sertéstelep környezetében nem található vízfolyás. A működés célja a telepen szaporított, hizlalt vágósertések előállítás és értékesítése. A telepen az állatok etetése száraztakarmánnyal, számítógéppel vezérelt, automatikusan működő rendszerrel történik. A telephelyre a takarmány bekeverve érkezik, a takarmánysilókban 5-7 napi mennyiség áll rendelkezésre. Az állatok vízszükségletét KPE gerincvezetékéről leágazó tűzi horganyzott acélcsőre helyezett szopókás önitatók biztosítják. A vízellátását saját, 98,5 m talpmélységű mélyfúrású kút biztosítja, a tartalék vízmennyiség és a hálózati víznyomás biztosítására 1 db 45 m³-es hidrolóbusz szolgál. A telep teljes egészében hígtrágyás rendszerű, almozás, alomszalma a telepen nincs. Az alom nélküli állattartás következtében folyékony halmazállapotú hígtrágya termelődik. Az érintett sertéstelepen homogenizáló rendszerű hígtrágya-kezelés történik, amely során a keletkező hígtrágya teljes mennyiségben, minél kevesebb beavatkozással és veszteséggel kerül felhasználásra. A sertéstartó tevékenység során az állattartó épületekben évente átlagosan 21.250 m³ hígtrágya keletkezik, amelynek tárolása 3 db 3500 m³-es szigeteléssel ellátott zárt tárolóban, illetve az istállók alatti lagúnákban történik.

A lagúnák méretezése a vonatkozó előírásoknak megfelelően történt, úgy hogy legalább a hizlalási ciklusban, rotációban képződő trágya befogadására alkalmasak legyenek. A lagúnák 20 cm vastag monolit vízzáró és szulfátálló vasbetonból lettek kialakítva. Ezzel a korszerűsítéssel a beruházással érintett épületekben „kövér” hígtrágya képződik, amely csökkenő vízhasználatot biztosít, hiszen a mosásra felhasznált vízigény csak a szerviz periódusban (az épületek fertőtlenítése során) jelentkezik.

Az istállókból a hígtrágya a meglévő gravitációs csatornán jut a meglévő vasbeton gyűjtőátemelő aknába. A kezelőtelepi létesítmények ennek környezetében valósulnak meg. A lagúnás épületek hígtrágyája csatornahálózaton gravitál a gyűjtő-átemelő aknába. Az ebben üzemelő szivattyú felszínalatti hígtrágya nyomócsővezetékén jut a 400 m³-es vasbeton előtározóba. Feladata a fázisbontás előtti kiegyenlítő tározás és a homogén anyagbevitel. Az előtározóba 1 db átemelő szivattyú és 1 db szárnylapátos keverő kerül beépítésre. Az átemelő szivattyú a homogenizált hígtrágyát a tartóoszlopokon elhelyezett magas vezetésű nyomócső vezetékén juttatja a 14 m² bruttó alapterületű, hőszigetelt szeparátor házba, ahol 1 db szeparátor berendezés működik. A szeparátortól túlfolyó vezeték köt be a gyűjtő-átemelő aknába. A leválasztott fázis zárt 165 m²-es tároló műtárgyba kerül. A tároló műtárgyban homlokrakodó üzemel. A műtárgy csurgaléka áttört fedlapos vasbeton csurgalék aknába folyik. Ebből zárt csatorna ágazik le, amely a meglévő vb gyűjtő-átemelő aknába köt be. A leválasztott hígfázis befogadója a meglévő hígfázis vb akna, amelyhez zárt, felszín alatti csatorna épül. A hígfázis gyűjtő-átemelő aknában átemelő szivattyú a felszín alatti tápvezetékén a külső hígtrágya tárolóba nyomja a fázisbontott hígtrágyát. Ebből a 3500 m³-es tározóból túlfolyón folyik át az ülepített hígtrágya a további 2 db 3500 m³-es tározóba. A 3.500 m³-es tározóban 2 db pódiumon elhelyezett szárnylapátos keverő biztosítja a biztonságos leüríthetőséget. A tározók 20 év élettartamú fóliaburkolattal ellátottak. A szigetelés ellenőrzését beépített dréncsővek és ellenőrző aknák biztosítják. A tározók időszakos leürítése a leürítő műtárgynál lévő szívócsövek segítségével, traktormeghajtású szivattyúval történik. A hígtrágya kihelyezése az engedélyezett területen tartálykocsival, és injektorral felszerelt munkagéppel történik. Veszélyes anyag átfertési hely a telepen nincs. Üzemanyagtartály a telephelyen nincs. A telephely szociális és -technológiai vízellátása a Csöngé- 2 kút kataszter számú mélyfúrású kútból történik. A vízellátó kút az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 2142-7/2013. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Az engedélyes az időbeli hatály meghosszabbítása céljából kérelmet nyújtott be a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatóhelyettesi Szervezetéhez a vízjogi üzemeltetési engedély módosítása céljából. A vízügyi hatóság a 35800/2242-4/2024. ált. számú végzés kiadásával - hatáskör hiány megállapítás okán - az eljárást átette a Nemzeti Földügyi Központhoz. Az eljárás azóta folyamatban van. A sertéstelepen kommunális szennyvíz keletkezik a szociális létesítmények üzemeltetéséből. A keletkező kommunális szennyvíz mennyisége a dolgozói létszám alakulásának függvénye, ennek éves mennyisége átlagosan 30 m³/év. A kommunális szennyvíz gyűjtése földalatti betonozott kialakítású gyűjtőaknában történik, amely szippantást követően kerül a Vasvíz Zrt. által üzemeltetett szennyvíztisztító telepre. Az istálló épületek ereszcatornával ellátottak, a tetőfelületre hulló szennyezettlen csapadékvizek az épületek közötti füves területen elszikkadnak. A trágyalé csatornákat felülről tetőpárkány védi a csapadéktól. A trágyalé csatornák zárt aknába vannak bekötve, így a csapadék nem szennyeződik. A közlekedő utakat rendszeresen takarítják. A lagúnás istállók zárt rendszerűek, így azok üzemeltetése során a szennyezőanyag csapadékkal nem érintkezhet. A telephelyen folytatott tevékenység során megvalósul a szennyező anyag elhelyezés. A sertéstelepen az alábbi trágyatároló műtárgyak találhatóak 3 db egyenként 3.500 m³ térfogatú hígtrágyatároló medencék, 1 db 400 m³-es hígtrágya előtároló medence, 1 db 165 m²-es területű szilárd trágyatároló (szeparált szilárd fázis). A telephelyen kialakított CS-1 és CS-2 jelű kutakat az Igazgatóság által kiadott 35800/3807- 8/2020. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján üzemeltetik, melynek érvényességi ideje 2030.09.15. A vizsgált komponensek közül többször- folyamatosan - a nitrit koncentrációja haladja meg a B szennyezettségi határértéket. A sertéstelep rendelkezik a Környezetvédelmi Hatóság által a VA/KTHFKTO/ 45-2/2022. számú határozattal jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervvel. Egy esetlegesen bekövetkezett havária esetében az üzemi kárelhárítási tervben foglaltak szerint járnak el. A környezeti állapot szempontjából az elmúlt 5 évben havária a telephelyen nem történt.

A tároló műtárgyak kialakítása megfelel a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet követelményeinek.

Az elhelyezni kívánt szennyező anyag (hígtrágya) besorolása: K2 minősítésű szennyező anyag (ammónia és nitritek, az eutrofizációt elősegítő anyagok (különösen a nitrátok és a foszfátok).

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet alapján Csönge település fokozottan érzékeny és kiemelten érzékeny kategóriába tartozik.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 16. § (1) bekezdése alapján a tevékenység végzője adatszolgáltatásra kötelezett. A Favr. 13. § (8) bekezdése alapján: „Amennyiben az engedélyköteles tevékenységhez egységes környezethasználati engedély megszerzése kötelező, úgy a környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti engedélyt az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban adja meg.”

Az Ügyfél az eljárás során benyújtotta a felülvizsgálat kapcsán aktualizált üzemi kárelhárítási tervet. Az üzemi kárelhárítási tervdokumentáció vízügyi és vízvédelmi szempontból megfelel a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet) előírtaknak.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőterületét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és levonulására.

A dokumentációban szereplő tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fenti előírások betartása esetén megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet az alábbira:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, vízellátási létesítmények megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII.29.) BM rendelet tartalmazza.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

1. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a,
2. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. §-a, 10. §-a és 19. § (1) bekezdése,
3. A talajvíznek és a földtani közegnek a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet.
4. A környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:

- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10.

§ (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 4. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A szakkérdés során azt vizsgáltam, hogy a tevékenység a kulturális örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e.

A hivatalom rendelkezésére álló adatok alapján megállapítottam, hogy a tervezett beruházás területe a közhiteles régészeti nyilvántartásban nem szerepel, így a tevékenység örökségvédelmi érdeket nem sért.

Felhívom a figyelmet azonban, hogy a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (a továbbiakban: Kötv.) 24. § (2) bekezdésében foglaltak szerint, amennyiben az építkezés során régészeti emlék, illetőleg lelet kerül elő, a felfedező (a munka felelős vezetője) köteles a régészeti emléket veszélyeztető tevékenységet felfüggeszteni, és hatóságunknak haladéktalanul bejelenteni.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása a Kötv. 82. § (2) bekezdése, valamint az örökségvédelmi bírságról szóló 191/2001. (XI. 18.) Korm. rendelet alapján örökségvédelmi bírság kiszabását vonhatja maga után.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 8. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföld mennyiségére gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

Az elektronikusan elérhető dokumentáció alapján megállapítottam, hogy a vizsgálati eljárás a Csönge 04/1 hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint kataszteri tisztajövedelemmel nem rendelkező külterületi fekvésű, major és CETIN adótorony megnevezésű földrészleten található, mely a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tft.) 2. § 19. pontjában foglaltak értelmében a nem minősül termőföldnek.

A Tft. 1. § (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya termőföldre terjed ki, valamint a Tft. 2.§ 5. pontja értelmében a földvédelmi eljárás az ingatlanügyi hatóság által, ügydöntő hatósággként vagy szakhatósággként lefolytatott olyan hatósági eljárás, amely a termőföld mennyiségi védelmének érvényre juttatására, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányul.

A fentieket figyelembe véve az ingatlanon található állattartó telep földvédelmi érdeket nem sért, ezért a teljeskörű környezetvédelmi felülvizsgálati eljáráshoz kikötéseket nem tettem.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 6. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal a **termőföld minőségére gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A dokumentációban bemutatásra került a telep működtetésének, ezen belül a talajvédelmi szempontból

lényeges sertés hígrágya trágya és kommunális szennyvizek tárolásának és felhasználásának módja, ami alapján megállapítottam, hogy a tevékenység a telep környezetében lévő termőföldek minőségét, azazokon folytatott talajvédő gazdálkodás feltételeit nem veszélyezteti. A környezetvédelmi engedély talajvédelmi szempontból megadható.

A Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. számú melléklet 7. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal az **erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

A környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. melléklet 7. pontban biztosított jogkörében az erdészeti hatóság megállapította, hogy a csatolt tervdokumentáció alapján tárgyi ügyben folytatott környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás **az Országos Erdőállomány Adattárban erdőként szereplő területet nem érint, ezért az erdészeti hatóság tárgyi eljáráshoz kikötés nélkül hozzájárul.**

A Korm. rendelet 12/A. §-a és a 8. számú melléklet 4. pontja alapján a Vas Vármegyei Kormányhivatal **az ipari baleseti kockázatokra vonatkozó szakkérdés** vizsgálatát elvégezte és az alábbiakat állapította meg:

- a környezeti hatástanulmány a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekben feltételezett súlyos balesetek károsító hatásainak következményeit a hatótényezők vizsgálata céljából a Rendelet 6. mellékletének 2. aa) és 2. da) pontjában foglaltaknak megfelelően figyelembe vette-e;
- a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetektől származó hatótényezők bemutatása arányban áll-e a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemektől származó, a telepítési helyet esetlegesen érintő károsító hatásokkal;
- a hatótényezők bemutatása során a környezethasználó a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset értékeléséhez és a vizsgálat tárgyának a hatásokkal szembeni érzékenységehez a megfelelő kiindulási mutatókat, számítási módszereket helyesen alkalmazta-e;

A szakkérdés megkeresés mellékleteként megküldött 2025. június PÖR-80/1/2025 tervszámú környezetvédelmi dokumentáció nem tartalmazza a telephely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekkel kapcsolatos adatokat.

Vas vármegye területén a jelenleg működő alsó- vagy felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek a Linde Gáz Magyarország Zrt. (9652 Répcelak, Carl Von Linde u. 1.), a KITE Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt. (9631 Hegyfalva 057/31 hrsz.), az IKR Agrár Kft. Sárvári

Területi Központja (9600 Sárvár, Ipartelep u. 2.) továbbá a Hexum Tartálypark Zrt. (9511 Kemenesmihályfa hrsz. 1901).

A fenti veszélyes üzemekben feltételezett súlyos balesetek (mint például a robbanásból származó túlnyomás és repeszhatás létrejötte, továbbá a vegyi anyagok tárolását végző létesítmények tüzeseménye során a mérgező égéstermék felszabadulása és terjedése, valamint a gyártó- vagy hűtőtechnológiából, illetve egyéb tárolóeszközből (tartályból/palack) a környezetbe jutott mérgező hatású gázok terjedése, stb.) lehetséges károsító hatásai, a jelentős távolságok miatt nem jelentenek tényleges kockázatot a vizsgált telephely vonatkozásában.

Fenti megállapításokra tekintettel az egységes környezethasználati engedély kiadásáról határoztam, a rendelkező részben foglalt tartalom szerint.

A népegészségügyi szakkérdés vizsgálata vonatkozásában a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján járt el a Hivatal.

A termőföld mennyiségi védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXXIX. törvényben, valamint a földművelésügyi hatósági igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 1. § e) pontjában és 37. § (1) bekezdésében 3. § (3) bekezdésének b) pontjában foglaltak alapján járt el a Hivatal.

A kulturális örökség védelmére vonatkozó szakkérdés vonatkozásában a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járás (Fővárosi kerület) hivatalokról szóló 568/2022 (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1)-(2) bekezdései alapján járt el a Hivatal.

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 52. § (1) bekezdése és 14. § (4) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete alapján járt el a Hivatal.

Az erdőre gyakorolt hatásokra vonatkozó szakkérdés tekintetében a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12. § (5) bekezdése és az 2. számú melléklete rögzíti.

A Hivatal iparbiztonsági hatóság szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. melléklet. 4.pontja határozza meg.

A határozatomról szóló közlemény a Kormányrendelet 21. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője részére közhírré tétel céljából megküldésre került.

Határozatom a Vas Vármegyei Kormányhivatal honlapján is közhírré tételre kerül.

Határozatomat a fenti jogszabály helyek mellett a Kormányrendelet 20/A § (6) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Döntésemet a Hatóságunk által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közöltem.

Határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatást a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71/A. §-a, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26/A.§-a és az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 116-118.§ -ai alapján biztosítottam.

A jogorvoslati eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése alapján állapítottam meg.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5 § (1) c) pontja; illetékességét a 2. § (1) bekezdése határozza meg.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II.3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Kelt: Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Bencsics Attila
főosztályvezető

A határozatot kapják:

1. Sárvári Mezőgazdasági Zrt. 9600 Sárvár, Várkerület 26.
2. Pannon Öko - Ráció Környezetvédelmi Kft., 9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2. I. em. 30.

3. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály , 9021 Győr, Munkácsy Mihály utca 4.
4. Vas Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály
5. Vas Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály
6. Vas Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 5. Celldömölk
7. Vas Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály
8. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály
9. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály
10. Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
11. Csönge Község Önkormányzata