



## VAS MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Iktatószám:** VA/KTHF/156-9/2022.

**Jogi előadó:** dr. Bodorkós Erzsébet

**Műszaki előadó:** Nagyné Erős Alexandra

**Telefon:** (94) 506-700

**Tárgy:** Az Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti telephelyen lévő nagy létszámú állattartó telep vonatkozásában VA/AKF-KTO/820-19/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítása

### H A T Á R O Z A T

A Bozsánovics Kft. (7370 Sásd, Törökmalom utca 2.) részére, Ikervár Berek major 0486/1 hrsz. állattartó telepen folytatott tevékenysége vonatkozásában **VA/AKF-KTO/820-19/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély V. fejezetének I. pontját („Vízellátás”)** a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint Vízügyi Hatóság által 36800/2525-7/2022.ált. számon kiadott szakhatósági állásfoglalás alapján az alábbiak szerint

### m ó d o s í t o m:

#### „Vízellátás

A telephely vízellátása a 11.003/2/1996. számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

A telepen 3 db kút található (a 10,75 m talpmélységű K-27 kat. sz. talajvízkút, és a 48,0 m talpmélységű K-28 kat. sz. és a 90 m talpmélységű K-34 kat. sz. mélyfúrású kút).

A telep vízellátását a K-28 kat. sz. és a K-34 kat. sz. kutakból váltott üzemben biztosítják.

A telepen lévő K-27 kat. sz. talajvizes ásott kút használaton kívül, lezárt állapotban van (tartalékkút).

A 11.003/2/1996. számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító 36800/2268-12/2022.ált. számú határozat alapján a telephelyen engedélyezett vízkivétel 18.180 m<sup>3</sup>/év (napi átlag: 49,8 m<sup>3</sup>/d).

A vízfelhasználás az állatok itatására, takarításra, valamint a szociális helyiség vízellátására szolgál. A dolgozók ivóvízellátása palackozott, vagy tartályos vízzel történik majd.

A rétegvizeskutak nyers vízének kezelésére a gépészeti helyiségbe vastalanító berendezés került telepítésre.

A kezelendő nyers kútvízhez nátrium-hipoklorit fertőtlenítő vegyszer adagolása történik. A fertőtlenített víz 3 db párhuzamosan kapcsolt zöldhomok töltetű vastalanító berendezésre (szűrőoszlopra) jut. A vízkezelést követően a víz a hálózati nyomást biztosító hidrofor tartályon keresztül jut a telephelyen kiépített vízellátóhálózatba.

A módosítás a VA/AKF-KTO/820-19/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély határozat egyéb rendelkezését nem érinti.”

## II.

### Szakhatósági állásfoglalás, szakkérdések vizsgálata, kikötések

A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36800/2525-7/2022.ált. számon kiadott állásfoglalásában rögzített „vízellátás” pont módosított tartalmát a rendelkező részbe foglaltam.

A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a VA-04/NEO/14861-5/2022. számú állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a módosításhoz.

## III.

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a, 3. sz. mellékletének 10.2. pontjában foglaltak alapján az eljárás igazgatási szolgáltatási díját 15.000,- Ft-ban állapítottam meg, melyet a kérelmezőnek kell viselnie. A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díj-fizetési kötelezettségének eleget tett.

## IV.

E határozat a közléssel véglegessé válik, ellene fellebbezésnek nincs helye, de az ügyfél a közléstől számított 30 napon belül jogsérelemre történő hivatkozással közigazgatási per keretében kérheti a határozat felülvizsgálatát a Győri Törvényszéktől (9021 Győr, Szent István út 6.). A keresetlevelet a közigazgatási határozatot hozó szervnél kell benyújtani (Vas Megyei Kormányhivatal, Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 2. §-ában és 9. §-ában foglaltak szerint a közigazgatási határozatot hozó szervnél [Hivatali kapu azonosítója: NYUDUKTVF, KRID: 401253775].

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazható nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII. 23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

### **Indokolás**

A Bozsánovics Kft. bejelentette, hogy az Ikervár Berek major 0486/1 hrsz. alatti telephelyen lévő nagy létszámú állattartó tevékenységéhez kapcsolódó vízellátási-műhelyekre vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyét a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36800/2265-12/2022. ált. számú határozattal módosította a K-34 kataszteri számú kút és vízkezelő fennmaradásának engedélyezése miatt. Fentiekre tekintettel kérte a VA/AKF-KTO/820-19/2020. számon kiadott egységes környezethasználati engedély módosítását.

Az iratanyagot áttekintve az egységes környezethasználati engedély kérelemnek megfelelő módosításáról döntöttem.

#### **A Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36800/2525-7/2022.ált. számon kiadott állásfoglalásának az indokolása:**

„A Környezetvédelmi Hatóság VA/KTHF/156-4/2022. számú megkeresésével a Bozsánovics Kft. (7370 Sásd, Rákóczi u. 51/A., a továbbiakban: Kft.) megbízásából eljáró Vasi Agilitás Kft. (9771 Balogunyom, Akacs M. u. 12) kérelmére az Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti telephelyén folytatott nagy létszámú állattartó tevékenység vonatkozó, VA/AKF-KTO/820-19/2020. számon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedélyének módosítása tárgyában indult hatósági eljárásában a Vízügyi Hatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása iránt kereste meg.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet]1. § (1) bekezdése, illetve az 1. melléklet 9. fejezet 2. és 3. sorai alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére és állapotromlására jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött – Vasi Agilitás Kft. által 2022. szeptember hónapban készített – dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények áttanulmányozása során a fent hivatkozott szakkérdések tekintetében az alábbiakat állapítottam meg.

A Kft. az általa üzemeltetett Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti telephelyén nagylétszámú állattartó tevékenységet (pulykanevelést) végez a Környezetvédelmi Hatóság által VA/AKF-KTO/820-19/2020. számon egységes szerkezetben kiadott egységes környezethasználati engedély alapján.

A Kft. Ikervár, Berek major állattartó telepének vízellátási-műhelyeinek üzemeltetéséhez 11.003/2/1996. számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A telepen korábban 2 db kút volt (a 10,75 m talpmélységű K-27 kat. sz. talajvízkút és a 48,0 m talpmélységű K-28 kat. sz. mélyfúrású kút). A vízellátás a K-28. kat. sz. mélyfúrású kútból történt.

A telephelyen 2012-ben a 2. sz. rétegvizeskút mellé kb. 50 m-re további 1 db 90 m talpmélységű K-34 kat. sz. rétegvizes kutat és vízkezelő (vastalanító) berendezést létesítettek vízjogi létesítési engedély alapján.

Az engedély nélkül kiépített K-34 kat. sz. rétegvizes kút és a vízkezelő berendezés a 11.003/2/1996.

számon kiadott és többször módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító 36800/2268-12/2022.ált. számú határozattal kapott fennmaradási engedélyt.

A fentiekben foglaltak alapján a Kft. megbízásából eljáró Vasi Agilitás Kft. a VA/AKF-KTO/820-19/2020. számú egységes környezethasználati engedély nem jelentős módosítását kérte a fennmaradásra engedélyezett rétegvizes kút és a vízkezelő berendezés műszaki adataival.

A telephely vízellátásában, szennyvíz kezelésében és csapadékvíz elvezetésében az új kúton, annak bekötő vezetékén és a vízkezelő rendszeren kívül változás nem történt.

Fenti szakkérdések vizsgálata az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során megtörtént, az engedély ennek megfelelően került kiadásra.

A telephely vízellátása, szennyvíz- és csapadékvíz-elvezetése megoldott.

Az állattartó telephely alatti talajvíz vízminőségének megfigyelésére 3 db kútból álló monitoring rendszer szolgál.

A telephely területe nem érinti sérülékeny ivóvízbázis védőterületét, védőövezetét, vízfolyás parti sávját, nagyvízi medrét.

Az üzemszerűen végzett tevékenység a csapadékvizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra nincs hatással, a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban meghatározott előírások érvényesíthetők.

A tevékenységhez igénybe vett terület kialakítása megfelel a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.

Ikervár közigazgatási területe a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdése által nevesített térkép és a 2. számú melléklet, valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területnek minősül.

A telep a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. §-a és a nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet melléklete szerint nitrátérzékeny területen helyezkedik el.

A szakhatósági megkeresés mellékleteként megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésemre álló iratelőzmények érdemi vizsgálatát követően, a rendelkezésemre álló iratelőzmények alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatósági eljárás során a vízügyi és a vízvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 13/2015. (III.31.) BM rendelet 2. sz. melléklete alapján igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [a továbbiakban: Ákr.] 55. § (1) és (2) bekezdése alapján adtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni önálló fellebbezés lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

A Vízügyi Hatóság hatáskörét, valamint illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 6. pontja, valamint a 10. § (2) bekezdése és a 2. számú melléklet 6. pontja, továbbá az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, illetve 1. melléklete 9. fejezet 2. és 3. sora állapítja meg.”

**A Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály a VA-04/NEO/14861-5/2022.számú állásfoglalásának az indokolása:**

„A Bozsánovics Kft. (székhelye: 9756 Ikervár, Berek major) 9756 Ikervár, Berek major 0486/1 hrsz. alatti állattartó telepének egységes környezethasználati engedélyének módosítási eljárása ügyében a Vas Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. sz. megkereste hatóságomat szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. sz. melléklet I.3. pontja alapján.

A dokumentáció vizsgálata a környezet- és település egészségügyi szakkérdésekre az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérése, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, továbbá a lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére terjed ki.

A szakkérdés vizsgálata során az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet, a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001.(X.25.) Korm. rendelet, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20) Korm. rendelet, a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002.(II.8.) SzCsM-EüM. rendelet, a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII.1.) EüM rendelet, valamint a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020 (II.6.) ITM rendelet előírásait vettem figyelembe.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 44. § (2) bekezdése szerint „a köz- és magánterületeket a közegészségügyi követelményeknek megfelelő állapotban kell tartani.” Erről a tulajdonos, illetőleg a használó gondoskodik. Továbbá a 46. § kimondja, hogy „a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.”

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1) bekezdésében előírja, hogy” a fertőző betegséget terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és rágcsálók megtelepedésének és elszaporodásának megakadályozásáról, ártalmuk megelőzéséről, távoltartásukról, rendszeres irtásukról gondoskodni kell.” A 4. sz. melléklet a házi legyek elleni védekezésről, a 7. pont a rágcsálóirtás szükségességéről rendelkezik.

A 253/1997. Korm. rendelet 53. § 2 bek. (c) pontja alapján „az építmények megvalósítása és rendeltetésszerű használata során biztosítani kell a megfelelő mennyiségű és minőségű használati és ivóvizet”, melynek minőségét a 201/2001. Korm. rendelet határozza meg.

A szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatok ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015.(III.30.) Korm. rendelet 28.§ (1) bek. 5. melléklet I.3. pontja, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55.§ -a alapján vizsgáltam meg. A szakkérdés vizsgálata miatt díjat nem állapítok meg.”

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (2) bekezdése alapján zártam ki.

A közigazgatási per lehetőségéről az Ákr. 114. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény (továbbiakban: Kp) 13. § (1) bekezdés b) pontja és a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján, a tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről a Kp. 77. § (2) bekezdésében foglaltak alapján adtam tájékoztatást, az egyszerűsített perre vonatkozó szabályokat a Kp. 124.§ -a tartalmazza. A keresetlevél elektronikus benyújtására vonatkozó szabályt a Kp. és a E-ügyintézési törvény rendelkező részben idézett szabálya tartalmazza.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az Itv. 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A határozatomat megküldöm az Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére a Kormányrendelet 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából.

Határozatom a Főosztály hirdetőtábláján és a Vas Megyei Kormányhivatal honlapján is közhírré tételre kerül.

A Vas Megyei Kormányhivatal illetékessége és hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésén, és 9. § (1) bekezdés d.) pontján alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 37/2022. (VIII. 24.) számú utasítása III. fejezet 13 a.) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapják:

1. Bozsánovics Kft. - 7370 Sásd, Törökmalom utca 2.
2. Vasi Agilitás Kft. 9771 Balogunyom, Akacs M. u.12.
3. Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság - 9700 Szombathely, Ady E. tér 1.
4. Vas Megyei Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály - 9600 Sárvár, Várkerület 4.
5. Vas Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, 9762 Tanakajd, Ambrózy sétány 2.
6. Ikervári Közös Önkormányzati Hivatal, 9756 Ikervár, Kossuth u. 47.

Szombathely, 2022. november 11.

**Vámos Zoltán főispán**  
nevében és megbízásából:

**Bencsics Attila**  
főosztályvezető