

5

Zaj- és rezgésvédelmi melléklet

A zaj- és rezgésvédelmi mellékletben az alábbiakat mutatjuk be:

- Zajvédelmi mértékadó vizsgálati pontok táblázatos bemutatása
- Vizsgált vasúti zajforrások zajkibocsátási, valamint a zajkibocsátást befolyásoló adatai
- Számítógépes zajterjedési modellezés részletes zajterhelési eredményei
- A rezgésvédelmi vizsgálatok során alkalmazott forgalmi adatok, illetve a számításokat befolyásoló egyéb adatok
- A vasúti vonalszakaszokon adódó rezgésgyorsulás megítélési értékek
- A rezgésvédelmi numerikus modellezés részletes rezgésterhelési eredményei

Zajvédelmi mértékadó vizsgálati pontok táblázatos bemutatása

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magas-ság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legköze-lebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingat-lan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekez-dése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
1	1	Szombathely, hrsz.: 11606 (jelenleg még csak építés alatt áll) (földszint)	Lke	1,5	210135,6	468533,7	47,2103	16,6516	82,8	65,0	55,0	65,0	55,0
2	2	Szombathely, hrsz.: 11607 (földszint)	Lke	1,5	210146,9	468562,4	47,2104	16,6519	113,1	65,0	55,0	65,0	55,0
3	3	Szombathely, hrsz.: 11678 (házszám: 18/A.) (földszint)	Lke	1,5	210048,4	468692,2	47,2095	16,6537	173,6	65,0	55,0	65,0	55,0
4	3	Szombathely, hrsz.: 11678 (házszám: 18/B.) (földszint)	Lke	1,5	210005,0	468701,6	47,2091	16,6538	159,2	65,0	55,0	65,0	55,0
5	3	Szombathely, hrsz.: 11678 (házszám: 18/C.) (földszint)	Lke	1,5	209976,4	468708,0	47,2089	16,6539	149,9	65,0	55,0	65,0	55,0
6	4	Szombathely, hrsz.: 11401 (földszint)	Mk	1,5	209912,8	468533,8	47,2083	16,6516	32,1	65,0	55,0	65,0	55,0
7	5	Szombathely, hrsz.: 11402/4 épület (földszint)	Lke	1,5	209807,9	468577,7	47,2073	16,6523	48,7	65,0	55,0	65,0	55,0
8	5	Szombathely, hrsz.: 11402/4 zöldterület 01 (telekhatár)	Z-Kk	1,5	209844,9	468603,1	47,2077	16,6526	7,8	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
9	5	Szombathely, hrsz.: 11402/4 zöldterület 02 (telekhatár)	Z-Kk	1,5	209775,6	468645,3	47,2070	16,6532	7,5	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
10	5	Szombathely, hrsz.: 11402/4 zöldterület 03 (telekhatár)	Z-Kk	1,5	209757,1	468654,4	47,2069	16,6533	9,2	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
11	6	Szombathely, hrsz.: 11836/6 (földszint)	Lke	1,5	209769,8	468688,1	47,2070	16,6537	26,3	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
12	7	Szombathely, hrsz.: 11581 (földszint)	Lke	1,5	209733,8	468618,9	47,2067	16,6528	51,6	65,0	55,0	65,0	55,0
13	7	Szombathely, hrsz.: 11581 (1. emelet)	Lke	4,5	209733,8	468618,9	47,2067	16,6528	51,6	65,0	55,0	65,0	55,0
14	8	Szombathely, hrsz.: 11841 (földszint)	Lke	2,5	209716,0	468761,7	47,2065	16,6547	61,5	65,0	55,0	65,0	55,0
15	9	Szombathely, hrsz.: 11587/2 (földszint)	Lke	1,5	209618,2	468686,0	47,2056	16,6538	53,8	65,0	55,0	65,0	55,0
16	9	Szombathely, hrsz.: 11587/2 (1. emelet)	Lke	4,5	209618,2	468686,0	47,2056	16,6538	53,8	65,0	55,0	65,0	55,0
17	10	Szombathely, hrsz.: 12235 (földszint)	Lke	1,5	209481,4	468767,8	47,2044	16,6549	54,3	65,0	55,0	65,0	55,0
18	10	Szombathely, hrsz.: 12235 (1. emelet)	Lke	4,5	209481,4	468767,8	47,2044	16,6549	54,3	65,0	55,0	65,0	55,0
19	11	Szombathely, hrsz.: 12233 (földszint)	Lke	1,5	209440,3	468783,5	47,2041	16,6551	62,0	65,0	55,0	65,0	55,0
20	11	Szombathely, hrsz.: 12233 (1. emelet)	Lke	4,5	209440,3	468783,5	47,2041	16,6551	62,0	65,0	55,0	65,0	55,0
21	12	Szombathely, hrsz.: 12232 (földszint)	Lke	1,5	209426,2	468782,5	47,2039	16,6551	70,2	65,0	55,0	65,0	55,0
22	12	Szombathely, hrsz.: 12232 (1. emelet)	Lke	4,5	209426,2	468782,5	47,2039	16,6551	70,2	65,0	55,0	65,0	55,0
23	13	Szombathely, hrsz.: 12231 (földszint)	Lke	1,5	209413,3	468782,3	47,2038	16,6551	77,0	65,0	55,0	65,0	55,0
24	13	Szombathely, hrsz.: 12231 (1. emelet)	Lke	4,5	209413,3	468782,3	47,2038	16,6551	77,0	65,0	55,0	65,0	55,0
25	14	Szombathely, hrsz.: 12244/1 (földszint)	Lke	1,5	209365,9	468844,6	47,2034	16,6560	48,1	65,0	55,0	65,0	55,0
26	14	Szombathely, hrsz.: 12244/1 (1. emelet)	Lke	4,5	209365,9	468844,6	47,2034	16,6560	48,1	65,0	55,0	65,0	55,0
27	15	Szombathely, hrsz.: 11861 (földszint)	Lke	1,5	209532,3	468918,9	47,2049	16,6569	101,5	65,0	55,0	65,0	55,0
28	15	Szombathely, hrsz.: 11861 (1. emelet)	Lke	4,5	209532,3	468918,9	47,2049	16,6569	101,5	65,0	55,0	65,0	55,0
29	16	Szombathely, hrsz.: 11862 (földszint)	Lke	1,5	209519,1	468920,8	47,2048	16,6569	96,3	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
30	16	Szombathely, hrsz.: 11862 (1. emelet)	Lke	4,5	209519,1	468920,8	47,2048	16,6569	96,3	65,0	55,0	65,0	55,0
31	17	Szombathely, hrsz.: 11863 (földszint)	Lke	1,5	209499,8	468923,3	47,2046	16,6569	88,5	65,0	55,0	65,0	55,0
32	18	Szombathely, hrsz.: 11864 (földszint)	Lke	1,5	209476,0	468923,9	47,2044	16,6570	76,7	65,0	55,0	65,0	55,0
33	19	Szombathely, hrsz.: 11865 (földszint)	Lke	1,5	209452,0	468928,7	47,2042	16,6570	68,4	65,0	55,0	65,0	55,0
34	20	Szombathely, hrsz.: 11866 zöldterület 01 (telekhatár)	Z-Kk	1,5	209426,6	468886,6	47,2040	16,6565	19,2	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
35	20	Szombathely, hrsz.: 11866 zöldterület 02 (telekhatár)	Z-Kk	1,5	209339,7	468951,4	47,2032	16,6574	29,9	65,0	nincs HÉ	65,0	nincs HÉ
36	21	Szombathely, hrsz.: 11875 (földszint)	Lke	1,5	209403,0	468961,5	47,2038	16,6575	71,2	65,0	55,0	65,0	55,0
37	22	Szombathely, hrsz.: 11876 (földszint)	Lke	1,5	209383,5	468962,8	47,2036	16,6575	62,3	65,0	55,0	65,0	55,0
38	23	Szombathely, hrsz.: 11878 (földszint)	Lke	1,5	209342,8	468965,8	47,2032	16,6576	43,8	65,0	55,0	65,0	55,0
39	23	Szombathely, hrsz.: 11878 (1. emelet)	Lke	4,5	209342,8	468965,8	47,2032	16,6576	43,8	65,0	55,0	65,0	55,0
40	24	Szombathely, hrsz.: 12082 (földszint)	Lke	1,5	209280,0	469083,4	47,2027	16,6591	112,2	65,0	55,0	65,0	55,0
41	24	Szombathely, hrsz.: 12082 (1. emelet)	Lke	4,5	209280,0	469083,4	47,2027	16,6591	112,2	65,0	55,0	65,0	55,0
42	25	Szombathely, hrsz.: 12084 (földszint)	Lke	1,5	209275,3	469146,7	47,2027	16,6600	164,0	65,0	55,0	65,0	55,0
43	25	Szombathely, hrsz.: 12084 (1. emelet)	Lke	4,5	209275,3	469146,7	47,2027	16,6600	164,0	65,0	55,0	65,0	55,0
44	26	Szombathely, hrsz.: 12085 (földszint)	Lke	1,5	209257,0	469162,5	47,2025	16,6602	168,2	65,0	55,0	65,0	55,0
45	27	Sorkifalud, hrsz.: 0107/1 (földszint)	KÖk	1,5	201867,7	473463,1	47,1373	16,7198	40,1	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
46	28	Sorkifalud, hrsz.: 0133/8 (földszint)	KÖk	1,5	201677,4	473541,8	47,1356	16,7210	9,4	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
47	29	Sorkifalud, hrsz.: 0137/2 (földszint)	Mr	1,5	201649,6	473465,3	47,1353	16,7200	70,4	65,0	55,0	65,0	55,0
48	30	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 alacsonyabb épület (földszint)	KÖk	1,5	196057,9	476934,6	47,0859	16,7678	16,4	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
49	30	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 alacsonyabb épület (1. emelet)	KÖk	4,5	196057,9	476934,6	47,0859	16,7678	16,4	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
50	30	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 magasabb épület (földszint)	KÖk	1,5	196040,0	476945,2	47,0858	16,7680	16,2	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
51	30	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 magasabb épület (1. emelet)	KÖk	4,5	196040,0	476945,2	47,0858	16,7680	16,2	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
52	30	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 magasabb épület (2. emelet)	KÖk	7,5	196040,0	476945,2	47,0858	16,7680	16,2	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
53	31	Püspökmolnári, hrsz.: 024/3 (földszint)	Má	1,5	195665,4	477048,3	47,0824	16,7695	88,8	65,0	55,0	65,0	55,0
54	32	Püspökmolnári, hrsz.: 04/4 (földszint)	KÖk	1,5	195659,1	477144,8	47,0824	16,7707	9,3	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
55	33	Püspökmolnári, hrsz.: 011/2 (földszint)	Má	1,5	195606,1	477132,5	47,0819	16,7706	47,2	65,0	55,0	65,0	55,0
56	34	Vasvár, hrsz.: 426 (földszint)	Lke	1,5	192673,6	479367,2	47,0561	16,8011	101,5	65,0	55,0	65,0	55,0
57	35	Vasvár, hrsz.: 139 (földszint)	Mk	1,5	192806,3	479438,2	47,0574	16,8020	34,6	65,0	55,0	65,0	55,0
58	36	Vasvár, hrsz.: 112 (földszint)	Lf	1,5	192799,3	479479,7	47,0573	16,8026	28,3	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
59	37	Vasvár, hrsz.: 449 (földszint)	Lke	1,5	192743,8	479523,2	47,0568	16,8032	27,6	65,0	55,0	65,0	55,0
60	38	Vasvár, hrsz.: 108 (földszint)	Lf	1,5	192817,1	479497,3	47,0575	16,8028	46,0	65,0	55,0	65,0	55,0
61	39	Vasvár, hrsz.: 109 (földszint)	Lf	1,5	192827,9	479512,0	47,0576	16,8030	56,7	65,0	55,0	65,0	55,0
62	40	Vasvár, hrsz.: 94 (földszint)	Lf	1,5	192836,1	479521,9	47,0576	16,8031	64,7	65,0	55,0	65,0	55,0
63	41	Vasvár, hrsz.: 93 (földszint)	Lf	1,5	192843,0	479530,2	47,0577	16,8032	71,2	65,0	55,0	65,0	55,0
64	42	Vasvár, hrsz.: 91 (földszint)	Lf	1,5	192853,4	479543,1	47,0578	16,8034	81,1	65,0	55,0	65,0	55,0
65	43	Vasvár, hrsz.: 90 (földszint)	Lf	1,5	192867,0	479558,4	47,0579	16,8036	94,1	65,0	55,0	65,0	55,0
66	44	Vasvár, hrsz.: 89 (földszint)	Lf	1,5	192877,8	479571,2	47,0580	16,8037	104,2	65,0	55,0	65,0	55,0
67	45	Vasvár, hrsz.: 458 (földszint)	Lke	1,5	192698,9	479670,6	47,0564	16,8051	80,9	65,0	55,0	65,0	55,0
68	46	Vasvár, hrsz.: 462 (földszint)	Lke	1,5	192732,9	479714,9	47,0568	16,8057	49,9	65,0	55,0	65,0	55,0
69	46	Vasvár, hrsz.: 462 (1. emelet)	Lke	4,5	192732,9	479714,9	47,0568	16,8057	49,9	65,0	55,0	65,0	55,0
70	46	Vasvár, hrsz.: 462 (2. emelet)	Lke	7,5	192732,9	479714,9	47,0568	16,8057	49,9	65,0	55,0	65,0	55,0
71	47	Vasvár, hrsz.: 463 (földszint)	Lke	1,5	192749,0	479731,9	47,0569	16,8059	34,8	65,0	55,0	65,0	55,0
72	48	Vasvár, hrsz.: 464 (földszint)	Lke	1,5	192758,6	479757,1	47,0570	16,8062	26,9	65,0	55,0	65,0	55,0
73	48	Vasvár, hrsz.: 464 (1. emelet)	Lke	4,5	192758,6	479757,1	47,0570	16,8062	26,9	65,0	55,0	65,0	55,0
74	49	Vasvár, hrsz.: 752 (földszint)	Lke	1,5	192734,5	479799,0	47,0568	16,8068	53,8	65,0	55,0	65,0	55,0
75	50	Vasvár, hrsz.: 753 (földszint)	Lke	1,5	192744,7	479826,2	47,0569	16,8071	45,4	65,0	55,0	65,0	55,0
76	51	Vasvár, hrsz.: 148/2 (földszint)	Lke	1,5	192815,1	479842,1	47,0575	16,8073	23,8	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
77	52	Vasvár, hrsz.: 60 (földszint)	Lke	1,5	192811,9	479872,2	47,0575	16,8077	18,7	65,0	55,0	65,0	55,0
78	53	Vasvár, hrsz.: 59 (földszint)	Lke	1,5	192817,2	479889,5	47,0576	16,8079	22,9	65,0	55,0	65,0	55,0
79	54	Vasvár, hrsz.: 57 (földszint)	Lke	1,5	192828,7	479915,7	47,0577	16,8083	32,6	65,0	55,0	65,0	55,0
80	54	Vasvár, hrsz.: 57 (1. emelet)	Lke	4,5	192828,7	479915,7	47,0577	16,8083	32,6	65,0	55,0	65,0	55,0
81	55	Vasvár, hrsz.: 55 (földszint)	Lke	1,5	192841,4	479945,7	47,0578	16,8087	43,4	65,0	55,0	65,0	55,0
82	56	Vasvár, hrsz.: 53 (földszint)	Lke	1,5	192854,3	479978,0	47,0579	16,8091	54,1	65,0	55,0	65,0	55,0
83	57	Vasvár, hrsz.: 52 (földszint)	Lke	1,5	192861,7	479995,5	47,0580	16,8093	60,4	65,0	55,0	65,0	55,0
84	58	Vasvár, hrsz.: 51 (földszint)	Lke	1,5	192868,5	480013,3	47,0581	16,8096	66,0	65,0	55,0	65,0	55,0
85	59	Vasvár, hrsz.: 48 (földszint)	Lke	1,5	192882,6	480054,3	47,0582	16,8101	77,3	65,0	55,0	65,0	55,0
86	60	Vasvár, hrsz.: 45/2 (földszint)	Lke	1,5	192900,2	480106,1	47,0584	16,8108	91,5	65,0	55,0	65,0	55,0
87	61	Vasvár, hrsz.: 44/1 (földszint)	Lke	1,5	192912,7	480128,8	47,0585	16,8111	102,5	65,0	55,0	65,0	55,0
88	61	Vasvár, hrsz.: 44/1 (1. emelet)	Lke	4,5	192912,7	480128,8	47,0585	16,8111	102,5	65,0	55,0	65,0	55,0
89	62	Vasvár, hrsz.: 43 (földszint)	Lke	1,5	192924,0	480152,0	47,0586	16,8114	112,2	65,0	55,0	65,0	55,0
90	62	Vasvár, hrsz.: 43 (1. emelet)	Lke	4,5	192924,0	480152,0	47,0586	16,8114	112,2	65,0	55,0	65,0	55,0
91	63	Vasvár, hrsz.: 875 (földszint)	Lke	1,5	192769,2	480195,0	47,0572	16,8120	45,7	65,0	55,0	65,0	55,0
92	64	Vasvár, hrsz.: 37 (földszint)	Lf	1,5	192984,7	480313,8	47,0592	16,8135	129,1	65,0	55,0	65,0	55,0
93	64	Vasvár, hrsz.: 37 (1. emelet)	Lf	4,5	192984,7	480313,8	47,0592	16,8135	129,1	65,0	55,0	65,0	55,0
94	65	Vasvár, hrsz.: 36 (földszint)	Lf	1,5	192997,8	480344,9	47,0593	16,8139	124,7	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
95	66	Pácsony, hrsz.: 0110 (földszint)	KÖk	1,5	187323,6	481682,3	47,0086	16,8336	50,5	65,0	55,0	65,0	55,0
96	67	Győrvár, hrsz.: 403 (földszint)	Lf	1,5	185455,8	481727,4	46,9918	16,8349	34,0	65,0	55,0	65,0	55,0
97	68	Győrvár, hrsz.: 402 (földszint)	Lf	1,5	185458,5	481747,6	46,9919	16,8351	49,2	65,0	55,0	65,0	55,0
98	69	Győrvár, hrsz.: 399 (földszint)	Lf	1,5	185467,8	481775,1	46,9920	16,8355	73,9	65,0	55,0	65,0	55,0
99	70	Győrvár, hrsz.: 417 (földszint)	Lf	1,5	185419,6	481805,2	46,9915	16,8359	53,5	65,0	55,0	65,0	55,0
100	71	Győrvár, hrsz.: 422 (földszint)	Lf	1,5	185395,4	481813,1	46,9913	16,8360	37,9	65,0	55,0	65,0	55,0
101	72	Győrvár, hrsz.: 423 (földszint)	Lf	1,5	185396,7	481833,6	46,9913	16,8363	50,2	65,0	55,0	65,0	55,0
102	72	Győrvár, hrsz.: 423 (1. emelet)	Lf	4,5	185396,7	481833,6	46,9913	16,8363	50,2	65,0	55,0	65,0	55,0
103	73	Győrvár, hrsz.: 424 (földszint)	Lf	1,5	185391,7	481849,0	46,9913	16,8365	53,8	65,0	55,0	65,0	55,0
104	74	Győrvár, hrsz.: 434 (földszint)	Vt	1,5	185330,7	481972,1	46,9908	16,8381	51,9	65,0	55,0	65,0	55,0
105	75	Győrvár, hrsz.: 169 (földszint)	Lf	1,5	185085,1	482145,8	46,9886	16,8405	132,7	65,0	55,0	65,0	55,0
106	76	Győrvár, hrsz.: 160 (földszint)	Lf	1,5	185057,9	482273,9	46,9884	16,8422	122,4	65,0	55,0	65,0	55,0
107	77	Győrvár, hrsz.: 159 (földszint)	Lf	1,5	185057,4	482297,0	46,9884	16,8425	115,8	65,0	55,0	65,0	55,0
108	78	Győrvár, hrsz.: 156 (földszint)	Lf	1,5	185050,4	482348,8	46,9884	16,8432	104,2	65,0	55,0	65,0	55,0
109	79	Győrvár, hrsz.: 20 (földszint)	Lf	1,5	184339,2	482920,9	46,9821	16,8510	45,1	65,0	55,0	65,0	55,0
110	80	Győrvár, hrsz.: 29 (földszint)	Lf	1,5	184281,4	482929,9	46,9816	16,8511	54,3	65,0	55,0	65,0	55,0
111	81	Győrvár, hrsz.: 31 (földszint)	Lf	1,5	184249,1	482819,5	46,9813	16,8497	55,9	65,0	55,0	65,0	55,0
112	82	Gősfá, hrsz.: 103 (földszint)	Lf	1,5	181573,5	482978,8	46,9572	16,8528	58,2	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
113	83	Gősfá, hrsz.: 104 (földszint)	Lf	1,5	181529,0	482993,1	46,9569	16,8530	62,5	65,0	55,0	65,0	55,0
114	84	Gősfá, hrsz.: 109 (földszint)	Lf	1,5	181509,2	483090,4	46,9567	16,8542	153,2	65,0	55,0	65,0	55,0
115	85	Vasboldogasszony, hrsz.: 01027/1 (földszint)	KÖk	1,5	179553,2	483765,7	46,9393	16,8638	9,6	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ	nincs HÉ
116	86	Egervár, hrsz.: 02074 (földszint)	Km	1,5	179501,9	483652,8	46,9388	16,8624	113,3	65,0	55,0	65,0	55,0
117	87	Vasboldogasszony, hrsz.: 169 (földszint)	Lf	1,5	179108,5	484206,4	46,9354	16,8698	307,8	65,0	55,0	65,0	55,0
118	88	Vasboldogasszony, hrsz.: 168 (földszint)	Lf	1,5	179094,8	484204,3	46,9353	16,8698	302,0	65,0	55,0	65,0	55,0
119	89	Vasboldogasszony, hrsz.: 166 (földszint)	Lf	1,5	179060,8	484197,7	46,9350	16,8697	286,2	65,0	55,0	65,0	55,0
120	90	Vasboldogasszony, hrsz.: 163 (földszint)	Lf	1,5	179018,1	484207,4	46,9346	16,8698	283,5	65,0	55,0	65,0	55,0
121	91	Vasboldogasszony, hrsz.: 01061 (földszint)	Lf	1,5	176749,1	484760,8	46,9143	16,8779	68,3	65,0	55,0	65,0	55,0
122	92	Zalaszentiván, hrsz.: 449 (földszint)	Lf	1,5	174826,6	485830,4	46,8973	16,8927	153,8	65,0	55,0	65,0	55,0
123	92	Zalaszentiván, hrsz.: 449 (1. emelet)	Lf	4,5	174826,6	485830,4	46,8973	16,8927	153,8	65,0	55,0	65,0	55,0
124	93	Zalaszentiván, hrsz.: 447 (földszint)	Lf	1,5	174777,8	485844,6	46,8969	16,8929	157,0	65,0	55,0	65,0	55,0
125	94	Zalaszentiván, hrsz.: 446 (földszint)	Lf	1,5	174756,0	485840,3	46,8967	16,8928	148,0	65,0	55,0	65,0	55,0
126	95	Zalaszentiván, hrsz.: 442/1 (földszint)	Lf	1,5	174667,1	485849,8	46,8959	16,8930	137,8	65,0	55,0	65,0	55,0
127	96	Zalaszentiván, hrsz.: 441/1 (földszint)	Lf	1,5	174654,3	485843,2	46,8957	16,8929	128,5	65,0	55,0	65,0	55,0
128	97	Zalaszentiván, hrsz.: 393 (földszint)	Lf	1,5	174586,4	485811,3	46,8951	16,8925	81,8	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
129	97	Zalaszentiván, hrsz.: 393 (1. emelet)	Lf	4,5	174586,4	485811,3	46,8951	16,8925	81,8	65,0	55,0	65,0	55,0
130	98	Zalaszentiván, hrsz.: 391 (földszint)	Lf	1,5	174545,7	485814,4	46,8948	16,8925	73,9	65,0	55,0	65,0	55,0
131	98	Zalaszentiván, hrsz.: 391 (1. emelet)	Lf	4,5	174545,7	485814,4	46,8948	16,8925	73,9	65,0	55,0	65,0	55,0
132	99	Zalaszentiván, hrsz.: 389 (földszint)	Lf	1,5	174505,1	485818,1	46,8944	16,8926	65,5	65,0	55,0	65,0	55,0
133	100	Zalaszentiván, hrsz.: 387 (földszint)	Lf	1,5	174466,4	485821,4	46,8941	16,8927	56,2	65,0	55,0	65,0	55,0
134	101	Zalaszentiván, hrsz.: 385 (földszint)	Lf	1,5	174430,2	485824,8	46,8937	16,8927	46,7	65,0	55,0	65,0	55,0
135	101	Zalaszentiván, hrsz.: 385 (1. emelet)	Lf	4,5	174430,2	485824,8	46,8937	16,8927	46,7	65,0	55,0	65,0	55,0
136	102	Zalaszentiván, hrsz.: 384 (földszint)	Lf	1,5	174407,2	485826,3	46,8935	16,8928	39,5	65,0	55,0	65,0	55,0
137	102	Zalaszentiván, hrsz.: 384 (1. emelet)	Lf	4,5	174407,2	485826,3	46,8935	16,8928	39,5	65,0	55,0	65,0	55,0
138	103	Zalaszentiván, hrsz.: 347 (földszint)	Lf	1,5	174318,0	485881,1	46,8927	16,8935	52,2	65,0	55,0	65,0	55,0
139	104	Zalaszentiván, hrsz.: 244 (földszint)	Lf	1,5	174000,8	485983,6	46,8899	16,8950	37,2	65,0	55,0	65,0	55,0
140	105	Zalaszentiván, hrsz.: 247 (földszint)	Lf	1,5	173979,2	485996,3	46,8897	16,8951	36,0	65,0	55,0	65,0	55,0
141	106	Zalaszentiván, hrsz.: 250 (földszint)	Lf	1,5	173948,2	486021,4	46,8894	16,8955	33,7	65,0	55,0	65,0	55,0
142	106	Zalaszentiván, hrsz.: 250 (1. emelet)	Lf	4,5	173948,2	486021,4	46,8894	16,8955	33,7	65,0	55,0	65,0	55,0
143	107	Zalaszentiván, hrsz.: 251/2 (földszint)	Lf	1,5	173912,4	486047,5	46,8891	16,8958	34,4	65,0	55,0	65,0	55,0
144	107	Zalaszentiván, hrsz.: 251/2 (1. emelet)	Lf	4,5	173912,4	486047,5	46,8891	16,8958	34,4	65,0	55,0	65,0	55,0
145	108	Zalaszentiván, hrsz.: 180/4 (földszint)	Lf	1,5	173959,3	486140,7	46,8896	16,8970	67,5	65,0	55,0	65,0	55,0
146	109	Zalaszentiván, hrsz.: 179/3 (földszint)	Lf	1,5	173935,6	486152,7	46,8894	16,8972	60,8	65,0	55,0	65,0	55,0

Sorszám		Megnevezés	Helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolás	Relatív felszín feletti magasság [m]	EOV koordináták (EPSG:23700)		WGS84 koordináták (EPSG:4326)		Vízszintes távolság a legközelebbi tervezett tengelyhez [m]	Zajvédelmi követelmény (határérték) a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet			
Pont	Ingatlan				X	Y	X	Y		3. sz. melléklete szerint (HÉ-1) [dB]		4. § (5) bekezdés b) pontja, valamint az 5. § (2) bekezdése szerint (HÉ-2) [dB]	
										nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)
147	110	Zalaszentiván, hrsz.: 170 (földszint)	Lf	1,5	173888,8	486210,0	46,8890	16,8980	66,0	65,0	55,0	65,0	55,0
148	111	Zalaszentiván, hrsz.: 214/10 (földszint)	Gip	1,5	173808,0	486193,8	46,8882	16,8978	8,0	65,0	55,0	65,0	58,3
149	112	Zalaszentiván, hrsz.: 161/2 (földszint)	Lf	1,5	173887,4	486325,2	46,8890	16,8995	128,8	65,0	55,0	65,0	55,0
150	113	Zalaszentiván, hrsz.: 159/2 (földszint)	Lf	1,5	173879,6	486356,2	46,8889	16,8999	134,7	65,0	55,0	65,0	55,0
151	114	Zalaszentiván, hrsz.: 155/6 (földszint)	Lf	1,5	173822,2	486412,0	46,8884	16,9006	96,5	65,0	55,0	65,0	55,0
152	115	Zalaszentiván, hrsz.: 155/2 (földszint)	Lf	1,5	173809,7	486434,2	46,8883	16,9009	88,4	65,0	55,0	65,0	55,0
153	116	Zalaszentiván, hrsz.: 152 (földszint)	Lf	1,5	173828,3	486455,9	46,8885	16,9012	110,0	65,0	55,0	65,0	55,0
154	117	Zalaszentiván, hrsz.: 150 (földszint)	Lf	1,5	173841,0	486470,9	46,8886	16,9014	124,3	65,0	55,0	65,0	55,0
155	118	Zalaszentiván, hrsz.: 148 (földszint)	Lf	1,5	173848,5	486484,0	46,8887	16,9016	133,1	65,0	55,0	65,0	55,0
156	119	Zalaszentiván, hrsz.: 147 (földszint)	Lf	1,5	173857,2	486498,1	46,8887	16,9018	142,9	65,0	55,0	65,0	55,0
157	119	Zalaszentiván, hrsz.: 147 (1. emelet)	Lf	4,5	173857,2	486498,1	46,8887	16,9018	142,9	65,0	55,0	65,0	55,0

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	17 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentiványvölgy (kiz.)
Időtáv:	Jelenleg (2025) és Távlat (2040) "nélküle"
Kód:	02-17-01-080-JN
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 247 sor. DMU	2	100	80	26	38,20	47,45	53,66 → 53,66	↑ 53,66
			2 egység 247 sor. DMU	0	100	80	51				
			1 egység 426 sor. DMU	12	100	80	42	43,69			
			1 egység 435 sor. EMU	11	100	80	77	40,62			
			418 sor. mozd. + 3 kocsi	2	20	80	92	40,11			
			648 sor. mozdony	1	0	80	18	32,56			
			418 sor. mozdony	1	0	80	16	32,05			
			1116 sor. mozdony	1	100	80	19	25,81			
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	347	44,87	52,47		
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	520	46,62			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	80	567	50,01			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 247 sor. DMU	0	100	80	26		45,96		
			2 egység 247 sor. DMU	2	100	80	51	44,14			
			1 egység 426 sor. DMU	2	100	80	42	38,92			
			1 egység 435 sor. EMU	1	100	80	77	33,21			
			418 sor. mozd. + 3 kocsi	0	20	80	92				
			648 sor. mozdony	1	0	80	18	35,57			
			418 sor. mozdony	0	0	80	16				
			1116 sor. mozdony	0	100	80	19				
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	347	44,87	52,47		
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	520	46,62			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	567	50,01			
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy									
		Teher									
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy									
		Teher									

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	17 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentiványvölgy (kiz.)
Időtáv:	Jelenleg (2025) és Távlat (2040) "nélküle"
Kód:	02-17-01-100-JN
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiömlő a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 247 sor. DMU	2	100	100	26	49,39	55,60	55,60
			2 egység 247 sor. DMU	0	100	100	51			
			1 egység 426 sor. DMU	12	100	100	42			
			1 egység 435 sor. EMU	11	100	100	77			
			418 sor. mozd. + 3 kocsi	2	20	100	92			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18			
			418 sor. mozdony	1	0	100	16			
			1116 sor. mozdony	1	100	100	19			
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	54,41	55,60	55,60
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	100	567			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 247 sor. DMU	0	100	100	26	47,90	55,29	55,29
			2 egység 247 sor. DMU	2	100	100	51			
			1 egység 426 sor. DMU	2	100	100	42			
			1 egység 435 sor. EMU	1	100	100	77			
			418 sor. mozd. + 3 kocsi	0	20	100	92			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18			
			418 sor. mozdony	0	0	100	16			
			1116 sor. mozdony	0	100	100	19			
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	54,41	55,29	55,29
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	520			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	567			
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
		Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint											
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				17 sz. vasútvonal							
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Szentiványvölgy (kiz.) - Zalaszentiván (kiz.)							
Időtáv:				Jelenleg (2025) és Távlát (2040) "nélküle"							
Kód:				02-17-02-080-JN							
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett							
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹			
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 247 sor. DMU	2	100	80	26	47,45	53,66 → 53,66		
			2 egység 247 sor. DMU	0	100	80	51				
			1 egység 426 sor. DMU	12	100	80	42			43,69	
			1 egység 435 sor. EMU	11	100	80	77			40,62	
			418 sor. mozd. + 3 kocsi	2	20	80	92			40,11	
			648 sor. mozdony	1	0	80	18			32,56	
			418 sor. mozdony	1	0	80	16			32,05	
			1116 sor. mozdony	1	100	80	19			25,81	
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	347	44,87		52,47	
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	520	46,62			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	4	50	80	567	50,01			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 247 sor. DMU	0	100	80	26	45,96			
			2 egység 247 sor. DMU	2	100	80	51			44,14	
			1 egység 426 sor. DMU	2	100	80	42			38,92	
			1 egység 435 sor. EMU	1	100	80	77			33,21	
			418 sor. mozd. + 3 kocsi	0	20	80	92				
			648 sor. mozdony	1	0	80	18			35,57	
			418 sor. mozdony	0	0	80	16				
			1116 sor. mozdony	0	100	80	19				
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	347	44,87		52,47	
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	520	46,62			
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	567	50,01			
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy									
			nappal (6:00 - 22:00)	Teher							
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy									
éjjel (22:00 - 6:00)			Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint										
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				21 sz. vasútvonal						
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Szombathely (kiz.) - Ják-Balogunyom (kiz.)						
Időtáv:				Jelenleg (2025) és Távlat (2040) "nélküle"						
Kód:				02-21-01-120-JN						
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett						
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kiöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	34	100	120	77	49,04	50,77	53,20 → 53,20
			2 egység 435 sor. EMU	1	100	120	154	36,74		
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	3	100	120	148	43,02		
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	2	100	120	151	41,34		
			648 sor. mozdony	0	0	100	18			
			1116 sor. mozdony	1	100	120	19	29,33		
	Teher	1116 sor. mozd. + 25 kocsi	2	50	100	650	49,53	49,53		
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	6	100	120	77	44,52	46,75	
			2 egység 435 sor. EMU	0	100	120	154			
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	1	100	120	148	41,26		
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	0	100	120	151			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51		
			1116 sor. mozdony	0	100	120	19			
Teher		1116 sor. mozd. + 25 kocsi	0	50	100	650				
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
	nappal (6:00 - 22:00)	Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	17 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentiványvölgy (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	02-17-01-080-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 426 sor. DMU	15	100	80	42	44,66	47,01	55,44 → 55,44
			1 egység 435 sor. EMU	16	100	80	77	42,24		
			648 sor. mozdony	1	0	80	18	32,56		
			418 sor. mozdony	1	0	80	16	32,05		
			1116 sor. mozdony	2	100	80	19	28,82		
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	347	44,87	54,77	
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	520	46,62		
	1116 sor. mozd. + 21 kocsi		5	50	80	567	50,98			
	1116 sor. mozd. + 32 kocsi		3	50	80	740	49,92			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 426 sor. DMU	3	100	80	42	40,68	43,07	
			1 egység 435 sor. EMU	2	100	80	77	36,22		
			648 sor. mozdony	1	0	80	18	35,57		
			418 sor. mozdony	0	0	80	16			
			1116 sor. mozdony	1	100	80	19	28,82		
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	80	347	44,87	54,60	
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	80	520	49,63		
1116 sor. mozd. + 21 kocsi			2	50	80	567	50,01			
1116 sor. mozd. + 32 kocsi			1	50	80	740	48,15			
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
		Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
		Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	17 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentiványvölgy (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	02-17-01-100-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 426 sor. DMU	15	100	100	42	46,60	48,95	57,38 → 57,38
			1 egység 435 sor. EMU	16	100	100	77	44,18		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50		
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99		
			1116 sor. mozdony	2	100	100	19	30,76		
	Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80	56,71		
		630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	48,56			
		1116 sor. mozd. + 21 kocsi	5	50	100	567	52,92			
		1116 sor. mozd. + 32 kocsi	3	50	100	740	51,85			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 426 sor. DMU	3	100	100	42	42,62	45,01	
			1 egység 435 sor. EMU	2	100	100	77	38,16		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51		
			418 sor. mozdony	0	0	100	16			
			1116 sor. mozdony	1	100	100	19	30,76		
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	46,80	56,53	
630 sor. mozd. + 21 kocsi			2	50	100	520	51,57			
1116 sor. mozd. + 21 kocsi			2	50	100	567	51,95			
1116 sor. mozd. + 32 kocsi			1	50	100	740	50,09			
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
	Teher									
éjjel (22:00 - 6:00)	Személy									
Teher										

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint										
Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:				17 sz. vasútvonal						
Vasúti forgalmi szakasz határai:				Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentiványvölgy (kiz.)						
Időtáv:				Távlat (2040) "vele"						
Kód:				02-17-01-120-TV						
Pálya sínkötésének módja:				hegesztett						
Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 426 sor. DMU	15	100	120	42	48,18	50,44	57,63 → 57,63
			1 egység 435 sor. EMU	16	100	120	77	45,77		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50		
			418 sor. mozdony	1	0	100	16	33,99		
			1116 sor. mozdony	2	100	120	19	32,34		
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	347	46,80	56,71	
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	48,56		
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	5	50	100	567	52,92		
			1116 sor. mozd. + 32 kocsi	3	50	100	740	51,85		
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 426 sor. DMU	3	100	120	42	44,21	46,35	
			1 egység 435 sor. EMU	2	100	120	77	39,75		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51		
			418 sor. mozdony	0	0	100	16			
			1116 sor. mozdony	1	100	120	19	32,34		
		Teher							56,53	
			431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	46,80		
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	520	51,57		
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	2	50	100	567	51,95		
			1116 sor. mozd. + 32 kocsi	1	50	100	740	50,09		
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
		Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
		Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	17 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Szentiványvölgy (kiz.) - Zalaszentiván (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	02-17-02-100-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 426 sor. DMU	15	100	100	42	46,60	48,60	54,18 → 54,18
			1 egység 435 sor. EMU	16	100	100	77	44,18		
			648 sor. mozdony	0	0	100	18			
			1116 sor. mozdony	1	100	100	19	27,75		
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	347	43,79	52,77	
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	520	45,55		
	1116 sor. mozd. + 21 kocsi		2	50	100	567	48,94			
	1116 sor. mozd. + 32 kocsi		1	50	100	740	47,08			
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 426 sor. DMU	3	100	100	42	42,62	44,84	
			1 egység 435 sor. EMU	2	100	100	77	38,16		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51		
			1116 sor. mozdony	0	100	100	19			
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	0	50	100	347		51,76	
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	520	48,56		
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	100	567	48,94		
1116 sor. mozd. + 32 kocsi			0	50	100	740				
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
		Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
		Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	Zalaszentiváni deltavágány
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Zalaszentiváni deltavágány
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	02-Delta-01-60
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy						33,29	<div>50,12 → 50,12</div> <div>50,35 → 50,35</div>	
			648 sor. mozdony	1	0	60	18			30,06
			418 sor. mozdony	1	0	60	16			29,55
			1116 sor. mozdony	1	100	60	19			23,31
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	60	347	39,36		50,03
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	60	520	41,11		
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	3	50	60	567	46,26		
			1116 sor. mozd. + 32 kocsi	2	50	60	740	45,66		
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy						26,32		
			648 sor. mozdony	0	0	60	18			
			418 sor. mozdony	0	0	60	16			
			1116 sor. mozdony	1	100	60	19			26,32
		Teher	431 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	60	347	42,37		50,34
			630 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	60	520	44,12		
			1116 sor. mozd. + 21 kocsi	1	50	60	567	44,50		
			1116 sor. mozd. + 32 kocsi	1	50	60	740	45,66		
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
		Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
		Teher								

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

**Vasúti közlekedés zajkibocsátásának számítása
a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet szerint**

Vasúti vonalszakasz száma és megnevezése:	21 sz. vasútvonal
Vasúti forgalmi szakasz határai:	Szombathely (kiz.) - Ják-Balogunyom (kiz.)
Időtáv:	Távlat (2040) "vele"
Kód:	02-21-01-120-TV
Pálya sínkötésének módja:	hegesztett

Pálya	Nap- szak	Vonat- típus	Vonatfajta	Forgalom [db]	Tárcsa- fékes arány [%]	Átlagos sebesség [km/óra]	Átlagos hossz [m]	Kiindulási egyenértékű A-hangnyomásszint 25 m-es távolságban, akadálytalan terjedés mellett [dB] ¹		
szelvényezés szerinti jobb oldali átmenő fővágány (ha nincs kitöltve a bal oldali átmenő fővágány, akkor keresztmetszeti)	nappal (6:00 - 22:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	34	100	120	77	49,04	50,87	<div><div></div><div>53,26 → 53,26</div><div></div></div>
			2 egység 435 sor. EMU	1	100	120	154	36,74		
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	3	100	120	148	43,02		
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	2	100	120	151	41,34		
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	34,50		
			1116 sor. mozdony	1	100	120	19	29,33		
		Teher	1116 sor. mozd. + 25 kocsi	2	50	100	650	49,53	49,53	
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy	1 egység 435 sor. EMU	6	100	120	77	44,52	46,75	
			2 egység 435 sor. EMU	0	100	120	154			
			470 sor. mozd. + 5 kocsi	1	100	120	148	41,26		
			480 sor. mozd. + 5 kocsi	0	100	120	151			
			648 sor. mozdony	1	0	100	18	37,51		
			1116 sor. mozdony	0	100	120	19			
		Teher	1116 sor. mozd. + 25 kocsi	1	50	100	650	49,53	49,53	
szelvényezés szerinti bal oldali átmenő fővágány	nappal (6:00 - 22:00)	Személy								
	nappal (6:00 - 22:00)	Teher								
	éjjel (22:00 - 6:00)	Személy								
éjjel (22:00 - 6:00)	Teher									

¹ A 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, 8. számú mellékletének 2. és 3.2. pontjának egyenleteivel számítva.

Számítógépes zajterjedési modellezés részletes zajterhelési eredményei

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
1	Szombathely, hrsz.: 11606 (jelenleg még csak építés alatt áll) (földszint)	46,6	46,3			46,6	46,3					48,7	48,0					48,6	47,9					48,7	48,0					48,6	47,9				
2	Szombathely, hrsz.: 11607 (földszint)	42,7	42,4			42,7	42,4					44,8	44,1					44,8	44,1					44,8	44,1					44,8	44,1				
3	Szombathely, hrsz.: 11678 (házszám: 18/A.) (földszint)	42,8	42,5			42,8	42,5					46,3	45,6					46,3	45,6					46,3	45,6					46,3	45,6				
4	Szombathely, hrsz.: 11678 (házszám: 18/B.) (földszint)	43,2	42,9			43,2	42,9					46,7	46,0					46,6	45,9					46,7	46,0					46,6	45,9				
5	Szombathely, hrsz.: 11678 (házszám: 18/C.) (földszint)	43,6	43,3			43,6	43,3					47,1	46,4					47,1	46,4					47,1	46,4					47,1	46,4				
6	Szombathely, hrsz.: 11401 (földszint)	51,5	51,2			51,5	51,2					55,0	54,3					55,0	54,3					55,0	54,3					55,0	54,3				
7	Szombathely, hrsz.: 11402/4 épület (földszint)	49,4	49,0			49,4	49,0					51,4	50,7					51,4	50,7					51,4	50,7					51,4	50,7				
8	Szombathely, hrsz.: 11402/4 zöldterület 01 (telekhatár)	60,9	60,6			60,9	60,6					62,9	62,2					62,9	62,2					62,9	62,2					62,9	62,2				
9	Szombathely, hrsz.: 11402/4 zöldterület 02 (telekhatár)	61,1	60,8			61,1	60,8					64,7	64,0					64,7	64,0					64,7	64,0					64,7	64,0				
10	Szombathely, hrsz.: 11402/4 zöldterület 03 (telekhatár)	60,0	59,7			60,0	59,7					63,6	62,9					63,6	62,9					63,6	62,9					63,6	62,9				
11	Szombathely, hrsz.: 11836/6 (földszint)	52,8	52,4			52,8	52,4					56,3	55,6		0,6		0,6	56,3	55,6		0,6		0,6	56,3	55,6		0,6		0,6	56,3	55,6		0,6		0,6
12	Szombathely, hrsz.: 11581 (földszint)	48,9	48,6			48,9	48,6					52,5	51,8					52,4	51,7					52,5	51,8					52,4	51,7				
13	Szombathely, hrsz.: 11581 (1. emelet)	49,8	49,5			49,8	49,5					53,4	52,7					53,4	52,7					53,4	52,7					53,4	52,7				
14	Szombathely, hrsz.: 11841 (földszint)	47,9	47,5			47,9	47,5					49,9	49,2					49,9	49,2					49,9	49,2					49,9	49,2				
15	Szombathely, hrsz.: 11587/2 (földszint)	48,8	48,5			48,8	48,5					50,8	50,1					50,8	50,1					50,8	50,1					50,8	50,1				
16	Szombathely, hrsz.: 11587/2 (1. emelet)	49,6	49,3			49,6	49,3					51,6	50,9					51,6	50,9					51,6	50,9					51,6	50,9				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
17	Szombathely, hrsz.: 12235 (földszint)	48,1	47,8			48,1	47,8					50,2	49,5					50,2	49,5					50,2	49,5					50,2	49,5				
18	Szombathely, hrsz.: 12235 (1. emelet)	49,5	49,2			49,5	49,2					51,5	50,8					51,5	50,8					51,5	50,8					51,5	50,8				
19	Szombathely, hrsz.: 12233 (földszint)	47,0	46,6			47,0	46,6					49,0	48,3					49,0	48,3					49,0	48,3					49,0	48,3				
20	Szombathely, hrsz.: 12233 (1. emelet)	48,2	47,9			48,2	47,9					50,2	49,5					50,2	49,5					50,2	49,5					50,2	49,5				
21	Szombathely, hrsz.: 12232 (földszint)	46,2	45,9			46,2	45,9					48,3	47,6					48,3	47,6					48,3	47,6					48,3	47,6				
22	Szombathely, hrsz.: 12232 (1. emelet)	47,4	47,1			47,4	47,1					49,4	48,7					49,4	48,7					49,4	48,7					49,4	48,7				
23	Szombathely, hrsz.: 12231 (földszint)	44,9	44,6			44,9	44,6					46,9	46,2					46,9	46,2					46,9	46,2					46,9	46,2				
24	Szombathely, hrsz.: 12231 (1. emelet)	46,8	46,5			46,8	46,5					48,8	48,1					48,8	48,1					48,8	48,1					48,8	48,1				
25	Szombathely, hrsz.: 12244/1 (földszint)	49,3	49,0			49,3	49,0					51,3	50,6					51,3	50,6					51,3	50,6					51,3	50,6				
26	Szombathely, hrsz.: 12244/1 (1. emelet)	50,2	49,9			50,2	49,9					52,2	51,5					52,2	51,5					52,2	51,5					52,2	51,5				
27	Szombathely, hrsz.: 11861 (földszint)	45,2	44,9			45,2	44,9					47,2	46,5					47,2	46,5					47,2	46,5					47,2	46,5				
28	Szombathely, hrsz.: 11861 (1. emelet)	45,9	45,6			45,9	45,6					47,9	47,2					47,9	47,2					47,9	47,2					47,9	47,2				
29	Szombathely, hrsz.: 11862 (földszint)	45,5	45,2			45,5	45,2					47,5	46,8					47,5	46,8					47,5	46,8					47,5	46,8				
30	Szombathely, hrsz.: 11862 (1. emelet)	46,2	45,9			46,2	45,9					48,2	47,5					48,2	47,5					48,2	47,5					48,2	47,5				
31	Szombathely, hrsz.: 11863 (földszint)	46,0	45,7			46,0	45,7					48,0	47,3					48,0	47,3					48,0	47,3					48,0	47,3				
32	Szombathely, hrsz.: 11864 (földszint)	46,6	46,2			46,6	46,2					48,6	47,9					48,6	47,9					48,6	47,9					48,6	47,9				
33	Szombathely, hrsz.: 11865 (földszint)	47,6	47,3			47,6	47,3					49,6	48,9					49,6	48,9					49,6	48,9					49,6	48,9				
34	Szombathely, hrsz.: 11866 zöldterület 01 (telekhatár)	54,9	54,5			54,9	54,5					56,9	56,2					56,9	56,2					56,9	56,2					56,9	56,2				
35	Szombathely, hrsz.: 11866 zöldterület 02 (telekhatár)	51,9	51,6			51,9	51,6					55,5	54,8					55,5	54,8					55,5	54,8					55,5	54,8				
36	Szombathely, hrsz.: 11875 (földszint)	47,0	46,6			47,0	46,6					50,5	49,8					50,5	49,8					50,5	49,8					50,5	49,8				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
37	Szombathely, hrsz.: 11876 (földszint)	47,6	47,3			47,6	47,3					51,2	50,5					51,1	50,4					51,2	50,5					51,1	50,4				
38	Szombathely, hrsz.: 11878 (földszint)	49,8	49,5			49,8	49,5					53,4	52,7					53,4	52,7					53,4	52,7					53,4	52,7				
39	Szombathely, hrsz.: 11878 (1. emelet)	50,9	50,6			50,9	50,6					54,4	53,7					54,4	53,7					54,4	53,7					54,4	53,7				
40	Szombathely, hrsz.: 12082 (földszint)	44,8	44,5			44,8	44,5					48,3	47,6					48,3	47,6					48,3	47,6					48,3	47,6				
41	Szombathely, hrsz.: 12082 (1. emelet)	45,3	45,0			45,3	45,0					48,8	48,1					48,8	48,1					48,8	48,1					48,8	48,1				
42	Szombathely, hrsz.: 12084 (földszint)	41,7	41,4			41,7	41,4					43,7	43,0					43,7	43,0					43,7	43,0					43,7	43,0				
43	Szombathely, hrsz.: 12084 (1. emelet)	43,1	42,8			43,1	42,8					45,1	44,4					45,1	44,4					45,1	44,4					45,1	44,4				
44	Szombathely, hrsz.: 12085 (földszint)	42,3	42,0			42,3	42,0					44,3	43,6					44,3	43,6					44,3	43,6					44,3	43,6				
45	Sorkifalud, hrsz.: 0107/1 (földszint)	50,0	49,7			50,0	49,7					52,0	51,3					52,0	51,3					52,0	51,3					52,0	51,3				
46	Sorkifalud, hrsz.: 0133/8 (földszint)	59,9	59,6			59,9	59,6					62,0	61,3					62,0	61,3					62,0	61,3					62,0	61,3				
47	Sorkifalud, hrsz.: 0137/2 (földszint)	47,4	47,1			47,4	47,1					49,5	48,8					49,5	48,8					49,5	48,8					49,5	48,8				
48	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 alacsonyabb épület (földszint)	55,8	55,5			55,8	55,5					57,8	57,1					57,8	57,1					57,8	57,1					57,8	57,1				
49	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 alacsonyabb épület (1. emelet)	57,5	57,2			57,5	57,2					59,6	58,9					59,6	58,9					59,6	58,9					59,6	58,9				
50	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 magasabb épület (földszint)	56,0	55,7			56,0	55,7					58,0	57,3					58,0	57,3					58,0	57,3					58,0	57,3				
51	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 magasabb épület (1. emelet)	57,6	57,3			57,6	57,3					59,6	58,9					59,6	58,9					59,6	58,9					59,6	58,9				
52	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 magasabb épület (2. emelet)	57,6	57,3			57,6	57,3					59,6	58,9					59,6	58,9					59,6	58,9					59,6	58,9				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
53	Püspökmolnári, hrs.: 024/3 (földszint)	45,8	45,5			45,8	45,5					47,9	47,2					47,9	47,2					47,9	47,2					47,9	47,2				
54	Püspökmolnári, hrs.: 04/4 (földszint)	60,0	59,7			60,0	59,7					62,0	61,3					62,0	61,3					62,0	61,3					62,0	61,3				
55	Püspökmolnári, hrs.: 011/2 (földszint)	47,7	47,4			47,7	47,4					49,8	49,1					49,8	49,1					49,8	49,1					49,8	49,1				
56	Vasvár, hrsz.: 426 (földszint)	43,1	42,8			43,1	42,8					44,6	44,1					44,6	44,1					44,5	43,9					44,5	43,9				
57	Vasvár, hrsz.: 139 (földszint)	48,4	48,1			48,4	48,1					52,5	51,9					52,5	51,9					52,5	51,9					52,5	51,9				
58	Vasvár, hrsz.: 112 (földszint)	49,8	49,5			49,8	49,5					53,7	53,2					53,7	53,2					53,7	53,2					53,7	53,2				
59	Vasvár, hrsz.: 449 (földszint)	50,7	50,4			50,7	50,4					53,6	53,0					53,6	53,0					53,5	53,0					53,5	53,0				
60	Vasvár, hrsz.: 108 (földszint)	46,9	46,6			46,9	46,6					50,5	49,9					50,5	49,9					50,5	49,9					50,5	49,9				
61	Vasvár, hrsz.: 109 (földszint)	45,7	45,4			45,7	45,4					49,0	48,5					49,0	48,5					49,0	48,5					49,0	48,5				
62	Vasvár, hrsz.: 94 (földszint)	45,0	44,7			45,0	44,7					48,4	47,8					48,4	47,8					48,4	47,8					48,4	47,8				
63	Vasvár, hrsz.: 93 (földszint)	44,6	44,3			44,6	44,3					47,9	47,3					47,9	47,3					47,9	47,3					47,9	47,3				
64	Vasvár, hrsz.: 91 (földszint)	44,0	43,7			44,0	43,7					47,3	46,7					47,3	46,7					47,3	46,7					47,3	46,7				
65	Vasvár, hrsz.: 90 (földszint)	43,3	43,0			43,3	43,0					46,6	46,0					46,6	46,0					46,6	46,0					46,6	46,0				
66	Vasvár, hrsz.: 89 (földszint)	42,9	42,6			42,9	42,6					46,1	45,6					46,1	45,6					46,1	45,6					46,1	45,6				
67	Vasvár, hrsz.: 458 (földszint)	43,0	42,6			43,0	42,6					44,8	44,2					44,8	44,2					42,5	42,0					42,5	42,0				
68	Vasvár, hrsz.: 462 (földszint)	45,7	45,4			45,7	45,4					49,0	48,4					49,0	48,4					44,5	43,9					44,5	43,9				
69	Vasvár, hrsz.: 462 (1. emelet)	48,0	47,7			48,0	47,7					51,3	50,8					51,3	50,8					45,7	45,1					45,7	45,1				
70	Vasvár, hrsz.: 462 (2. emelet)	49,2	48,9			49,2	48,9					52,4	51,9					52,4	51,9					46,6	46,1					46,6	46,1				
71	Vasvár, hrsz.: 463 (földszint)	48,9	48,6			48,9	48,6					52,2	51,6					52,2	51,6					45,0	44,4					45,0	44,4				
72	Vasvár, hrsz.: 464 (földszint)	50,8	50,5			50,8	50,5					54,1	53,6					54,1	53,6					47,2	46,6					47,2	46,6				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
73	Vasvár, hrsz.: 464 (1. emelet)	52,7	52,4			52,7	52,4					56,0	55,4					56,0	55,4					47,9	47,4					47,9	47,4				
74	Vasvár, hrsz.: 752 (földszint)	46,3	46,0			46,3	46,0					49,6	49,0					49,6	49,0					45,8	45,3					45,8	45,3				
75	Vasvár, hrsz.: 753 (földszint)	47,6	47,3			47,6	47,3					50,9	50,3					50,9	50,3					48,4	47,9					48,4	47,9				
76	Vasvár, hrsz.: 148/2 (földszint)	51,1	50,8			51,1	50,8					54,4	53,8					54,4	53,8					54,4	53,8					54,4	53,8				
77	Vasvár, hrsz.: 60 (földszint)	52,5	52,2			52,5	52,2					55,8	55,2					55,8	55,2					55,8	55,2					55,8	55,2				
78	Vasvár, hrsz.: 59 (földszint)	50,6	50,3			50,6	50,3					53,9	53,3					53,9	53,3					53,9	53,3					53,9	53,3				
79	Vasvár, hrsz.: 57 (földszint)	48,4	48,1			48,4	48,1					51,7	51,2					51,7	51,2					51,7	51,2					51,7	51,2				
80	Vasvár, hrsz.: 57 (1. emelet)	50,6	50,3			50,6	50,3					53,9	53,3					53,9	53,3					53,9	53,3					53,9	53,3				
81	Vasvár, hrsz.: 55 (földszint)	45,6	45,3			45,6	45,3					47,4	46,8					47,4	46,8					47,4	46,8					47,4	46,8				
82	Vasvár, hrsz.: 53 (földszint)	44,7	44,4			44,7	44,4					46,5	46,0					46,5	46,0					46,5	46,0					46,5	46,0				
83	Vasvár, hrsz.: 52 (földszint)	45,4	45,1			45,4	45,1					47,2	46,7					47,2	46,7					47,2	46,7					47,2	46,7				
84	Vasvár, hrsz.: 51 (földszint)	44,9	44,6			44,9	44,6					46,7	46,2					46,7	46,2					46,7	46,2					46,7	46,2				
85	Vasvár, hrsz.: 48 (földszint)	42,3	42,0			42,3	42,0					44,1	43,6					44,1	43,6					44,1	43,6					44,1	43,6				
86	Vasvár, hrsz.: 45/2 (földszint)	41,1	40,8			41,1	40,8					42,8	42,3					42,8	42,3					42,8	42,3					42,8	42,3				
87	Vasvár, hrsz.: 44/1 (földszint)	40,1	39,8			40,1	39,8					41,9	41,3					41,9	41,3					41,9	41,3					41,9	41,3				
88	Vasvár, hrsz.: 44/1 (1. emelet)	43,5	43,2			43,5	43,2					45,3	44,8					45,3	44,8					45,3	44,8					45,3	44,8				
89	Vasvár, hrsz.: 43 (földszint)	40,2	39,9			40,2	39,9					42,0	41,5					42,0	41,5					42,0	41,5					42,0	41,5				
90	Vasvár, hrsz.: 43 (1. emelet)	43,3	43,0			43,3	43,0					45,1	44,5					45,1	44,5					45,1	44,5					45,1	44,5				
91	Vasvár, hrsz.: 875 (földszint)	44,4	44,0			44,4	44,0					46,1	45,6					46,1	45,6					46,1	45,6					46,1	45,6				
92	Vasvár, hrsz.: 37 (földszint)	42,1	41,8			42,1	41,8					43,9	43,4					43,9	43,4					43,9	43,4					43,9	43,4				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
93	Vasvár, hrsz.: 37 (1. emelet)	43,2	42,8			43,2	42,8					45,0	44,4					45,0	44,4					45,0	44,4					45,0	44,4				
94	Vasvár, hrsz.: 36 (földszint)	42,7	42,4			42,7	42,4					44,6	44,0					44,6	44,0					44,6	44,0					44,6	44,0				
95	Pácsony, hrsz.: 0110 (földszint)	48,8	48,5			48,8	48,5					51,0	50,3					51,0	50,3					51,0	50,3					51,0	50,3				
96	Győrvár, hrsz.: 403 (földszint)	51,0	50,6			51,0	50,6					53,1	52,4					53,1	52,4					53,1	52,4					53,1	52,4				
97	Győrvár, hrsz.: 402 (földszint)	47,4	47,1			47,4	47,1					49,6	48,9					49,6	48,9					49,6	48,9					49,6	48,9				
98	Győrvár, hrsz.: 399 (földszint)	45,4	45,1			45,4	45,1					47,5	46,8					47,5	46,8					47,5	46,8					47,5	46,8				
99	Győrvár, hrsz.: 417 (földszint)	48,2	47,9			48,2	47,9					50,3	49,6					50,3	49,6					50,3	49,6					50,3	49,6				
100	Győrvár, hrsz.: 422 (földszint)	50,6	50,3			50,6	50,3					52,8	52,1					52,8	52,1					52,8	52,1					52,8	52,1				
101	Győrvár, hrsz.: 423 (földszint)	48,6	48,3			48,6	48,3					50,7	50,0					50,7	50,0					50,7	50,0					50,7	50,0				
102	Győrvár, hrsz.: 423 (1. emelet)	49,9	49,6			49,9	49,6					51,9	51,2					51,9	51,2					51,9	51,2					51,9	51,2				
103	Győrvár, hrsz.: 424 (földszint)	48,5	48,2			48,5	48,2					50,5	49,8					50,5	49,8					50,5	49,8					50,5	49,8				
104	Győrvár, hrsz.: 434 (földszint)	49,0	48,7			49,0	48,7					51,1	50,4					51,1	50,4					51,1	50,4					51,1	50,4				
105	Győrvár, hrsz.: 169 (földszint)	43,3	43,0			43,3	43,0					45,4	44,7					45,4	44,7					45,4	44,7					45,4	44,7				
106	Győrvár, hrsz.: 160 (földszint)	44,3	44,0			44,3	44,0					46,4	45,7					46,4	45,7					46,4	45,7					46,4	45,7				
107	Győrvár, hrsz.: 159 (földszint)	44,9	44,6			44,9	44,6					46,9	46,2					46,9	46,2					46,9	46,2					46,9	46,2				
108	Győrvár, hrsz.: 156 (földszint)	45,5	45,2			45,5	45,2					47,6	46,9					47,6	46,9					47,6	46,9					47,6	46,9				
109	Győrvár, hrsz.: 20 (földszint)	49,7	49,3			49,7	49,3					51,7	51,0					51,7	51,0					51,7	51,0					51,7	51,0				
110	Győrvár, hrsz.: 29 (földszint)	48,6	48,3			48,6	48,3					50,7	50,0					50,7	50,0					50,7	50,0					50,7	50,0				
111	Győrvár, hrsz.: 31 (földszint)	48,4	48,1			48,4	48,1					50,5	49,8					50,5	49,8					50,5	49,8					50,5	49,8				
112	Gősfá, hrsz.: 103 (földszint)	48,2	47,9			48,2	47,9					50,2	49,5					50,2	49,5					50,2	49,5					50,2	49,5				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
113	Gősfá, hrsz.: 104 (földszint)	47,5	47,2			47,5	47,2					49,6	48,9					49,6	48,9					49,6	48,9					49,6	48,9				
114	Gősfá, hrsz.: 109 (földszint)	41,1	40,7			41,1	40,7					43,1	42,4					43,1	42,4					43,1	42,4					43,1	42,4				
115	Vasboldogasszony, hrsz.: 01027/1 (földszint)	57,8	57,5			57,8	57,5					61,8	61,1					61,8	61,1					61,8	61,1					61,8	61,1				
116	Egervár, hrsz.: 02074 (földszint)	43,4	43,1			43,4	43,1					47,2	46,5					47,2	46,5					47,2	46,5					47,2	46,5				
117	Vasboldogasszony, hrsz.: 169 (földszint)	37,9	37,6			37,9	37,6					41,7	41,0					41,7	41,0					41,7	41,0					41,7	41,0				
118	Vasboldogasszony, hrsz.: 168 (földszint)	37,9	37,6			37,9	37,6					41,7	41,0					41,7	41,0					41,7	41,0					41,7	41,0				
119	Vasboldogasszony, hrsz.: 166 (földszint)	37,0	36,7			37,0	36,7					41,0	40,3					41,0	40,3					41,0	40,3					41,0	40,3				
120	Vasboldogasszony, hrsz.: 163 (földszint)	38,2	37,9			38,2	37,9					42,1	41,4					42,1	41,4					42,1	41,4					42,1	41,4				
121	Vasboldogasszony, hrsz.: 01061 (földszint)	45,9	45,5			45,9	45,5					49,8	49,1					49,8	49,1					49,8	49,1					49,8	49,1				
122	Zalaszentiván, hrsz.: 449 (földszint)	39,5	39,2			39,5	39,2					43,3	42,6					43,2	42,5					43,3	42,6					43,2	42,5				
123	Zalaszentiván, hrsz.: 449 (1. emelet)	41,3	41,0			41,3	41,0					45,1	44,4					45,0	44,3					45,1	44,4					45,0	44,3				
124	Zalaszentiván, hrsz.: 447 (földszint)	37,8	37,4			37,8	37,4					41,6	41,0					41,6	40,9					41,6	41,0					41,6	40,9				
125	Zalaszentiván, hrsz.: 446 (földszint)	39,1	38,8			39,1	38,8					42,8	42,1					42,6	42,0					42,8	42,1					42,6	42,0				
126	Zalaszentiván, hrsz.: 442/1 (földszint)	37,8	37,5			37,8	37,5					41,4	40,8					41,2	40,6					41,4	40,8					41,2	40,6				
127	Zalaszentiván, hrsz.: 441/1 (földszint)	38,8	38,4			38,8	38,4					42,3	41,6					42,0	41,4					42,3	41,6					42,0	41,4				
128	Zalaszentiván, hrsz.: 393 (földszint)	43,8	43,5			43,8	43,5					47,5	46,9					47,5	46,9					47,5	46,9					47,5	46,9				
129	Zalaszentiván, hrsz.: 393 (1. emelet)	44,7	44,4			44,7	44,4					48,5	47,9					48,4	47,8					48,5	47,9					48,4	47,8				
130	Zalaszentiván, hrsz.: 391 (földszint)	44,6	44,3			44,6	44,3					48,4	47,8					48,3	47,7					48,4	47,8					48,3	47,7				
131	Zalaszentiván, hrsz.: 391 (1. emelet)	45,5	45,2			45,5	45,2					49,2	48,6					49,1	48,5					49,2	48,6					49,1	48,5				
132	Zalaszentiván, hrsz.: 389 (földszint)	44,5	44,2			44,5	44,2					48,2	47,6					48,1	47,6					48,2	47,6					48,1	47,6				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
133	Zalaszentiván, hrsz.: 387 (földszint)	45,5	45,2			45,5	45,2					49,2	48,7					49,2	48,6					49,2	48,7					49,2	48,6				
134	Zalaszentiván, hrsz.: 385 (földszint)	46,8	46,5			46,8	46,5					50,5	49,9					50,4	49,9					50,5	49,9					50,4	49,9				
135	Zalaszentiván, hrsz.: 385 (1. emelet)	48,1	47,8			48,1	47,8					51,8	51,2					51,7	51,1					51,8	51,2					51,7	51,1				
136	Zalaszentiván, hrsz.: 384 (földszint)	47,9	47,6			47,9	47,6					51,5	50,9					51,3	50,8					51,5	50,9					51,3	50,8				
137	Zalaszentiván, hrsz.: 384 (1. emelet)	49,4	49,1			49,4	49,1					53,0	52,4					52,9	52,3					53,0	52,4					52,9	52,3				
138	Zalaszentiván, hrsz.: 347 (földszint)	45,3	45,0			45,3	45,0					48,3	47,6					47,6	47,0					48,3	47,6					47,6	47,0				
139	Zalaszentiván, hrsz.: 244 (földszint)	49,2	48,9			49,2	48,9					51,0	49,9					45,5	44,0					51,0	49,9					45,5	44,0				
140	Zalaszentiván, hrsz.: 247 (földszint)	48,9	48,6			48,9	48,6					50,9	49,9					47,4	45,8					50,9	49,9					47,4	45,8				
141	Zalaszentiván, hrsz.: 250 (földszint)	49,2	48,9			49,2	48,9					53,0	52,1					50,6	49,0					53,0	52,1					50,6	49,0				
142	Zalaszentiván, hrsz.: 250 (1. emelet)	50,7	50,4			50,7	50,4					54,8	53,9					52,3	50,7					54,8	53,9					52,3	50,7				
143	Zalaszentiván, hrsz.: 251/2 (földszint)	49,1	48,8			49,1	48,8					53,5	52,8					50,9	49,3					53,5	52,8					50,9	49,3				
144	Zalaszentiván, hrsz.: 251/2 (1. emelet)	50,5	50,2			50,5	50,2					55,3	54,6					52,4	50,8					55,3	54,6					52,4	50,8				
145	Zalaszentiván, hrsz.: 180/4 (földszint)	45,5	45,2			45,5	45,2					48,6	47,4					47,0	45,5					48,6	47,4					47,1	45,5				
146	Zalaszentiván, hrsz.: 179/3 (földszint)	46,2	45,9			46,2	45,9					49,2	48,0					48,0	46,4					49,2	48,0					48,0	46,5				
147	Zalaszentiván, hrsz.: 170 (földszint)	45,7	45,4			45,7	45,4					48,4	47,1					47,7	46,1					48,5	47,2					47,8	46,3				
148	Zalaszentiván, hrsz.: 214/10 (földszint)	58,6	58,3		3,3	58,6	58,3		3,3			60,8	59,2		4,2		0,8	60,7	59,1		4,1		0,8	50,6	49,1					50,2	48,6				
149	Zalaszentiván, hrsz.: 161/2 (földszint)	40,9	40,5			40,9	40,5					43,6	42,2					43,0	41,5					43,7	42,3					43,2	41,6				
150	Zalaszentiván, hrsz.: 159/2 (földszint)	39,5	39,2			39,5	39,2					42,9	41,4					42,4	40,8					42,9	41,4					42,4	40,8				
151	Zalaszentiván, hrsz.: 155/6 (földszint)	40,7	40,4			40,7	40,4					44,0	42,5					43,8	42,2					44,0	42,5					43,8	42,2				
152	Zalaszentiván, hrsz.: 155/2 (földszint)	40,1	39,8			40,1	39,8					44,3	42,8					44,1	42,5					44,3	42,8					44,1	42,5				

Zajvédelmi vizsgálatokhoz megítélési/vizsgálati pontok		Zajmodellezési eredmények szituációnként																																	
		(1) - 2025 - jelenlegi állapot, minden vasúti zajforrással				(2) - 2040 - távlati "nélküle" állapot, minden vasúti zajforrással				(3) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(4) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések nélkül				(5) - 2040 - távlati "vele" állapot, minden vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett				(6) - 2040 - távlati "vele" állapot, csak a tervezett vasúti zajforrással, zajvédelmi intézkedések mellett													
		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]		zajterhelés [dB]		határérték túllépés (HÉ-1) [dB]		határérték túllépés (HÉ-2) [dB]	
srsz.	megnevezés	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6	N 6-22	É 22-6
153	Zalaszentiván, hrsz.: 152 (földszint)	34,4	34,1			34,4	34,1					41,2	39,6					41,1	39,5					41,2	39,6					41,1	39,5				
154	Zalaszentiván, hrsz.: 150 (földszint)	32,4	32,1			32,4	32,1					39,3	37,7					39,2	37,6					39,3	37,7					39,2	37,6				
155	Zalaszentiván, hrsz.: 148 (földszint)	32,7	32,4			32,7	32,4					37,4	35,9					37,3	35,7					37,5	35,9					37,3	35,7				
156	Zalaszentiván, hrsz.: 147 (földszint)	33,7	33,4			33,7	33,4					38,3	36,8					37,6	36,0					38,3	36,8					37,7	36,1				
157	Zalaszentiván, hrsz.: 147 (1. emelet)	36,3	36,0			36,3	36,0					40,1	38,7					39,5	37,9					40,1	38,7					39,6	38,0				

A rezgésvédelmi vizsgálatok során alkalmazott forgalmi adatok, illetve a számításokat befolyásoló egyéb adatok

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonathajtó	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dásakor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
16 sz. vasútvonal	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)	01-16-01-100	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	1	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	100	100	100	7	8	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	4	5	1	2
16 sz. vasútvonal	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)	01-16-01-120	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	1	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	120	100	120	7	8	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	120	100	120	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	4	5	1	2
16 sz. vasútvonal	Csorna (kiz.) - Répcelak (kiz.)	01-16-02-100	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	2	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	100	100	100	5	16	0	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	7	11	2	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]				Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]				
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
16 sz. vasútvonal	Csorna (kiz.) - Répcelak (kiz.)	01-16-02-160	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	2	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	160	100	160	5	16	0	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	160	100	160	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	7	11	2	1
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	01-16-03-80	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	80	80	80	80	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	80	80	80	80	5	16	2	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	80	80	80	80	7	11	1	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	01-16-03-100	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	100	100	100	5	16	2	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	7	11	1	1
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	01-16-03-120	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	120	120	120	120	5	16	2	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	120	120	120	120	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	7	11	1	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	01-16-03-160	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	160	100	160	5	16	2	2
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	8	0	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	100	160	100	160	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	7	11	1	1
16 és 20 sz. vasútvonal	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	01-16-04-80	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	80	80	80	80	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	80	80	80	80	18	29	3	4
			Dízelmotordony "Csörgő" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	0	0	0	0
			Villanymozdony "Taurus" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	8	0	1	0
			Villanymozdony "Szili" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	9	9	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	2	2	0	0
			Önálló mozdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	80	80	80	80	6	8	1	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
16 és 20 sz. vasútvonal	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	01-16-04-120	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	120	100	120	19	30	4	4
			Dízelmotordony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0
			Villanymotordony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	120	100	120	8	8	0	1
			Villanymotordony "Szili" + személykocsik	1	100	100	120	100	120	9	1	1	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	100	100	100	3	3	0	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	120	100	120	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	8	13	2	2
16 és 20 sz. vasútvonal	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	01-16-04-160	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	3	0	0	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	160	100	160	18	29	3	4
			Dízelmotordony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0
			Villanymotordony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	160	100	160	8	8	1	0
			Villanymotordony "Szili" + személykocsik	1	100	100	120	100	120	9	1	0	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	160	100	160	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	6	8	1	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
20 sz. vasútvonal	Sárvár (kiz.) - Porpác (kiz.)	01-20-01-120	Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	120	100	120	14	14	2	2
			Dízelmotordony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0
			Villanymotordony "Taurus" + személykocsik	1	100	100	120	100	120	0	8	0	1
			Villanymotordony "Szili" + személykocsik	1	100	100	120	100	120	9	1	1	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	100	100	100	1	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	1	2	1	1
15 sz. vasútvonal	Acsád (kiz.) - Szombathely (kiz.)	01-15-01-120	Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	120	100	120	18	18	1	1
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	100	100	100	1	2	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	1	1	1	1
18 sz. vasútvonal	Kőszeg (bez.) - Szombathely (kiz.)	01-18-01-80	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	80	80	80	80	16	0	2	0
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	80	80	80	80	0	16	0	2
21 sz. vasútvonal	Szombathely (kiz.) - Ják-Balogunyom (kiz.)	02-21-01-120	Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	120	120	120	120	23	23	2	2
			Villanymotordony "Taurus" + személykocsik	1	100	120	120	120	120	3	3	0	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	100	100	100	100	0	0	0	0
			Önálló motordony, egyéb	1	100	120	120	120	120	0	0	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	1	1	0	0

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]				Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]				
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
17 sz. vasútvonal	Szombathely- Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	02-17-01-80	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	80	80	80	80	2	0	0	0
			Dízel motorvonat "Desiro"	1	100	80	80	80	80	7	8	1	1
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	80	80	80	80	7	8	1	1
			Dízelmotdony "Csörgő" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	1	0	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	2	2	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	80	80	80	80	5	7	1	1
17 sz. vasútvonal	Szombathely- Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	02-17-01-100	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	2	0	0	0
			Dízel motorvonat "Desiro"	1	100	100	100	100	100	7	8	1	1
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	100	100	100	7	8	1	1
			Dízelmotdony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	1	0	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	5	7	1	1

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
17 sz. vasútvonal	Szombathely- Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	02-17-01-120	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	2	0	0	0
			Dízel motorvonat "Desiro"	1	100	100	120	100	120	7	8	1	1
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	120	100	120	7	8	1	1
			Dízelmotdony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	1	0	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	2	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	100	120	100	120	0	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	5	7	1	1
17 sz. vasútvonal	Szentivánvölgy (kiz.) - Zalaszentiván (kiz.)	02-17-02-80	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	80	80	80	80	2	0	0	0
			Dízel motorvonat "Desiro"	1	100	80	80	80	80	7	8	1	1
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	80	80	80	80	7	8	1	1
			Dízelmotdony "Csörgő" + személykocsik	1	100	80	80	80	80	1	0	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	80	80	80	80	2	1	0	0
			Tehervonat	2	100	80	80	80	80	5	3	1	0

Vasút- vonal	Szakasz	Kód	Vonatfajta	Figyelembe veendő félpercek száma egy elhala- dáskor	Sebesség [km/óra]					Mértékadó éves átlagos forgalmi adatok [vonatszám/megítélési idő]			
					Jelenleg helyszíni mérésnél	Nappal (6:00 - 22:00)		Éjjel (22:00 - 6:00)		Nappal (6:00 - 22:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos 8 órában		Éjjel (22:00 - 6:00), a legnagyobb terhelést adó folyamatos fél órában	
						jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat	jelenleg	távlat
17 sz. vasútvonal	Szentivánvölgy (kiz.) - Zalaszentiván (kiz.)	02-17-02-100	Dízel motorvonat "Jenci"	1	100	100	100	100	100	2	0	0	0
			Dízel motorvonat "Desiro"	1	100	100	100	100	100	7	8	1	1
			Villamos motorvonat "FLIRT"	1	100	100	100	100	100	7	8	1	1
			Dízelmotdony "Csörgő" + személykocsik	1	100	100	100	100	100	1	0	0	0
			Önálló motdony, egyéb	1	100	100	100	100	100	2	1	0	0
			Tehervonat	2	100	100	100	100	100	5	3	1	0
Zalaszent- iváni delta- vágány	Zalaszentiváni deltavágány	02-Delta-01-60	Önálló motdony, egyéb	1	100	0	60	0	60	0	2	0	0
			Tehervonat	2	100	0	60	0	60	0	4	0	1

A vasúti vonalszakaszokon adódó rezgésgyorsulás megítélési értékek

Vasútvonal	Szakasz	Állapot	Megengedett maximális sebesség [km/óra]	Kód	A _M megítélési értékek 10 m-en, épületen kívül [mm/s ²]	
					nappal	éjjel
16 sz. vasútvonal	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)	Jelenleg (2025)	100	01-16-01-100-JN	8,4	12,1
16 sz. vasútvonal	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	100	01-16-01-100-TV	9,3	17,1
16 sz. vasútvonal	Hegyeshalom (kiz.) - Csorna (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	01-16-01-120-TV	9,7	17,1

Vasútvonal	Szakasz	Állapot	Megengedett maximális sebesség [km/óra]	Kód	A _m megítélési értékek 10 m-en, épületen kívül [mm/s ²]	
					nappal	éjjel
16 sz. vasútvonal	Csorna (kiz.) - Répcelak (kiz.)	Jelenleg (2025)	100	01-16-02-100-JN	10,8	17,1
16 sz. vasútvonal	Csorna (kiz.) - Répcelak (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	100	01-16-02-100-TV	13,1	16,5
16 sz. vasútvonal	Csorna (kiz.) - Répcelak (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	160	01-16-02-160-TV	14,6	18,6
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Jelenleg (2025)	80	01-16-03-080-JN	9,7	14,7
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Jelenleg (2025)	100	01-16-03-100-JN	11,0	16,5
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Jelenleg (2025)	120	01-16-03-120-JN	11,1	17,2
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	80	01-16-03-080-TV	11,7	14,7
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	01-16-03-120-TV	13,6	17,2
16 sz. vasútvonal	Répcelak (bez.) - Porpác (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	160	01-16-03-160-TV	14,6	18,6
16 és 20 sz. vasútvonal közös szakasza	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	Jelenleg (2025)	80	01-16-04-080-JN	8,4	17,5
16 és 20 sz. vasútvonal közös szakasza	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	Jelenleg (2025)	120	01-16-04-120-JN	15,9	25,7
16 és 20 sz. vasútvonal közös szakasza	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	80	01-16-04-080-TV	14,5	17,8
16 és 20 sz. vasútvonal közös szakasza	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	01-16-04-120-TV	17,6	25,6
16 és 20 sz. vasútvonal közös szakasza	Porpác (bez.) - Szombathely (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	160	01-16-04-160-TV	17,8	23,4
20 sz. vasútvonal	Sárvár (kiz.) - Porpác (kiz.)	Jelenleg (2025)	120	01-20-01-120-JN	11,6	19,8
20 sz. vasútvonal	Sárvár (kiz.) - Porpác (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	01-20-01-120-TV	11,2	18,9
15 sz. vasútvonal	Acsád (kiz.) - Szombathely (kiz.)	Jelenleg (2025)	120	01-15-01-120-JN	9,1	14,5
15 sz. vasútvonal	Acsád (kiz.) - Szombathely (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	01-15-01-120-TV	9,9	14,9
18 sz. vasútvonal	Kőszeg (bez.) - Szombathely (kiz.)	Jelenleg (2025)	80	01-18-01-080-JN	4,4	6,2

Vasútvonal	Szakasz	Állapot	Megengedett maximális sebesség [km/óra]	Kód	A _M megítélési értékek 10 m-en, épületen kívül [mm/s ²]	
					nappal	éjjel
18 sz. vasútvonal	Kőszeg (bez.) - Szombathely (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	80	01-18-01-080-TV	7,0	9,9
21 sz. vasútvonal	Szombathely (kiz.) - Ják-Balogunyom (kiz.)	Jelenleg (2025)	120	02-21-01-120-JN	11,3	12,2
21 sz. vasútvonal	Szombathely (kiz.) - Ják-Balogunyom (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	02-21-01-120-TV	11,3	12,2
17 sz. vasútvonal	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	Jelenleg (2025)	80	02-17-01-080-JN	10,2	14,7
17 sz. vasútvonal	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	Jelenleg (2025)	100	02-17-01-100-JN	11,5	16,5
17 sz. vasútvonal	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	80	02-17-01-080-TV	10,4	14,7
17 sz. vasútvonal	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	100	02-17-01-100-TV	11,7	16,5
17 sz. vasútvonal	Szombathely-Rendező (kiz.) - Szentivánvölgy (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	120	02-17-01-120-TV	12,2	17,2
17 sz. vasútvonal	Szentivánvölgy (kiz.) - Zalaszentiván (kiz.)	Jelenleg (2025)	80	02-17-02-080-JN	10,2	14,7
17 sz. vasútvonal	Szentivánvölgy (kiz.) - Zalaszentiván (kiz.)	Távlat (2040) "vele"	100	02-17-02-100-TV	9,7	11,2
Zalaszentiváni delta	Zalaszentiváni delta	Távlat (2040) "vele"	60	delta-TV	5,0	9,4

A rezgésvédelmi numerikus modellezés részletes rezgésterhelési eredményei

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]		A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)		Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés-csillapítás [dB]
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	17 sz.	delta-vágány	17 sz.	deltavágány	Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
											nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
6	Szombathely, hrsz.: 11401	Mk	209913,7	468531,5	10	5	33,7	39902,1	13,5	1038,5	3,4	4,9	3,6	5,1	1
7	Szombathely, hrsz.: 11402/4 épület	Lke	209798,0	468581,3	10	5	50,7	39776,3	21,2	1038,5	1,4	2	1,5	2,1	0
11	Szombathely, hrsz.: 11836/6	Lke	209769,0	468690,2	10	5	27,6	39702,6	10,5	1038,5	4,8	7	5,1	7,3	4
14	Szombathely, hrsz.: 11841	Lke	209712,9	468763,1	10	5	61,2	39620,4	25,7	1038,5	0,8	1,2	0,9	1,3	0
31	Szombathely, hrsz.: 11863	Lke	209499,0	468925,4	10	5	89,8	39357,2	37,3	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0
32	Szombathely, hrsz.: 11864	Lke	209476,2	468925,9	10	5	78,5	39336,4	32,7	1038,5	0,4	0,5	0,4	0,6	0
33	Szombathely, hrsz.: 11865	Lke	209450,1	468930,8	10	5	69,3	39310,8	29	1038,5	0,6	0,8	0,6	0,9	0
36	Szombathely, hrsz.: 11875	Lke	209400,2	468963,7	10	5	71,7	39251,6	30	1038,5	0,5	0,7	0,5	0,8	0
37	Szombathely, hrsz.: 11876	Lke	209381,0	468965,0	10	5	62,8	39233,7	26,3	1038,5	0,8	1,1	0,8	1,2	0
44	Szombathely, hrsz.: 12085	Lke	209257,0	469164,6	10	5	169,8	39035,5	67,8	1038,5	0	0	0	0	0
45	Sorkifalud, hrsz.: 0107/1	KÖk	201865,9	473465,2	10	5	40,9	30519,7	16,9	1038,5	2,3	3,3	2,5	3,5	0
46	Sorkifalud, hrsz.: 0133/8	KÖk	201679,7	473542,8	nincs HÉ	nincs HÉ	11,4	30318,1	1,1	1038,5	14,3	20,5	15,2	21,5	0
47	Sorkifalud, hrsz.: 0137/2	Mr	201649,6	473463,4	10	5	72,2	30323,3	30,2	1038,5	0,5	0,7	0,5	0,8	0
53	Püspökmolnári, hrsz.: 024/3	Má	195666,1	477045,7	10	5	90,6	23407	37,6	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0
54	Püspökmolnári, hrsz.: 04/4	KÖk	195655,2	477144,8	nincs HÉ	nincs HÉ	11,3	23359,1	1	1038,5	14,4	20,8	15,4	21,7	0
55	Püspökmolnári, hrsz.: 011/2	Má	195606,6	477129,9	10	5	49,2	23319,8	20,5	1038,5	1,5	2,2	1,6	2,3	0
56	Vasvár, hrsz.: 426	Lke	192672,4	479364,8	10	5	102,8	19778,9	42,4	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
57	Vasvár, hrsz.: 139	Mk	192807,1	479436,2	10	5	35,4	19882,2	14,3	1038,5	2,8	4	2,8	4	0
58	Vasvár, hrsz.: 112	Lf	192800,7	479481,1	10	5	29,7	19861,3	11,6	1038,5	3,8	5,5	3,9	5,5	1
59	Vasvár, hrsz.: 449	Lke	192742,0	479524,1	10	5	29,5	19791,8	11,5	1038,5	3,8	5,5	3,9	5,5	1
60	Vasvár, hrsz.: 108	Lf	192817,4	479491,8	10	5	46,3	19873,6	19,3	1038,5	1,6	2,3	1,6	2,3	0
61	Vasvár, hrsz.: 109	Lf	192826,4	479507,2	10	5	55,3	19877,1	23,2	1038,5	1	1,4	1	1,4	0
62	Vasvár, hrsz.: 94	Lf	192835,9	479518,5	10	5	64,5	19882,4	27	1038,5	0,6	0,9	0,7	0,9	0
63	Vasvár, hrsz.: 93	Lf	192842,9	479526,7	10	5	71,2	19886,3	29,8	1038,5	0,5	0,7	0,5	0,7	0
64	Vasvár, hrsz.: 91	Lf	192850,4	479536,5	10	5	78,3	19890,3	32,7	1038,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0
65	Vasvár, hrsz.: 90	Lf	192864,1	479552,1	10	5	91,4	19898,1	37,9	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0
66	Vasvár, hrsz.: 89	Lf	192875,9	479565,7	10	5	102,6	19904,9	42,3	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
67	Vasvár, hrsz.: 458	Lke	192698,3	479674,3	10	5	81,7	19701,7	34	1038,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0
71	Vasvár, hrsz.: 463	Lke	192747,2	479732,7	10	5	36,7	19729,5	14,9	1038,5	2,6	3,7	2,7	3,7	0
74	Vasvár, hrsz.: 752	Lke	192733,3	479801,4	10	5	55,1	19694,6	23,1	1038,5	1	1,5	1	1,5	0
75	Vasvár, hrsz.: 753	Lke	192743,6	479828,7	10	5	46,6	19695,8	19,4	1038,5	1,5	2,2	1,6	2,2	0
76	Vasvár, hrsz.: 148/2	Lke	192817,0	479843,1	10	5	25,7	19761,1	9,6	1038,5	4,8	6,9	4,9	6,9	3
77	Vasvár, hrsz.: 60	Lke	192813,4	479870,5	10	5	20,3	19749,1	6,7	1038,5	6,7	9,6	6,8	9,6	6
78	Vasvár, hrsz.: 59	Lke	192814,9	479883,7	10	5	20,9	19746,4	7	1038,5	6,4	9,3	6,6	9,3	6
81	Vasvár, hrsz.: 55	Lke	192842,3	479942,5	10	5	44,4	19754,4	18,4	1038,5	1,7	2,5	1,8	2,5	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]		A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)		Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés-csillapítás [dB]
											Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	17 sz.	delta-vágány	17 sz.	deltavágány	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
82	Vasvár, hrsz.: 53	Lke	192855,6	479975,8	10	5	55,5	19756,9	23,3	1038,5	1	1,4	1	1,4	0
83	Vasvár, hrsz.: 52	Lke	192862,5	479992,0	10	5	61,3	19758,5	25,7	1038,5	0,7	1,1	0,8	1,1	0
84	Vasvár, hrsz.: 51	Lke	192868,6	480008,3	10	5	66,4	19759,4	27,8	1038,5	0,6	0,8	0,6	0,8	0
85	Vasvár, hrsz.: 48	Lke	192884,1	480052,7	10	5	79	19760,8	32,9	1038,5	0,3	0,5	0,3	0,5	0
86	Vasvár, hrsz.: 45/2	Lke	192899,1	480098,4	10	5	90,9	19761,3	37,7	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0
91	Vasvár, hrsz.: 875	Lke	192768,5	480205,0	10	5	47,4	19605	19,8	1038,5	1,5	2,1	1,5	2,1	0
94	Vasvár, hrsz.: 36	Lf	192999,0	480341,5	10	5	127,5	19785,9	51,9	1038,5	0	0,1	0	0,1	0
95	Pácsony, hrsz.: 0110	KÖk	187320,1	481683,0	10	5	52,5	13964,1	22	1038,5	1,3	1,9	1,4	1,9	0
96	Győrvár, hrsz.: 403	Lf	185454,6	481729,9	10	5	34,7	12186,9	14	1038,5	3,2	4,6	3,4	4,9	0
97	Győrvár, hrsz.: 402	Lf	185459,6	481744,7	10	5	48,2	12186,4	20,1	1038,5	1,6	2,3	1,7	2,4	0
98	Győrvár, hrsz.: 399	Lf	185469,0	481772,4	10	5	73,2	12185,6	30,6	1038,5	0,5	0,7	0,5	0,7	0
99	Győrvár, hrsz.: 417	Lf	185418,7	481807,6	10	5	54,1	12126,2	22,7	1038,5	1,2	1,7	1,3	1,8	0
100	Győrvár, hrsz.: 422	Lf	185396,1	481815,0	10	5	39,5	12102,4	16,2	1038,5	2,5	3,6	2,7	3,8	0
103	Győrvár, hrsz.: 424	Lf	185391,5	481851,2	10	5	54,8	12085,6	23	1038,5	1,1	1,6	1,2	1,7	0
104	Győrvár, hrsz.: 434	Vt	185332,5	481971,1	10	5	53,2	11989,5	22,3	1038,5	1,2	1,8	1,3	1,9	0
105	Győrvár, hrsz.: 169	Lf	185083,0	482143,8	10	5	135,2	11696,7	54,8	1038,5	0	0	0	0	0
106	Győrvár, hrsz.: 160	Lf	185056,0	482276,8	10	5	123,4	11628	50,3	1038,5	0	0,1	0,1	0,1	0
107	Győrvár, hrsz.: 159	Lf	185055,4	482298,0	10	5	117,4	11620,7	48	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
108	Győrvár, hrsz.: 156	Lf	185048,5	482351,7	10	5	104,8	11597,1	43,1	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
109	Győrvár, hrsz.: 20	Lf	184341,1	482922,5	10	5	46,7	10750,8	19,4	1038,5	1,7	2,5	1,8	2,6	0
110	Győrvár, hrsz.: 29	Lf	184286,5	482931,1	10	5	55,5	10696,1	23,3	1038,5	1,1	1,6	1,2	1,7	0
111	Győrvár, hrsz.: 31	Lf	184246,1	482817,8	10	5	57,6	10690,5	24,1	1038,5	1	1,5	1,1	1,5	0
112	Gősfá, hrsz.: 103	Lf	181573,4	482981,1	10	5	60,4	8115,1	25,3	1038,5	0,9	1,3	0,9	1,3	0
113	Gősfá, hrsz.: 104	Lf	181534,1	482992,5	10	5	63	8074,4	26,4	1038,5	0,8	1,1	0,8	1,2	0
114	Gősfá, hrsz.: 109	Lf	181514,7	483089,8	10	5	153,8	8020,6	61,8	1038,5	0	0	0	0	0
115	Vasboldogasszony, hrsz.: 01027/1	KÖk	179552,8	483767,9	nincs HÉ	nincs HÉ	11,6	5946,8	1,2	1038,5	12,5	18,1	15	21,2	0
116	Egervár, hrsz.: 02074	Km	179505,2	483650,6	10	5	114,5	5948	46,9	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
117	Vasboldogasszony, hrsz.: 169	Lf	179106,9	484208,5	10	5	309,4	5373,6	118,9	1038,5	0	0	0	0	0
118	Vasboldogasszony, hrsz.: 168	Lf	179093,9	484206,4	10	5	303,8	5362,1	116,9	1038,5	0	0	0	0	0
119	Vasboldogasszony, hrsz.: 166	Lf	179061,9	484199,6	10	5	288,3	5334,2	111,3	1038,5	0	0	0	0	0
120	Vasboldogasszony, hrsz.: 163	Lf	179022,2	484207,2	10	5	284,4	5294,3	109,9	1038,5	0	0	0	0	0
121	Vasboldogasszony, hrsz.: 01061	Lf	176753,0	484760,0	10	5	69,2	2981,9	29	1038,5	0,5	0,7	0,6	0,9	0
124	Zalaszentiván, hrsz.: 447	Lf	174778,6	485846,6	10	5	159,1	753,9	63,8	1038,5	0	0	0	0	0
125	Zalaszentiván, hrsz.: 446	Lf	174758,2	485842,1	10	5	150,3	734,8	60,5	1038,5	0	0	0	0	0
126	Zalaszentiván, hrsz.: 442/1	Lf	174668,3	485851,7	10	5	139,9	645	56,6	1038,5	0	0	0	0	0
127	Zalaszentiván, hrsz.: 441/1	Lf	174652,5	485845,3	10	5	130,2	631,1	52,9	1038,5	0	0	0	0,1	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s ²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]		A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)		Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s ²]				Szükséges rezgés-csillapítás [dB]
											Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	17 sz.	delta-vágány	17 sz.	deltavágány	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
132	Zalaszentiván, hrsz.: 389	Lf	174500,9	485820,4	10	5	66,3	493,6	27,8	1038,5	0,6	0,8	0,7	0,9	0
133	Zalaszentiván, hrsz.: 387	Lf	174465,7	485823,5	10	5	57,8	459,8	24,2	1038,5	0,9	1,3	1	1,4	0
138	Zalaszentiván, hrsz.: 347	Lf	174317,0	485883,3	10	5	53,7	299,4	22,5	115,3	1,1	1,6	1,2	1,7	0
139	Zalaszentiván, hrsz.: 244	Lf	173997,3	485983,6	10	5	38	33,4	15,5	13,4	2,4	3,5	2,8	3,9	0
140	Zalaszentiván, hrsz.: 247	Lf	173974,2	485998,2	10	5	37,3	33	15,2	13,2	2,5	3,6	2,8	4	0
145	Zalaszentiván, hrsz.: 180/4	Lf	173962,0	486140,7	10	5	69,2	83,2	29	34,6	0,5	0,7	0,5	0,6	0
146	Zalaszentiván, hrsz.: 179/3	Lf	173938,4	486152,7	10	5	62,6	83,4	26,2	34,7	0,7	1	0,7	0,8	0
148	Zalaszentiván, hrsz.: 214/10	Gip	173807,8	486191,5	10	5	9,5	89,1	-0,4	37	15,1	21,8	14,3	16,6	11
147	Zalaszentiván, hrsz.: 170	Lf	173890,6	486211,0	10	5	68	122,4	28,5	49,9	0,5	0,8	0,5	0,6	0
149	Zalaszentiván, hrsz.: 161/2	Lf	173888,2	486327,2	10	5	130,5	234,9	53	91,8	0	0	0	0	0
150	Zalaszentiván, hrsz.: 159/2	Lf	173881,8	486356,9	10	5	137	262,8	55,5	102	0	0	0	0	0
151	Zalaszentiván, hrsz.: 155/6	Lf	173820,9	486416,3	10	5	96,1	314,3	39,7	120,7	0,1	0,2	0,1	0,2	0
152	Zalaszentiván, hrsz.: 155/2	Lf	173811,2	486435,5	10	5	90,1	333	37,4	127,4	0,2	0,3	0,2	0,2	0
153	Zalaszentiván, hrsz.: 152	Lf	173828,0	486452,4	10	5	109,2	350,9	44,8	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
154	Zalaszentiván, hrsz.: 150	Lf	173838,9	486465,4	10	5	121,6	364,7	49,6	1038,5	0	0,1	0	0,1	0
155	Zalaszentiván, hrsz.: 148	Lf	173848,5	486481,2	10	5	132,8	381,4	53,9	1038,5	0	0	0	0	0
1	Szombathely, hrsz.: 11606 (jelenleg még csak építés alatt áll)	Lke	210134,9	468536,0	10	5	84,3	40099,1	35,1	1038,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0
2	Szombathely, hrsz.: 11607	Lke	210148,4	468560,1	10	5	111,9	40100,9	45,9	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
3	Szombathely, hrsz.: 11678 (házszám: 18/A.)	Lke	210048,1	468694,4	10	5	175,2	39952,2	69,8	1038,5	0	0	0	0	0
4	Szombathely, hrsz.: 11678 (házszám: 18/B.)	Lke	210005,5	468703,5	10	5	161,1	39909,8	64,6	1038,5	0	0	0	0	0
5	Szombathely, hrsz.: 11678 (házszám: 18/C.)	Lke	209976,5	468710,1	10	5	151,7	39880,9	61	1038,5	0	0	0	0	0
12	Szombathely, hrsz.: 11581	Lke	209734,2	468617,0	10	5	53	39703,3	22,2	1038,5	1,3	1,8	1,3	1,9	0
15	Szombathely, hrsz.: 11587/2	Lke	209619,7	468684,0	10	5	54,7	39571	22,9	1038,5	1,2	1,7	1,2	1,7	0
17	Szombathely, hrsz.: 12235	Lke	209481,3	468765,8	10	5	56	39410,7	23,5	1038,5	1,1	1,6	1,2	1,6	0
19	Szombathely, hrsz.: 12233	Lke	209447,2	468781,8	10	5	59,9	39373,2	25,1	1038,5	0,9	1,3	1	1,4	0
21	Szombathely, hrsz.: 12232	Lke	209430,1	468780,6	10	5	69,8	39358,3	29,2	1038,5	0,6	0,8	0,6	0,8	0
23	Szombathely, hrsz.: 12231	Lke	209413,2	468780,3	10	5	78,8	39343,2	32,9	1038,5	0,4	0,5	0,4	0,6	0
25	Szombathely, hrsz.: 12244/1	Lke	209367,1	468842,7	10	5	49,1	39274,4	20,5	1038,5	1,5	2,2	1,6	2,3	0
27	Szombathely, hrsz.: 11861	Lke	209532,0	468920,9	10	5	103	39388,9	42,4	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
29	Szombathely, hrsz.: 11862	Lke	209519,3	468922,8	10	5	98,1	39376,6	40,5	1038,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0
38	Szombathely, hrsz.: 11878	Lke	209341,0	468967,9	10	5	44,7	39196,4	18,6	1038,5	1,9	2,7	2	2,9	0
40	Szombathely, hrsz.: 12082	Lke	209279,7	469085,4	10	5	113,8	39090,2	46,6	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
42	Szombathely, hrsz.: 12084	Lke	209274,3	469148,5	10	5	165	39058	66	1038,5	0	0	0	0	0
48	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 alacsonyabb épület	KÖk	196050,6	476940,1	nincs HÉ	nincs HÉ	17,3	23802,7	4,9	1038,5	9,2	13,3	9,8	13,9	0
50	Püspökmolnári, hrsz.: 025/10 magasabb épület	KÖk	196042,1	476946,3	nincs HÉ	nincs HÉ	18,3	23792,5	5,5	1038,5	8,6	12,4	9,2	12,9	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]		A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)		Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés-csillapítás [dB]
											Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	17 sz.	delta-vágány	17 sz.	deltavágány	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
72	Vasvár, hrsz.: 464	Lke	192756,7	479757,6	10	5	28,9	19730,6	11,2	1038,5	4	5,7	4,1	5,7	2
68	Vasvár, hrsz.: 462	Lke	192734,8	479725,6	10	5	48,6	19720	20,3	1038,5	1,4	2	1,4	2	0
79	Vasvár, hrsz.: 57	Lke	192829,5	479912,2	10	5	33,6	19751,5	13,5	1038,5	3	4,4	3,1	4,4	0
87	Vasvár, hrsz.: 44/1	Lke	192912,9	480124,0	10	5	103	19766,9	42,4	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
89	Vasvár, hrsz.: 43	Lke	192925,6	480150,7	10	5	113,9	19771,1	46,7	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
92	Vasvár, hrsz.: 37	Lf	192986,5	480312,6	10	5	131,2	19782,2	53,3	1038,5	0	0	0	0	0
101	Győrvár, hrsz.: 423	Lf	185398,3	481832,2	10	5	50,8	12098,6	21,2	1038,5	1,4	2	1,5	2,1	0
122	Zalaszentiván, hrsz.: 449	Lf	174825,6	485832,5	10	5	155,6	802,8	62,5	1038,5	0	0	0	0	0
128	Zalaszentiván, hrsz.: 393	Lf	174587,0	485813,3	10	5	83,8	577,1	34,9	1038,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0
130	Zalaszentiván, hrsz.: 391	Lf	174543,0	485816,6	10	5	75,2	534,5	31,4	1038,5	0,4	0,6	0,4	0,6	0
134	Zalaszentiván, hrsz.: 385	Lf	174425,1	485827,1	10	5	46,8	420,9	19,5	1038,5	1,5	2,2	1,8	2,5	0
136	Zalaszentiván, hrsz.: 384	Lf	174405,9	485828,4	10	5	40,9	402,8	16,9	1038,5	2,1	3	2,4	3,3	0
141	Zalaszentiván, hrsz.: 250	Lf	173944,7	486021,9	10	5	35,2	28,2	14,2	10,8	2,8	4,1	3,4	4,9	0
143	Zalaszentiván, hrsz.: 251/2	Lf	173913,9	486043,7	10	5	36,5	25,1	14,8	9,2	2,6	3,8	3,5	5,4	1
156	Zalaszentiván, hrsz.: 147	Lf	173859,3	486497,3	10	5	145	398,5	58,5	1038,5	0	0	0	0	0
301	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	173789,1	486481,0	20	20	73,6	377,8	30,8	1038,5	0,4	0,6	0,4	0,5	0
302	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	173650,4	486304,3	20	20	98,3	217,6	40,6	85,5	0,1	0,2	0,1	0,1	0
303	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	173768,2	486229,1	20	20	22	126	7,6	51,3	6	8,7	5,7	6,6	0
304	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	173784,4	486207,4	20	20	19,6	104,2	6,3	42,9	7	10,1	6,6	7,7	0
305	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	173822,9	486168,6	20	20	11,2	67,7	0,9	28,4	13	18,8	12,3	14,3	0
306	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	173828,0	486388,3	nincs HÉ	nincs HÉ	96,4	286,9	39,9	110,8	0,1	0,2	0,1	0,2	0
307	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	173863,7	486337,1	nincs HÉ	nincs HÉ	112,6	240,3	46,2	93,8	0,1	0,1	0,1	0,1	0
308	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	174068,8	486055,5	20	20	70,5	65,3	29,5	27,4	0,5	0,7	0,5	0,8	0
309	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	174073,4	486111,2	20	20	112,2	115,2	46	47,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0
310	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	174289,4	485857,1	20	20	23,1	285,9	8,2	110,4	5,6	8,1	6,4	9,1	0
311	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	174646,5	485835,5	nincs HÉ	nincs HÉ	119,3	627,7	48,7	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
312	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	174761,1	485834,5	nincs HÉ	nincs HÉ	143,5	739,3	58	1038,5	0	0	0	0	0
313	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	174784,5	485832,7	nincs HÉ	nincs HÉ	146,8	762,5	59,2	1038,5	0	0	0	0	0
314	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	179020,7	484195,7	nincs HÉ	nincs HÉ	273	5296,7	105,7	1038,5	0	0	0	0	0
315	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	179066,0	484177,0	nincs HÉ	nincs HÉ	267,7	5345,7	103,8	1038,5	0	0	0	0	0
316	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	179782,9	483688,6	nincs HÉ	nincs HÉ	14,8	6189,8	3,4	1038,5	10,9	15,7	11,7	16,5	0
317	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	179846,7	483664,3	20	20	17,8	6258,1	5,2	1038,5	8,9	12,8	9,5	13,4	0
318	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	179921,8	483634,1	20	20	21,6	6339,1	7,4	1038,5	6,9	9,9	7,4	10,4	0
319	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	180048,3	483571,0	20	20	19	6480	5,9	1038,5	8,2	11,8	8,7	12,4	0
320	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	180110,7	483554,9	20	20	31,2	6543,8	12,3	1038,5	3,9	5,7	4,2	5,9	0
321	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	181511,2	483021,2	nincs HÉ	nincs HÉ	86,1	8042,6	35,8	1038,5	0,3	0,4	0,3	0,4	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]		A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)		Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés-csillapítás [dB]
											Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	17 sz.	delta-vágány	17 sz.	deltavágány	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
322	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	181524,5	483003,6	nincs HÉ	nincs HÉ	71,8	8061,4	30	1038,5	0,5	0,7	0,5	0,8	0
323	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	181589,3	482978,8	nincs HÉ	nincs HÉ	61,1	8130,7	25,6	1038,5	0,8	1,2	0,9	1,3	0
324	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	184349,2	482920,6	nincs HÉ	nincs HÉ	44,7	10759,1	18,6	1038,5	1,9	2,7	2	2,9	0
325	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	185060,4	482333,0	nincs HÉ	nincs HÉ	100,8	11614,3	41,6	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
326	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	185068,3	482216,0	nincs HÉ	nincs HÉ	129,1	11659,2	52,5	1038,5	0	0,1	0	0,1	0
327	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	185094,1	482143,6	nincs HÉ	nincs HÉ	124,7	11707,2	50,8	1038,5	0	0,1	0	0,1	0
328	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	185204,4	482248,9	nincs HÉ	nincs HÉ	10,8	11777,6	0,6	1038,5	15,1	21,7	16,1	22,7	0
329	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	185292,0	482082,8	20	20	48,1	11914,1	20,1	1038,5	1,6	2,3	1,7	2,4	0
330	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	185219,5	482033,6	20	20	35,3	11862,1	14,3	1038,5	3,1	4,5	3,3	4,7	0
331	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	185225,5	481983,6	20	20	44	11884,5	18,2	1038,5	2	2,9	2,1	3	0
332	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	185195,1	481919,7	20	20	93,5	11877,6	38,7	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0
333	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	187431,8	481692,6	20	20	18,9	14067,5	5,9	1038,5	8,2	11,8	8,7	12,4	0
334	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	187565,7	481747,0	20	20	18,3	14178,7	5,5	1038,5	8,6	12,4	9,2	12,9	0
335	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192816,9	480474,8	20	20	97,5	19573,4	40,3	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
336	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192814,5	480397,6	20	20	60,5	19593,1	25,4	1038,5	0,8	1,1	0,8	1,1	0
337	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192801,1	480294,6	20	20	33,2	19609,9	13,3	1038,5	3,1	4,5	3,2	4,5	0
338	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192786,6	480196,5	20	20	28,5	19624,8	11	1038,5	4,1	5,9	4,2	5,9	0
339	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192787,8	480172,5	20	20	25,2	19633,1	9,3	1038,5	4,9	7,1	5,1	7,1	0
340	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192785,1	480130,5	20	20	25	19643	9,2	1038,5	5	7,2	5,1	7,2	0
341	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192973,5	480329,0	nincs HÉ	nincs HÉ	111,9	19765	45,9	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
342	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192890,1	480164,4	nincs HÉ	nincs HÉ	77,5	19733,2	32,3	1038,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0
343	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192886,9	480119,2	nincs HÉ	nincs HÉ	77,3	19743,5	32,3	1038,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0
344	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192881,2	480086,4	nincs HÉ	nincs HÉ	73,9	19747,9	30,9	1038,5	0,4	0,6	0,4	0,6	0
345	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192770,0	480032,4	20	20	33,6	19658,1	13,5	1038,5	3	4,4	3,1	4,4	0
346	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192876,4	480062,6	nincs HÉ	nincs HÉ	70,6	19750,4	29,5	1038,5	0,5	0,7	0,5	0,7	0
347	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192866,1	480050,2	nincs HÉ	nincs HÉ	61,2	19744,4	25,7	1038,5	0,7	1,1	0,8	1,1	0
348	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192865,4	480033,7	nincs HÉ	nincs HÉ	61,6	19748,7	25,8	1038,5	0,7	1,1	0,8	1,1	0
349	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192846,2	480009,1	nincs HÉ	nincs HÉ	44	19737,8	18,2	1038,5	1,8	2,6	1,8	2,6	0
350	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192847,8	479984,4	nincs HÉ	nincs HÉ	47,2	19746,8	19,7	1038,5	1,5	2,2	1,5	2,2	0
351	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192837,5	479967,4	nincs HÉ	nincs HÉ	38	19742,2	15,5	1038,5	2,4	3,5	2,5	3,5	0
352	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192827,4	479939,0	nincs HÉ	nincs HÉ	29,8	19741,3	11,6	1038,5	3,8	5,5	3,9	5,5	0
353	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192735,3	479921,9	20	20	61	19658,9	25,6	1038,5	0,8	1,1	0,8	1,1	0
354	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192815,6	479905,4	20	20	20,3	19740,4	6,7	1038,5	6,7	9,6	6,8	9,6	0
355	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192811,4	479899,4	20	20	16,4	19738,2	4,4	1038,5	8,7	12,5	8,9	12,5	0
356	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192809,6	479876,7	20	20	16,1	19743,6	4,2	1038,5	8,9	12,8	9,1	12,8	0
357	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192813,0	479824,1	20	20	22,9	19763,1	8,1	1038,5	5,7	8,2	5,8	8,2	0

Srsz.	Megnevezés	Övezet	EOV-X	EOV-Y	Határérték [mm/s²]		Pont távolsága a különböző vasútvonalaktól [m]		A talajban való terjedés miatti csillapodások, vagy erősítések (negatív értékek erősítéseket jelentenek)		Rezgésterhelés megítélési értéke [mm/s²]				Szükséges rezgés-csillapítás [dB]
											Jelenlegi (2025) állapot		Távlati (2040) "vele" állapot		
					nappal (6-22)	éjjel (22-6)	17 sz.	delta-vágány	17 sz.	deltavágány	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	nappal (6-22)	éjjel (22-6)	
358	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192745,6	479720,7	nincs HÉ	nincs HÉ	37,5	19731,8	15,3	1038,5	2,5	3,6	2,5	3,6	0
359	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192733,5	479606,5	20	20	42,2	19756,9	17,4	1038,5	1,9	2,8	2	2,8	0
360	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192741,7	479477,6	20	20	29,3	19806,8	11,4	1038,5	3,9	5,6	4	5,6	0
361	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192764,2	479326,4	nincs HÉ	nincs HÉ	14,8	19878,3	3,4	1038,5	9,7	14,1	10	14,1	0
362	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192767,9	479301,2	20	20	14,1	19890,2	2,9	1038,5	10,3	14,9	10,6	14,9	0
363	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192771,4	479275,7	nincs HÉ	nincs HÉ	14,1	19902,1	2,9	1038,5	10,3	14,9	10,6	14,9	0
364	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192752,9	479109,5	20	20	69,8	19941,5	29,2	1038,5	0,5	0,7	0,5	0,7	0
365	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192804,5	479037,3	20	20	45,8	20014,9	19	1038,5	1,6	2,3	1,7	2,3	0
366	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	192778,5	479053,5	20	20	64,1	19984,9	26,9	1038,5	0,7	0,9	0,7	0,9	0
367	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	195638,2	477145,4	nincs HÉ	nincs HÉ	19,6	23343,3	6,3	1038,5	7,8	11,3	8,4	11,8	0
368	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	195611,0	477139,4	nincs HÉ	nincs HÉ	38,7	23320,3	15,8	1038,5	2,6	3,8	2,8	4	0
369	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	195929,9	476979,5	20	20	11,2	23676,1	0,9	1038,5	14,6	21	15,6	22	1
370	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	196026,9	476964,4	20	20	26	23771,6	9,7	1038,5	5,3	7,6	5,6	8	0
371	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	196067,7	476893,3	nincs HÉ	nincs HÉ	13,9	23836,4	2,8	1038,5	11,7	16,9	12,5	17,6	0
372	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	196089,7	476916,5	20	20	17,3	23847,9	4,9	1038,5	9,2	13,3	9,8	13,9	0
373	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	201697,3	473531,8	nincs HÉ	nincs HÉ	11,1	30338,6	0,8	1038,5	14,8	21,2	15,7	22,2	0
374	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	201795,9	473478,7	20	20	16,5	30450,3	4,4	1038,5	9,8	14	10,4	14,7	0
375	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	204590,7	471767,1	nincs HÉ	nincs HÉ	8,1	33704,4	-1,4	1038,5	19	27,4	20,3	28,6	0
376	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209036,9	469191,9	nincs HÉ	nincs HÉ	79,7	38825,2	33,2	1038,5	0,4	0,5	0,4	0,5	0
377	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209092,9	469218,7	nincs HÉ	nincs HÉ	131,6	38864,1	53,4	1038,5	0	0	0	0,1	0
378	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209097,7	469172,8	nincs HÉ	nincs HÉ	94,8	38888,3	39,2	1038,5	0,2	0,3	0,2	0,3	0
379	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209212,6	469132,1	nincs HÉ	nincs HÉ	119,1	39009,5	48,7	1038,5	0,1	0,1	0,1	0,1	0
380	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209264,6	469086,1	20	20	106,6	39076,3	43,8	1038,5	0,1	0,2	0,1	0,2	0
381	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209297,2	468933,0	10	5	7,8	39172,1	-1,6	1038,5	19,5	28	20,7	29,3	16
382	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209275,8	468934,8	20	20	17,3	39152,1	4,9	1038,5	9,2	13,3	9,8	13,9	0
383	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209498,5	468768,4	20	20	45	39425,1	18,7	1038,5	1,9	2,7	2	2,8	0
384	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209515,8	468757,2	20	20	45,6	39445,5	19	1038,5	1,8	2,6	1,9	2,7	0
385	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209550,1	468743,1	nincs HÉ	nincs HÉ	40	39482,6	16,4	1038,5	2,4	3,5	2,6	3,7	0
386	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209706,6	468748,4	nincs HÉ	nincs HÉ	45,3	39621	18,8	1038,5	1,9	2,7	2	2,8	0
387	Gazdasági/üzemi/iroda épület	-	209685,2	468767,4	20	20	50,5	39593,5	21,1	1038,5	1,4	2,1	1,5	2,1	0