



VAS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/2274-5/2025.

Ügyintéző: Vargáné Kovács Krisztina

Telefon: +36 70 454-0436

Tárgy: A alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyének közhírré tétele

K Ö Z L E M É N Y

A kifüggesztés napja: 2025. október 13.

A levétel napja: 2025. október 28.

Az eljáró hatóság: Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály - 9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2. (zoldhatosag@vas.gov.hu)

Az ügy iktatószáma: VA/KTHF-KTO/2274/2025.

Az ügy tárgya: A Pangea Made Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4. szám alatti telephelyén tervezett helyhez kötött légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárása

Ügyfél neve, címe: Pangea Made Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.

Közzemény szövege

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdése alapján

KÖZHÍRRÉ TESZEM,

hogy a Vas Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a **alatti telephelyén lévő helyhez kötött légszennyező pontforrások működtetését a VA/KTHF-KTO/2274-4/2025. számú levegőtisztaság-védelmi működési engedély határozatában engedélyezte**, mely a környezetvédelmi hatóságnál (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 2., I. emelet 117. szoba) ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Rendelkező rész

A Pangea Made Kft. – 9545 Jánosháza, Jókai u. 4. (KÜJ száma: 100284388), mint üzemeltető által, az ugyanezen szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100426082) tervezett, helyhez kötött légszennyező pontforrások létesítését az alábbiak szerint engedélyezem.

2. számú technológia: Festés, szárítás

**KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY
KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**

9700 Szombathely, Vörösmarty Mihály utca 2. – 9702 Szombathely, Pf. 38 -- Tel.: +36 70 454-0436
E-mail: zoldhatosag@vas.gov.hu -- KRID: 401253775 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

<i>Pontforrás megnevezése</i>	<i>Kapcsolódó berendezés</i>	<i>Kibocsátási magasság (m)</i>	<i>Kilépési kereszt- metszet (m²)</i>
<i>P8 Kézi festőkabin elszívó kürtő</i>	<i>V* 10.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E* BARNINI gyártmányú 3500 típusú kézi festőkabin E* BARNINI gyártmányú 1500 típusú elektromos szárító kemence</i>	<i>9,3</i>	<i>0,5</i>
<i>P9 Automata festőkabin elszívó kürtő I.</i>	<i>V 6.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E* BARNINI TB2 3400 típusú Single line festőkabin</i>	<i>9,1</i>	<i>0,8</i>
<i>P10 Szárító alagút elszívó kürtő I.</i>	<i>V* 2500 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E* Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő</i>	<i>8,5</i>	<i>0,3</i>
<i>P11 Szárító alagút elszívó kürtő II.</i>	<i>V* 2.500 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E* Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő</i>	<i>8,5</i>	<i>0,3</i>
<i>P12 Szárító alagút elszívó kürtő III.</i>	<i>V* 2.500 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E* Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő</i>	<i>8,5</i>	<i>0,3</i>
<i>P13 Rotocoat szárító alagút elszívó kürtő</i>	<i>V* 4.800 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E* Rotacoat J1 3400 típusú hengeres felületkezelő gép E* Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő</i>	<i>8,5</i>	<i>0,3</i>
<i>P14 Automata festőkabin elszívó kürtő II.</i>	<i>V* 6.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E* BARNINI TB2 3400 típusú Double line festőkabin</i>	<i>8,9</i>	<i>0,8</i>
<i>P15 Automata festőkabin elszívó kürtő III.</i>	<i>V* 6.000 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E* BARNINI TB2 3400 típusú Double line festőkabin</i>	<i>8,9</i>	<i>0,8</i>
<i>P16 Szárító alagút elszívó kürtő IV.</i>	<i>V* 2.500 m³/h teljesítményű elszívó ventilátor E* Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő</i>	<i>8,4</i>	<i>0,3</i>

P17 Szárító alagút elszívó kürtő V.	V* 2.500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor kemence E* Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő	8,4	0,3
P18 Szárító alagút elszívó kürtő VI.	V* 2.500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor E* Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő	8,4	0,3
P19 Szárító alagút elszívó kürtő VII.	V* 2.500 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor E* Weishaupt WG20N/1-C ZM-LN típusú, 200 kW teljesítményű gázégő	8,4	0,3

*A kapcsolódó berendezések azonosítóját az OkirKapu rendszer a felvitel sorrendjében automatikusan generálja.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a, 6. számú mellékletének 2.3.1. pontja (B, C osztály), 2.2. pontja és 7. számú mellékletének 2.9. pontja alapján a következők:

Légszennyező anyag	Osztály	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szerves anyag	B	2 vagy ennél nagyobb	100
Szerves anyag	C	3 vagy ennél nagyobb	150
Szén-monoxid	D	5,0 vagy ennél nagyobb	500
Nitrogén-oxidok	D	5,0 vagy ennél nagyobb	500
Szilárd anyag			3

A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra, míg a füstgázok tekintetében a száraz véggáz 5 tf%-os O₂-tartalmára, 273,15 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.

3. számú technológia: Bőrpuhítás, portalanítás

Pontforrás megnevezése	Kapcsolódó berendezés	Kibocsátási magasság (m)	Kilépési kereszt- metszet (m ²)
P20 Bőrpuhító, porelszívó kürtő	L* 99%-os hatásfokú leválasztó berendezés V* 30.000 m ³ /h teljesítményű elszívó ventilátor	4	0,49

*A kapcsolódó berendezések azonosítóját az OkirKapu rendszer a felvitel sorrendjében automatikusan generálja.

A pontforráson távozó légszennyező anyag kibocsátási határértékei a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.

14.) VM rendelet 5. §-a, 6. számú mellékletének 2.1.1.pontja alapján a következők.

Légszennyező anyag	Osztály	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
Szilárd anyag	O	0,5 ig	150
Szilárd anyag	O	0,5-nél nagyobb	50

A kibocsátási határértékek 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkoznak.

1. A létesítésre kerülő helyhez kötött légszennyező pontforrásokra szabványos mérésre alkalmas mérőhelyeket kell kiépíteni.
2. A próbaüzem megkezdésének időpontját írásban be kell jelenteni a területi környezetvédelmi hatósághoz. A próbaüzem 1-6 hónap időtartamú lehet.
3. A próbaüzem során a feladatai szerinti akkreditálással rendelkező szervezet által elvégzett méréssel kell meghatározni a pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyagok mennyiségét.
4. A pontforrások üzembe helyezéséhez levegőtisztaság-védelmi működési engedélykérelmet kell benyújtani. Az engedélykérelemhez mellékelni kell a mérésről készült jegyzőkönyvet, továbbá az engedélyezési eljáráshoz elektronikus úton levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell tenni.
5. A pontforrások üzemeltetése csak jogerős működési engedélyhatározat birtokában kezdhető meg.

Határozatom 2027. október 15. napjáig érvényes.

A levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárás (13 db pontforrás) 561.600 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díja megfizetésre került.

Döntésem ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de a Vas Vármegyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetben elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél vagy az ügyfelek közösen terjesztenek elő keresetlevelet, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja. Ha a szakhatóság a keresetlevél alapján módosítja állásfoglalását, a hatóság a döntését ennek megfelelően módosítja vagy visszavonja. A döntést visszavonni, módosítani egy ízben lehet. A hatóság a támadott döntést módosító vagy visszavonó döntését közli az ügyféllel, aki nyolc napon belül nyilatkozhat arról, hogy a döntés módosítását vagy visszavonását elfogadja. A védírat előterjesztésétől a közigazgatási pert befejező határozat jogerőssé válásáig a támadott hatósági döntés csak a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosítható vagy vonható vissza, más okból jogorvoslati eljárásnak nincs helye.

Tájékoztatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a gazdálkodó szervezet elektronikus úton köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39. § (1) bekezdésében, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 9. §-ában és 19. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél E-Papír szolgáltatás útján, cégkapus beküldéssel (<https://epapir.gov.hu> oldalon „Jogorvoslat” témacsoport, „Közigazgatási szerv határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtása” ügytípus, címzett: Vas Vármegyei Kormányhivatal).

A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 17/2020. (XII.23.) IM rendeletben meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A nyomtatványok a <https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/polgari-kozigazgatasi-papir-alapu-nyomtatvanyok/az-eljarast-megindito-nyomtatvanyok> oldalon is elérhetőek.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

Indokolás kivonata:

A Pangea Made Kft. (9545 Jánosháza, Jókai u. 4.) megbízásából Sárközi Boglárka (WSP Hungary Consulting Zrt. 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 54.), mint környezetvédelmi megbízott, a 9545 Jánosháza, Jókai u. 4. szám alatti telephelyen tervezett, 13 db légszennyező pontforrásra vonatkozóan levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélykérelmet, hatásterület lehatárolást, valamint igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot nyújtott be Osztályomra.

Az engedélykérelmet megvizsgálva megállapítottam, hogy a kérelemben részletezett műszaki jellemzők és előzetes számítások alapján a tervezett pontforrások légszennyező anyag kibocsátásai megfelelnek a vonatkozó levegőtisztaság-védelmi előírásoknak, ezért a létesítési engedély megadásáról döntöttem.

A pontforrásokon távozó légszennyező anyagok határértékeinek megállapítása a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 5. §-a, 6. számú mellékletének 2.1.1.pontja, 2.3.1. pontja (B, C osztály), 2.2. pontja és 7. számú mellékletének 2.9. pontja alapján történt.

A próbaüzemet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 23. § (4) bekezdése, az akkreditálással rendelkező szervezet általi mérési kötelezettséget pedig a Kormányrendelet 23. § (6) bekezdése, továbbá a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. § (1) bekezdése, illetve 12. § (2) bekezdése figyelembe vételével írtam elő.

A levegőtisztaság-védelmi alapbejelentési kötelezettség jogalapja a Kormányrendelet 31. és 32. §-a.

A levegőtisztaság-védelmi működési engedély kérelem benyújtási kötelezettsége a Kormányrendelet 25. § (1) bekezdésén alapul, a kérelem tartalmi követelményeit a Kormányrendelet 5. melléklete tartalmazza.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. sz. melléklet 1. pontjában meghatározott díjtételnek megfelelően megfizetésre került.

Határozatomat az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg. Döntésemet az Osztályom által nem ismert érintett ügyfelekkel az Ákr. 89. § (1) bekezdésére figyelemmel közlemény formájában közhírré tettem.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. §-a alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés h) pontja biztosítja.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. Rendelet 5. § (1) c) pontján; illetékessége a 2. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozási jog a Vas Vármegyei Kormányhivatalt vezető Főispán kiadmányozás rendjéről szóló 3/2023. (II. 3.) számú utasításában foglaltakon alapul.

Szombathely, elektronikus időbélyeg szerint

Vámos Zoltán
főispán
nevében és megbízásából

Balaton Tihamér
osztályvezető

A kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2025.

A közhírré tétel levételének napja: 2025.