



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/AKF-KTO/56-5/2021.
Ügyintéző: Pernyész István
Telefon: (94) 506-708

Tárgy: A FALCO Zrt. Szombathely,
Zanati u. 26. sz. alatti „A”, „B”, „C”
területének zajkibocsátására vonatkozó
zajcsökkentési intézkedési terv
jóváhagyása

HATÁROZAT

I.

A FALCO Zrt. (Szombathely, Zanati u. 26.) részére a VA/KTF02/44-65/2016. számon kiadott és OKTF-KP/7479-15/2016. számon elbírált, valamint VA-06/AKF05/78-130/2017., VA-06/AKF05/40-33/2018., VA-06/AKF05/40-79/2018., VA-06/AKF05/33-3/2019., VA-06/AKF05/33-16/2019. és VA-06/AKF05/33-29/2019. számon módosított egységes környezethasználati engedély határozatban megállapított zajkibocsátási határértékek betartása céljából készített zajcsökkentési intézkedési tervben foglaltakat

jóváhagyom.

II.

A FALCO Zrt.-t a Szombathely, Zanati u. 26. szám alatti „A”, „B”, „C” területein folytatott tevékenységéből származó, az egységes környezethasználati engedély határozatban megállapított zajkibocsátási határértéket meghaladó mértékű zajkibocsátása miatt, a FALCO Zrt. által benyújtott K-12-78/2020., K-12-79/2020. és K-12-80/2021. számú zajcsökkentési intézkedési tervben rögzített zajcsökkentő intézkedések végrehajtására

kötelezem

az alábbiak szerint.

1. ütem

S.	RÖVID LEÍRÁS	Teljesítési határidő	Tervezett Zajcsökkentés (Éjszakai)
1.1	FS-UTWS	2021.06.30	Sziget u. 25. ~0,4 dB
	FS-UTWS SC2 K-i oldal - még nyitott - középső szakasz zajárnyékolása		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (red)		
	cca. 250 m2		

S.	RÖVID LEÍRÁS	Teljesítési határidő	Tervezett Zaj-csökkentés (Éjszakai)
1.2	FS-UTWS	2021.06.30	Sziget u. 25. ~0,2 dB
	20.290 és 20.295 Hőcserélő tisztító rendszer magas nyomású lefúvató ventilátorok (120 dBA) hangtompítóval való ellátása		
1.3	FS-UTWS	2021.09.30	Sziget u. 25. ~1,2 dB
	UTWS ÉK-i szekció, még nyitott felső rész burkolása		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue)		
	cca. 50 m2		
1.4	FS-UTWS	2021.12.31	
	FS-UTWS SC2 DK-i szekció, még nyitott, L-alakú burkolása		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue)		
	cca. 250 m2		
I/III.	2021.	2022.04.30	Sziget u. 25. ~1,9 dB
	Üzemi zaj kontrol mérés-I.		
2.1	PB üzem (legnagyobb eredményt ígérő)	2021.10.30	Sziget u. 25. ~1,1 dB
	Tűzvédelmi siló rédler meghajtás zajárnyékolása (I. megvalósult ütem bővítése)		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (orange)		
	cca. 100 m2		
2.2	PB üzem (legnagyobb eredményt ígérő)	2021.12.31	
	Légosztályozó rendszer felső szakaszának zajvédelme (II. ütem)		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (orange)		
	cca. 1 300 m2		
2.3	FS-PB	2022.06.30	Sziget u. 25. ~0,1 dB
	PB-üzemi, "B"- "C" területi transzport porsiló tetején lévő leválasztó ciklonok zajárnyékolása		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue)		
	cca. 200 m2		
3.1	CK-üzem, É-i oldal	2022.09.30	Sziget u. 25. ~0,3 dB
	Porleválasztók, rédlerek zajvédelmi tokozása		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue);		
3.2	CK-üzem, általános (az épület)	2022.12.31	Sziget u. 25. ~0,1 dB
	az épületből kiszűrődő zajok terjedés akadályozása (szellőztető rendszer, zajgátló falazat, és ajtók)		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue);		
3.3	CK-üzem, K-i oldal, transzformátorház	2022.03.31	Sziget u. 25. ~0,7 dB
	A gépi szellőztető rendszer zajkibocsátás csökkentése		

S.	RÖVID LEÍRÁS	Teljesítési határidő	Tervezett Zaj-csökkentés (Éjszakai)
II/III.	2022.	2023.04.30	Sziget u. 25. ~2,3 dB ~Σ4,2dB
	Üzemi zaj kontrol mérés-II.		
4.	FS-Impregnáló	2023.06.30	Sziget u. 25. ~0,2 dB
	Impregnáló üzemcsarnok tetején elhelyezkedő légtisztító rendszerhez tartozó légtechnika zajvédelme a tartószerkezet zajárnyékolásával		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue)		Zanati út
	cca. 600 m2		~1,3 dB
5.1	FS-SG	2023.09.30	Sziget u. 25. ~0,1 dB
	SG-üzem hűtő rendszer - felső rész – zajvédelme ÉNy-i oldal L-alakú zajárnyékoló fal létesítésével		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue);		
	cca. 25 m2		
5.2	FS-SG	2023.12.31	Sziget u. 25. ~0,1 dB
	Zsákos porleválasztó rendszer zajvédelme L-alakban zajárnyékoló fal létesítésével		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue);		
	cca. 250 m2		
III/III.	2023.	2024.04.30	Sziget u. 25. ~0,3 dB ~Σ4,5dB
	Üzemi zaj kontrol mérés-III.		

2. ütem

S.	RÖVID LEÍRÁS	Teljesítési határidő	Tervezett zaj-csökkentés (Éjszakai)
1.	B-terület	2020.12.31	Sziget u. 25. ~1,6 dBA
	B-terület É oldal, apríték kúphatároló fasánc helyettesítése betontéglaelemekből épült hanggátló fallal		
2.	B-terület	2021.12.31	
	Porsiló ciklofilter zajvédelmi tokozása		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue)		
	cca. 75 m2		
3.1	FS-AH-2	2021.02.28	
	L110 (P175) zsákos filter kilépő ágába hangtompító beépítése FCJ 5240 - Ref. Item 312.301. ~ Ref. INSTALMEC job Nr. C19091		

S.	RÖVID LEÍRÁS	Teljesítési határidő	Tervezett zajcsökkentés (Éjszakai)
3.2	FS-AH-2	2021.12.31	Sziget u. 25. ~1,6 dBA
	FS-AH-2 Elszívó ventilátor zajvédő tokozása		
	A teljes ventilátor burkolása, a légcsatornák mechanikai kapcsolat nélküli átvezetésével. A burkolatot a ventilátor hőjének elvezetésére át kell szellőztetni (egyszerű, kis teljesítményű gépi szellőzéssel)!		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue)		
	cca. 25 m2		
3.3	FS-AH-2	2022.12.31	Sziget u. 25. ~0,4 dB
	Rédlerek közeltéri árnyékolása, közepes hatékonyságú rezgésszigeteléssel hozzáépített vázzal, vagy rédlerek csoportos árnyékolása belső oldalon hangelnyelő szendvicspanel burkolással		
	3.3.1 8 m alatt *** pos 086, 232, 247, 248, 249, 267, B.R.3.7-R10, B.R3.12-R12		
	3.3.2 10 és 15 m között: pos022, 202, 207, 210 Falpanel: 100 mm METECNO-HIPERTEC WALL SOUND		
4.	A-terület	2021.06.30	Nappali zajcsökkentés Sziget u. 25. ~1,2 - 1,4 dBA 2-3 mobil aprítóval együtt!
	ZENO utóaprító zajvédő ház rekonstrukció		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue)		
	cca. 100 m2		
5.	A-terület	2021.11.30	
	ZENO zajárnyékolás kiegészítés		
ΣI. Intézkedési terv (3 év)	Σ"C"-terület (3 év)	2022.12.31	Sziget u. 25. (~0,3 dB) C-terület ~Σ4,5dB C-terület
	<u>Lásd: K-12-78/2020.</u> <u>benyújtva: 2020.09.15.)</u>		
I-II / III.	2022	2023.04.30	Sziget u. 25. ~2 dB (B-terület) ~Σ 6,2 dB (B-C-terület)
	Üzemi zaj kontrol mérés-II. 2. évi intézkedések ellenőrzése		

S.	RÖVID LEÍRÁS	Teljesítési határidő	Tervezett zaj-csökkentés (Éjszakai)
3.4	FS-AH-2	2023.12.31	Sziget u. 25. ~1,5dB
	A technológiai elem vagy csoport burkolása, az anyagot be- és kivezető elemek mechanikai kapcsolat nélküli átvezetésével. A burkolat technológiai elemmel csak hatékonyan rezgésszigetelt kapcsolatban lévő segédvázra szabad rászerezni! A burkolat technológiai elem hőjének elvezetésére át kell szellőztetni (egyszerű, kis teljesítményű gépi szellőztetéssel) A működés gyors ellenőrzésére vagy javítására szolgáló kezelőajtót is ki kell alakítani!		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL Pos: 014, 014/20, 202 és 209		
	3.4.1 szélosztályozó, és ventilátora, porszálító rendszer ventilátor, röptető ásványleválasztók		
	3.4.2 Poos: 083 zsákos filter adagoló csigák		
3.4.3	Pos. 218 kalapácsos daráló		
3.5	FS-AH-2	2023.12.31	Sziget u. 25. ~1,5dB
	A (siló) az anyagszállító-elemek (surrantók, csigák) együttes burkolása A burkolat fönt lehet nyitott, de megfelelő túlnyúlással (a legmagasabb zajkeltő elem fölött). A magasabb részek a védett területtel ellenkező irányban lehetnek nyitottak. A burkolatot a technológiai elemekkel, vagy azok vázával csak rezgésszigetelt kapcsolatban lévő segédvázra szabad rászerezni! A burkolatot, ha fönt nyitott, nem kell ellátni gépi szellőztetéssel. A működés gyors ellenőrzésére vagy javítására szolgáló kezelőajtót is ki kell alakítani, de csak akkor, ha nem lehet a burkolat mögé biztonságosan bejutni (hágcsók, kezelőpodesztek révén.)		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue)		
	cca. 250 m2		
4.	B-terület	2023.12.31	Nappali zajcsökkentés Sziget utca 25. ~3,0 dBA
	A-területi zajvédő sánc folytatása a B-terület É-i oldalán (amennyiben önkormányzat értékesíti a szomszédos külterületet)		
5.	Hajléktalan szállás védetség megszüntetése	2023.12.31	
III/III.	2023.	2024.04.30	Sziget u. 25. ~Σ1,5dB (B-terület) ~Σ1,8 dB (B-C-terület)
	Üzemi zaj kontrol mérés-III. (3. évi intézkedések ellenőrzése)		
IV.	2023.	2024.04.30	Sziget u. 25. ~Σ3,5dB (B-terület) ~Σ8,0 dB (B-C-terület)
	Üzemi zaj kontrol mérés-IV. 3 év összes (I. és II. ütem, B-C terület) intézkedésének végellenőrzése		

III.

Teljesítési határidők

Az intézkedési tervben rögzített egyes intézkedéseket a II. pontban foglalt táblázatban megadott határidőkre kell végrehajtani.

Minden egyes beavatkozás végrehajtását követően a táblázatban megadott határidő leteltét követő 8 napon belül a beavatkozás megvalósításáról tájékoztatást kell küldeni hatóságomnak.

Felhívom a figyelmet arra, hogy amennyiben az intézkedési terv a kijelölt határidőre nem, vagy csak részben kerül végrehajtásra, illetve a zaj az intézkedések ellenére is túllépi az előírt határértéket – a tevékenység 1-6 dB túllépés között korlátozható, 7-10 dB túllépés között felfüggeszthető, 10 dB túllépés felett megtiltható.

IV.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Szent István út 6.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. §-a tartalmazza.

Ha a keresetlevél alapján a hatóság megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, azt módosítja vagy visszavonja. Ha a keresetlevélben foglaltakkal egyetért és az ügyben nincs ellenérdeklő ügyfél, a hatóság a nem jogszabálysértő döntést is visszavonhatja, illetve a keresetlevélben foglaltaknak megfelelően módosíthatja.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30.000,- Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Indokolás

A környezetvédelmi hatóság a FALCO Zrt. (9700 Szombathely, Zanati út. 26., a továbbiakban: Zrt.) részére VA/KTF02/44-65/2016. számon kiadott és OKTF-KP/7479-15/2016. számon elbírált, valamint VA-06/AKF05/78-130/2017., VA-06/AKF05/40-33/2018., VA-06/AKF05/40-79/2018., VA-06/AKF05/33-3/2019., VA-06/AKF05/33-16/2019. és VA-06/AKF05/33-29/2019. számon módosított egységes környezethasználati engedély határozatában zajkibocsátási határértéket állapított meg.

A telephely zajforrásai vonatkozásában előzetes bejelentést mellőzve, 2019. július 10. 22 óra 00 perc és 2019. július 11. 03 óra 00 perc és a 2019. július 12. 7 óra 00 perc és 2019. július 12. 08 óra 15 perc közötti időszakban zajkibocsátási határérték teljesülését ellenőrző hatósági zajmérésre került sor.

A zajmérési jegyzőkönyv szerint az egységes környezethasználati engedélyben rögzített védendő objektumok előtt végzett mérések határérték túllépést mutattak. A környezeti zajmérésről készült

jegyzőkönyv alapján megállapítottam, hogy a hatásterület egy részén a Zrt. részére kiadott zajkibocsátási határértékek nem teljesülnek, ezért zajvédelmi intézkedési terv készítése vált szükségessé.

A Zrt. részére VA-06/AKF05/1992-2/2019. számú zajbírság megfizetésére kötelező határozat kiadása mellett VA-06/AKF05/1992-3/2019. számú határozatban zajvédelmi intézkedési terv készítésére vonatkozó kötelezés került kiadásra 2019. november 14-én. A kötelezettség teljesítési határideje 2020. június 15. napjában került meghatározásra. A döntés 2019. december 1-én véglegessé vált.

A Zrt. 2020. március 18-án benyújtott kérelmében az előírt zajvédelmi intézkedési terv benyújtási határidejének módosítását kérte. 2020. május 14. napján kelt, VA/AKF-KTO/254-3/2020. számú döntéssel az abban foglalt részletes indokolás alapján a határidő hosszabbítási kérelem elutasításáról döntöttem. A döntés 2020. május 15-én véglegessé vált.

A Zrt. 2020. június 15-én benyújtott kérelmében ismételtén kérte a teljesítési határidő módosítását, azonban arra tekintettel, hogy ezirányú kérelme már korábban elbírálásra került, 2020. július 29-én kelt, VA/AKF-KTO/254-6/2020. számú végzéssel az eljárást megszüntettem, és VA/AKF-KTO/254-8/2020. számú végzéssel a kötelezettség végrehajtását foganatosítottam oly módon, hogy a Zrt.-t 200.000,- Ft összegű eljárási bírság megfizetésére köteleztem. A kötelezettség teljesítési határideje 2020. szeptember 15. napjában került meghatározásra. A döntés 2020. szeptember 1. napján véglegessé vált.

A Zrt. 2020. szeptember 15-én benyújtotta a K-12-78-2020. számú dokumentációt, mely nem terjedt ki a Zanati úti telephely egészére, csupán a „C-terület” megnevezésű üzembrészre, így az a kötelezettség teljesítéseként nem került elfogadásra.

Erre tekintettel 2020. november 12-én kiadott VA/AKF-KTO/254-10/2020. számú végzésemben a végrehajtás ismételt foganatosítása érdekében 500.000,- Ft összegű eljárási bírság megfizetésére köteleztem a Zrt-t, egyúttal a kötelezettség teljesítési határidejét: 2020. december 31. napjában határoztam meg.

A Zrt. a határozatban előírt kötelezésnek eleget téve 2020. december 15-én benyújtotta a K-12-79/2020. számú zajvédelmi intézkedési tervét, illetve felhívásomat követően annak K-12-80/2021. számú kiegészítését.

Az intézkedési terv áttekintését követően határozatom rendelkező részének I. fejezetében foglaltak szerint az intézkedési tervben foglaltak jóváhagyásáról döntöttem, II. fejezetében köteleztem a Zrt.-t a az ott részletezett műszaki megoldások végrehajtására, a III. fejezetben meghatározott teljesítési határidőkkel.

Az intézkedési tervet átvizsgálva és helyszíni ismereteket figyelembe véve megállapítottam, hogy az 1. ütem 1.1 pontjában megadott Ny-i oldal a valóságban K-i oldal, a 1.3 pontjában megadott ÉNy-i szekció valóságban ÉK-i szekció és az 1.4 pontjában megadott DNy-i szekció a valóságban DK-i szekció. Az intézkedési tervet a fenti eltéréseknek a rendelkező rész megfelelő pontjaiban történő korrigálását követően hagytam jóvá.

Határozatom jogalapja a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 17. §-ának (3)-(5) bekezdése, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr) 80. § (1) és 81. § (1) bekezdéseire figyelemmel hoztam meg.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017 évi I. törvény

(továbbiakban: Kp) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védíratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén, illetékessége ugyanezen jogszabály 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasításának III. fejezet 12. e) pontja alapján került átruházásra.

A határozatot kapja:

1. FALCO Zrt. 9700 Szombathely, Zanati út 26.,
2. Vas Megyei Főügyészség 9700 Szombathely, Szily J. u. 7

Szombathely, 2021. február 11.

**Harangozó Bertalan kormány megbízott
nevében és megbízásából**

**Bencsics Attila
osztályvezető**