



VAS MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: VA/KTHF-KTO/1237-11/2022.

Műszaki ügyintéző: Pernyész István

Jogi ügyintéző: dr. Monostori Veronika

Telefon: (94) 506-708

Tárgy: A FALCO Zrt. Szombathely, Zanati u. 26. sz. alatti „A”, „B”, „C” területének zajkibocsátására vonatkozó zajcsökkentési intézkedési terv módosítása

HATÁROZAT

I.

A FALCO Zrt. (9700 Szombathely, Zanati u. 26.) részére VA/KTHF-KTO/725-25/2021. számon felülvizsgált egységes környezethasználati engedély határozatában megállapított zajkibocsátási határértékek betartása céljából készített, **VA/AKF-KTO/56-5/2021. számon jóváhagyott, VA/KTHF-KTO/731-8/2021. számon módosított zajvédelmi intézkedési tervet az alábbiak szerint**

módosítom.

Az egyes zajvédelmi intézkedések teljesítési határideje az alábbiakra módosul.

1. ütem

S.	RÖVID LEÍRÁS	Teljesítési határidő	Tervezett zajcsökkentés (Éjszakai)
2.1	PB üzem (legnagyobb eredményt ígérő)	2023.06.30.	Sziget u. 25. ~1,1 dB
	Tűzvédelmi siló redler meghajtás zajárnyékolása (I. megvalósult ütem bővítése)		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (orange)		
	cca. 100 m ²		
2.2	PB üzem (legnagyobb eredményt ígérő)	2023.06.30.	Sziget u. 25. ~1,1 dB
	Légosztályozó rendszer felső szakaszának zajvédelme (II. ütem)		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (orange)		
	cca. 1 300 m ²		
2.3	FS-PB	2022.12.31.	Sziget u. 25. ~0,1 dB
	PB-üzemi, "B"- "C" területi transzport porsiló tetején lévő leválasztó ciklonok zajárnyékolása		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue)		
	cca. 200 m ²		

S.	RÖVID LEÍRÁS	Teljesítési határidő	Tervezett zajcsökkentés (Éjszakai)
3.1	CK-üzem, É-i oldal	2022.12.31.	Sziget u. 25. ~0,3 dB
	Porleválasztók, rédlerek zajvédelmi tokozása		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue);		
5.1	FS-SG	2024.06.30	Sziget u. 25. ~0,1 dB
	SG-üzem hűtő rendszer - felső rész – zajvédelme ÉNy-i oldal L-alakú zajárnyékoló fal létesítésével		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue);		
	cca. 25 m2		
5.2	FS-SG	2024.09.30	
	Zsákos porleválasztó rendszer zajvédelme L-alakban zajárnyékoló fal létesítésével		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue);		
	cca. 250 m2		

2. ütem

S.	RÖVID LEÍRÁS	Teljesítési határidő	Tervezett zajcsökkentés (Éjszakai)
3.3	FS-AH-2	2024.09.30.	Sziget u. 25. ~0,4 dB
	Rédlerek közeltéri árnyékolása, közepes hatékonyságú rezgésszigeteléssel hozzáépített vázzal, vagy rédlerek csoportos árnyékolása belső oldalon hangelnyelő szendvicspanel burkolással		
	8 m alatt *** pos 086, 232, 247, 248, 249, 267, B.R.3.7-R10, B.R.3.12-R12		
3.3.2	10 és 15 m között: pos022, 202, 207, 210 Falpanel: 100 mm METECNO-HIPERTEC WALL SOUND		
3.4	FS-AH-2	2024.09.30.	Sziget u. 25. ~1,5dB
	A technológiai elem vagy csoport burkolása, az anyagot be- és kivezető elemek mechanikai kapcsolat nélküli átvezetésével. A burkolat technológiai elemmel csak hatékonyan rezgésszigetelt kapcsolatban lévő segédvázra szabad rászerelni! A burkolat technológiai elem hőjének elvezetésére át kell szellőztetni (egyszerű, kis teljesítményű gépi szellőztetéssel) A működés gyors ellenőrzésére vagy javítására szolgáló kezelőajtót is ki kell alakítani! Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL Pos: 014, 014/20, 202 és 209		
	szélosztályozó, és ventilátora, porszállító rendszer ventilátor, röptető ásványleválasztók		

S.	RÖVID LEÍRÁS	Teljesítési határidő	Tervezett zajcsökkentés (Éjszakai)
3.4.2	Poos: 083 zsákos filter adagoló csigák	2024.09.30.	
3.4.3	Pos. 218 kalapácsos daráló		
3.5	FS-AH-2	2024.06.30.	
	A (siló) az anyagszállító-elemek (surrantók, csigák) együttes burkolása A burkolat fönt lehet nyitott, de megfelelő túlnyúlással (a legmagasabb zajkeltő elem fölött). A magasabb részek a védett területtel ellenkező irányban lehetnek nyitottak. A burkolatot a technológiai elemekkel, vagy azok vázával csak rezgésszigetelt kapcsolatban lévő segédvázra szabad rászerezni! A burkolatot, ha fönt nyitott, nem kell ellátni gépi szellőztetéssel. A működés gyors ellenőrzésére vagy javítására szolgáló kezelőajtót is ki kell alakítani, de csak akkor, ha nem lehet a burkolat mögé biztonságosan bejutni (hágcsók, kezelőpodesztek révén.)		
	Falpanel: 100 mm, METECNO-HIPERTEC WALL SOUND (blue)		
	cca. 250 m2		
IV.	Üzemi zaj kontrol mérés-IV. 3 év összes (I. és II. ütem, B-C terület) intézkedésének végellenőrzése	2025.01.31.	Sziget u. 25. ~Σ3,5dB (B-terület) ~Σ8,0 dB (B-C-terület)

Egyéb vonatkozásban a VA/AKF-KTO/56-5/2021. számon jóváhagyott, VA/KTHF-KTO/731-8/2021. számon módosított zajvédelmi intézkedési terv jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

II.

Határozatom ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, annak bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez címzett (9021 Győr, Árpád u. 5.), de Vas Megyei Kormányhivatalnál (Szombathely, Vörösmarty M. u. 2.) 3 példányban írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetében elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kérni. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

A keresetlevél kötelező tartalmi elemeit, illetve mellékleteit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37.§-a tartalmazza.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke 30 000 Ft. A közigazgatási bírósági eljárásban a feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illeték-feljegyzési jog illeti meg.

Tájékoztatatom az ügyfelet, hogy a jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Kp. 39.§ (1) bekezdésében, valamint az elektronikus ügyintézés és bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) 2. §-ában és 9. §-ában foglaltak szerint az elsőfokú közigazgatási határozatot hozó szervnél (elektronikus űrlap (iForm) használatával kérheti (hivatali kapu azonosító NYUDUKTVF KRID:

401253775).

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, keresetlevelében, vagy a bíróságtól az eljárás során bármikor azonnali jogvédelmet kérhet, melynek keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése, feloldása, ideiglenes intézkedés, illetve előzetes bizonyítás elrendelése.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban bármelyik fél kérésére tárgyalást tart. A tárgyalás tartását a keresetlevelben lehet kérni, ennek elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye. A bíróság törvény eltérő rendelkezésének hiányában egyszerűsített perben jár el a hatósági igazolvánnyal, a hatósági bizonyítvánnyal, valamint - a tevékenység gyakorlásához szükséges köztestületi vagy más szervezeti nyilvántartás és az ingatlan-nyilvántartás kivételével - a hatósági nyilvántartás vezetésével kapcsolatos perben, a kizárólag a hatósági eljárás egyéb résztvevőjének keresete alapján indult perben és a járulékos közigazgatási cselekménnyel, továbbá a közigazgatási szerv visszautasító vagy az eljárást megszüntető döntésével kapcsolatos perben.

Indokolás

A FALCO Zrt. (9700 Szombathely, Zanati u. 26.) VA/KTHF-KTO/725-25/2021. számon felülvizsgált egységes környezethasználati engedély határozatában megállapított zajkibocsátási határértékek betartása céljából készített zajvédelmi intézkedési terve a VA/AKF-KTO/56-5/2021. számú határozattal jóváhagyásra került. A zajvédelmi intézkedési terv a FALCO Zrt. kérelmére VA/KTHF-KTO/731-8/2021. számú határozattal módosításra került az abban megjelölt intézkedések teljesítési határideje vonatkozásában.

A FALCO Zrt. 2022. június 27. napján benyújtott K-11-Z9/2022. számú kérelmében a rendelkező részben megjelölt intézkedések vonatkozásában – a teljesítési határidő lejártát megelőzően – benyújtott beadványában tájékoztatta hatóságomat, hogy a szükséges intézkedések a járványhelyzetből adódó nyers- és alapanyagár robbanás, a rendkívüli acél- és egyéb nyersanyaghiány, valamint a háborús helyzet következményei miatt további késedelmet szenvednek, melyre tekintettel kérte a teljesítési határidők kérelemben foglaltak szerinti módosítását.

2022. július 28-án a FALCO Zrt. kérelme kiegészítéseként benyújtotta a K-11-Z11/2022. számú dokumentációt a késedelem okainak részletes ismertetésével. Ezt követően 2022. augusztus 5-én benyújtotta a K-11-Z11/2022. számú kiegészítő dokumentációt az egyes intézkedések részfázisainak ütemezésével.

A rendelkezésre álló iratanyagot áttanulmányozva – hatóságom álláspontja szerint reálisan betartható, a kérelemben foglaltaknál rövidebb teljesítési határidő megállapítása mellett – a zajcsökkentési intézkedési terv rendelkező részben foglaltak szerinti módosításáról döntöttem.

Döntésemnél figyelembe vettem, hogy a zajkibocsátási határértékek túllépése már hosszú ideje fennáll és a zajcsökkentési intézkedések megtételének szükségessége 2021. év óta ismert, erre tekintettel a Zrt. által kérelmezett teljesítési határidőket több esetben túlzottan hosszúnak ítélttem.

Döntésemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 80-81. §-i alapján hoztam meg.

Határozatom bírósági felülvizsgálatának lehetőségét az Ákr. 114.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam. A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 13. (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1)-(2) bekezdése alapján határoztam meg. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségéről szóló tájékoztatás a Kp 77. §-án alapul, mely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás

megtartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályáról szóló 2015. évi CCXXII törvény 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékének mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) és 59. § (1) bekezdései alapján állapítottam meg, a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az Itv. 62.§ (1) bekezdés i) pontja biztosítja

A Vas Megyei Kormányhivatal hatásköre a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontján és 9. § (2) bekezdésén; illetékessége a 8/A. § (1) bekezdésén alapul.

A kiadmányozás joga a Vas Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott kiadmányozás rendjéről szóló 5/2020. (II. 28.) számú utasítása alapján került átruházásra.

Szombathely, 2022. augusztus 24.

Vámos Zoltán főispán
nevében és megbízásából

Bencsics Attila
főosztályvezető

A határozatot kapja:

1. FALCO Zrt. (9700 Szombathely, Zanati út 26.)
2. Vas Megyei Főügyészség (9700 Szombathely, Szily J. u. 7.)